

Informacije o proizvodu

HISENSE pokretna klima APC12

Hisense



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/hisense-pokretna-klima-apc12-akcija-cena/>

Prenosni klima uređaj



A



Multifunkcionalnost

Korišćenje u različitim uslovima



Jako hlađenje



Ventilator sa tri brzine

Auto Swing



Sistem automatskog isparavanja



Jaka dehumidifikacija



24-časovni tajmer



Univerzalni točkovi od 360 stepeni

Vrsta jedinice: **Prenosni**

Način ugradnje: **Prenosna**

Upravljanje: **Daljinski upravljač**

Temperaturni opseg - hlađenje: **21~35**

Temperatura grejanja: **16-30**

Kompaktan dizajn

Ručni prekidač

Način rada: **Klasični**

Rashladno sredstvo: **R290**

Memorija pozicije usmerivača vazduha

Odnos E.E.R.: **2,61**

Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: **2**

Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: **3**

Kapacitet hlađenja (Btu/h): **12000**

Daljinski upravljač kao sobni termostat

Dimmer

Samodijagnostika

Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice

Kapacitet odvlaživanja: **1,3 L/h**

Automatski rad

Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje)

Turbo rad

Hlađenje

Izvlačenje vlage iz vazduha

Ventiliranje - provetranje

Napon: **220-240 V**

Minimalna zvučna snaga: **64 dB(A)re1pW**

Potrošnja el energije u StandBy režimu: **0,5 W**

Frekvencija: **50 Hz**

Rashladna snaga: **3.500 W**

Rashladno sredstvo: **0,29 gr**

Zvučni pritisak - min.: **52 dB(A)2x10-5Pa**

Zvučni pritisak - maks.: **54 dB(A)2x10-5Pa**

Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja: **1.340 W**

Minimalni protok vazduha: **320 m³**

Protok vazduha: **380 m³**

Nazivna struja kod hlađenja: **5,9 A**

Zvučni pritisak - min.: **52 dB(A)2x10-5Pa**

Zvučni pritisak - maks.: **54 dB(A)2x10-5Pa**

Dimenzije aparata (ŠxVxD): **44,2 x 75 x 38,2 cm**

Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd): **50 x 89 x 42,5 cm**

Težina jedinice: **34 kg**

Bruto težina aparata: **36,9 kg**

Potrošnja el energije u StandBy režimu: **0,5 W**


Osigurač: **3,15 A**

Šifra proizvoda: **20001257**

BAR kod: **6946087370299**

 LED ekran

Set za prozore

 Jednostavna ugradnja

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Hisense, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/hisense-pokretna-klima-apc12-akcija-cena/>