

Informacije o proizvodu

BOSCH ugradni kombinovani frižider KIF86PFE0



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradni-kombinovani-frizider-kif86pfe0-akcija-cena/>

**Serija 8, Ugradni frižider sa
zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm,
fiksna šarka
KIF86PFE0**



- **VitaFresh pro:** uz pomoć tehnologije 0 °C i optimalne vlažnosti vazduha čuva svežinu namirnica do tri puta duže.
- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **VarioZone:** veća fleksibilnost uz pomoć višenamenskih staklenih polica i fioka u prostoru za zamrzavanje.
- **Automatsko super zamrzavanje:** optimalno za brže zamrzavanje manje količine hrane, istovremeno štiteći zamrznute namirnice od odmrzavanja, zahvaljujući detekciji povećanja temperature i automatskom snižavanju temperature.
- **Fioka za zamrznute namirnice BigBox:** kako za slaganje posuda za čuvanje, tako i za veće zamrznute namirnice.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti: E

Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 252 kWh/annum

Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje: 67 l

Zbir zapremina odeljaka za hlađenje: 156 l

Emisije buke u vazduhu: 36 dB(A) re 1 pW

Klasa emisije buke u vazduhu: C

Ugrađen / Samostalna: Ugradni

Mogućnost biranja ukrasne ploče: ukrasna letvica nije dobavljiva

Visina: 1772 mm

Širina: 558 mm

Dubina: 545 mm

Dimenzije niše: 1775.0 x 560 x 550 mm

Neto težina: 69,7 kg

Priključna vrednost: 90 W

Zaštita: 10 A

Otvaranje u: Right reversible

Voltaža: 220-240 V

Frekvencija: 50 Hz

Dužina priključnog kabla: 230 cm

Čuvanje kod kvara električne energije (h): 8 h

Broj kompresora: 1

Broj nezavisnih rashladnih sistema: 2

Unutrašnji ventilator: Ne

Uklonjiva ukrasna ploča: Da

Broj podesivih polica u frižideru (komad): 2

Police za boce: Ne

Frostfree sistem: No frost

Način montaže: Potpuno ugradni

Vrsta šarke: Flush-folding

Dodatni pribor

3 x Posuda za jaja

1 x Posuda za ledene kocke



4 242005 207558

Serija 8, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIF86PFE0

Dizajn

- LED osvetljenje frižidera

Komfor i bezbednost

- NoFrost
- Elektronsko regulisanje temperature sa prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura zahvaljujući inteligentnoj senzornoj tehnologiji
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom delu
- Super hlađenje
- Holiday mode
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Rashladni deo

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 3 (podesive po visini: 2), od toga 1 VarioShelf deljiva staklena polica
- Broj polica za odlaganje na vratima: 2, od toga 1 pregrada za puter / sir

Svežina

- VitaFresh pro 0°C fioka sa podešavanjem vlage - čuva svežinu voća i povrća do 3x duže
- , VitaFresh pro 0°C fioka - čuva svežinu ribe i mesa do 3x duže

Deo za zamrzavanje

- VarioZone - odstranjive police iz bezbednosnog stakla za dodatni prostor
- Br. prozirnih fioka za zamrzavanje: 3, od toga 1 BigBox

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije


- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V

Pribor


- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke, 1 x A**0024
- Procena se zasniva na osnovu standardnog 24-časovnog testa. Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe i lokacije uređaja

Osnovne informacije


Serija 8, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIF86PFE0



Mere u milimetrima



Mere u milimetrima




Navedene mere vrata elementa važe za procep vrata od 4 mm.

Dimenzije u mm

Mere u milimetrima
Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	22	0-1	3
22	2-3	2,5	
		0	4
		1	3,5
	2-3	3	

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Maksimalno dozvoljena težina prednjih strana nameštaja
Montirane prednje strane nameštaja koje prevazilaze dozvoljenu težinu mogu da dovedu do oštećenja i negativnog uticaja na funkciju šarke
Δ Težina
A: Okno vrata uređaja uključujući šarke u mm
B: Šarka bez amortizacije, prednja strana nameštaja u kg
C: Šarka sa amortizacijom, prednja strana nameštaja u kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradni-kombinovani-frizider-kif86pfe0-akcija-cena/>