

Uputstvo za upotrebu

BOSCH gril ploča HEZ390522



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-gril-ploca-hez390522-akcija-cena/>



www.bosch-home.com/welcome



HEZ390522



BOSCH





de	Gebrauchsanweisung	3
en	Instructions for Use	4
fr	Instructions d'utilisation	5
it	Istruzioni per l'uso	6
nl	Gebruiksaanwijzing	7
da	Brugsanvisning	8
no	Bruksanvisning	9
sv	Bruksanvisning	10
fi	Käyttöohjeet	11
es	Instrucciones de uso	12
pt	Manual de instruções	13
bg	Ръководство за употреба	14
cs	Návod k použití	15
el	Οδηγίες χρήσης	16
et	Kasutusjuhend	17
hr	Upute za uporabu	18
hu	Használati utasítás	19
lt	Naudojimo instrukcija	20
lv	Lietošanas instrukcija	21
mk	упатство за користење	22
pl	Instrukcja obsługi	23
ro	Instructiuni de utilizare	24
ru	Инструкция по эксплуатации	25
sk	Návod na obsluhu	26
sl	Navodilo za uporabo	27
sq	Manuali i përdorimit	28
sr	Uputstvo za upotrebu	29
tr	Kullanım kılavuzu	30
uk	Інструкція з експлуатації	31
zh	使用说明书	32
zh-tw	使用說明書	33
ar	دليل الاستخدام	34
he	הוראות שימוש	35



de Gebrauchsanweisung

Die Grillplatte ist aus Aluminium-Guss hergestellt und mit einer speziellen induktionsfähigen Beschichtung sowie einer zweiten Antihaft-Versiegelung überzogen. Die Grillplatte ist nie vollständig plan, sie passt sich jedoch beim Erhitzen dem Kochfeld an.

Grillplatte



Bitte beachten Sie: Für eine optimale Wärmeverteilung muss die Fläche der Kochzone auf dem Kochfeld der Fläche der Grillplatte entsprechen. Die Grillplatte ist nur für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt.

Vor dem ersten Gebrauch

- Vor dem ersten Gebrauch mit einem weichem Schwamm, heißem Wasser und ein wenig Spülmittel reinigen und nachspülen.

Tipps zum Gebrauch

- Durch geringe Verschmutzungen zwischen Kochfeld und Grillplatte (z.B. Salz- oder Pfefferkörnchen) können beim Hin- und Herschieben des Kochgeschirrs am Boden oder auf der Glaskeramik Kratzer oder Schleifspuren entstehen. Heben Sie daher die Grillplatte grundsätzlich an, wenn Sie diese versetzen möchten.
Für Schäden, die durch Nichtbeachtung des Hinweises entstehen, wird keine Haftung übernommen!
- Dank der hochwertigen Antihaft-Beschichtung eignet sich die Grillplatte sehr gut zur gesunden fettfreien Zubereitung. Wenn Sie mit Öl grillen möchten, dann pinseln Sie Ihr Grillgut und nicht die Grillplatte mit ein wenig Fett bzw. Öl ein. Verwenden Sie hierzu gehärtete Pflanzenfette oder Pflanzenöle. Nicht geeignet sind Butter, Margarine, kaltgepresste Öle und Salatöl.
- Benutzen Sie die Grillplatte ausschließlich zum Zubereiten von Speisen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände aus Metall, da sie Kratzer verursachen könnten. Die Kratzer oder sonstige Beschädigungen haben jedoch keinen Einfluss auf den Geschmack oder auf die Qualität des Bratguts.
- Betreiben Sie die Grillplatte nicht mit Kochstufe 9 oder Power-/Boost-Stufe und lassen Sie die Grillplatte niemals länger leer auf der Wärmequelle stehen. Sie erreicht im Leerzustand bereits nach wenigen Minuten Temperaturen von 300 °C. Bei diesen hohen Temperaturen können Öle und Fette sehr schnell in die Oberfläche einbrennen. Dadurch kann die gute Antihaft-Eigenschaft beeinträchtigt werden.

- Da die Griffe sehr heiß werden können, verwenden Sie am besten stets Topflappen oder Ofenhandschuhe.

- Lassen Sie die heiße Grillplatte immer nach dem Gebrauch auf der Kochzone abkühlen und reinigen Sie die Platte anschließend.
- Nach dem Reinigen muss die Grillplatte gut getrocknet werden, um sie vor Oxidation zu schützen.

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie niemals einen Metallschwamm oder Bleich- bzw. Scheuermittel zur Reinigung.
- Lassen Sie die Grillplatte vor dem Reinigen erst abkühlen, um Verformungen durch zu kaltes Wasser zu vermeiden.
- Für die milde Pflege empfehlen wir heißes Wasser und etwas Spülmittel / milden Haushaltsreiniger sowie ein Spültuch. Die Rillen werden mit einer Spülbüste am besten sauber.
- Reinigen Sie die Grillplatte besser nicht im Geschirrspüler. Reiniger, Tabs und Salze greifen die Beschichtung der Grillplatte an und können Verfärbungen verursachen. Außerdem kann die Reinigung im Geschirrspüler zur Oxidation (helle Flecken) an der Grillplatte führen. Sofern Sie die Grillplatte trotzdem im Geschirrspüler reinigen möchten, reiben Sie die Grillplatte danach mit Öl ein. So ist ein Austrocknen der Beschichtung zu vermeiden.
- Scharf gewürzte oder marinierte Speisen setzen Säuren frei, die in die Oberfläche Ihrer Grillplatte einziehen. Sollten dadurch Verfärbungen oder Flecken auftreten, beeinflussen sie weder die Speisen noch das Bratergebnis.

Kochtabelle

Die nachstehende Tabelle zeigt ein paar Beispiele. Die Kochzeiten sind abhängig von Art, Gewicht und Qualität des Bratgutes. Demzufolge sind Abweichungen möglich. Verwenden Sie zum Aufheizen die Kochstufe 8 (oder 8.).

		Fortkochstufe	Bratdauer in Minuten
	Geflügelbrust (2 cm dick)	5. - 6.	20 - 30
	Schweinelendensteaks, Schnitzel (natur)	5. - 6.	15 - 20
	Steak (3 cm dick)	6. - 7.	8 - 12
	Steak mariniert	6. - 7.	15 - 20
	Frikadellen, Hamburger (2 cm dick)	5. - 6.	20 - 30
	Speck	6. - 7.	3 - 8
	Bratwurst	5. - 6.	20 - 30
	Scampi und Garnelen	5. - 6.	8 - 10
	Lachsfilet	5. - 6.	10 - 15
	Forelle	4. - 6.	15 - 25
	Fischfilet	5. - 6.	10 - 15
	Zucchini, Auberginen	5. - 6.	10 - 15
	Paprika, grüner Spargel	6. - 7.	5 - 10
	Chamignons	6. - 7.	10 - 15
	Kartoffeln	5. - 6.	10 - 20
	Brot	6. - 7.	5 - 10

Falls Ihr Induktionskochfeld mit Flexzone über eine Bratsensorfunktion verfügt, können Sie diese ab einer bestimmten Fertigungsnummer auch mit der Grillplatte verwenden.



en Instructions for Use

The griddle plate is made of aluminium that was cast manually in Germany as a single piece. The griddle plate has been treated with a special induction-compatible coating and a second non-stick coating. The handmade griddle plate is never completely flat; it adjusts itself automatically to the hob.

Griddle plate



Please note: for optimal heat distribution, the top of the cooking surface on the electric hob must correspond to the surface of the griddle plate.

The griddle plate is only intended for use in private households.

Before using for the first time

- Before using the appliance for the first time, clean with a soft sponge, some hot water and a little detergent and rinse.

Tips for use

- Slight soiling in between the electric hob and the griddle plate (e.g., due to salt or pepper crystals) when moving the cooking appliance can lead to scratches or rubbing marks on the floor or the on the electric hob. You should therefore lift the griddle plate completely if you wish to move it.
No liability will be accepted for damage sustained due to failure to observe this instruction.
- Thanks to the high-quality non-stick coating, the griddle plate is most suited to a healthy fat-free preparation. If you wish to grill with oil, apply a small quantity of oil or fat to the product and not the griddle plate. Use hardened vegetable fat or vegetable oil for this. Butter, margarine, cold pressed oils and salad oils are not suitable.
- Only use the griddle plate for preparing meals.
- Do not use any sharp metal implements as they may cause scratches. These scratches or other damage will not however affect the taste or the quality of the food being grilled.
- Do not operate the griddle plate on level 9 or on power/boost and never leave it empty for longer periods on the heat source. It can reach 300° C when empty within a few minutes. Oil and fat can very quickly burn into the surface at such a high temperature. This can damage the effective non-stick properties.
- It is best to always use an oven cloth or oven gloves as the handles can get very hot.

- Always allow the hot griddle plate to cool down on the cooking area after use, then clean it.

- The griddle plate should be dried thoroughly after cleaning in order to protect it from oxidation.

Cleaning and maintenance

- Never use a metallic sponge, bleach or scouring agents for cleaning.
- First allow the griddle plate to cool down before cleaning in order to protect it from distortion due to too much cold water.
- For mild care, we recommend hot water and some detergent/mild household cleaner and a dishcloth. A washing-up brush is the best for cleaning the griddles.
- It is best not to wash the griddle plate in the dishwasher. Cleaning agents, tabs and salts will damage the coating of the griddle plate and may cause discolouration. Cleaning in the dishwasher may also lead to oxidation (bright spots) on the griddle plate. If you still wish to clean the griddle plate in the dishwasher, apply oil to the griddle plate afterwards. This will prevent the coating from drying out.
- Heavily seasoned or marinated foods release acids that infiltrate the surface of your griddle plate. If discolouration or stains occur, these will not affect the food or the grilling result.

Cooking table

The table below shows a few examples. The cooking times depend on the type, weight and quality of the food. Deviations are therefore possible. Use level 8 (or level 8.) for heating food.

		Cooking level	Grilling time in minutes
	Chicken breast (2 cm thick)	5. - 6.	20 - 30
	Pork loin steaks, Schnitzel (unbreaded)	5. - 6.	15 - 20
	Steak (3 cm thick)	6. - 7.	8 - 12
	Steak, marinated	6. - 7.	15 - 20
	Fricadels, hamburgers (2 cm thick)	5. - 6.	20 - 30
	Bacon	6. - 7.	3 - 8
	Bratwurst	5. - 6.	20 - 30
	Scampis and prawns	5. - 6.	8 - 10
	Salmon fillet	5. - 6.	10 - 15
	Trout	4. - 6.	15 - 25
	Fish fillet	5. - 6.	10 - 15
	Courgettes, aubergines	5. - 6.	10 - 15
	Peppers, green asparagus	6. - 7.	5 - 10
	Mushrooms	6. - 7.	10 - 15
	Potatoes	5. - 6.	10 - 20
	Ciabatta, toast, Pitta bread	6. - 7	5 - 10

In case your induction cooktop has a Flex zone with frying sensor function, you can use this function with the griddle plate from a certain production number on.



fr Instructions d'utilisation

La plaque à griller est fabriquée dans de la fonte d'aluminium et est moulée à la main en une seule pièce en Allemagne. Elle est enduite d'un revêtement « spécial induction » et d'un second revêtement antiadhésif. La plaque à griller n'est jamais tout à fait plate ; elle s'adapte automatiquement à la table de cuisson.

Avant la première utilisation

- Avant la première utilisation, nettoyer et rincer avec une éponge douce, à l'eau chaude et avec un peu de produit de rinçage.

Conseils d'utilisation

- De petites salissures entre la table de cuisson et la plaque à griller (par ex. grains de sel ou de poivre) peuvent se former lorsque vous poussez et tirez la batterie de cuisine sur le sol ou bien des rayures et ou des traces de frottement peuvent se former sur le plan d'induction de la table de cuisson. En conséquence, ne soulevez la plaque à griller que lorsque vous souhaitez la déplacer.
Nous n'assumons aucune responsabilité pour le non-respect des instructions!
- Grâce à son revêtement antiadhésif de haute qualité, la plaque à griller convient particulièrement bien pour une préparation saine sans graisse. Si vous souhaitez griller en utilisant de l'huile, appliquez une petite quantité d'huile ou de matière grasse sur le produit et non pas sur la plaque à griller.
A cet effet, utilisez des graisses ou des huiles végétales durcies. Ne pas utiliser de beurre, de margarine, d'huiles pressées à froid et d'huile pour salade.
- Utilisez uniquement la plaque à griller pour préparer des plats.
- N'utilisez pas d'objets métalliques pointus pouvant provoquer des rayures. Toutefois, les rayures et autres dommages n'ont pas d'influence sur le goût ou la qualité du produit à faire frire.
- Ne faites pas fonctionner la plaque à griller au niveau de cuisson 9 ou Power-/Boost et ne laissez jamais la plaque à griller vide sur la source de chaleur pendant des périodes prolongées. Vide, elle atteint déjà en quelques minutes autour de 300 °C. A cette température, l'huile et les graisses peuvent brûler très rapidement sur la surface. Ceci peut nuire à la propriété antiadhésive.

Tableau de cuisson

Vous trouverez quelques exemples dans le tableau suivant. Les temps de cuisson dépendent du poids et de la qualité des aliments. Des différences sont donc possibles. Pour préchauffer, utilisez le niveau de cuisson 8 (ou 8.).

		🌡️ Cuisson continue	⌚ Cuisson en minutes
	Viande	Blanc de volaille (2 cm d'épaisseur)	5. - 6.
		Longes de porc, escalopes (nature)	5. - 6.
		Steak (3 cm d'épaisseur)	6. - 7.
		Steak mariné	6. - 7.
		Fricadelles, hamburger (2 cm d'épaisseur)	5. - 6.
		Lard	6. - 7.
	Poisson	Saucisse	5. - 6.
		Langoustines et crevettes	5. - 6.
		Filet de saumon	5. - 6.
		Truite	4. - 6.
	Légumes	Filet	5. - 6.
		Courgettes, aubergines	5. - 6.
		Poivrons, asperges vertes	6. - 7.
		Champignons	6. - 7.
	Pain	Pommes de terre	5. - 6.
		Ciabatta, toast, pain plat	6. - 7.

Si votre table à induction Flex Zone dispose d'une fonction de détection de sonde de rôtissage, vous pouvez également l'utiliser avec la plaque à snacker à partir d'un certain numéro de série.

Plaque à griller



Attention: pour une bonne distribution thermique, la surface de la table de cuisson sur le plan d'induction doit correspondre à la surface de la plaque à griller.

La plaque à griller est uniquement destinée à un usage domestique et privé.

- Les poignées pouvant être très chaudes, utilisez de préférence toujours des maniques ou des gants.
- Laissez toujours la plaque à griller brûlante refroidir après son utilisation sur la table de cuisson, puis nettoyez-la.
- Une fois nettoyée, la plaque à griller doit être bien séchée afin de la protéger de toute oxydation.

Nettoyage et entretien

- Pour le nettoyage, n'utilisez jamais de brosse métallique ou d'agent de blanchiment ou encore de poudre à récurer.
- Laissez d'abord refroidir la plaque à griller avant de la nettoyer, afin d'éviter que l'eau froide ne cause des déformations.
- Pour un entretien doux, nous recommandons de l'eau chaude et un peu de liquide de lavage / des détergents ménagers doux et un chiffon. La brosse de nettoyage convient le mieux pour nettoyer les plaques en fonte.
- Il est préférable de ne pas laver la plaque à griller au lave-vaisselle. Le produit nettoyant, les capsules nettoyantes et les sels attaquent le revêtement de la plaque à griller et peuvent causer des décolorations. En outre, le lavage au lave-vaisselle peut entraîner une oxydation (taches claires) sur la plaque. Toutefois, si vous voulez la passer au lave-vaisselle, frottez ensuite la plaque avec de l'huile. Ceci empêchera le revêtement de se dessécher.
- Les aliments fortement épices ou marinés libèrent des acides se déposant sur la surface de votre plaque à griller. S'ils provoquent des décolorations ou des taches, cela n'aura aucune incidence sur les aliments ou le résultat de la grillade.



it Istruzioni per l'uso

La piastra grill è un pezzo singolo ottenuto da una colata di alluminio fusa, lavorata manualmente in Germania. È ricoperta da uno speciale rivestimento adatto all'induzione e da una seconda protezione antiaderente. La piastra grill realizzata a mano non è mai completamente piana, tuttavia si adatta, durante il riscaldamento, al piano di cottura.

Prima del primo utilizzo

- ▶ Prima del primo utilizzo pulire con una spugna morbida, acqua calda e un po' di detergente, quindi risciacquare.

Suggerimenti per l'uso

- ▶ La presenza di una minima quantità di sporco tra il piano di cottura e la piastra grill (ad es. grani di sale o pepe) in seguito allo spostamento degli utensili da cucina sul fondo o sul piano di cottura a induzione possono causare danni o segni di trascinamento. Quando occorre spostare gli utensili è pertanto necessario sollevare la piastra grill. Non ci si assume alcuna responsabilità per danneggiamento dovuti al mancato rispetto dell'avvertenza!
- ▶ Grazie alla protezione antiaderente di alta qualità, la piastra grill si presta perfettamente ad una preparazione dei cibi salutare, senza grassi. Se si desidera grigliare con olio, allora stendere sul cibo da cuocere e non sulla piastra un sottile strato di grasso o olio. A tale scopo utilizzare grassi vegetali induriti o oli vegetali. Non sono adatti burro, margarina, oli spremuti a freddo e olio per condire l'insalata.
- ▶ Utilizzare la piastra grill esclusivamente per la preparazione di alimenti.
- ▶ Non utilizzare oggetti metallici appuntiti, che potrebbero causare graffi. Graffi o altri danneggiamenti non influiscono comunque in alcun modo sul gusto o la qualità dei cibi cucinati.
- ▶ Non utilizzare la piastra grill con il livello di cottura 9 o Power/ Boost e non lasciarla mai vuota a lungo sulla fonte di calore. Se vuota raggiunge in pochi minuti temperature molto elevate, intorno a 300°C, alle quali gli oli e i grassi si bruciano rapidamente, con conseguente danneggiamento delle proprietà antiaderenti.

Tabella di cottura

Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi. I tempi di cottura dipendono da tipo, peso e qualità degli alimenti. Pertanto sono possibili valori divergenti. Per il riscaldamento utilizzare il livello di cottura 8 (o 8.).

		🕒 Liv. prosecuz. cottura	🕒 Durata cottura in min.
	Carne	5. - 6.	20 - 30
	Bisteccche di lombo di maiale, braciola (naturale)	5. - 6.	15 - 20
	Bistecca (spessore di 3 cm)	6. - 7.	8 - 12
	Bistecca marinata	6. - 7.	15 - 20
	Polpette, hamburger (spessore di 2 cm)	5. - 6.	20 - 30
	Speck	6. - 7.	3 - 8
	Salsiccia arrostita	5. - 6.	20 - 30
	Scampi e gamberetti	5. - 6.	8 - 10
	Filetto di salmone	5. - 6.	10 - 15
	Trota	4. - 6.	15 - 25
	Filetto di pesce	5. - 6.	10 - 15
	Zucchine, melanzane	5. - 6.	10 - 15
	Peperoni, asparagi verdi	6. - 7.	5 - 10
	Funghi	6. - 7.	10 - 15
	Patate	5. - 6.	10 - 20
	Pane	6. - 7.	5 - 10

Se il piano cottura a induzione con FlexZone dispone di una funzione sensore di cottura arrosto, a partire da un determinato numero di produzione questa funzione può essere impiegata anche con piastra grill.

Piastra grill

i **Attenzione:** per una distribuzione ottimale del calore la superficie della zona di cottura sul piano a induzione deve corrispondere alla superficie della piastra grill.
La piastra grill è concepita esclusivamente per l'uso in ambito domestico privato.

- ▶ Poiché le impugnature possono diventare roventi, la cosa migliore è usare sempre apposite presine o guanti da forno.
- ▶ Dopo l'uso far raffreddare la piastra grill mantenendola sulla zona di cottura e pulire infine la piastra.
- ▶ Dopo la pulizia è necessario asciugare bene la piastra grill, per proteggerla dall'ossidazione.

Pulizia e cura

- ▶ Non usare mai una spugna metallica oppure agenti sbiancanti o abrasivi per la pulizia.
- ▶ Prima di pulirla attendere che la piastra grill sia asciutta al fine di evitare deformazioni causate dall'acqua troppo fredda.
- ▶ Per una cura delicata si consiglia di usare acqua calda e un po' di detersivo per stoviglie / detergente da casa delicato, nonché un panno. Le scanalature si puliscono benissimo con una spazzola per stoviglie.
- ▶ La cosa migliore è non lavare la piastra grill nella lavastoviglie. Detergenti, pastiglie e sali attaccano il rivestimento della piastra grill e possono causare scolorimenti. Inoltre il lavaggio in lavastoviglie può causare ossidazione (macchie chiare) sulla piastra grill. Se si desidera comunque lavare la piastra grill in lavastoviglie, frizionarla in seguito con olio. In questo modo si evita che il rivestimento si essicchi.
- ▶ Gli alimenti molto speziati o marinati rilasciano acidi che si infilano nella superficie della piastra grill. Eventuali scolorimenti o macchie non influiscono comunque in alcun modo né sugli alimenti, né sul risultato della cottura.



nl Gebruiksaanwijzing

De grillplaat is vervaardigd uit gegoten aluminium. Ieder afzonderlijk exemplaar wordt handmatig in Duitsland gegoten. De grillplaat heeft een speciale laag die de plaat geschikt maakt voor induktie en is bovendien voorzien van een antiaanbaklaag. De handmatig vervaardigde grillplaat is nooit helemaal vlak, maar past zich bij het verhitten aan de kookplaat aan.

Voor het eerste gebruik

- ▶ Reinig de grillplaat voor het eerste gebruik met een zachte spons, heet water en een kleine hoeveelheid afwasmiddel en spoel de plaat vervolgens goed af.

Gebruikstips

- ▶ Kleine verontreinigingen tussen kookplaat en grillplaat (bijv. zout- of peperkorrels) kunnen bij het heen en weer schuiven van de grillplaat zowel op de onderkant van de grillplaat als op de induktiekookplaat krassen of slijtageplekken veroorzaken. Til de grillplaat daarom altijd op wanneer u deze wilt verplaatsen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing.
- ▶ Dankzij de hoogwaardige antiaanbaklaag is de grillplaat zeer geschikt voor een gezonde bereiding zonder vet. Wilt u met olie grillen, bestrijkt u dan niet de grillplaat, maar het te bereiden voedsel met een kleine hoeveelheid vet of olie. Gebruik hiervoor gehard plantaardig vet of plantaardige olie. Niet geschikt zijn boter, margarine, koudgeperste olie en slaolie.
- ▶ Gebruik de grillplaat uitsluitend voor het bereiden van voedsel.
- ▶ Gebruik nooit scherpe of metalen voorwerpen. Deze kunnen krassen veroorzaken. Krassen of overige beschadigingen hebben echter geen invloed op de smaak of de kwaliteit van het bereide voedsel.
- ▶ Gebruik de grillplaat nooit met kookstand 9 of de Power-/Boost-functie en laat de grillplaat nooit langer leeg op de warmtebron staan. De lege plaat bereikt na enkele minuten temperaturen van 300°C. Bij deze hoge temperaturen kunnen olie en vet zeer snel in het oppervlak branden, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de antiaanbakeigenschappen van de grillplaat.

Kooktabel

In de volgende tabel vindt u enkele voorbeelden. De bereidingstijden zijn afhankelijk van de aard, het gewicht en de kwaliteit van het bereide voedsel. De daadwerkelijke bereidingstijden kunnen daarom afwijken van de tijden in de tabel. Gebruik voor het opwarmen kookstand 8 (of 8.).

		Kookstand	Kooktijd in minuten
Vlees	Borst van gevogelte (2 cm dik)	5. - 6.	20 - 30
	Varkenshaas, schnitzel (naturel)	5. - 6.	15 - 20
	Biefstuk (3 cm dik)	6. - 7.	8 - 12
	Biefstuk, gemaarneerd	6. - 7.	15 - 20
	Frikadel, hamburger (2 cm dik)	5. - 6.	20 - 30
	Spek	6. - 7.	3 - 8
	Braadworst	5. - 6.	20 - 30
Vis	Scampi en garnalen	5. - 6.	8 - 10
	Zalmfilet	5. - 6.	10 - 15
	Forel	4. - 6.	15 - 25
	Visfilet	5. - 6.	10 - 15
Groente	Courgette, aubergine	5. - 6.	10 - 15
	Paprika, groene asperges	6. - 7.	5 - 10
	Champignons	6. - 7.	10 - 15
	Aardappels	5. - 6.	10 - 20
Brood	Ciabatta, toast, Turks brood	6. - 7.	5 - 10

Als uw inductiekookveld met flexzone over een braadsensorfunctie beschikt, kunt u deze vanaf een bepaald productienummer ook met de grillplaat gebruiken.

Grillplaat



Let op: voor een optimale warmteverdeling moet de grootte van de kookzone op de induktiekookplaat overeenkomen met de grootte van de grillplaat.

De grillplaat is enkel bestemd voor gebruik in particuliere huishoudens.

- ▶ De handvaten kunnen zeer heet worden. Daarom wordt aangeraden altijd pannenlappen of ovenhandschoenen te gebruiken.
- ▶ Laat de hete grillplaat na gebruik altijd op de kookzone afkoelen voordat u deze reinigt.
- ▶ Droog de grillplaat na het reinigen goed af, om de plaat te beschermen tegen oxidatie.

Reiniging en onderhoud

- ▶ Gebruik voor het reinigen van de grillplaat nooit een metaalspons of een bleek- of schuurmiddel.
- ▶ Laat de grillplaat voor het reinigen eerst afkoelen, om vervormingen door te koud water te voorkomen.
- ▶ Voor een milde reiniging raden wij het gebruik van heet water, een kleine hoeveelheid afwasmiddel / milde huishoudreiniger en een vaatdoek aan. De groeven reinigt u het beste met een afwasborstel.
- ▶ Reinig de grillplaat bij voorkeur niet in de vaatwasser. Vaatwasreiniger, tabletten en -zout tasten de grillplaat aan en kunnen verkleuringen veroorzaken. Bovendien kan de reiniging in de vaatwasser leiden tot oxidatie (lichte vlekken) op de grillplaat. Wilt u de grillplaat toch in de vaatwasser reinigen, wrijf de grillplaat dan na de reiniging in met olie. Zo voorkomt u dat de grillplaat uitdroogt.
- ▶ Bij scherp gekruid of gemarineerd voedsel komen zuren vrij die in het oppervlak van uw grillplaat trekken. Mochten daardoor verkleuringen of vlekken ontstaan, hebben deze geen effect op het voedsel of het kookresultaat.



da Brugsanvisning

Grillplate

Grillpladen er fremstillet af støbt aluminium og støbt som enkeltdel ved håndkraft i Tyskland. Grillpladen har en særlig belægning, der gør, at den kan bruges til induktion, samt en non-stick forsegling. Den håndlavede grillplate er aldrig helt plan, men tilpasser sig kogezonen, når den varmes op.



Vær opmærksom på følgende: For at opnå en optimal varmefordeling skal den respektive kogezone på induktionskogesektionen være af samme størrelse som grillpladen. Grillpladen er kun beregnet til brug i private husholdninger.

Inden første brug

- Vask grillpladen med en blød svamp, varmt vand og lidt opvaskemiddel, inden den tages i brug for første gang, og skyldes efter med vand.

Tips vedrørende brugen

- Der skal være meget lidt snavs imellem kogepladen og grillpladen (f.eks. lidt salt eller peberkorn), for at der kan opstå ridser eller slibespor under bunden af grillpladen eller på induktionskogesektionen, når kogegrejet skubbes frem og tilbage. Løft derfor altid grillpladen, når den skal flyttes. Vi hæfter ikke for skader, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse af denne anvisning!
- Non-stick belægningen af høj kvalitet gør grillpladen yderst velegnet til tilberedning uden brug af fedtstof. Hvis du ønsker at bruge olie, er det kun grillködet og ikke grillpladen, der skal pensles med lidt fedt eller olie. Brug hærdet vegetabilsk fedt eller planteolie. Smør, margarine, koldpressede olier og salatolier egner sig ikke til formålet.
- Brug ikke grillpladen til andet end tilberedning af mad.
- Brug ikke skarpe genstande af metal, da disse kan lave ridser. Ridser eller andre beskadigelser har dog ingen indflydelse på smagen eller kvaliteten af de grillede madvarer.
- Undlad at bruge grillpladen ved effekttrin 9 eller power-/boost-trin, og lad aldrig grillpladen stå tom på varmekilden i længere tid. Når den er tom, opnår den allerede efter få minutter en temperatur på 300 °C. Ved denne høje temperatur kan olie og fedt meget hurtigt brænde fast i overfladen. Det kan ødelægge grillpladens non-slip egenskaber.

- Da grebene kan blive meget varme, er det en god idé at bruge gryde-lapper eller grillhandsker.
- Lad altid den varme grillplate stå og køle af på kogezonen efter brug, og gør den derefter ren.
- Når den er gjort ren, skal grillpladen tørres grundigt for at beskytte den mod oxidation.

Rengøring og pleje

- Gør aldrig grillpladen ren med ståluld eller blege- og skuremidler.
- Lad grillpladen køle af, inden den vaskes af, for at undgå deformation på grund af for koldt vand.
- Vi anbefaler, at der bruges varmt vand og lidt opvaskemiddel/ mildt rengøringsmiddel samt et viskestykke til skånsom pleje af grillpladen. Rillerne rengøres lettest med en opvaskebørste.
- Undlad at vaske grillpladen i opvaskemaskinen. Maskinopvask, tabs og salt påvirker belægningen på grillpladen og kan forårsage misfarvninger. Desuden kan der forekomme oxidation (lyse pletter) på grillpladen, hvis den vaskes i opvaskemaskinen. Hvis du alligevel ønsker at vaske grillpladen i opvaskemaskinen, skal du efterfølgende gnide den ind i olie. Derved undgår du, at belægningen tørrer ud.
- Stærkt krydret eller marineret mad frigiver syrer, som trænger ind i overfladen på din grillplate. Hvis dette giver misfarvninger eller pletter, påvirker det hverken maden eller grillresultatet.

Tilberedningstabel

Nedenstående tabel viser nogle eksempler. Tilberedningstiderne afhænger af den pågældende madvares art, vægt og kvalitet. Der kan derfor være afvigelser. Brug altid kogeniveau 8 (eller 8.) til opvarmingen.

		Opkogs-automatik	Stegetiden i minutter
	Kød	5. - 6.	20 - 30
	Kyllingebryst (2 cm tyk)	5. - 6.	15 - 20
	Steaks af svinemørbrad, schnitzel (naturel)	6. - 7.	8 - 12
	Steak (3 cm tyk)	6. - 7.	15 - 20
	Steak, marinert	5. - 6.	20 - 30
	Frikadeller, hamburgere (2 cm tykke)	6. - 7.	3 - 8
	Flæsk	5. - 6.	20 - 30
	Pølser	5. - 6.	8 - 10
	Rejer	5. - 6.	10 - 15
	Laksefilet	4. - 6.	15 - 25
	Ørred	5. - 6.	10 - 15
	Fiskefilet	5. - 6.	5 - 10
	Squash, aubergine	6. - 7.	5 - 10
	Rød peber, grønne asparges	6. - 7.	10 - 15
	Champignon	5. - 6.	10 - 20
	Kartofler	6. - 7.	5 - 10
	Brød	Ciabatta, toast, fladbrød	

Hvis induktionskogesektionen med Flexzone er udstyret med en stegesensorfunktion, kan den fra et bestemt produktionsnummer også anvendes med grillpladen.





Grillplaten er produsert i aluminiumstøping og støpes som enkelt del for hånd i Tyskland. Grillplaten er overtrukket med et spesielt belegg, som tåler induksjon, og en andre antiklebeforsegling. Den håndlagede grillplaten er aldri helt flat, men den tilpasser seg likevel kokeplaten ved oppvarming.



Vær oppmerksom på følgende: For en optimal varmefordeling må flaten til kokesonen på induksjonskokefeltet tilsvare flaten til grillplaten.
Grillplaten er kun beregnet til bruk i private husholdninger.

Før første gangs bruk

- Før første gangs bruk må du vaske platen med en myk svamp, varmt vann og litt oppvaskmiddel og deretter skylle den.

Brukstips

- Gjennom liten tilsmussing mellom kokefelt og grillplate (f.eks. salt- eller pepperkorn) kan det oppstå riper eller slipespor på induksjonskokefeltet når kokekaret skyves frem og tilbake. Løft derfor prinsipielt sett grillplaten når du ønsker å forskyve den. Det tas intet ansvar for skader som oppstår som følge av at denne anvisningen ikke følges!
- Takket være antiklebebelegget av høy kvalitet egner grillplaten seg svært godt til sunn, fettfri matlaging. Hvis du ønsker å grille med olje, pensler du det du skal grille og ikke grillplaten med litt fett hhv. olje.
- Bruk herdet plantefett eller planteoljer. Smør, margarin, kaldpressede oljer og salatolje egner seg ikke.
- Grillplaten skal utelukkende brukes til tilberedning av mat.
- Ikke bruk noen skarpe gjenstander av metall, da de kan forårsake riper. Riper eller andre skader har likevel ingen påvirkning på smaken eller kvaliteten på grillmaten.
- Ikke bruk grillplaten på koketrinn 9 eller power-/boost-trinnet, og la aldri grillplaten stå tom på varmekilden i lengre tid. Den oppnår i tom tilstand allerede etter få minutter temperaturer på 300 °C. Ved disse høye temperaturene kan oljer og fett brenne svært hurtig inn i overflaten. Dette kan redusere den gode antiklebeegenskapen.

- Siden håndtakene kan bli glovarme, er det best å bruke grytekuler eller grytehansker.

- La alltid den varme grillplaten kjøles ned på kokesonen etter bruk og rengjør deretter platen.
- Etter rengjøring må grillplaten tørkes godt for å beskytte den mot oksidering.

Rengjøring og vedlikehold

- Bruk aldri en metallsvamp eller bleke- eller skuremidler til rengjøringen.
- La grillplaten kjøles helt ned før rengjøringen for å unngå deformeringer gjennom altfor kalt vann.
- For mild pleie anbefaler vi varmt vann og litt oppvaskmiddel/mildt husholdningsrengjøringsmiddel samt en oppvaskklut. Rillene lar seg best rengjøre med en oppvaskbørste.
- Rengjør helst ikke grillplaten i oppvaskmaskinen. Rengjøringsmiddel, tabs og salter angriper belegget på grillplaten og kan forårsake misfarginger. Dessuten kan rengjøring i oppvaskmaskin føre til oksidering (lyse flekker) på grillplaten). Hvis du fortsatt ønsker å rengjøre grillplaten i oppvaskmaskinen, må du smøre den inn med olje etterpå. Dermed unngår du en uttørking av belegget.
- Sterkt krydrede eller marinerte matretter frigir syrer som trekker inn i overflaten på grillplaten. Hvis det skulle oppstå misfarginger eller flekker som følge av dette, påvirker dette verken matrettene eller grillresultatet.

Steketabell

I den følgende tabellen finner du noen eksempler. Steketidene er avhengig av type, vekt og kvalitet på matvarene. Avvik er derfor mulig. Til oppvarming bruker du steketrinn 8 (eller 8.).

		Koketrinn	Grillvarighet i minutter
	Kjøtt	Fuglebryst (2 cm tykt)	5. - 6. 20 - 30
		Svinesteik, snitsel (naturlig)	5. - 6. 15 - 20
		Steik (3 cm tykk)	6. - 7. 8 - 12
		Marinert steik	6. - 7. 15 - 20
		Frikadeller, hamburgere (2 cm tykke)	5. - 6. 20 - 30
		Bacon	6. - 7. 3 - 8
		Grillpølse	5. - 6. 20 - 30
	Fisk	Scampi og reker	5. - 6. 8 - 10
		Laksefilet	5. - 6. 10 - 15
		Ørret	4. - 6. 15 - 25
		Fiskefilet	5. - 6. 10 - 15
	Grønnsaker	Zucchini, auberginer	5. - 6. 10 - 15
		Paprika, grønn aspargis	6. - 7. 5 - 10
		Champignoner	6. - 7. 10 - 15
		Poteter	5. - 6. 10 - 20
	Brød	Ciabatta, toast, flatbrød	6. - 7. 5 - 10

Hvis induksjonstoppen med FlexZone har en stekesensorfunksjon, kan du også bruke denne funksjonen med grillplaten, fra et bestemt produksjonsnummer.



Grillhällen är tillverkad i gjuten aluminium. Varje enskilt exemplar är handgjutet i Tyskland. Grillhället har ett speciellt ytskikt som gör den lämplig för induktion och är dessutom försedd med en non-stick-beläggning. Den handtillverkade grillhället är inte helt flat men anpassar sig till underlaget när den värms upp.



Obs! För optimal värmefördelning är det viktigt att storleken på induktionshällets värmeregion överensstämmer med storleken på grillhället.

Grillhället är enbart avsedd för hushållsbruk.

Före första användningen

- Innan grillhället tas i bruk ska den rengöras med en mjuk svamp, varmt vatten med lite diskmedel och därefter spolas av med rent vatten.

Skötseltips

- Små partiklar som till exempel salt och pepparkorn kan hamna mellan spishället och grillhället och repa kontaktytorna mellan spishället och grillens undersida om man drar grillhället över spisen. Lyft därför alltid upp grillhället för att förflytta den på spisen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att man inte följt bruksanvisningen.
- Tack vare non-stick-beläggningen lämpar sig grillhället utmärkt för en hälsosam fettsnål tillagning. Föredrar du att grilla med olja bör du pensla produkten som ska grillas och inte själva grillhället.
Använd enbart hårdat vegetabiliskt fett eller vegetabilisk olja.
Använd inte smör, margarin, kallpressad olja eller salladsolja.
- Använd grillhället enbart för tillagning av mat.
- Använd aldrig vassa föremål eller metallbestick då detta kan repa grillytan. Eventuella repor eller skador på ytan har dock ingen inverkan på smaken eller kvaliteten på den tillagade maten.
- Använd aldrig grillhället med temperaturinställning 9 eller med snabbuppvärmningsfunktionen och lämna aldrig en tom grillhäll på den varma spisen under en längre tid. En tom grill kan på några minuter bli mycket varm och snabbt uppnå en temperatur på 300°C. Vid höga temperaturer kan olja och fett bränna in och skada grillhällets non-stick-beläggningen.

- Handtagen kan bli mycket heta, använd därför alltid grytlappar eller grillvantar.

- Låt den varma grillhället svalna på spisen efter användning och diskta den efteråt.
- Torka av grillhället noga efter rengöring så att ingen oxidation kan uppstå.

Rengöring och underhåll

- Använd aldrig metallskursvamp, skurmedel eller blekmedel för rengöring av grillhället.
- Låt grillhället svalna av innan den spolas i kallt vatten då den annars kan missformas.
- För mild rengöring rekommenderas att diskta i varmt vatten med diskmedel eller ett milt allrengöringsmedel och en disktrasa. Räfflorna rengörs bäst med en diskborste.
- Maskindiska helst inte grillhället då maskindiskmedel och disksalt kan angripa ytbeläggningen och kan ge missfärgningar. Dessutom kan maskindiskning orsaka oxidation (ljusa fläckar) på grillhället. Väljer du trots detta att maskindiska din grillhäll, smörj då in den med olja direkt efteråt så att den inte blir uttorkad.
- Vid tillagning av kryddstarka eller marinerade maträster kan syror frigöras och absorberas i ytskiktet. Skulle missfärgningar eller fläckar uppstå till följd av har det ingen inverkan på maten eller tillagningsresultatet.

Tillagningstabell

Följande tabell ger några exempel på tillagningstider och -temperatur. Tillagningstiden är beroende på spisen som används, vikten och kvaliteten på matvaran. Bästa tillagningstider kan därför avvika något från de som anges i tabellen.
För uppvärmning av grillhället använd temperaturinställning 8 (eller 8.).

		Temperatur	Tillagningstid i minuter
Kött	Kycklingbröst (2 cm tjock)	5. - 6.	20 - 30
	Fläskfilé, schnitzel (naturell)	5. - 6.	15 - 20
	Biffsteak (3 cm tjock)	6. - 7.	8 - 12
	Oxfile, korv	6. - 7.	15 - 20
	hamburgare (2 cm tjock)	5. - 6.	20 - 30
	Fläsk	6. - 7.	3 - 8
	Bratwurst	5. - 6.	20 - 30
Fisk	Stora och små räkor	5. - 6.	8 - 10
	Laxfilé	5. - 6.	10 - 15
	Forell	4. - 6.	15 - 25
	Fiskfilé	5. - 6.	10 - 15
Grönsaker	squash, aubergine	5. - 6.	10 - 15
	Paprika, grön sparris	6. - 7.	5 - 10
	Champinjoner	6. - 7.	10 - 15
	Potatis	5. - 6.	10 - 20
Bröd	Ciabatta, toast, turkiskt bröd	6. - 7.	5 - 10

Har din induktionshäll FlexZone med steksensorfunktion, så kan den även använda stekbord från ett visst tillverkningsnummer.



Parila on valmistettu valualumiinista ja valettu yksittäiskappaleena käsin Saksassa. Parilassa on erityinen induktiokeittotasolle sopiva pinnoite sekä tarttumaton pinnoite. Käsintehty parila ei ole koskaan täysin tasainen, mutta mukautuu kuumetessaan keittotasoon.



Tärkeää: Lämön optimaalista jakautumista varten induktiokeittotaslon keittoalueen pitää olla samankokoinen kuin parila. Parila on tarkoitettu vain yksityisten kotitalouksien käyttöön.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Puhdista parila ennen ensimmäistä käyttökertaa pehmeällä sienellä, kuumalla vedellä ja pienellä määrellä pesuainetta, ja huuhtele se.

Käyttövinkkejä

- Keittotason ja parilan välissä oleva vähäinen lika (esim. suolarakeet tai pippurirouhe) voi johtaa keittoastiaa edestakaisin siirrettäessä siihen, että keittoastian pohjaan tai induktiokeittotasoon tulee naarmuja tai jälkiä. Sen vuoksi parila tulisi aina nostaa irti keittotasosta parilaa liikuteltaessa. Emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat tämän ohjeen laiminlyönnistä!
- Laadukkaan tarttumattoman pinnoitteen ansiosta parila sopii erittäin hyvin terveelliseen rasvattomaan ruoanlaittoon. Jos haluat käyttää grillaamiseen öljyä, sivele hiukan rasvaa tai öljyä grillattavan ruuan pintaan, ei parilan pintaan. Käytä kovetettua kasvirasvaa tai kasviöljyä. Älä käytä voita, margariinia, kylmäpuristettuja öljyjä tai salaattiöljyjä, sillä ne eivät sovellu tähän tarkoitukseen.
- Käytä parilaa yksinomaan ruoanvalmistukseen.
- Älä käsitlee parilaa terävillä metalliesineillä, sillä ne voivat aiheuttaa naarmuja. Naarmut ja muut vahingot eivät kuitenkaan vaikuta millään tavalla grilliruokien makuun tai laatuun.
- Älä käytä parilaa teholla 9 tai Power-/Boost-toimintoilla, äläkä koskaan pidä tyhjää parilaa pidempään kuumalla keittotasolla. Tyhjän parilan lämpötila nousee jo muutamassa minuutissa 300 °C:seen. Nämä korkeissa lämpötiloissa öljyt ja rasvat palavat hyvin nopeasti pintaan kiinni. Se voi heikentää tarttumattoman pinnan laatua.

- Kahvat voivat tulla hyvin kuumiksi, joten niihin kannattaa tarttua pannulapuilla tai uunikintailla.

- Jätä kuumia parilat aina käytön jälkeen jäähdytymään keittoalueelle ja puhdista parila sen jälkeen.

- Puhdistuksen jälkeen parila on kuivattava huolellisesti, jotta se ei ala hapettua.

Puhdistus ja hoito

- Älä käytä puhdistukseen teräsvillaa, valkaisuaineita tai hankaavia aineita.
- Anna parilan jäähdytä ennen puhdistusta, jotta kylmä vesi ei aiheuta siihen muodonmuutoksia.
- Parilan hellävaraiseen hoitoon suosittelemme kuumaa vettä ja pientä määriä pesuainetta / mietoa kotitalouspuhdistusainetta ja tiskiliinaa. Urat on helppointa puhdistaa tiskiharjalla.
- Parilaa ei ole tarkoitettu astianpesukoneessa pestäväksi. Puhdistusaineet, tabletit ja suolat vahingoittavat parilan pinnoitetta ja voivat aiheuttaa sen väriin muutoksia. Lisäksi astianpesukoneessa peseminen voi johtaa parilan hapettumiseen (vaaleat läiskät). Jos tästä huolimatta haluat pestä parilaa astianpesukoneessa, hiero parilaan pesun jälkeen öljyä. Sillä tavalla voit estää pinnoitteen kuivumisen.
- Voimakkaasti maustetuista tai marinoiduista ruoista vapautuu hoppoja, jotka imeytyvät parilan pintaan. Jos tämän seurauksena syntyy värijäytymiä tai tahroja, ne eivät vaikuta ruokiin eivätkä grillauksen lopputulokseen.

Paistotaulukko

Seuraavassa taulukossa esitetään muutamia esimerkkejä. Kypsymisajat riippuvat ruoan tyypistä, painosta ja laadusta. Siksi poikkeamat ovat mahdollisia. Käytä kuumentamiseen tehoa 8 (tai 8.).

		Jatkokyp- sennysteho	Paistoaiaka minuutteina	
	Liha	Kananrinta (2 cm paksu) Porsaan sisäfilee, wieninleike (luonnollinen) Pihvi (3 cm paksu) Pihvi, marinoitu Frikadelli, hampurilainen (2 cm paksu) Pekoni Bratwurst	5. - 6. 5. - 6. 6. - 7. 6. - 7. 5. - 6. 6. - 7. 5. - 6.	20 - 30 15 - 20 8 - 12 15 - 20 20 - 30 3 - 8 20 - 30
	Kala	Keisarihummeli ja katkaravut Lohifilee Taimen Kalafilee	5. - 6. 5. - 6. 4. - 6. 5. - 6.	8 - 10 10 - 15 15 - 25 10 - 15
	Kasvikset	Kesäkurpitsa, munakoiso Paprika, vihreä parska Herkkusienet Perunat	5. - 6. 6. - 7. 6. - 7. 5. - 6.	10 - 15 5 - 10 10 - 15 10 - 20
	Leipä	Ciabatta, paahtoleipä, teeleipä	6. - 7.	5 - 10

Jos muuntuvalla Flexzone-alueella varustetussa induktiokeittotasossasi on paistotunnistointimisto, voit käyttää sitä tietystä valmistenumerosta alkaen myös grillilevyn kanssa.



es Instrucciones de uso

El grill está fabricado en aluminio fundido y cada unidad se realiza a mano en Alemania. Está recubierto por una capa especial apta para placas de inducción, y con una segunda de sellado antiadherente. El grill puede no ser totalmente plano, pero al calentarse se adapta a la superficie de cocción.



Atención: para una óptima distribución del calor, la superficie de la placa de cocción debe ser similar a la superficie de la base del grill. El grill está destinado únicamente para uso doméstico.

Antes de usarlo por primera vez

- Antes de utilizarlo por primera vez, friegue el grill con una esponja suave, agua caliente y un poco de detergente para vajillas y aclárelo.

Consejos de uso

- Pequeñas acumulaciones de suciedad entre la placa de cocción y el grill (p. ej. restos de sal o pimienta) pueden, al mover el grill, arañar o rozar la base del grill o la placa de cocción. Por lo tanto, le recomendamos que levante por completo el grill cuando vaya a moverlo sobre la placa.
- No nos responsabilizamos de los daños que se produzcan en caso de incumplirse estas recomendaciones.
- Gracias a la capa antiadherente de gran calidad, el grill es ideal para preparar comidas sanas sin grasa. Cuando quiera cocinar con aceite,unte la comida, y no el grill, con un poco de grasa o aceite.
- Utilice sólo grasas vegetales solidificadas o aceites vegetales. La mantequilla, la margarina, los aceites prensados en frío o para ensalada no son adecuados.
- Utilice el grill sólo para la cocción de alimentos.
- No utilice objetos afilados metálicos, ya que puedan rayar la superficie. No obstante, los arañazos y otros defectos no afectan al sabor ni a la calidad de los alimentos cocinados.
- No use el grill en el nivel de cocción 9 ni en los niveles power/boost y nunca deje vacío el grill sobre una fuente de calor mucho tiempo. Vacío alcanzará en pocos minutos temperaturas de 300 °C. A esta temperatura, los aceites y grasas se queman rápidamente en la superficie, lo que puede dañar las propiedades antiadherentes.

- Utilice siempre un paño de cocina o un guante para horno, ya que las asas pueden alcanzar temperaturas elevadas
- Después de usar el grill, déjelo enfriar siempre sobre la placa de cocción y límpielo a continuación.
- Después de limpiarlo es necesario secarlo bien para que no se oxide.

Limpieza y cuidado

- No utilice nunca estropajos metálicos, lejía ni limpiadores abrasivos para limpiar el grill.
- Antes de limpiarlo, déjelo enfriar y así evitará deformaciones causadas por el agua fría.
- Para cuidar adecuadamente el grill recomendamos utilizar agua caliente, un poco de detergente para vajillas / limpiador doméstico suave y una bayeta. La mejor forma de limpiar las hendiduras es con un cepillo.
- No se recomienda lavar el grill en el lavavajillas. Los detergentes, pastillas y sales afectan al recubrimiento del grill y pueden causar decoloraciones. Además el lavado en el lavavajillas puede oxidar (manchas claras) el grill. Si aún así desea lavar el grill en el lavavajillas, aplique después una capa de aceite sobre él. Así evitará que se reseque el recubrimiento
- Las especias picantes o las comidas marinadas liberan ácidos que se adhieren a la superficie del grill. Si por ese motivo se producen decoloraciones o manchas, éstas no afectarán ni a los alimentos, ni al resultado de la cocción.

Tabla de cocción

En la siguiente tabla aparecen algunos ejemplos, con tiempo y temperaturas de cocinado. Los tiempos de cocción pueden variar dependiendo del tipo, peso y calidad de los alimentos. Para precalentar, utilice el nivel de cocción 8 (u 8.).

		Nivel de cocción	Duración de la cocción en minutos
	Carne	5. - 6.	20 - 30
	Pechuga (2 cm de grosor)	5. - 6.	15 - 20
	Filete de lomo de cerdo, escalope (natural)	6. - 7.	8 - 12
	Bistec (3 cm de grosor)	6. - 7.	15 - 20
	Filete marinado	5. - 6.	20 - 30
	Albondigas, hamburguesas (2 cm de grosor)	6. - 7.	3 - 8
	Bacon	5. - 6.	20 - 30
	Salchicha tipo bratwurst	5. - 6.	8 - 10
	Langostinos y gambas	5. - 6.	10 - 15
	Filete de salmón	4. - 6.	15 - 25
	Trucha	5. - 6.	10 - 15
	Filete de pescado	5. - 6.	10 - 15
	Calabacín, berenjena	5. - 6.	10 - 15
	Pimiento, espárragos verdes	6. - 7.	5 - 10
	Champiñones	6. - 7.	10 - 15
	Patatas	5. - 6.	10 - 20
	Chapata, pan de molde, pan tipo árabe	6. - 7.	5 - 10

En caso de que su placa de inducción con zona Flex disponga de la función freír, también puede utilizarla con el grill a partir de un determinado número de producción.



pt Manual de instruções

A chapa é em alumínio fundido, sendo a fundição efetuada manualmente, na Alemanha, peça a peça. A chapa inclui um revestimento especial de indução, bem como um segundo revestimento antiaderente. A chapa, fabricada manualmente, nunca é completamente plana, contudo, ao aquecer, adapta-se à zona de cozedura.

Antes de utilizar pela primeira vez

- Antes da primeira utilização, lave com uma esponja macia, água quente e um pouco de detergente da loiça e enxague.

Sugestões para utilização

- Pequenas impurezas entre a zona de cozedura e a chapa de grelhar (por exemplo grãos de sal ou de pimenta) podem causar riscos ou marcas de arrastamento no fundo ou na área de indução, ao arrastar a loiça. Assim, sempre que queira mudar de lugar a chapa de grelhar, levante-a completamente. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por falta de cuidado ou por não serem respeitadas as instruções!
- Graças à camada antiaderente de alta qualidade, a chapa é perfeitamente adequada para uma confeção saudável e sem gordura dos alimentos. Se pretender grelhar com azeite, pincele os alimentos e não a chapa, com um pouco de gordura, azeite ou óleo. Utilize gordura vegetal solidificada ou óleo vegetal. Não utilize manteiga, margarina, azeite virgem nem óleos de saladas.
- Utilize esta chapa exclusivamente para a preparação de refeições.
- Não utilize objetos metálicos aguçados, pois podem riscar. Os riscos ou outros danos não terão, contudo, qualquer influência sobre o sabor ou a qualidade dos grelhados.
- Não utilize a chapa na potência 9 ou na posição Power/ Boost nem deixe a chapa vazia durante muito tempo sobre a fonte de calor. Quando vazio, após alguns minutos, atinge temperaturas de 300°C. A estas temperaturas elevadas, os óleos e gorduras podem incendiar-se muito rapidamente na superfície. E isso pode fazer com que se perca alguma antiaderência.

Chapa de grelhar



Atenção: Para uma distribuição excelente do calor, a superfície da zona de cozedura na área de indução tem de coincidir com a superfície da chapa de grelhar.

A chapa destina-se exclusivamente a uso doméstico.

- Como os manípulos podem aquecer bastante, utilize sempre pegas ou luvas de forno.
- Após utilização, deixe sempre arrefecer a chapa na zona onde cozinhou e só depois a deverá limpar.
- Depois de lavar, é necessário secar muito bem a chapa para evitar que enferruje.

Limpeza e cuidado

- Nunca lave com esfregões metálicos, lixívia nem detergentes abrasivos.
- Antes de lavar, deixe a chapa arrefecer, para evitar deformações provocadas por água demasiado fria.
- Para um melhor cuidado, recomendamos água bem quente e um pouco de detergente da loiça ou outro detergente doméstico suave, e um esfregão de pano. A melhor forma de lavar as nervuras é com uma escova de loiça.
- É preferível não lavar a chapa na máquina de lavar loiça. O detergente, as pastilhas e o sal são agressivos para a chapa e podem causar mudanças de cor. Para além disso, a lavagem na máquina de lavar loiça pode causar oxidação (manchas claras) na chapa. Se, mesmo assim, quiser lavar a chapa na máquina de lavar loiça, esfregue-lhe depois um pouco de óleo. Assim pode evitar que o revestimento fique demasiado seco.
- Alimentos demasiado condimentados ou marinados libertam ácidos que se infiltram na chapa. Se surgirem mudanças na cor ou manchas, elas não influenciam os alimentos nem o resultado dos grelhados.

Tabela de cozedura

Na seguinte tabela estão alguns exemplos. Os tempos dependem sempre do tipo, peso e qualidade dos alimentos. Por isso, o tempo real pode diferir do tempo apresentado. Para aquecer, use a potência 8 (ou 8.).

		Nível	Duração da cozedura em minutos
	Carne	Peito de frango (2 cm de espessura)	5. - 6. 20 - 30
		Lombo de porco, Schnitzel (natural)	5. - 6. 15 - 20
		Bife (3 cm de espessura)	6. - 7. 8 - 12
		Bife marinado	6. - 7. 15 - 20
		Almôndegas, hambúrgueres (2 cm de espessura)	5. - 6. 20 - 30
		Entremeada	6. - 7. 3 - 8
		Salsichas	5. - 6. 20 - 30
	Peixe	Gambas e camarões	5. - 6. 8 - 10
		Posta de salmão	5. - 6. 10 - 15
		Truta	4. - 6. 15 - 25
		Filete de peixe	5. - 6. 10 - 15
	Legumes	Curgete, berlingela	5. - 6. 10 - 15
		Pimento, espargos verdes	6. - 7. 5 - 10
		Cogumelos	6. - 7. 10 - 15
		Batatas	5. - 6. 10 - 20
	Pão	Carcaça, pão de forma, pão achatado	6. - 7. 5 - 10

Se a sua placa de indução com FlexZone dispuser de uma função de sensor de fritura, pode usá-la também com a chapa de grill, a partir de um número de série específico.



bg Ръководство за употреба

Грил плочата е произведена от алуминиева отливка и е снабдена със специално индукционно покритие и с второ антизалепващо покритие. Грил плочата не е напълно равна, тя обаче е подходяща за загряване на готварския плот.

Преди първата употреба

- ▶ Преди първата употреба почистете и изплакнете с мека гъба, гореща вода и малко препарат за миене на чинии.

Съвети за употреба

- ▶ Поради малки замърсявания между готварския плот и грил плочата (напр. зърнца сол или пипер) при избутване на готварския съд по дъното или по стъклокерамиката могат да се образуват драскотини или следи. Ето защо при преместване на грил плочата я повдигайте докрай. За щети, които възникват поради неспазване на указанието, не се поема отговорност!
- ▶ Благодарение на висококачественото антизалепващо покритие грил плочата е много подходяща за здравословно хранене без мазнини. Ако искате да печете с олио, намажете с четчица Вашия продукт, а не грил плочата, с малко мазнина, респ. олио. Използвайте за тази цел втвърдени растителни мазнини или растително олио. Не са подходящи масло, маргарин, студено рафинирано олио и олио за салата.
- ▶ Използвайте грил плочата изключително за приготвяне на храна.
- ▶ Не използвайте остри предмети от метал, тъй като те могат да предизвикат надрасквания. Драскотините или другите повреди обаче нямат въздействие върху вкуса или качеството на печивото.
- ▶ Не използвайте грил плочата със степен за готовене 9 или Power-/ Boost степен и никога не оставяйте грил плочата за дълго време празна върху източник на топлина. Тя ще достигне при празно състояние само след няколко минути температура от 300 °C. При тези високи температури олиото и мазнината могат много бързо да загорят по повърхността. Така може да се влоши доброто антизалепващо свойство.

Таблица за готовене

Долната таблица показва няколко примера. Времената за готовене зависят от вида, теглото и качеството на печивото. Поради това са възможни отклонения. Използвайте за нагряване степен за готовене 8 (или 8.).

		Степен за- доприготвяне	Време на пържене в минути
Mесо	Птичи гърди (2 см дебели)	5. - 6.	20 - 30
	Стекове от свинска рибица, шницел (натюр)	5. - 6.	15 - 20
	Пържола (дебелина 3 см)	6. - 7.	8 - 12
	Пържола маринована	6. - 7.	15 - 20
	Кюфета, хамбургери (2 см дебели)	5. - 6.	20 - 30
	Сланина	6. - 7.	3 - 8
	Наденица	5. - 6.	20 - 30
Риба	Скариди	5. - 6.	8 - 10
	Филе от съомга	5. - 6.	10 - 15
	Пъстърва	4. - 6.	15 - 25
	Филе от риба	5. - 6.	10 - 15
Зеленчуци	Тиквички, патладжани	5. - 6.	10 - 15
	Чушки, зелен аспарагус	6. - 7.	5 - 10
	Гъби	6. - 7.	10 - 15
	Картофи	5. - 6.	10 - 20
Хляб	Чабата, тост, пита	6. - 7.	5 - 10

Ако Вашият индукционен котлон с Flex Zone разполага със сензорна функция за пържене, можете да я използвате от определен фабричен номер и с грил плочата.

Грил плоча

Моля, обърнете внимание: За оптимално разпределение на топлината повърхността на котлona върху готварския плот трябва да отговаря на повърхността на грил плочата. Грил плочата е предназначена само за употреба в домакинството.

- ▶ Тъй като дръжките могат да се нагорещят много, използвайте най-добре винаги ръкавици за тенджера или фурна.
- ▶ Винаги след употреба оставяйте горещата грил плоча да се охлади на котлona и почистявайте след това плочата.
- ▶ След почистване грил плочата трябва да се изсуши добре, за да се предпази от окисляване.

Почистване и поддържане

- ▶ Никога не използвайте метална гъба или метално,resp. драскаща средство за почистване.
- ▶ Оставете грил плочата преди почистване първо да се охлади, за да избегнете деформирания от студена вода.
- ▶ За мека грижа препоръчваме гореща вода и малко препарат за миене на чинии / мек домакински почистващ препарат, както и гъба за миене. Ребрата се почистват най-добре с четка за миене.
- ▶ Най-добре не почиствайте грил плочата в съдомиялна машина. Почистващите препарати, таблетките и солите атакуват покритието на грил плочата и могат да причинят оцветявания. Освен това почистването в съдомиялна машина може да доведе до окисляване (светли петна) по грил плочата. Ако въпреки това почиствате в съдомиялна грил плочата, след това я натъркайте с олио. Така се избягва изсъхване на покритието.
- ▶ Силно подправените или мариновани ястия освобождават киселини, които попадат в повърхността на Вашата грил плоча. Ако поради това възникнат оцветявания или петна, те не оказват влияние върху ястията или резултата от готовенето.



cs Návod k použití

Grilovací deska je vyrobena z hliníkového odlitku a odlita ručně v Německu jako jednotlivý kus. Grilovací deska je potažena speciální indukční vrstvou a rovněž druhou antiadhezivní vrstvou. Ručně vyrobená grilovací deska není nikdy zcela rovná, avšak při zahřátí se přizpůsobí varné desce.

Před prvním použitím

- Před prvním použitím vyčistěte měkkým hadrem horkou vodou s malým množstvím mycího prostředku a opláchněte.

Tipy na použití

- V důsledku drobných nečistot mezi varnou a grilovací deskou (např. zrníčka soli nebo pepře) mohou vzniknout při posouvání varného nádobí škrábance nebo brusné stopy na dnu nebo na indukční varné desce. Zvedněte proto vždy grilovací desku, pokud ji chcete přemístit. Nepřebíráme záruku za škody, které vzniknou kvůli nedodržení tohoto pokynu!
- Díky vysoce kvalitní antiadhezivní vrstvě se grilovací deska velmi dobře hodí pro přípravu zdravých pokrmů bez tuku. Pokud byste chtěli grilovat na oleji, natřete pak trochu oleje nebo tuku grilovaný pokrm a nikoliv grilovací desku. Používejte k tomu ztužené rostlinné tuky nebo rostlinné oleje. Máslo, margaríny, oleje lisované za studena a olej na saláty nejsou vhodné.
- Grilovací desku používejte výlučně k přípravě jídel.
- Nepoužívejte ostré předměty z kovu, které by mohly způsobit škrábance. Škrábance nebo jiná poškození však nemají vliv na chuť a kvalitu pečených potravin.
- Grilovací desku nezapínejte na varný stupeň 9 ani na stupeň Power/ Boost a nenechávejte ji ležet nikdy déle prázdnou na zdroji tepla. V prázdném stavu dosahuje již po několika minutách teploty 300 °C. Při této vysokých teplotách se tuky a oleje mohou velmi rychle vpálit do povrchu. Tím se může poškodit dobrá antiadhezivní vlastnost.
- Protože mohou být rukojeti velmi horké, používejte nejradičí stále chňapky nebo krbové rukavice.

Grilovací deska



Dodržujte prosím: Kvůli optimálnímu rozdělení tepla musí plocha varné zóny na indukční varné desce odpovídat ploše grilovací desky.

Grilovací deska je určena jen na použití v soukromé domácnosti.

- Po použití nechte horkou grilovací desku vždy zchládnout na varné desce a pak grilovací desku vyčistěte.

- Po vyčištění se grilovací deska musí dobrě usušit, aby se chránila před oxidací.

Čištění a údržba

- Na čištění nikdy nepoužívejte kovovou houbu, bělidla a abrazivní prostředky.
- Grilovací desku nechte před čištěním nejdříve vychladnout, aby se zabránilo změnám tvaru v důsledku použití příliš chladné vody.
- Pro jemnou údržbu doporučujeme horkou vodu a trochu mycího prostředku/jemný domácí čistič i hadr na mytí nádobí. Nerovnosti se nejlépe vyčistí kartáčem na mytí.
- Grilovací desku raději nečistěte v myčce na nádobí. Čističe, tablety a soli zasahují do vrstev grilovací desky a mohou způsobit změny barev. Kromě toho může vést čištění v myčce na nádobí k oxidaci (světlým skvrnám) na grilovací desce. Pokud byste přesto chtěli čistit grilovací desku v myčce na nádobí, natřete ji pak olejem. Tímto způsobem se zabrání vysušení vrstvy.
- Ostře kořeněná nebo marinovaná jídla uvolňují kyseliny, které vnikají do povrchu grilovací desky. Pokud by tím vznikly změny barev nebo skvrny, neovlivňují ani pokrmy ani výsledek pečení.

Tabulka na vaření

V následující tabulce najdete několik příkladů.

Doba pečení závisí na druhu, hmotnosti a kvalitě jídel. Proto jsou možné odchylky. Na zahřátí používejte stupeň 8 (nebo 8.).

		Stupeň vaření	Doba pečení v minutách
Maso	Drůbeží pršíčka (tloušťka 2 cm)	5. - 6.	20 - 30
	Steak z vepřové panenky, řízek (přírodní)	5. - 6.	15 - 20
	Steak (tloušťka 3 cm)	6. - 7.	8 - 12
	Marinovaný steak	6. - 7.	15 - 20
	Karbanátky, hamburgery (tloušťka 2 cm)	5. - 6.	20 - 30
	Slanina	6. - 7.	3 - 8
Ryby	Krevety a garnáti	5. - 6.	8 - 10
	Filet z lososa	5. - 6.	10 - 15
	Pstruh	4. - 6.	15 - 25
	Rybí filé	5. - 6.	10 - 15
Zelenina	Cuketa, lilek	5. - 6.	10 - 15
	Paprika, zelený chřest	6. - 7.	5 - 10
	Žampiony	6. - 7.	10 - 15
	Brambory	5. - 6.	10 - 20
Chléb	Ciabatta, toast, chlebová placka	6. - 7.	5 - 10

Pokud je vaše indukční varná deska s flexibilní zónou vybavená funkcí senzoru smažení, můžete ji od určitého výrobního čísla používat také s grilovací deskou.



ει Οδηγίες χρήσης

Η πλάκα του γκριλ είναι κατασκευασμένη από χυτό αλουμίνιο και επικαλυμμένη με μια ειδική, κατάλληλη για επαγωγή επικάλυψη καθώς και με μια δεύτερη αντικολλητική επιστρωση. Η πλάκα του γκριλ δεν είναι ποτέ εντελώς επίπεδη, με τη θέρμανση όμως προσαρμόζεται στη βάση εστιών.

Πριν την πρώτη χρήση

- ▶ Πριν την πρώτη χρήση καθαρίστε με ένα μαλακό σφουγγάρι, ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων και ξεπλύνετε.

Συμβουλές για τη χρήση

- ▶ Από τη μικρή ρύπανση μεταξύ της βάσης εστιών και της πλάκας του γκριλ (π.χ. κόκκοι από αλάτι ή πιπέρι) μπορεί κατά τη μετακίνηση πέρα-δώθε του μαγειρικού σκεύους να δημιουργηθούν στον πάτο ή στην επαγωγική βάση εστιών γρατσουνίες ή ίχνη τριβής. Γι' αυτό σηκώνετε πάντοτε την πλάκα του γκριλ, όταν θέλετε να την μετατοπίσετε. Για ζημιές, που προκαλούνται από μη τήρηση της υπόδειξης, δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη!
- ▶ Χάρη στην υψηλής ποιότητας αντικολλητική επίστρωση τη πλάκα του γκριλ είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την υγεινή, χωρίς λίπος παρασκευή. Όταν θέλετε να ψήσετε στο γκριλ με λάδι, τότε αλειψτε με ένα πινέλο το ψητό σας και όχι την πλάκα του γκριλ με λίγο λίπος ή λάδι. Χρησιμοποιήστε γι' αυτό υδρογονωμένα φυτικά λίπη ή φυτικά λάδια. Ακατάλληλο είναι βούτυρο, μαργαρίνη, λάδια ψυχρής έκθλιψη και λάδια σαλάτας.
- ▶ Χρησιμοποιείτε την πλάκα του γκριλ αποκλειστικά για το μαγείρεμα φαγητών.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα από μέταλλο, επειδή μπορεί να προκαλέσουν γρατσουνίες. Οι γρατσουνίες ή άλλες τυχόν ζημιές δεν έχουν όμως καμία επιρροή στη γεύση ή στην ποιότητα του ψητού.
- ▶ Μη λειτουργίετε την πλάκα του γκριλ με τη βαθμίδα μαγειρέματος 9 ή τη βαθμίδα Power/Boost και μην αφήνετε την πλάκα του γκριλ ποτέ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα άδεια πάνω στην πηγή θερμότητας. Η άδεια πλάκα του γκριλ φθάνει ήδη μετά από λίγα λεπτά σε θερμοκρασίες από 300 °C. Σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να καούν τα λάδια και τα λίπη πολύ γρήγορα πάνω στην επιφάνεια. Έτσι μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά οι καλές αντικολλητικές ιδιότητες.

Πίνακας μαγειρέματος

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει μερικά παραδείγματα. Οι χρόνοι μαγειρέματος εξαρτώνται από το είδος, το βάρος και την ποιότητα του ψητού. Γι' αυτό το λόγο είναι δυνατές αποκλίσεις. Για τη θέρμανση χρησιμοποιείτε τη βαθμίδα μαγειρέματος 8 (ή 8.).

		⌚ Βαθμίδα συνέχισης του μαγειρέματος	⌚ Διάρκεια ψησίματος σε λεπτά	
	Κρέας	Στήθος πουλερικού (2 cm χοντρό) Χοιρινές μπριζόλες από κόντρα φιλέτο, σνίτσελ (φυσικό) Μπριζόλα (3 cm χοντρή) Μπριζόλα μαριναρισμένη Κεφτέδες, χάμπουργκερ (2 cm χοντρά) Λαρδί	5. - 6. 5. - 6. 6. - 7. 6. - 7. 5. - 6. 6. - 7.	20 - 30 15 - 20 8 - 12 15 - 20 20 - 30 3 - 8
	Ψάρι	Καραβίδες και γαρίδες Φιλέτο σολομού Πέστροφα Φιλέτο ψαριού	5. - 6. 5. - 6. 4. - 6. 5. - 6.	8 - 10 10 - 15 15 - 25 10 - 15
	Λαχανικά	Κολοκυθάκια, μελιτζάνες Πιπεριές, πρόσινα σπαράγγια Μανιτάρια champignon Πατάτες	5. - 6. 6. - 7. 6. - 7. 5. - 6.	10 - 15 5 - 10 10 - 15 10 - 20
	Ψωμι	Τσισιπάτα (Ciabatta), τοστ, λαγάνα	6. - 7.	5 - 10

Σε περίπτωση που η επαγωγική βάση εστιών σας με FlexZone διαθέτει μια λειτουργία αισθητήρα τηγανίσματος, από έναν ορισμένο αριθμό κατασκευής μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε επίσης και με την πλάκα του γκριλ.





Grillplaat on valmistatud alumiiniumvalust ja on kaetud spetsiaalse induktsiooni taluva kattega ning nakkumisvastase kihiga. Grillplaat ei ole kunagi täiesti sile, kuumutamisel sobitub see aga pliidiplaadiga.

i Palun pidage meeles: Soojuse optimaalseks jaotuseks peab keeduala pind induktsionpliidiplaadil olema grillplaadi pinnaga ühesuurune. Grillplaat on ette nähtud kasutamiseks ainult koduseks majapidamiseks.

Enne esmakordset kasutamist

- ▶ Enne esmakordset kasutamist puhastage pehme käsna, puhta vee ja väheste nöudepesuvahendiga ning loputage.

Soovitusi kasutamiseks

- ▶ Pliidiplandi ja grillplaadi vahel olevate osakeste (nt soola- või pipraterad) töltu võib keedunõu edasi-/tagasilükkamine tekitada põhjal või induktsionpliidiplaadil kriimustusi. Seetõttu kergitage grillplaati, kui tahate seda nihutada. Selle juhise eiramise tagajärvel tekkivate kahjustuste eest tootja vastustust ei kanna!
- ▶ Tänu kvaliteetsele külgevõtmatalule kattete sobib grillplaat väga hästi tervislikuks rasvavabaks toiduvalmistamiseks. Kui soovite grillimisel kasutada õli, pintseldage väikese õlikogusega grillitavat toiduainet ja mitte grillplaati. Selleks kasutage tahkestatud taimerasva või taimeõli. Ei sobi või, margariin, külmpressitud õli ja salatiõli.
- ▶ Kasutage grillplaati üksnes toidu valmistamiseks.
- ▶ Ärge kasutage teravaid metallist esemeid, mis võivad tekitada kriimustusi. Kriimustused või muud kahjustused ei mõjuta aga toidu maitset ega kvaliteeti.
- ▶ Ärge kasutage grillplaati võimsusastmel 9 ega Power-/Boost-režiimil ja ärge kunagi jätké tühja grillplaati pikemaks ajaks tuleallikale. Tühi pliidiplaat kuumeneb juba paari minutiga temperatuurile 300 °C. Nii kõrgel temperatuuril võib õli ja rasv väga kiiresti pinda sisse körbeda. See võib mõjutada pinna külgevõtmatus.
- ▶ Kuna käepidemed võivad minna väga kuumaks, kasutage alati pajalappe või pajakindaid.

Puhastamine ja hooldamine

- ▶ Ärge kasutage metallist käsna ega pleegitamis- või küürimisvahendeid.
- ▶ Laske grillplaadil enne puhastamist kõigepealt jahtuda, et vältida külmast veest põhjustatud deformeerumist.
- ▶ Órnaks puhastamiseks soovitame kasutada kuuma vett ja pisut nöudepesuvahendit / õrnatoimelist üldpuhastusvahendit ning puhastuslappi. Sooni saab köige paremini puhastada harjaga.
- ▶ Ärge peske grillplaati nöudepesumasinas. Puhastusvahendid, tabletid ja sool kahjustavad grillplaadi pinda ning võivad tekitada värvimuutusi. Peale selle võib pesemine nöudepesumasinas tuua kaasa grillplaadi oksüdeerumise (heledate plekkide teke). Kui soovite grillplaati ikkagi pesta nöudepesumasinas, määrite seda seejärel õliga. Nii hoiate ära kattekihi kuivamise.
- ▶ Teravalt maitsestatud või marineeritud roogadest vabaneb happeid, mis tömbuvad grillplaadi pinda sisse. Kui selle tagajärvel peaks tekkima värvimuutusi või plekke, ei mõjuta need ei roogi ega küpsetustulemust.

Toiduvalmistustabel

Järgnev tabel näitab paari näidet. Valmistusajad sõltuvad roogade liigist, kaalust ja kvaliteedist. Seepärast on võimalikud kõrvalekalded. Kuumutamiseks kasutage võimsusastet 8 (või 8.).

		Võimsusaste edasikeetmisel	Küpsetusaeg minutiites
Liha	Linnufilee (2 cm paksune)	5. - 6.	20 - 30
	Šnitsel, naturaalne	5. - 6.	15 - 20
	Lihalõik (3 cm paksune)	6. - 7.	8 - 12
	Lihalõik, marineeritud	6. - 7.	15 - 20
	Lihapallid, kotletid (2 cm paksused)	5. - 6.	20 - 30
	Peekon	6. - 7.	3 - 8
	Praevorst	5. - 6.	20 - 30
Kala	Krabid ja krevetid	5. - 6.	8 - 10
	Lõhefilee	5. - 6.	10 - 15
	Forell	4. - 6.	15 - 25
	Kalafilee	5. - 6.	10 - 15
Köögivilili	Suvikõrvits, baklažaan	5. - 6.	10 - 15
	Paprika, roheline spargel	6. - 7.	5 - 10
	Šampinjonid	6. - 7.	10 - 15
	Kartulid	5. - 6.	10 - 20
Leib	Ciabatta, röstsai, lavašš	6. - 7.	5 - 10

Kui teie flex-tsooniga induktsionpliidiplaadil on praadimissensori funktsioon, saate seda alates teatavast tootenumbrist kasutada ka koos grillplaadiga.



hr Upute za uporabu

Ploča za roštiljanje je izrađena od lijevanog aluminija i presvućena je posebnim slojem prikladnim za indukciju i drugom neprianjajućom oblogom. Ploča za roštiljanje nije nikada potpuno ravna, ali se pri zagrijavanju prilagođava ploči za kuhanje.

Prije prve uporabe

- ▶ Prije prve uporabe očistite mekom spužvom, vrućom vodom i s malo sredstva za pranje posuda i isperite.

Savjeti za uporabu

- ▶ Zbog sitne prljavštine između ploče za kuhanje i ploče za roštiljanje (npr. zrna soli ili papra) mogu nastati ogrebotine na dnu ili na staklokeramici pri pomicanju posude za kuhanje. Stoga podignite ploču za roštiljanje kada je želite pomaknuti. Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog nepridržavanja ove napomene!
- ▶ Zahvaljujući visokokvalitetnoj neprianjajućoj oblozi, ploča za roštiljanje je vrlo prikladna za zdravu pripremu namirnica bez masnoće. Ako želite roštiljati s uljem, onda kistom premažite namirnice, a ne ploču za roštiljanje s malo masti ili ulja. U tu svrhu upotrebljavajte očvrstnute biljne masti ili biljna ulja. Nisu prikladni maslac, margarin, hladno prešana ulja i salatna ulja.
- ▶ Upotrebljavajte ploču za roštiljanje isključivo za pripremu namirnica.
- ▶ Ne upotrebljavajte oštре metalne predmete jer bi mogli uzrokovati ogrebotine. Ogrebotine ili druga oštećenja ne utječu na okus ili kvalitetu namirnice.
- ▶ Ne upotrebljavajte ploču za roštiljanje na stupnju za kuhanje 9 ili stupnju Power/Boost i nikada dulje nemojte ostaviti praznu ploču za roštiljanje na izvoru topline. Kada je prazna, ona postiže temperaturu od 300°C nakon nekoliko minuta. Pri ovim visokim temperaturama ulja i masti mogu vrlo brzo izgorjeti na površini. To može utjecati na dobru neprianjajuću oblogu.
- ▶ Budući da se ručke mogu jako zagrijati, najbolje je koristiti kuhinjske hvataljke ili rukavice.

Tablica kuhanja

U sljedećoj tablici nalazi se nekoliko primjera. Vremena kuhanja ovise o vrsti, težini i kvaliteti namirnica. Stoga su moguća odstupanja. Za zagrijavanje upotrebljavajte stupanj za kuhanje 8 (ili 8).

		⌚ Stupanj/nastavka kuhanja	⌚ Vrijeme prženja u minutama
	Meso	Prsa od peradi (debljine 2 cm)	5. - 6. 20 - 30
		Odresci svinjskog filea, odresci (naravni)	5. - 6. 15 - 20
		Odresci (debljine 3 cm)	6. - 7. 8 - 12
		Marinirani odresci	6. - 7. 15 - 20
		Kosani odresci, hamburger (debljine 2 cm)	5. - 6. 20 - 30
		Slanina	6. - 7. 3 - 8
	Riba	Pečenica	5. - 6. 20 - 30
		Škampi i račići	5. - 6. 8 - 10
		File lososa	5. - 6. 10 - 15
		Pastrva	4. - 6. 15 - 25
	Povrće	Riblji file	5. - 6. 10 - 15
		Tikvice, patlidžani	5. - 6. 10 - 15
		Paprika, zelene šparoge	6. - 7. 5 - 10
		Šampinjoni	6. - 7. 10 - 15
	Kruh	Krumpir	5. - 6. 10 - 20
		Ciabatta, tost, lepinja	6. - 7. 5 - 10

Ako vaša induktivska ploča za kuhanje s Flex zonom ima funkciju senzora za pečenje, možete je koristiti i s pločom za roštiljanje od određenog tvorničkog broja.

Ploča za roštiljanje



Molimo poštujte: Za optimalnu raspodjelu topline površina zone za kuhanje na ploči za kuhanje mora odgovarati površini ploče za roštiljanje. Ploča za roštiljanje je namijenjena samo za uporabu u privatnom kućanstvu.

- ▶ Ostavite vruću ploču za roštiljanje da se ohladi na zoni za kuhanje nakon uporabe i zatim očistite ploču.

- ▶ Nakon čišćenja trebate dobro osušiti ploču za roštiljanje kako biste je zaštitili od oksidacije.

Čišćenje i održavanje

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte metalnu spužvicu ili izbjeljivače odnosno abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Prije čišćenja ostavite ploču za roštiljanje da se ohladi kako biste izbjegli deformacije zbog prehladne vode.
- ▶ Za blagu njegu preporučujemo vruću vodu i malo sredstva za pranje posuda / blago sredstvo za čišćenje kućanstva i krupe za pranje posuda. Utore ćete najbolje očistiti četkom za pranje posuda.
- ▶ Bolje ne perite ploču za roštiljanje u perilici posuda. Sredstva za čišćenje, tablete i soli nagrizaju sloj ploče za roštiljanje i mogu uzrokovati promjene boje. Osim toga, pranje u perilici posuda može uzrokovati oksidaciju (svijetle mrlje) na ploči za roštiljanje. Ako ipak želite prati ploču za roštiljanje u perilici posuda, nakon pranja uljem premažite ploču za roštiljanje. Tako ćete izbjegći isušivanje sloja.
- ▶ Jako začinjene ili marinirane namirnice oslobođaju kiseline koje mogu prodrijeti u površinu vaše ploče za roštiljanje. Ako se zbog toga pojave promjene boje ili mrlje, one ne utječu na namirnice niti na rezultat pečenja.



hu Használati utasítás

Grill-lap

A grill-lap öntött alumíniumból készült, amelyet speciális, indukcióra alkalmas bevonat és egy további, tapadásmentes bevonat borít. A grill-lap felülete sosem teljesen sík, mégis illeszkedik hevítekor a főzőfelülethez.

Az első használat előtt

- Az első használat előtt tisztítsa meg puha szivaccsal, forró vízzel és egy kevés mosogatószertrel, majd öblítse le.

Használati tippek

- A főzőfelület és a grill-lap közötti kisebb szennyeződések (pl. sószemcsék vagy borsszemek) megkarcolhatják vagy csiszolhatják az üvegerámia vagy az aljzat felületét az edény oda-vissza húzásakor. mindenépp emelje fel a grill-lapot, ha át szeretné helyezni.
Az ezen utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget!
- A jó minőségű tapadásmentes bevonatnak köszönhetően a grill-lap kiválóan alkalmas egészséges, zsírszegény ételek készítésére. Ha a grillezés során olajat szeretne használni, a grillezni kívánt ételt zsírozza vagy olajozza be ecsettel, ne a grill-lapot. Ehhez keményített növényi zsíradékot vagy növényi olajokat használjon. Nem alkalmas erre a vaj, a margarin, a hidegen sajtolt olajok és a salátaolaj.
- A grill-lapot kizárolag ételek készítésére használja.
- Ne használjon fémből készült, éles eszközöket, mert ezek megkarcolhatják a felületet. A karcolások vagy hasonló sérülések mindenkorral nem befolyásolják az étel ízét vagy minőségét.
- Ne használja a grill-lapot 9-es főzési fokozaton vagy Power/Boost fokozaton és soha ne hagyja üresen hosszabb ideig a hőforrás felett. Üres állapotban már néhány percen belül eléri a 300 °C-os hőmérsékletet. Ilyen magas hőmérsékleten az olajok és zsírok gyorsan beleéghetnek a felületbe. Ezáltal csökken a felület kiváló tapadásmentessége.
- Mivel a fogantyúk nagy mértékben felhevülhetnek, mindig használjon edényfogó kesztyűt.

Főzési táblázat

A következő táblázatban található néhány példa. Az elkészítési idő az étel jellegétől, súlyától és minőségétől függ. Ezért kisebb eltérések előfordulhatnak. Felfűtéshez használja a 8-as (vagy 8.) főzési fokozatot.

		Továbbfőzési fokozat	Sütési idő percben
Hús	Szárnysa mellehúsa (2 cm vastag)	5. - 6.	20 - 30
	Sertésszűzérmék, hússzelet (natúr)	5. - 6.	15 - 20
	Steak (3 cm vastag)	6. - 7.	8 - 12
	Pácolt steak	6. - 7.	15 - 20
	Húspogácsa, hamburger (2 cm vastag)	5. - 6.	20 - 30
	Szalonna	6. - 7.	3 - 8
	Sült kolbász	5. - 6.	20 - 30
Hal	Királyrák és fűrészes garnélárok	5. - 6.	8 - 10
	Lazacfilé	5. - 6.	10 - 15
	Pisztráng	4. - 6.	15 - 25
	Halfilé	5. - 6.	10 - 15
Zöldségek	Cukkini, padlizsán	5. - 6.	10 - 15
	Paprika, zöld spárga	6. - 7.	5 - 10
	Csiperke	6. - 7.	10 - 15
	Burgonya	5. - 6.	10 - 20
Kenyér	Ciabatta, pirítós, lepénykenyér	6. - 7.	5 - 10

Amennyiben rugalmas főzőzónával ellátott indukciós főzőlapja rendelkezik sütőszenzor funkcióval, egy adott gyártási számtól kezdődően használhatja a grill-lappal is.



Kérjük, vegye figyelembe: Az optimális hőeloszlás érdekében a főzőfelületen lévő főzőzóna felületének meg kell egyeznie a grill-lap felületével. A grill-lap csak magánháztartások számára készült.

- Használat után minden hagyja a grill-lapot a főzőfelületen lehűlni és csak ezt követően tisztítsa meg.
- Tisztítás után alaposan meg kell szárítani a grill-lapot az oxidáció elkerülése érdekében.

Ápolás és tisztítás

- A tisztításhoz soha ne használjon fémszivacsot, illetve fehérítő- vagy súrolószert.
- A hideg víz okozta deformálódás elkerülése érdekében tisztítás előtt hagyja a grill-lapot előbb lehűlni.
- A kíméletes ápoláshoz forró vizet és egy kevés mosogatószert/kímélő háztartási tisztítószert, valamint törlőkendőt javasolunk. A lapon lévő barázdákat legkönyebben mosogatókefével tisztíthatja.
- Lehetőleg ne tisztítsa a grill-lapot mosogatógépben. A mosogatógéphez használt tisztítószerek, tablettaik és sók károsítják a grill-lap bevonatát és elszíneződéseket okozhatnak. Ezenkívül a mosogatógépben történő mosogatás a grill-lap oxidációjához (világos foltok) vezethet. Amennyiben mégis mosogatógépben szeretné tisztítani a grill-lapot, dörzsölje át ezt követően olajjal. Ezzel elkerülhető a bevonat kiszáradása.
- Az erősen fűszerezett vagy pácolt ételekből savak szabadulnak fel, amelyeket a grill-lap felülete beszív. Az ennek következtében keletkező elszíneződések vagy foltok nincsenek hatással sem az ételre, sem a sütés minőségére.





It Naudojimo instrukcija

Skrudinimo skarda yra pagaminta iš lieto aliuminio ir padengta specialia indukcine danga bei dvigubu nelimpančiu sandarikliu. Skrudinimo skarda niekada nėra visiškai plokščia, jkaitus iji visada prisitaiko prie kaitlentės.

Skrudinimo skarda



Atkreipkite dėmesį: Siekiant užtikrinti optimalų šilumos paskirstymą, inducinės kaitlentės kaitinimo zonas paviršius turi atitikti skrudinimo skardos paviršių. Skrudinimo skarda skirta naudoti tik kaip buitinis prietaisas.

Prieš pradedant naudoti pirmą kartą

- Prieš pradėdami naudoti prietaisą pirmą kartą nuplauskite ji švelniai kempinėle, pamirkytą į šiltą vandenį su nedideliu kiekiu plovikliu.

Naudojimo patarimai

- Nedideli nešvarumai, likę tarp kaitlentės ir skrudinimo skardos po maisto gaminimo (pavyzdžiui, druskos ar pipirų smiltelės) gali subraižyti maisto ruošimo indus ar kaitinimo zonas paviršių. Todėl, prieš perkeldami skrudinimo skardą į kitą vietą iš pradžių ją pakelkite. Jei šio nurodymo nesilaikoma, gamintojas nepriima atsakomybės už jokią žalą!
- Kadangi skrudinimo skardos paviršius yra aukštos kokybės ir padengtas nelimpančia danga, ji puikiai tinka sveiko ir neriebaus maisto gaminimui. Jei norite kepti aliejus, ištepkite maisto produktus nedideliu kiekiu aliejaus, skrudinimo skardos netepkite. Tam galite naudoti augalinius riebalus arba augalinius aliejas. Sviestas, margarinės, šalto spaudimo aliejai ir salotų aliejas netinka.
- Skrudinimo skardą naudokite tik patiekalamams ruoštis.
- Nenaudokite aštrijų metalinių daiktų, kadangi jie gali palikti įbrėžimų. Tačiau, įbrėžimai ir kiti paviršiaus pažeidimai neturi jokios įtakos skrudinamo maisto skoniui ar kokybei.
- Naudodami skrudinimo skardą nejunkite 9 kaitinimo lygio arba galios didinimo funkcijos, jokiui būu nepalikite įkaitusių skardos tuščios. Tuščia skrudinimo skarda per kelias minutes įkaista iki 300 °C. Esant tokiai temperatūrai, ant skardos paviršiaus užpilti riebalai ir aliejas gali greitai sudegti. Tai gali neigiamai paveikti skardos nesvylyančią dangą.

- Kadangi rankenélés smarkiai įkaista, rekomenduojame naudoti puodkélé arba virtuvines pirštines.

- Po naudojimo ir prieš valymą palikite skrudinimo skardą atvėsti kaitinimo zonoje.
- Išvalytą skrudinimo skardą kruopščiai nusausinkite, kad apsaugotumėte nuo oksidacijos.

Valymas ir priežiūra

- Valymui niekada nenaudokite metalinių kempinių ar šiurkščių šveiciamamų priemonių.
- Prieš valymą palikite skrudinimo skardą atvėsti, tokiu būdu išvengsite deformacijų dėl šalto vandens.
- Valymui rekomenduojame naudoti šiltą vandenį ir nedidelį kiekį ploviklio arba buitinę valymo priemonę ir plovimo servetėlę. Griovelius geriausiai valyti švelniu nailoniniu šepeteliu.
- Nedékite skrudinimo skardos į indaplovę. Valikliai, kapsulės ir druskos gali paveikti skrudinimo skardos plovimas indaplovėje gali sukelti oksidaciją (t. y. atsirasti šviesios dėmelės). Jei vis dėlto norite skrudinimo skardą plauti indaplovėje, ištepkite jos paviršių aliejumi. Tokiu būdu išvengsite skardos paviršiaus išsausėjimo.
- Labai aštrūs arba marinuoti maisto produktai išskiria rūgštis, kurios prasiskverbia į skrudinimo skardos paviršių. Bet kokie atsiradę spalvos pakitimai ar dėmės neturi jokios įtakos maisto kepimui ar skrudinimui.

Ruošimo lentelė

Žemiau esančioje lentelėje parodyti keli pavyzdžiai. Gaminimo trukmė priklauso nuo kepinių rūšies, svorio ir kokybės. Todėl galimi nedideli skirtumai. Įkaitinimui naudokite 8 (arba 8) kaitinimo lygi.

		Tolesnio virimo pakopa	Kepimo trukmė minutėmis
	Mėsa	Paukščio krūtinėlė (2 cm storio)	5. - 6.
		Kiaulienos kepsnys, pjausnys (natūralus)	5. - 6.
		Kepsnys (3 cm storio)	6. - 7.
		Marinuotas pjausnys	6. - 7.
		Kukuliai, mėsainis (2 cm storio)	5. - 6.
		Lašiniai	6. - 7.
	Žuvis	Kepamoji dešra	5. - 6.
		Norvegiški omara ir krevetės	5. - 6.
		Lašišos filė	5. - 6.
		Upėtakis	4. - 6.
	Daržovės	Žuvies filė	5. - 6.
		Cukinijos, baklažanai	5. - 6.
		Paprikos, žalieji šparagai	6. - 7.
		Pievagrybiai	6. - 7.
	Duona	Bulvės	5. - 6.
		Ciabata, skrudinta duona, neraugintos duonos papločiai	6. - 7.
			20 - 30
			15 - 20
			8 - 12
			15 - 20
			20 - 30
			3 - 8
			20 - 30
			8 - 10
			10 - 15
			15 - 25
			10 - 15
			10 - 15
			10 - 15
			5 - 10
			10 - 15
			10 - 20
			5 - 10

Jei Jūsų inducinėje kaitlentėje su „Flexzone“ yra kepimo jutiklio funkcija, tam tikru gamykliniu numeriu pažymėtoms inducinėms kaitlentėms galima naudoti ir skrudinimo skardą.



Iv Lietošanas instrukcija

Grilpanna ir izgatavota no alumīnija lējuma un pārklāta ar īpašu induktīvu pārklājumu un papildu pretpiedeguma pārklājumu. Grilpanna nekad nav pilnīgi līdzsena, taču pēc uzkarsēšanas tā pielāgojas sildvirsmai.

Grilpanna



I levērojet! Lai nodrošinātu optimālu siltuma sadali, indukcijas sildvirsmas gatavošanas zonas lielumam jāatbilst grilpannas lielumam. Grilpannu paredzēts izmantot tikai privātajā saimniecībā.

Pirms pirmās lietošanas reizes

- Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet ar mīkstu sūkli, karstu ūdeni un nedaudz mazgājamā līdzekļa; pēc tam noskalojiet.

Lietošanas ieteikumi

- Ja starp sildvirsmu un grilpannu ir nelieli netīrumi (piemēram, sāls vai piparu graudiņi), grilpannas pārbīdšanas laikā uz tās pamatnes vai indukcijas sildvirsmas var veidoties skrambas vai slīpēšanas pēdas. Tāpēc, ja vēlaties pārvietot grilpannu, vienmēr to paceliet, nevis pārbīdīt. Mēs neatbildam par bojājumiem, kas radušies šī norādījuma neievērošanas dēļ!
- Tā kā grilpannai ir augstvērtīgs pretpiedeguma pārklājums, tā ir lieliski piemērota tam, lai gatavotu veselīgu ēdienu, neizmantojot taukvielas. Ja vēlaties grilēt, izmantojot eļļu, apziediet ar nelielu daudzumu taukvielu vai eļļas pašu grilējamo produktu, nevis grilpannu. Izmantojiet hidrogenētās augu taukvielas vai hidrogenētu augu eļļu. Sviests, margāriņs, auksti spiestas eļļas un salātu eļļa nav piemērota.
- Izmantojiet grilpannu tikai ēdienu gatavošanai.
- Neizmantojiet asus metāla priekšmetus, jo ar tiem var saskrambāt virsmu. Tomēr skrambas vai citi bojājumi nekādi neietekmē cepamā produkta garšu vai kvalitāti.
- Nelietojiet grilpannu uz sildriņķa, kam ieslēgts 9. gatavošanas līmenis vai „Power”/„Boost” līmenis, un nekad neatstājiet tukšu grilpannu ilgāku laiku virs siltuma avota. Tukša grilpanna jau pēc dažām minūtēm ir sakarsusi līdz 300 °C. Šādā augstā temperatūrā eļļa un taukvielas var ļoti ātri iedegt virsmā. Tas var negatīvi ietekmēt labās pretpiedeguma īpašības.

- Tā kā rokturi var kļūt ļoti karsti, vienmēr ieteicams izmantot biezu virtuves drānu vai virtuves cīmdušus.

- Pēc lietošanas vienmēr atstājiet karsto grilpannu uz gatavošanas zonas, lai grilpanna atdziest, un pēc tam notīriet to.

- Grilpanna pēc tīrišanas rūpīgi jānožāvē, lai pasargātu to no oksidēšanās.

Tīrišana un apkope

- Nekad netīriet, izmantojot metāla sūkli, balināšanas līdzekļus vai abrazīvus līdzekļus.
- Pirms tīrišanas vispirms pagaidiet, līdz grilpanna ir atdzisusi, lai tā nedeformētos aukstā ūdenī.
- Lai saudzīgi koptu grilpannu, ieteicams tīrīt to karstā ūdenī, kam pievienots nedaudz mazgāšanas līdzekļa vai saudzīga mājsaimniecības tīrišanas līdzekļa, un izmantot mazgāšanas drānu. Padziļinājumus vislabāk var iztīrīt ar mazgāšanas suku.
- Grilpannu nav ieteicams mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Tīrišanas līdzekļi, tabletes un sāli agresīvi iedarbojas uz grilpannas pārklājumu, un to dēļ var mainīties grilpannas krāsa. Turklat pēc mazgāšanas trauku mazgājamajā mašīnā grilpanna var oksidēties (rodas gaiši plankumi). Ja tomēr vēlaties mazgāt grilpannu trauku mazgājamajā mašīnā, pēc tam ieziediet to ar eļļu. Tādējādi tiek novērsta pārklājuma izzūšana.
- Ēdieni ar asām garšvielām vai marinēti ēdieni izdala skābes, kas var iekļūt grilpannas virsmā. Ja skābes iedarbības dēļ mainījusies krāsa vai radušies traipi, tas neietekmē ne ēdienu, ne cepšanas rezultātu.

Gatavošanas tabula

Tālāk redzamajā tabulā sniegti daži piemēri. Gatavošanas laiks ir atkarīgs no cepamā produkta veida, svara un kvalitātes. Tādēļ ir iespējamas atšķirības. Lai uzkarsētu, izmantojiet 8. gatavošanas līmeni (vai 8.).

		🌡 Pastāvīgās sildīšanas līmenis	⌚ Cepšanas ilgums minūtēs
Gaļa	Putna krūtiņa (2 cm bieza)	5. - 6.	20 - 30
	Cūkgaļas filejas steiki, šnicelle (bez panējuma)	5. - 6.	15 - 20
	Steiks (3 cm biezs)	6. - 7.	8 - 12
	Marinēts steiks	6. - 7.	15 - 20
	Kotletes, hamburgera gaļa (2 cm bieza)	5. - 6.	20 - 30
	Speķis	6. - 7.	3 - 8
	Desījas	5. - 6.	20 - 30
Zivs	Vēžveidīgie un garneles	5. - 6.	8 - 10
	Laša fileja	5. - 6.	10 - 15
	Forele	4. - 6.	15 - 25
	Zivs fileja	5. - 6.	10 - 15
Dārzeņi	Cukini, baklažāni	5. - 6.	10 - 15
	Paprika, zaļie sparģeļi	6. - 7.	5 - 10
	Šampinjoni	6. - 7.	10 - 15
	Kartupeļi	5. - 6.	10 - 20
Maize	Čiabata, grauzdiņi, neraudzētas maizes plāceņi	6. - 7.	5 - 10

Ja jūsu indukcijas sildvirsmā ar pielāgojamo zonu ir aprīkota ar cepšanas sensora funkciju, jūs to, sākot ar noteiktu izgatavošanas numuru, varat lietot arī kopā ar grillpannu.



mk упатство за користење

Плотната за скара е изработена од алуминиум-леано железо и е обложена со специјална индукциска компетентна облога како и со втора нелеплива облога. Плотната за скара никогаш не е целосно рамна, но се прилагодува на плоча за готвење кога се загрева.

Пред првата употреба

- ▶ Пред првата употреба исчистете го со мек сунѓер, топла вода и малку детергент и исплакнете.

Совети за употреба

- ▶ Со мала нечистотија помеѓу полето за готвење и плотната за скара (на пр. сол или бибер во зрна) може при поместување на приборот за готвење напред и назад да се појават гребнатини на подот или на стаклената керамика. Затоа, секогаш подигнувајте ја плотната за скара ако сакате да ја преместите. За штети предизвикани поради непочитување на напомената, не се презема никаква одговорност!
- ▶ Благодарение на висококвалитетната нелеплива облога, плотната за скара е многу добро прилагодена за здрава подготовка без маснотии. Ако сакате да правите скара со масло, тогаш четкајте ја скаратата со малку масти или масло, но не плотната за скара. За тоа користете рафинирани растителни масти или масла. Не се соодветни пуртерот, маргаринот, ладно цедените масла и масла за салата.
- ▶ Користете ја плотната за скара исклучиво за подготовкa на храна.
- ▶ Не користете оstri метални предмети бидејќи може да предизвикаат гребнатини. Гребнатините или други оштетувања, сепак, немаат никакво влијание врз вкусот или квалитетот на печењето.
- ▶ Не користете ја плотната за скара на ниво за готвење 9 или нивото Power-/ Boost и никогаш не оставяйте ја плотната за скара подолго празна на изворот на топлина. Достигнувате температури од 300 °C во празната состојба веќе по само неколку минути. На овие високи температури, маслата и мастите можат многу брзо да изгорат на површината. Потоа, тоа може да има влијание на доброто нелепливо својство.

Табела за готвење

Табелата подолу покажува неколку примери. Времењата за готвење зависат од видот, тежината и квалитетот на печењето. Како резултат на тоа, можни се разни варијации. За греење користете го нивото за готвење 8 (или 8.).

		⌚ Степен на постојано готвење	⌚ Времетраење на печењето во минути
	Пилешки гради (дебелина 2 см)	5. - 6.	20 - 30
	Свински бифтек, шницла (натур)	5. - 6.	15 - 20
	Стек (3 см дебелина)	6. - 7.	8 - 12
	Мариниран стек	6. - 7.	15 - 20
	Ќофиња, хамбургер (2 см дебелина)	5. - 6.	20 - 30
	Сланина	6. - 7.	3 - 8
	Колбас	5. - 6.	20 - 30
	Шкампи и морски ракчиња	5. - 6.	8 - 10
	Филети од лосос	5. - 6.	10 - 15
	Пастрмка	4. - 6.	15 - 25
	Филети од риба	5. - 6.	10 - 15
	Тиквички, модар патлиџан	5. - 6.	10 - 15
	Пиперка, зелени шпаргли	6. - 7.	5 - 10
	Шампиньони	6. - 7.	10 - 15
	Компари	5. - 6.	10 - 20
	Чиабата леб, тост, лепиња	6. - 7.	5 - 10

Ако индуциската плоча за готвење со Flexzone има функција на сензор за печење, можете исто така да ги користите со плотна за скара од одреден сериски број.





pl Instrukcja obsługi

Płyta do grillowania, wykonana w Niemczech, została ręcznie odlana z aluminium jako całość. Płyta do grillowania jest pokryta specjalną powłoką indukcyjną oraz drugą powłoką uszczelniającą zapobiegającą przywieraniu. Wytwarzana ręcznie płyta do grillowania nigdy nie jest całkowicie płaska, jednak przy rozgrzaniu dostosowuje się do płyty kuchenki.

Przed pierwszym użyciem

- ▶ Przed pierwszym użyciem umyć produkt gorącą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń przy użyciu gąbki i spłukać.

Wskazówki dotyczące użytkowania

- ▶ Niewielkie zanieczyszczenia między płytą kuchenki a płytą do grillowania (np. ziarenka soli lub pieprzu) podczas przesuwania naczynia do gotowania mogą spowodować zarysowania lub ślady otarcia na dnie płyty do grillowania lub na powierzchni kuchenki indukcyjnej. Dlatego podczas przesuwania płyty do grillowania należy ją podnieść.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania tej wskazówki!

- ▶ Dzięki wysokiej jakości powłoce zapobiegającej przywieraniu płyt do grillowania doskonale nadaje się do zdrowego przyrządzania żywności bez użycia tłuszczu. Jeśli wolą Państwo jednak grillować na oleju, należy nanieść niewielką ilość tłuszczu lub oleju za pomocą pędzla na żywność przeznaczoną do grillowania, a nie na płytę.

Do tego celu należy stosować uwodornione tłuszcze roślinne lub oleje roślinne. Nieodpowiednie są masło, margaryna, oleje tłoczone na zimno i oleje do sałatek.

- ▶ Płyty do grillowania używać wyłącznie do przygotowywania potraw.
- ▶ Nie używać żadnych ostrzych przedmiotów z metalu, ponieważ mogą one powodować powstawanie zarysowań. Zarysowania lub inne uszkożenia nie mają jednak żadnego wpływu na smak lub jakość pieczonych potraw.
- ▶ Nie wolno użytkować płyt do grillowania przy stopniu gotowania 9 lub Power / Boost, nigdy nie stawiać też na dłużej pustej płytę do grillowania na źródle ciepła. Pusta płyta już po kilku minutach osiąga temperaturę 300°C. Przy tak wysokich temperaturach

Płyta do grillowania



Należy pamiętać: W celu optymalnej dystrybucji ciepła powierzchnia strefy gotowania na płycie indukcyjnej musi odpowiadać powierzchni płyty grillowej.

Płyta do grillowania jest przeznaczona wyłącznie do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych.

oleje i tłuszcze mogą bardzo szybko wtopić się w powierzchnię płyty. W ten sposób można uszkodzić funkcję zapobiegania przed przywieraniem.

- ▶ Ponieważ uchwyty mogą się silnie rozgrzewać, należy używać łyapek lub rękawic kuchennych.
- ▶ Po każdym użyciu gorącą płytę do grillowania należy pozostawić do ostygnięcia na kuchence, a po ostygnięciu wyczyścić.
- ▶ Po wyczyszczeniu należy dobrze wysuszyć płytę do grillowania, aby uchronić ją przed utlenianiem.

Czyszczenie i pielęgnacja

- ▶ Nigdy nie stosować do czyszczenia metalowych myjek ani środków wybielających lub szorujących.
- ▶ Przed czyszczeniem płyta do grillowania musi ostygnąć, aby nie wystąpiły odkształcenia spowodowane zbyt zimną wodą.
- ▶ W ramach łagodnej pielęgnacji zaleca się mycie gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń / łagodnego środka czyszczącego, przy użyciu szmatki do zmywania. Wgłębienia najlepiej można doczyszyć szczotką do naczyń.
- ▶ Nie zaleca się mycia płyty do grillowania w zmywarce. Środki czyszczące, tabletki i sole mają niekorzystny wpływ na powłokę płyt do grillowania i mogą spowodować odbarwienia. Oprócz tego czyszczenie w zmywarce do naczyń może prowadzić do utleniania (jasne plamy) płyt do grillowania. Jeżeli mimo tego chce Państwo myć płytę do grillowania w zmywarce, należy ją po umyciu natrzeć olejem. W ten sposób można uniknąć wysychania powłoki.
- ▶ Ostro przyprawione lub marynowane potrawy wydzielają kwasy, które wnikają w powierzchnię płyt do grillowania. Powstałe w ten sposób plamy lub odbarwienia nie mają wpływu ani na potrawy, ani na rezultaty pieczenia.

Tabela gotowania

Poniższa tabela zawiera kilka przykładów. Czasy gotowania są uzależnione od rodzaju, wagi i jakości potraw. Dlatego też możliwe są różnice. Do podgrzewania proszę stosować stopień gotowania 8 (lub 8.).

		Stopień gotowania ciągłego	Czas pieczenia w minutach
	Mięso	5. - 6.	20 - 30
	Pierś drobiowa (grubość 2 cm)	5. - 6.	15 - 20
	Stek z polędwicy wieprzowej, sznycel (naturalny)	6. - 7.	8 - 12
	Stek (grubość 3 cm)	6. - 7.	15 - 20
	Stek marynowany	5. - 6.	20 - 30
	Klopsy, hamburger (grubość 2 cm)	6. - 7.	3 - 8
	Słonina	5. - 6.	20 - 30
	Pieczona kiełbasa	5. - 6.	8 - 10
	Scampi i krewetki	5. - 6.	10 - 15
	Filet z łososia	4. - 6.	15 - 25
	Pstrąg	5. - 6.	10 - 15
	Filet rybny	5. - 6.	10 - 15
	Cukinia, bakłażan	5. - 6.	10 - 15
	Papryka, zielone szparagi	6. - 7.	5 - 10
	Pieczarki	6. - 7.	10 - 15
	Ziemniaki	5. - 6.	10 - 20
	Chleb	6. - 7.	5 - 10

Jeżeli płyta indukcyjna z FlexZone wyposażona jest w czujnik smażenia, to od określonego numeru seryjnego można używać jej z blachą do pieczenia gofrów, naleśników itp.



ro Instrucțiuni de utilizare

Placa pentru grill este fabricată din aluminiu turnat și este acoperită cu un înveliș special care permite inducția, precum și cu două garnituri antiaderente. Deși placa pentru grill nu este niciodată complet plană, aceasta este adecvată pentru încălzirea pe plită.

Placă pentru grill

Înainte de prima utilizare

- Înainte de prima utilizare, curătați aparatul utilizând un burete moale îmbibat cu o soluție de apă caldă și o cantitate mică de detergent, iar apoi clătiți-l.

Recomandări privind utilizarea

- În cazul depunerilor de murdărie minore dintre plită și placa pentru grill (de exemplu, granule de sare sau piper), pe suprafața din inox sau din vitroceramică a plitei se pot produce zgârieturi sau eroziuni atunci când vasele sunt deplasate pe aceasta. În acest caz, ridicați mai întâi placa pentru grill pentru a putea elimina aceste depuneri. Producătorul nu își asumă nicio răspundere în cazul deteriorărilor rezultate în urma nerespectării indicațiilor din cadrul acestor instrucțiuni!
- Datorită stratului de acoperire antiaderent de înaltă calitate, placa pentru grill este ideală pentru prepararea alimentelor sănătoase, fără grăsimi. Dacă dorîți să preparați pe grill alimente cu ulei, ungeți cu o cantitate mică de grăsimi sau puțin ulei preparatul pentru grill și în niciun caz placa pentru grill. Pentru aceasta, utilizați grăsimi vegetale solide sau uleiuri vegetale. Nu este recomandată utilizarea de unt, margarină, uleiuri presate la rece sau ulei pentru salate.
- Utilizați placa pentru grill exclusiv pentru prepararea alimentelor.
- Nu utilizați obiecte ascuțite din metal deoarece acestea ar putea provoca zgârieturi. Totuși, zgârieturile și celelalte tipuri de deteriorări nu influențează în niciun fel gustul sau calitatea alimentelor preparate.
- Nu utilizați placa pentru grill cu treapta de preparare 9 sau treapta Power/Boost și nu lăsați niciodată placa pentru grill fără alimente pe sursa de căldură pentru perioade îndelungate de timp. Atunci când pe aceasta nu sunt aşezate alimente, aceasta atinge în doar câteva minute temperatură de 300 °C. La o astfel de temperatură



Vă rugăm să aveți în vedere că: Pentru o distribuție optimă a căldurii, suprafața zonei de gătit a plitei trebuie să corespundă cu suprafața plăcii pentru grill. Placa pentru grill este destinată exclusiv utilizării în mediul casnic privat.

înaltă, uleiurile și grăsimile de pe suprafața acesteia se pot aprinde foarte rapid. În consecință, suprafața antiaderentă poate suferi deteriorări.

- Deoarece mânerele se pot înfierbânta puternic, este recomandat să utilizați întotdeauna mănuși de protecție sau mănuși pentru cupitor.
- După utilizare, lăsați întotdeauna placa pentru grill înfierbântată pe zona de gătit pentru a se răci, iar apoi curătați-o.
- După curătare, placa pentru grill trebuie uscată temeinic pentru a se preveni oxidarea acesteia.

Curățarea și întreținerea

- Nu utilizați niciodată pentru curățare bureți metalici, înălbitori sau produse abrazive.
- Înainte de a curăta placa pentru grill, lăsați-o mai întâi să se răcească pentru a evita deformările care ar putea rezulta în urma contactului cu apa rece.
- Pentru o îngrijire delicată, este recomandat să utilizați o lavetă și o soluție de apă caldă cu o cantitate mică de detergent/detergent universal cu pH neutru. Este recomandat să curătați canelurile cu ajutorul unei peri.
- Nu curătați placa pentru grill în mașina de spălat vase. Detergentul, tabletele și sărurile afectează stratul de acoperire al plăcii pentru grill, putând provoca decolorări ale acestuia. În plus, curățarea în mașina de spălat vase poate cauza oxidarea plăcii pentru grill (producerea de pete de culoare deschisă pe suprafața acesteia). Totuși, dacă dorîți să curătați placa pentru grill în mașina de spălat vase, frecăți ulterior cu ulei placa pentru grill. Astfel, se previne uscarea stratului de acoperire.
- Alimentele picante sau marinate eliberează acizi pe suprafața plăcii pentru grill. De aceea, eventualele decolorări sau pete rezultate nu influențează calitatea alimentelor sau rezultatul procesului de prăjire.

Tabel de preparare

Tabelul de mai jos prezintă câteva exemple. Duratele de preparare depind de tipul, greutatea și calitatea preparatelor. De aceea, este posibil să existe diferențe. Folosiți treapta de preparare termică 8 (sau 8) pentru începerea încălzirii.

		🌡 Treapta de înăbușire	⌚ Durata de prăjire în minute
	Piept de pasăre (grosime de 2 cm)	5. - 6.	20 - 30
	Fleici de porc, șnițele (natur)	5. - 6.	15 - 20
	Friptură (grosime de 3 cm)	6. - 7.	8 - 12
	Friptură marinată	6. - 7.	15 - 20
	Chiștele, hamburgeri (grosime de 2 cm)	5. - 6.	20 - 30
	Slănină	6. - 7.	3 - 8
	Cârneați	5. - 6.	20 - 30
	Creveti și raci	5. - 6.	8 - 10
	File de somon	5. - 6.	10 - 15
	Păstrăv	4. - 6.	15 - 25
	File de pește	5. - 6.	10 - 15
	Dovlecei, vinete	5. - 6.	10 - 15
	Ardei, sparanghel verde	6. - 7.	5 - 10
	Ciuperci Champignon	6. - 7.	10 - 15
	Cartofi	5. - 6.	10 - 20
	Ciabatta, pâine prăjită, lipie	6. - 7.	5 - 10

Dacă plita dumneavoastră cu inducție și Flexzone funcționează cu o funcție de senzor de prăjire, aceasta poate fi utilizată până la un anumit număr de fabricație și cu plita pentru grătar.





ru Инструкция по эксплуатации

Сковорода-гриль производства Германии изготовлена из литого алюминия, каждая сковорода отливается вручную. Сковорода-гриль покрыта слоем специального индукционного покрытия, а также слоем герметичного антипригарного покрытия. При ручном способе производства такая сковорода никогда не бывает идеально плоской. Но, тем не менее, при нагревании тепло распределяется равномерно по всей поверхности сковороды.

Перед первым использованием

- ▶ Перед первым использованием сковороду необходимо промыть в теплой воде мягкой губкой с небольшим количеством моющего средства, после чего ополоснуть водой.

Советы по использованию

- ▶ Между варочной панелью и сковородой могут находиться небольшие частицы пищи и загрязнения (например, крупицы соли или перца), при движении сковороды на дне сковороды или на индукционном покрытии варочной панели могут оставаться царапины или следы от посуды. Поэтому старайтесь достаточно высоко приподнимать сковороду при ее передвижении по поверхности варочной панели. Компания-производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным обращением со сковородой.
- ▶ Благодаря высококачественному антипригарному покрытию сковорода-гриль отлично подходит для приготовления полезной для здоровья нежирной пищи. Если вы хотите жарить продукты на масле, смажьте небольшим количеством жира или растительного масла не сковороду, а продукты, предназначенные для жарки. Для этого используйте гидрогенезированные (отверженные) растительные жиры или масла. Не рекомендуется использовать для смазывания сливочное масло, маргарин, растительное масло холодного отжима и салатное масло.
- ▶ Используйте сковороду исключительно для приготовления пищи.
- ▶ Не используйте предметы из металла для приготовления пищи на сковороде-гриле, так как они могут поцарапать поверхность сковороды. Но при этом царапины и другие повреждения не влияют на вкус или качество продуктов, которые вы готовите.
- ▶ Не используйте сковороду в режиме жарки 9 или в режиме Power-/ Boost и никогда не оставляйте надолго пустую сковороду на источнике тепла. Пустая сковорода уже через несколько минут разогревается до температуры 300 °C. При такой температуре очень

Сковорода-гриль



Обратите внимание: для оптимального распределения тепла, площадь индукционной варочной панели должна соответствовать площади сковороды. Данная сковорода-гриль предназначена только для частного использования в домашнем хозяйстве.

быстро могут загореться жиры и масла, находящие в сковороде. При этом могут ухудшиться антипригарные свойства сковороды.

- ▶ Поскольку ручки сковороды могут очень сильно нагреваться, при готовке на сковороде используйте прихватки или специальные перчатки для духовки.
- ▶ После приготовления пиши оставьте сковороду на плите, дайте ей остить и после этого вымойте ее.
- ▶ После мытья необходимо хорошо просушить сковороду, чтобы защитить ее от окисления.

Мытье сковороды-гриль и уход за ней

- ▶ Никогда не используйте для мытья сковороды металлическую губку, а также отбеливающие и абразивные чистящие средства.
- ▶ Перед мытьем сначала дайте сковороде остить, так как холодная вода может вызвать деформации горячей сковороды.
- ▶ Для мягкого ухода мы рекомендуем мыть сковороду-гриль в теплой воде с небольшим количеством чистящего или мягкого моющего средства, после чего сковороду необходимо ополоснуть и высушить. Бороздки сковороды-гриль лучше всего промыть с помощью ёршика для мытья посуды.
- ▶ Не рекомендуется мыть сковороду-гриль в посудомоечной машине. Средства для чистки, таблетки и моющие соли разъедают поверхность сковороды, что может вызвать изменение цвета сковороды. Кроме того, мытье в посудомоечной машине может вызвать окисление (появление светлых пятен) на поверхности сковороды. Тем не менее, если вы хотите использовать посудомоечную машину для мытья, предварительно протрите сковороду маслом. Так вы защитите ее поверхность от пересыхания.
- ▶ Остро приправленные или маринованные блюда содержат кислоты, которые впитываются в поверхность вашей сковороды-гриль. Если в результате возникнут изменения цвета или пятна, они не повлияют ни на продукты ни на готовое блюдо.

Режимы жарки

В данной таблице приведены некоторые рекомендации по приготовлению пищи в сковороде-гриль. Время жарки может отличаться в зависимости от вида, веса и качества продуктов. Поэтому возможны небольшие отклонения от рекомендованного времени. Для нагревания сковороды используйте режим 8 (или 8.).

		⌚ Режим жарки	⌚ Время жарки в минутах
	Грудка птицы (толщиной 2 см)	5. - 6.	20 - 30
	Филейная часть свиной тиши, (натуальный) шницель	5. - 6.	15 - 20
	Бифштекс (толщиной 3 см)	6. - 7.	8 - 12
	Замаринованный бифштекс	6. - 7.	15 - 20
	Рубленные котлеты, рубленый шницель по-гамбургски (толщиной 2 см)	5. - 6.	20 - 30
	Грудинка (свиная)	6. - 7.	3 - 8
	Сырая колбаса для жарения	5. - 6.	20 - 30
	Норвежские омары (лангустины) и креветки	5. - 6.	8 - 10
	Филе лосося	5. - 6.	10 - 15
	Форель	4. - 6.	15 - 25
	Рыбное филе	5. - 6.	10 - 15
	Цукини, баклажаны	5. - 6.	10 - 15
	Сладкий перец, зеленая спаржа	6. - 7.	5 - 10
	Шампиньоны	6. - 7.	10 - 15
	Картофель	5. - 6.	10 - 20
	Чиабатта (итальянский белый хлеб), тосты, лаваш	6. - 7.	5 - 10

Если ваша индукционная варочная панель с зоной нагрева Flexzone оснащена функцией сенсора жарения, вы также можете использовать эту функцию при приготовлении на сковороде-гриль в зависимости от заводского номера изделия.



sk Návod na obsluhu

Grilovacia platňa je vyrobená z hliníka a na povrchu má špeciálnu vrstvu vhodnú na indukčný ohrev a ďalšiu nepriľnavú vrstvu. Grilovacia platňa nie nikdy úplne rovná, pri rozohriatí sa však prispôsobí varnému panelu.

Grilovacia platňa



Všimnite si: Aby sa teplo optimálne rozvádzalo, plocha varnej zóny na indukčnom varnom paneli musí zodpovedať ploche grilovacej platne.

Grilovacia platňa je určená len na domáce použitie.

Pred prvým použitím

- Pred prvým použitím vyčistite mäkkou špongiou, horúcou vodom a malým množstvom čistiaceho prostriedku a opláchnite.

Tipy na používanie

- Malé nečistoty medzi varným panelom a grilovacou platňou (napr. zrniečka soli alebo čierneho korenia) môžu pri posúvaní riadu spôsobiť na dne alebo indukčnom varnom paneli škrabance alebo zanechať stopy po ťahaní. Preto grilovaciú úplne platňu nadvihnite, keď ju chcete premiestniť.
Za škody spôsobené nedodržaním upozornenia nepreberáme záruku!
- Vďaka kvalitnej nepriľnavej vrstve sa grilovacia platňa veľmi dobre hodí na zdravú prípravu jedál bez tuku. Keď chcete grilovať s olejom, potrite grilované potraviny, a nie grilovaciu dosku malým množstvom tuku alebo oleja. Použite na to stužené rastlinné tuky alebo rastlinné oleje. Nevhodné je maslo, margarín, oleje lisované za studena a šalátové oleje.
- Grilovaciu platňu používajte len na prípravu jedál.
- Nepoužívajte ostré predmety z kovu, pretože by mohli poškriabať povrch. Škrabance alebo iné poškodenia však nemajú vplyv na chuť alebo kvalitu grilovanej potraviny.
- Grilovaciu platňu nepoužívajte na stupni varenia 9 alebo stupni Power/Boost a nikdy ju nenechávajte stáť dlhšie prázdnu na zdroji tepla. V prázdnom stave dosiahne už po niekoľkých minútach teplotu 300 °C. Pri takejto vysokej teplote sa môžu oleje a tuky veľmi rýchlo pripáliť na povrchu platne. Tým sa nepriaznivo ovplyvní vlastnosť nepriľnавosti povrchu.

► Pretože rúčky sa môžu zohriať na veľmi vysokú teplotu, vždy používajte kuchynskú chňapku alebo žiaruvzdorné izolačné rukavice.

► Horúcu grilovaciu platňu nechajte vždy po použití vychladnúť na varnej zóne a potom ju vyčistite.

► Po vyčistení sa musí grilovacia platňa dobre osušiť, aby sa zabránilo oxidácii.

Čistenie a údržba

- Nikdy nepoužívajte na čistenie kovovú drôtenku alebo bieliace či abrazívne prostriedky.
- Pred čistením nechajte grilovaciu platňu najprv vychladnúť, aby sa predišlo deformáciám pôsobením chladnej vody.
- Odporúčame horúcu vodu a malé množstvo umývacieho prostriedku/jemného čistiaceho prostriedku pre domácnosť a handričku. Drážky sa najlepšie vyčistia kefkou na riad.
- Grilovaciu platňu neumývajte v umývačke riadu. Čistiace prostriedky, tablety a soli narušia povrch grilovacej platne a môžu zapríčiniť jeho sfarbenie. Okrem toho môže umývanie v umývačke riadu viesť k oxidácii (svetlé škvŕny) povrchu grilovacej platne. Ak chcete grilovaciu platňu naprieck tomu umyť v umývačke riadu, po umytí ju natrite olejom. Zabráni sa tak vysušeniu povrchovej vrstvy.
- Ostré korenene alebo marinované jedlá uvoľňujú kyseliny, ktoré sa dostanú do povrchu vašej grilovacej platne. Ak by tým vznikli sfarbenia alebo škvŕny, neovplyvní to ani jedlo, ani výsledok grilovania.

Tabuľka prípravy jedál

Nasledujúca tabuľka obsahuje niekoľko príkladov. Časy prípravy závisia od druhu, hmotnosti a kvality potraviny. Podľa toho sú možné odchýlky. Na rozohrievanie použite stupeň varenia 8 (alebo 8.).

		⌚ Stupeň ďalšieho varenia	🕒 Čas pečenia v minútach
	Mäso	5. – 6.	20 – 30
	Prsia z hydiny, (hrúbka 2 cm)	5. – 6.	15 – 20
	Steaky z bravčovej panenky, rezne (prírodné)	6. – 7.	8 – 12
	Steak (hrúbka 3 cm)	6. – 7.	15 – 20
	Steak marinovaný	5. – 6.	20 – 30
	Fašírky, hamburger (hrúbka 2 cm)	6. – 7.	3 – 8
	Slanina	5. – 6.	20 – 30
	Pečená klobása	5. – 6.	8 – 10
	Langusty a krevety	5. – 6.	10 – 15
	Filé z lososa	4. – 6.	15 – 25
	Pstruh	5. – 6.	10 – 15
	Rybie filé	5. – 6.	10 – 15
	Cukety, baklažány	5. – 6.	10 – 15
	Paprika, zelená špargľa	6. – 7.	5 – 10
	Šampiňóny	6. – 7.	10 – 15
	Zemiaky	5. – 6.	10 – 20
	Chlieb	6. – 7.	5 – 10

Ak váš indukčný varný panel s Flex zónou disponuje funkciou snímača pečenia, môžete túto funkciu používať od určitého výrobného čísla aj s grilovacou platňou.



sl Navodilo za uporabo

Plošča za peko je izdelana iz aluminijeve litine in prevlečena s posebnim induksijskim premazom in drugim premazom proti prijemanju. Plošča za peko ni povsem ravna, vendar se prilagodi kuhalni plošči, ko se segreje.

Pred prvo uporabo

- Pred prvo uporabo očistite z mehko gobo, vročo vodo in nekoliko pomivalnega sredstva ter izperite.

Namigi za uporabo

- Zaradi drobnih delcev umazanje med kuhalno ploščo in ploščo za peko (npr. zrnc soli ali popra) lahko pri pomikanju posode na dnu posode ali na steklokeramiki nastanejo praske ali sledi vlečenja. Zato vedno dvignite ploščo za peko, če jo želite premakniti. Ne prevzemamo jamstva za poškodbe, ki nastanejo zaradi neupoštevanja tega navodila!
- Zaradi kakovostnega premaza proti prijemanju je plošča za peko zelo primerna za pripravo zdravih jed brez maščobe. Če želite peči na olju, z malo maščobe ali olja premažite živilo in ne plošče za peko. V ta namen uporabite strjeno rastlinsko maščobo ali rastlinsko olje. Maslo, margarina, hladno stiskana olja in olje za solato niso primerni.
- Plošča za peko uporabljajte izključno za pripravo jedi.
- Ne uporabljajte ostrih kovinskih predmetov, ker lahko povzročijo praske. Vendar pa praske in druge poškodbe ne vplivajo na okus ali kakovost hrane, ki jo pečete.
- Plošče za peko ne uporabljajte na stopnji kuhanja 9 ali na stopnji Power-Boost in nikoli ne pustite, da dolgo prazna stoji na viru topote. Ko je prazna, se že po nekaj minutah segreje na 300 °C. Pri tako visoki temperaturi se olja in maščobe zelo hitro zapečejo v površino. Tako se lahko zniža kakovost premaza proti prijemanju.

Plošča za peko



Prosimo, upoštevajte: Za optimalno razporeditev topote mora površina kuhalšča na kuhalni plošči ustrezati površini plošče za peko. Plošča za peko je namenjena samo za domačo uporabo.

- Ker so ročaji lahko zelo vroči, je najbolje, da vedno uporabljate prijemanke za posodo ali rokavice za vročo posodo.
- Vroča plošča za peko naj se po uporabi vedno ohladi na kuhalšču, nato jo očistite.
- Plošča za peko morate po čiščenju dobro osušiti, da ne oksidira.

Čiščenje in vzdrževanje

- Za čiščenje nikoli ne uporabljajte kovinske gobice, belila ali abrazivnega sredstva.
- Pred čiščenjem počakajte, da se plošča za peko ohladi, da zaradi premrzle vode ne bi spremeniла oblike.
- Za nežno vzdrževanje priporočamo vročo vodo in nekoliko pomivalnega sredstva/nežnega čistila za gospodinjstvo ter krpo za pomivanje. Žlebičke najlaže očistite s ščetko.
- Plošče za peko raje ne pomivajte v pomivalnem stroju. Čistila, tablete in soli načenjajo premaz plošče za peko in lahko povzročijo spremembbo barve. Poleg tega lahko pomivanje v pomivalnem stroju povzroči oksidacijo (svetle madeže) na plošči za peko. Če želite ploščo za peko vseeno očistiti v pomivalnem stroju, jo nato natrite z oljem. Tako preprečite izsušitev premaza.
- Močno začinjene ali marinirane jedi sproščajo kisline, ki se vpijejo v površino plošče za peko. Če se zaradi tega spremeni barva ali nastanejo madeži, to ne vpliva na jedi in na rezultat pečenja.

Preglednica kuhanja

V naslednji preglednici je nekaj primerov. Čas kuhanja je odvisen od vrste, teže in kakovosti živil. Zato so možna odstopanja. Za segrevanje uporabite stopnjo kuhanja 8 (ali 8.).

		Stopnja počasnega kuhanja	Čas pečenja v minutah
	Meso	Perutninska prsa (debeline 2 cm)	5–6. 20–30
		Steaki iz svinskega fileja, zrezki (naravni)	5–6. 15–20
		Steak (debeline 3 cm)	6–7. 8–12
		Steak, mariniran	6–7. 15–20
		Mesni cmoki, hamburgerji (debeline 2 cm)	5–6. 20–30
		Slanina	6–7. 3–8
		Pečenica	5–6. 20–30
	Riba	Škampi in kozice	5–6. 8–10
		File lososa	5–6. 10–15
		Postrv	4–6. 15–25
		Ribji file	5–6. 10–15
	Zelenjava	Bučke, jajčevci	5–6. 10–15
		Paprika, zeleni beluši	6–7. 5–10
		Šampinjoni	6–7. 10–15
		Krompir	5–6. 10–20
	Kruh	Ciabatta, toast, nekvašen kruh	6–7. 5–10

Če ima vaša induksijska kuhalna plošča s kuhalščem Flex Zone funkcijo senzorja pečenja, lahko od določene proizvodne številke dalje to funkcijo uporabljate tudi s ploščo za peko.



sq Manuali i përdorimit

Plaka e skarës është prodhuar me alumin të derdhur dhe është lyer me një veshje të veçantë që mbështet induksionin, si dhe me një material izolues të dytë kundër ngjitjes. Pllaka e skarës nuk është asnjëherë plotësisht e rrafshët, por megjithatë ajo përshtatet me planin e gatimit gjatë nxehjes.

Përpara përdorimit të parë

- Përpara përdorimit për herë të parë pastrojeni me një sfungjer të butë, ujë të ngrohtë dhe pak detergjent dhe shpëlajeni.

Këshilla për përdorimin

- Për shkak të papastërtive të vogla midis planit të gatimit dhe pllakës së skarës (p.sh. kokrra kripe ose piperi) mund të krijohen gjërvishje ose shenja fërkimi në bazamentin e enës ose në xhamin qeramik, për shkak të lëvizjes së enës së gatimit përparrëmbrapa. Prandaj, ngrijeni plotësisht lart pllakën e skarës kur doni ta lëvizni atë. Ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për dëme që vijnë si pasojë e mosrespektimit të udhëzimeve!
- Në sajë të veshjes mjaft cilësore kundër ngjitjes, pllaka e skarës është shumë e përshtatshme për përgatitjen e shëndetshme të ushqimeve pa yndyrë. Kur dëshironi të piqni në skarë me vaj, atëherë lyeni me pak yndyrë ose vaj ushqimin që do të piqet në skarë dhe mos e hidhni yndyrën në pllakën e skarës. Për këtë qëllim përdorni yndyrë vegjetale të fortë ose vaj vegjetal. Gjalpi, margarina, vajrat e presuar në të ftohtë dhe vaji i sallatës janë yndyra të papërshtatshme.
- Përdorenit pllakën e skarës vetëm për përgatitjen e ushqimeve.
- Mos përdorni asnjë objekt të mprehtë metalik, sepse ai mund të shkaktojë gjërvishje. Sidoqoftë, gjërvishja ose dëmtimet e tjera nuk kanë asnjë ndikim në shijen apo cilësinë e ushqimit të pjekur në skarë.
- Mos e përdorenit pllakën e skarës me nivelin e gradimit 9 ose me nivelin Power Boost dhe asnjëherë mos e lini pllakën e skarës bosh mbi burimin e nxehsisë. Në gjendje bosh ajo arrin pas pak minutash temperatura deri në 300°C. Në këto temperaturat vajti dhyra mund të digjen shumë shpejt në sipërfaqe. Si rezultat, kjo mund të dëmtojë veçorinë e mirë kundër ngjitjes.

Tabela e gatimit

Tabela në vijim tregon disa shembuj. Kohët e gatimit varen nga lloji, pesha dhe cilësia e ushqimit që skuqet. Për këtë arsyen mund të ketë edhe devijime nga vlerat. Për nxehjen fillestare përdorni nivelin e gradimit 8 (ose 8.).

		Niveli i gradimit të ngadaltë	Kohëzgjatja e skuqjes në minuta
Mish	Gjoks pule (2 cm i trashë)	5. - 6.	20 - 30
	Biftekë derri, shnicel (natyral)	5. - 6.	15 - 20
	Biftek (3 cm i trashë)	6. - 7.	8 - 12
	Biftek i marinuar	6. - 7.	15 - 20
	Qofte, hamburger (2 cm të trasha)	5. - 6.	20 - 30
	Shpek	6. - 7.	3 - 8
	Salsiçe	5. - 6.	20 - 30
Peshk	Karkaleca deti të vegjël dhe të mëdhenj	5. - 6.	8 - 10
	Filetë salmoni	5. - 6.	10 - 15
	Troftë	4. - 6.	15 - 25
	Filetë peshku	5. - 6.	10 - 15
Perime	Kunguj të vegjël, patëllxhanë	5. - 6.	10 - 15
	Specia, asparag jeshil	6. - 7.	5 - 10
	Kërpudha	6. - 7.	10 - 15
	Patate	5. - 6.	10 - 20
Bukë	Xhabata, tost, bukë pite	6. - 7.	5 - 10

Nëse plani juaj i gatimit me induksion dhe zonë fleksibël ka një funksion të sensorit të skuqjes, ju mund ta përdorni këtë funksion edhe për pllakën e skarës, nga një numër i caktuar prodhimi i pajisjes.



Pllakë skare



Ju lutemi mbani parasysh: Për një shpërndarje optimale të nxehsisë duhet që sipërfaqja e zonës së gatimit në planin e gatimit të përputhet me sipërfaqjen e pllakës së skarës. Pllaka e skarës është menduar vetëm për përdorim familjar privat.

► Meqë doreza nxehet shumë, më e mira është të përdorni gjithmonë doreza mbajtëse për tenxheret ose për furrë.

► Pas përdorimit lëreni gjithmonë pllakën e nxeh të skarës që të ftohet mbi zonën e gatimit dhe më pas pastrojeni pllakën.

► Pas pastrimit, pllaka e skarës duhet të thahet mirë nga uji, në mënyrë që ta mbron nga oksidimi.

Pastrimi dhe kujdesi

► Asnjëherë mos përdorni për pastrim një sfungjer metalik ose produkt zbardhues ose gjërvistës.

► Përpara pastrimit lëreni si fillim pllakën e skarës që të ftohet mirë, në mënyrë që të eviton deformimet nga uji i ftohtë.

► Për kujdesin delikat ne rekmandojmë ujë të nxeh të dhe pak detergjent / pastrues delikat për shtëpinë dhe një pecetë për larje. Kanalet pastrohen më së miri me një furçë për larje.

► Më mirë mos e lani pllakën e skarës në lavastovilje. Detergjenti, tabletat dhe kripa gjërryejnë shtresën e pllakës së skarës dhe mund të shkaktojnë çngjyrosje të saj. Gjithashtu, larja në lavastovilje mund të shkaktojë edhe oksidim në pllakën e skarës (njolla të shndritshme). Por nëse gjithsesi dëshironi që ta lani pllakën e skarës në lavastovilje, atëherë pas larjes, lyejeni atë me pak vaj. Në këtë mënyrë evitonet një tharje e shtresës sipërfaqësore.

► Ushqimet e marinuara ose me erëza pikante lëshojnë acide, të cilat grumbullohen në sipërfaqjen e pllakës së skarës. Nëse si rezultat i tyre shfaqen çngjyrosje ose njolla, këto nuk ndikojnë as mbi ushqimin dhe as mbi rezultatin e pjekjes në skarë.



sr Uputstvo za upotrebu

Ploča za pečenje roštilja je napravljena od izlivenog aluminijuma i premazana je specijalnom oplatom pogodnom za indukciju kao i dodatnom zaštitom od lepljenja. Ploča za pečenje roštilja je potpuno ravna, ali se tokom zagrevanja prilagođava ploči za kuhanje.

Pre prve upotrebe

- ▶ Pre prve upotrebe očistite mekanim sunderom, vrućom vodom i sa malo sredstva za pranje sudova i isperite.

Saveti za upotrebu

- ▶ Usled manje zaprljanosti između ploče za kuhanje i ploče za pečenje roštilja (npr. zrna soli ili bibera) prilikom pomeranja sudova za kuhanje na dnu ili staklenoj keramici mogu nastati ogrebotine ili tragovi povlačenja. Zbog toga uvek podignite ploču za pečenje roštilja kada želite da je pomerite. Za oštećenja koja su nastala nepoštovanjem ove napomene se ne preuzima garancija!
- ▶ Zahvaljujući visokokvalitetnoj zaštiti od lepljenja, ploča za pečenje roštilja je pogodna za zdravu pripremu hrane bez masnoće. Ukoliko želite da pečete sa uljem, mašću odn. uljem umesto ploče za pečenje roštilja premažite namirnice za roštiljanje. U tu svrhu koristite stvrdnute biljne masti ili biljna ulja. Ne odgovraju puter, margarin, hladnopršana ulja i ulja za salate.
- ▶ Ploču za pečenje roštilja koristite isključivo za pripremu hrane.
- ▶ Nemojte koristiti oštore predmete od metala, jer mogu da uzrokuju ogrebotine. Ogrebotine ili druga oštećenja nemaju uticaja na ukus ili kvalitet pečenog jela.
- ▶ Ploču za pečenje roštilja nemojte koristiti sa stepenom pripreme 9 ili Power / Boost stepenom i nemojte je ostavljati duže vreme praznu na izvoru toplove. U praznom stanju već nakon nekoliko minuta postiže temperature od 300 °C. Na ovako visokim temperaturama ulja i masti veoma brzo mogu da izgore na površini. Time mogu da budu ugrožene karakteristike zaštite od lepljenja.
- ▶ Kako se ručke mogu veoma zagrejati, najbolje je da uvek koristite kuhinjsku krpu ili rukavice za rernu.

Tabela za kuhanje

Naredna tabela prikazuje nekoliko primera. Vreme kuhanja zavisi od vrste, težine i kvaliteta jela za pečenje. Zbog toga su moguća odstupanja. Za zagrevanje koristite stepen kuhanja 8 (ili 8.).

		🌡 Stepen za nastavak kuhanja	⌚ Trajanje pečenja u minutima
	Meso	Prsa živine (debljine 2 cm)	5. - 6. 20 - 30
		Odresci svinjskog filea, šnicla (natur)	5. - 6. 15 - 20
		Odrezak (debljine 3 cm)	6. - 7. 8 - 12
		Marinirani odrezak	6. - 7. 15 - 20
		Ćufte, hamburger (debljine 2 cm)	5. - 6. 20 - 30
		Slanina	6. - 7. 3 - 8
		Pržena kobasica	5. - 6. 20 - 30
	Riba	Škampi i kozice	5. - 6. 8 - 10
		File lososa	5. - 6. 10 - 15
		Pastrmka	4. - 6. 15 - 25
		Riblji file	5. - 6. 10 - 15
	Povrće	Tikvice, plavi patlidžan	5. - 6. 10 - 15
		Paprika, zelene špargle	6. - 7. 5 - 10
		Šampinjoni	6. - 7. 10 - 15
		Krompir	5. - 6. 10 - 20
	Hleb	Čabata, tost, pogača	6. - 7. 5 - 10

Ukoliko vaša indukciona ploča za kuhanje sa fleksibilnom zonom poseduje funkciju senzora za pečenje, počevši od određenog fabričkog broja možete da je koristite i sa pločom za pečenje roštilja.

Ploča za pečenje roštilja



Obratite pažnju na sledeće: Za optimalnu raspodelu topote, površina zone za kuhanje na ploči za kuhanje mora da odgovara ploči za pečenje roštilja. Ploča za pečenje roštilja je namenjena isključivo za upotrebu u privatnim domaćinstvima.

- ▶ Vruću ploču za pečenje roštilja nakon upotrebe ostavite da se ohladi na ploči za kuhanje i potom očistite ploču.
- ▶ Nakon čišćenja, ploča za pečenje roštilja mora dobro da se osuši kako bi bila zaštićena od oksidacije.

Čišćenje i održavanje

- ▶ Nemojte koristiti metalni sunder ili izbeljivače ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Pre čišćenja sačekajte da se ploča za pečenje roštilja osuši kako biste sprečili deformacije usled suviše hladne vode.
- ▶ Za blagu negu preporučujemo vruću vodu i malo sredstva za pranje sudova / blagog sredstva za čišćenje za domaćinstvo, kao i krpu za sudove. Žlebovi se najbolje čiste četkom za pranje sudova.
- ▶ Ploču za pečenje roštilja ne bi trebalo prati u mašini za pranje sudova. Sredstva za pranje, tablete i soli nagrizaju oplatu ploče za pečenje roštilja i mogu da uzrokuju promene boje. Pored toga, pranje u mašini za pranje sudova može da dovede do oksidacije (svetle fleke) na ploči za pečenje roštilja. Ukoliko ipak želite ploču za pečenje roštilja da perete u mašini za pranje sudova, nakon toga premažite ploču za pečenje roštilja uljem. Na taj način sprečavate isusušivanje oplate.
- ▶ Ljuto začinjena ili marinirana jela oslobadaju kiseline koje prodiru u površinu ploče za pečenje roštilja. Ukoliko usled toga nastane promena boje ili fleke, one ne ugrožavaju jelo ili rezultat pečenja.



tr Kullanım kılavuzu

Izgara plakası alüminyum dökümünden üretilmiştir; özel, endüksiyon uyumlu bir kaplama ve ikinci bir yanmaz madde ile kaplanmıştır. Izgara plakası hiçbir zaman düz değildir ancak ısıtma sırasında ocağa uygun hale gelir.

Izgara plakası



Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz: Optimum bir ısı dağılımı için ocaktaki pişirme alanının yüzeyi izgara plakasının yüzeyine uygun olmalıdır. Izgara plakası yalnızca ev tipi kişisel kullanım için tasarlanmıştır.

İlk kullanımdan önce

- İlk kullanımdan önce yumuşak bir süngerle, sıcak su ve biraz deterjanla temizlenmeli ve durulanmalıdır.

Kullanıma yönelik ipuçları

- Ocak ile izgara plakası arasındaki yoğun olmayan kirler (örn. tuz veya biber tanecikleri) pişirme kaplarının ileri geri itilmesi sırasında zeminde veya cam seramikte çizilmelere, sürtünme izlerine neden olabilir. Bu nedenle bunların yerini değiştirmek istediğinizde izgara plakasını tamamen kaldırınız. Bu bilgilere uyulmaması nedeniyle ortaya çıkan hasarlar için sorumluluk kabul edilmemektedir!
- Yüksek kaliteli yapışmaz kaplama sayesinde izgara plakası sağlığı, yağsız hazırlamaya uygundur. Izgara yapmak için yağ kullanmak isterseniz, yağı izgara yapılacak yiyeceğe fırçayla sürünen ve izgara plakasını çok az yağı ile yağlayınız. Bunun için sertleştirilmiş bitkisel yağı kullanınız. Tereyağı, margarin, soğuk preslenmiş yağlar ve salatalar için kullanılan yağlar bunun için uygun değildir.
- Izgara plakasını sadece yemek hazırlama amacıyla kullanınız.
- Çizilmelere neden olabilecek keskin, metal nesneler kullanmayın. Çizikler veya diğer hasarlar izgara yapılacak yiyeceğin tadını veya kalitesini etkilememektedir.
- Izgara plakasını pişirme kademesi 9 ile veya Power-/Boost kademesinde çalıştırılmayınız ve izgara plakasını ısı kaynağıının üzerinde uzun süre boş bir şekilde kesinlikle bekletmeyeiniz. Boş durumdayken birkaç dakika içinde 300°C'lik sıcaklığa ulaşır. Bu yüksek sıcaklıklarda yağlar çok hızlı bir şekilde yüzeyde yanabilir. Bu nedenle yanmaz özellikle olumsuz etkilenebilir.
- Tutamakların çok isınması nedeniyle her zaman bez veya fırın eldivenleri kullanınız.

- Sıcak izgara plakasını kullanımdan sonra her zaman pişirme alanında soğumaya bırakınız ve ardından plakayı temizleyiniz.

- Temizledikten sonra oksidasyonu önlemek için izgara plakası iyice kurulanmalıdır.

Temizlik ve bakım

- Temizlik için kesinlikle metal sünger veya ağartıcı/aşındırıcı malzeme kullanmayın.
- Çok soğuk sudan kaynaklanan deformasyonları önlemek için temizlik öncesi izgara plakasını soğumaya bırakınız.
- Hassas bakım için sıcak su ve biraz deterjan / hassas temizleme maddesi ve temizleme bezini kullanınız. Raylar en iyi bulaşık fırçasıyla temizlenir.
- Izgara plakasını bulaşık makinesinde temizlemeniz önerilmemektedir. Temizleyiciler, tablet ve tuzlar izgara plakasının yüzeyini aşındırır ve renk değişimlerine neden olabilir. Ayrıca bulaşık makinesinde temizlemek izgara plakasında oksidasyona (açık renkli lekeler) neden olabilir. Izgara plakasını yine de bulaşık makinesinde temizlemek istiyorsanız, temizledikten sonra izgara plakasını yağlayınız. Böylece kaplamanın kuruması önlenir.
- Yoğun baharatlı veya marine edilmiş yiyeceklerden, izgara plakanızın yüzeyine emilen asitler salınır. Bundan kaynaklanan renk değişimlerinin veya lekelerin ortaya çıkması, yiyecekleri veya pişirme sonucunu etkilemez.

Pişirme tablosu

Aşağıdaki tabloda birkaç örnek gösterilmektedir. Pişirme süreleri pişirilecek yiyeceğin türüne, ağırlığına ve kalitesine bağlıdır. Bu nedenle sapmalar mümkündür. Isıtma işlemi için pişirme kademesi 8'i (veya 8.) kullanınız.

		Pişirmeye devam kademesi	Dakika olarak kızartma süresi
Et	Tavuk göğsü (2 cm kalınlıkta)	5. - 6.	20 - 30
	Domuz fileto biftek, şnitzel (sade)	5. - 6.	15 - 20
	Biftek (3 cm kalınlıkta)	6. - 7.	8 - 12
	Biftek, marine edilmiş	6. - 7.	15 - 20
	Köfte, hamburger (2 cm kalınlıkta)	5. - 6.	20 - 30
	Pastırma	6. - 7.	3 - 8
	Sosis	5. - 6.	20 - 30
Balık	Büyük karides ve karides	5. - 6.	8 - 10
	Somon fileto	5. - 6.	10 - 15
	Alabalık	4. - 6.	15 - 25
	Balık filetosu	5. - 6.	10 - 15
Sebze	Kabak, patlıcan	5. - 6.	10 - 15
	Biber, yeşil kuşkonmaz	6. - 7.	5 - 10
	Mantar	6. - 7.	10 - 15
	Patates	5. - 6.	10 - 20
Ekmek	Ciabatta ekmeği, toast ekmeği, pide	6. - 7.	5 - 10

Flexzone özelliğine sahip indüksiyonlu ocağınızda kızartma sensörü fonksiyonu mevcutsa bunu belirli bir imalat numarasından itibaren izgara plakasıyla da kullanabilirsiniz.





uk Інструкція з експлуатації

Сковорода-гриль

Сковорода-гриль виготовлена з алюмінієвого ліття і має спеціальне індукційне покриття, а також другий антипригарний шар. Сковорода-гриль ніколи не буває цілком пласкою, але вона адаптується при розігріванні до варильної поверхні.



Будь ласка, майте на увазі: Для оптимального розподілу тепла поверхня конфорки на індукційній варильній поверхні повинна відповідати поверхні сковороди-гриль.

Сковорода-гриль призначена для використання лише у домашньому господарстві.

Перед першим використанням

- ▶ Перед першим використанням протріть м'якою мочалкою, очистіть гарячою водою та невеликою кількістю мийного засобу, потім прополосніть.

Поради для використання

- ▶ Через незначні забруднення між варильною поверхнею та сковородою-гриль (наприклад, гранули солі чи перцю) при пересуванні посуду для приготування на дні або на індукційній варильній поверхні можуть утворитися подряпини або сліди шліфування. Тому піднімайте сковороду-гриль, коли потрібно її перемістити.
На пошкодження, що виникають у випадку недотримання вказівки, гарантія не поширюється!
- ▶ Завдяки високоякісному антипригарному покриттю сковорода-гриль дуже добре підходить для здорового приготування без жиру. Якщо бажаєте готовувати на грилі з олією, змакте продукти для гриля, а не сковороду-гриль пензлем з невеликою кількістю жиру або олії. Для цього використовуйте тверді рослинні жири або рослинні олії. Не підходить масло, маргарин, олії холодного віджиму та салатні олії.
- ▶ Використовуйте сковороду-гриль винятково для приготування страв.
- ▶ Не використовуйте гострі предмети з металу, оскільки вони можуть спричинити подряпини. Подряпини або інші пошкодження не впливають на смак або якість продуктів, що смажаться.
- ▶ Не використовуйте сковороду-гриль на рівні готовування 9 або Power-/ Boost і ніколи не залишайте сковороду-гриль порожньою тривалий час на джерелі тепла. У порожньому стані вже за кілька хвилин вона досягає температури 300 °C. За таких

високих температур олії та жири можуть дуже швидко пригоріти на поверхні. Так здійснюється негативний вплив на антипригарні властивості.

- ▶ Оскільки ручки можуть стати дуже гарячими, краще завжди використовувати прихватки або спеціальні рукавички.
- ▶ Після використання завжди залишайте сковороду-гриль на конфорці охолонути, а потім очищуйте її.
- ▶ Після очищення сковорода-гриль повинна добре висохнути для захисту від окислення.

Очищення та догляд

- ▶ Ніколи не використовуйте металеву мочалку або відбілюючий чи абразивний засіб для очищення.
- ▶ Дайте сковороді-гриль перед очищенням охолонути, щоб уникнути деформування від холодної води.
- ▶ Для м'якого догляду рекомендуємо гарячу воду і трохи мийного засобу/м'якого побутового очисника, а також рушник. Канавки краще очищувати за допомогою м'якої щітки.
- ▶ Не мите сковороду-гриль у посудомийній машині. Очисники, таблетки та солі пристають до покриття і можуть спричинити зміну кольору. Крім того, очищення у посудомийній машині може спричинити окислення (світлі плями) на сковороді-гриль. Якщо ви все одно бажаєте очистити сковороду-гриль у посудомийній машині, після цього протріть її олією. Так можна уникнути висихання покриття.
- ▶ Страви з гострими приправами або маринадом виділяють кислоти, які всмоктуються поверхнею сковороди-гриль. Якщо в результаті цього виникають зміна кольору або плями, вони не впливають ні на страви, ні на результат смаження.

Таблиця тривалості готовування

У наступній таблиці показано кілька прикладів. Час готовування залежить від виду, ваги та якості продуктів. У результаті можливі відхилення. Для розігрівання використовуйте рівень нагрівання 8 (або 8.).

		🌡 Рівень випарювання	⌚ Тривалість смаження, хв.
М'ясо	Філе птиці (2 см завтовшки)	5. - 6.	20 - 30
	Стейки зі свинячих стегон, шніцель (без панірування)	5. - 6.	15 - 20
	Стейки (3 см завтовшки)	6. - 7.	8 - 12
	Стейк маринований	6. - 7.	15 - 20
	Фрикадельки, гамбургер (2 см завтовшки)	5. - 6.	20 - 30
	Сало	6. - 7.	3 - 8
	Ковбаски для смаження	5. - 6.	20 - 30
Риба	Омарі та креветки	5. - 6.	8 - 10
	Філе лосося	5. - 6.	10 - 15
	Форель	4. - 6.	15 - 25
	Рибне філе	5. - 6.	10 - 15
Овочі	Цукіні, баклажани	5. - 6.	10 - 15
	Паприка, зелена спаржа	6. - 7.	5 - 10
	Шампіньйони	6. - 7.	10 - 15
	Картопля	5. - 6.	10 - 20
Хліб	Чіабата, тост, лаваш	6. - 7.	5 - 10

Якщо індукційна варильна поверхня з зоною Flex оснащена функцією сенсора смаження, ви також можете використовувати її з певного заводського номера разом зі сковородою-гриль.



zh 使用说明书

烤盘

德国制造铝烤盘为手工铸造的单件产品。烤盘用特殊感应涂层和第二层不粘涂层进行处理。烤盘为手工制作，不会完全平整；它会根据灶具自动调整。

i **请注意：**为了最好地分配热量，电灶烹饪区域表面必须与烤盘表面相配。
烤盘仅供私人家庭使用。

首次使用之前

- ▶ 首次使用电器之前，用柔软的海绵、热水和少许洗涤剂进行清洗。

使用技巧

- ▶ 当移动烹饪电器时，电灶和烤盘之间的少量污物（例如，由于盐或胡椒粉结晶）可能导致地板或电灶上出现划痕。因此，移动时应完全抬起烤盘。
因不遵守本指示而造成的损害，我们概不负责。
- ▶ 由于采用优质不粘涂层，烤盘极其适合健康无脂烹饪。如果您希望用油烧烤，请用少量油或脂肪涂在食物上，不要涂在烤盘上。请使用硬化植物脂肪或植物油。黄油、人造黄油、冷榨油和色拉油都不适合。
- ▶ 烤盘仅适用于烹饪食物。
- ▶ 不要使用任何锋利的金属工具，否则会造成划痕。不过，这些划痕或其他损坏不会影响烧烤食物的味道或质量。
- ▶ 不要在 9 级或火力推进设置下使用烤盘；切勿将其在热源上空置太长时间。空盘在几分钟内就可以达到 300°C。在这样高的温度下，油和脂肪会很快在表面上烧焦。这可能会破坏不粘性能。
- ▶ 由于把手会变热，所以最好务必使用烤箱布或烤箱手套。
- ▶ 使用后一定要先让灼热的烤盘冷却下来，然后清洗。
- ▶ 烤盘洗后应彻底干燥，以免氧化。

清洁和维护

- ▶ 清洁时切勿使用钢丝绒、漂白剂或擦洗剂。
- ▶ 在清洗之前先让烤盘冷却，以免因过量冷水而变形。
- ▶ 如要进行温和护理，我们建议使用热水和一些洗涤剂/温和的家用清洁剂以及抹布。洗碗刷是最好的烤盘清洁工具。
- ▶ 最好不要用洗碗机清洗烤盘。清洁剂、清洁片剂和盐会损坏烤盘涂层，并可能导致变色。用洗碗机清洗也可能导致烤盘氧化（亮点）。如果仍然希望用洗碗机清洗烤盘，请在洗完后用油涂抹烤盘。这样可以防止涂层干燥。
- ▶ 调味或腌制过的食物会释放酸性物质并渗入烤盘表面。即使出现变色或污渍，也不会影响食物本身或烧烤效果。

烹饪表

下表给出几个示例。烹饪时间取决于食物的类型、重量和质量。因而可能存在偏差。
使用级别 8 (或 8.) 加热食物。

		烹饪火力	烧烤时间(分钟)
肉	小鸡胸肉 (2 cm 厚)	5. - 6.	20 - 30
	猪腰肉排，炸肉排 (不裹面包屑)	5. - 6.	15 - 20
	肉排 (3 cm 厚)	6. - 7.	8 - 12
	肉排，腌制	6. - 7.	15 - 20
	肉饼，汉堡包 (2 cm 厚)	5. - 6.	20 - 30
	培根	6. - 7.	3 - 8
	德国小香肠	5. - 6.	20 - 30
鱼	龙虾和大虾	5. - 6.	8 - 10
	三文鱼排	5. - 6.	10 - 15
	鳟鱼	4. - 6.	15 - 25
	鱼排	5. - 6.	10 - 15
蔬菜	西红柿、茄子	5. - 6.	10 - 15
	胡椒、绿色芦笋	6. - 7.	5 - 10
	蘑菇	6. - 7.	10 - 15
	土豆	5. - 6.	10 - 20
面包	脆皮面包，烤面包，皮塔面包	6. - 7.	5 - 10

如果电磁灶有一个带煎炸感应功能的灵活区域，可以在烤盘上使用这个功能（从一定生产号开始）。



本烤盤為單一鋁材，德國手工打造。烤盤覆有特殊感應爐塗層和第二層不沾黏塗層。手工打造的烤盤無法達到完全平整，但在爐具上使用時它會自動調整。

第一次使用前

- ▶ 第一次使用器具前，請先用軟海綿、一些熱水和少量清潔劑清潔並沖洗。

使用訣竅

- ▶ 電爐和烤盤間若有輕微污垢（例如鹽或糊椒粒），在移動烹調器具時可能會造成爐面或爐具刮傷和擦傷。想要移動烤盤時必須整個抬起。未遵守此指示者製造商不負任何損壞責任。
- ▶ 烤盤覆有高品質不沾黏塗層，非常適合製作健康無脂餐點。若想要用油烹調，請將食材塗上少量油脂，不要直接加在烤盤上。請使用固化植物油或液態植物油。不適合使用奶油、乳瑪琳、初榨橄欖油或沙拉油。
- ▶ 烤盤僅適用於準備餐點。
- ▶ 請勿使用任何銳利的金屬用具，以免造成刮傷。這些刮傷或其他損傷並不會影響燒烤食物的味道或品質。
- ▶ 請勿在火力9或快速加熱模式下使用烤盤，且切勿在熱源上長時間空燒。空燒的情況下可能在數分鐘內達到300°C。在這樣的高溫下，油脂會快速地在表面燒焦。如此一來會影響不沾黏特性。
- ▶ 握把溫度會變得非常高，若要觸碰請使用隔熱墊或烤箱手套。
- ▶ 使用後，熱烤盤必須放在烹調區冷卻，然後再進行清潔。
- ▶ 烤盤清潔後必須徹底晾乾以避免氧化。



請注意：為了讓熱量均勻分布，電爐的烹調表面必須對應烤盤的加熱面。本烤盤僅供居家使用。

清潔和保養

- ▶ 切勿使用鋼絲絨、漂白劑或研磨劑進行清潔。
- ▶ 清潔前，請先讓烤盤冷卻以避免冷水快速降溫造成烤盤變形。
- ▶ 我們建議您使用熱水和洗潔劑 / 溫和家用清洗劑和洗碗布進行保養。洗碗刷非常適合用於清潔烤盤。
- ▶ 烤盤不適合用洗碗機清潔。清潔劑、洗碗錠和軟化鹽會造成烤盤塗層受損並導致變色。用洗碗機清潔會造成烤盤氧化（亮點）。若您仍希望使用洗碗機清潔烤盤，請在清潔後為烤盤塗油。這樣可以避免塗層乾掉。
- ▶ 重調味或醃過的食物會釋放酸性物質，並滲入烤盤表面。若烤盤產生變色和污漬並不會影響食物或燒烤結果。

烹調建議表

本表提供部分範例。烹調時間取決於食物類型、重量和品質。烹調成品可能稍有差異。使用火力8（或火力8.）加熱食物。

		烹調火力	燒烤時間(分鐘)
	肉類	雞胸肉 (2公分厚)	5 - 6. 20 - 30
		豬排、炸肉排 (未裹粉)	5 - 6. 15 - 20
		牛排 (3公分厚)	6 - 7. 8 - 12
		醃牛排	6 - 7. 15 - 20
		碎肉腸、漢堡 (2公分厚)	5 - 6. 20 - 30
		培根	6 - 7. 3 - 8
	魚類	臘腸 (德國香腸)	5 - 6. 20 - 30
		班節蝦和明蝦	5 - 6. 8 - 10
		鮭魚排	5 - 6. 10 - 15
		鱈魚	4 - 6. 15 - 25
	蔬菜	魚排	5 - 6. 10 - 15
		櫛瓜、茄子	5 - 6. 10 - 15
		椒類、綠蘆筍	6 - 7. 5 - 10
		蘑菇	6 - 7. 10 - 15
	麵包	馬鈴薯	5 - 6. 10 - 20
		拖鞋麵包、吐司、口袋麵包	6 - 7. 5 - 10

若感應爐具備彈性烹調區及煎煮感應器，您可以使用此功能搭配特定生產編號的烤盤。

لوح الشواء

i يرجى مراعاة ما يلي: لضمان توزيع الحرارة بشكل مثالي، يجب أن تتطابق مساحة نطاق الطهي على الموقد مع مساحة لوح الشواء. لوح الشواء مخصص للاستخدام المنزلي فقط.

تم تصنيع لوح الشواء من الألومنيوم المصبوغ وتغطيته بطلاء حنبي وطبقة ثانية مانعة للالتصاق. لوح الشواء غير مستو بالكامل، إلا أنه يتوازن مع الموقد عند التسخين.

التنظيف والعناية

- ◀ لا تستخدم أبداً أسفنجاً معدنية أو مسحوق مبيض أو مواد كاشطة في التنظيف.
- ◀ اترك لوح الشواء يبرد أولاً قبل التنظيف لتجنب حدوث تشوّهات من خلال الماء البارد.
- ◀ لضمان العناية الجيدة تُنصح باستخدام ماء دافئ وقليل من مادة التنظيف / منظفات منزليّة معتدلة وفوطة. من الأفضل تنظيف التجاريف باستخدام فرشاة أطباق.
- ◀ لا يُفضّل تنظيف لوح الشواء في غسالة الأطباق، حيث تلتقط المنظفات والأقراص والأملاح بطريقة طلاء لوح الشواء وتتسرب في تغيرات لونية. علاوة على ذلك قد يؤدي التنظيف في غسالة الأطباق إلى تأكسد (يُقع فاتحة اللون) لوح الشواء. ومع ذلك إذا كنت ترغب في تنظيف لوح الشواء في غسالة الأطباق، فامسح اللوح بالزيت بعد ذلك. وبذلك تتجنب تخفيف طبقة الطلاء.
- ◀ ينطلق من الأطعمة الحارة والمتبيلة أحماض تدخل في سطح لوح الشواء. وقد يظهر تغيرات لونية أو بقع، غير أنها لا تؤثر على الأطعمة أو تتجدد الشواء.

قبل الاستخدام لأول مرة

- ◀ قبل الاستخدام لأول مرة، قم بالتنظيف بأسفنج ناعمة وماء دافئ وقليل من مادة التنظيف ثم قم بالشطف.

نصائح للاستخدام

- ◀ عند وجوه اتساخات خفيفة بين الموقد ولوح الشواء (مثل الملح وحبات الفلفل) يمكن أن تنشأ خدوش وأثار تجلیخ على الأرضية أو على الخزف الزجاجي عند إدخال إبراء الطهي وإخراجه. ولذلك ارفع لوح الشواء دائماً عند الرغبة في تحريكه. لا تتحمل المسؤلية عن الأضرار الناجمة عن عدم اتباع الإرشادات!
- ◀ لوح الشواء مناسب تماماً لتحضير طعام صحي خالي من الدهون بفضل الطلاء المانع للالتصاق فائق الجودة. عند الرغبة في الشواء بالزيت، ادهن الطعام المراد شواؤه بقليل من الدهن أو الزيت وليس لوح الشواء. استخدم لهذا الغرض دهون بيانية أو زيوت بيانية ميسّرة. لا تستخدم الزبد والسمن والزيوت المضبوطة على البارد وزيت السلطة.
- ◀ اقتصر على استخدام لوح الشواء في إعداد الأطعمة.
- ◀ لا تستخدم أغراض معدنية حادة لأنها قد تسبب في خدوش. غير أن هذه الخدوش والتلفيات لن تؤثر على مذاق الطعام المشوي أو جودته.
- ◀ لا تقم بشغيل لوح الشواء على درجة الطهي 9 أو درجة تعزيز الطاقة / Power Boost ولا تتركه فارغاً على مصدر حراري لفترة طويلة أبداً. حيث يصل وهو فارغ إلى درجة حرارة تبلغ 300 م° في دقائق معدودة. وقد تشتعل الزيوت والدهون بسرعة عالية في هذه الدرجات المرتفعة. وقد يؤثر ذلك بشكل سلبي على خصائص منع الالتصاق.
- ◀ من الأفضل استخدام فوطة أوانى أو قفازات أفران نظراً لعرض المقابض لسخونة شديدة.
- ◀ بعد الاستخدام اترك لوح الشواء الساخن على نطاق الطهي ليبرد ثم قم بتنظيفه.
- ◀ بعد التنظيف يجب تجفيف لوح الشواء جيداً لحمايته من الأكسدة.

جدول الطهي

يشير الجدول التالي إلى بعض الأمثلة. ترتيب فترات الطهي بنوع وزن وجودة الأطعمة المراد شوائها. ولذلك قد تكون هناك اختلافات. لغرض التسخين استخدم درجة الطهي 8 (أو 8%).

اللحوم	الأسماك	الخضروات	خبز
صدر طيور (يُسمك 2 سم) استيك (يُسمك 3 سم)	فيلي سمك السلمون سلمون مرقط سمك فيلي	الكوسة، البازنجان الفلفل الحلو، الهلبوت الأخضر	سبايداتا، توست، خبز مفروم
استيك مثلي	سمك فيلي	عيش الغراب	
كفتة، برجر (يُسمك 2 سم)		البطاطس	
نقالق مشوية			
فيلي سمك السلمون			
سلمون مرقط			
سمك فيلي			
الكوسة، البازنجان			
الفلفل الحلو، الهلبوت الأخضر			
عيش الغراب			
البطاطس			
سبايداتا، توست، خبز مفروم			

إذا كان موقد الطهي الحثي المزود بنطاق مرن يشتمل على وظيفة استشعار الشواء، فإنه يمكنك استخدام هذه الوظيفة مع لوح شواء برقم ضعف محدد.



משטח המחתבת

i **שימוש לב:** עברו פירור חום מיטבי, החלק העליון של משטח הבישול בכיריים החשמליות מוכרח להתאים למשטח המחתבת. משטח המחתבת מיועד אך ורק לשימוש המשקימים פרטיטים.

משטח המחתבת עשוי אלומיניום שנוצר ביציקה ידנית בגרמניה כיחידת אחת. משטח המחתבת טופל באמצעות ציפוי מיוחד בעל תכונות לאינדוקציה וציפוי שבי למניעת הייבוקות. משטח המחתבת בעבודת יד אף פעם לא שטוח לגמר; הוא מתאים את עצמו באופן אוטומטי לכיריים.

יקוי ותחזוקה

- ◀ אין להשתמש אף פעם בספגו מתקכת, מלבין או חומר קרצוף לצורך הנקיוי.
- ◀ הנקוי תחיליה למשטח המחתבת להתקरר לפני הנקיוי כדי להגן עליו מפני עיוות בשל כמות גדולה מדי של מים קרירים.
- ◀ לטיפול עדין, מומלץ להשתמש במים חמימים ומעט חומר נקיוי / חומר נקיוי ביתי עניון וספגו כלים. מברשת נקיוי מתאימה ביוטר לצורך נקיוי משטחי המחתבת.
- ◀ עדיף לא לשטוף את משטח המחתבת במידת הכלים. חומר נקיוי, טבליות ומילחים יגרמו נזק לציפוי של משטח המחתבת ועשויים לגרום לשינוי צבע. נקיוי במידת הכלים עשוי גם לגרום לחמוץן (כתמיים בהירים) על משטח המחתבת. אם עייוני ברצונכם לנקות את משטח המחתבת במידת הכלים, מרווח שמן על משטח המחתבת לאחר מכן. הדבר ימנע מהציפוי להתייבש.
- ◀ מזונות בעלי תיבול רב או כמות גדולה של מרכיבה משחררים חומצות שחודרות למשטח המחתבת. אם מופעים شيئا' צבע או כתמיים, הם לא ישפיעו על המזון או על תזצתה הצלינית בగראיל.

לפני השימוש הראשון

- ◀ לפני השימוש במכשור בפעם הראשונה, נכו בעדרת ספגו רך, מים חמימים ומעט חומר נקיוי, ושטפו.

עצות לשימוש

- ◀ לכלוך בין הכיריים החשמליות למשטח המחתבת (לדוגמה, בשל גבישי מלח או פפל) בעת הדזנת מכשור הבישול עשוי לגרום לשירותות או לסימני שפשוף על הרცפה או על הכיריים החשמליות. לכן עליכם להרים לגמר את משטח המחתבת אם ברצונכם להציגו אוטו. לא תתקבל חבות לנדק שנגרם כתוצאה מאי הקפדה על הנחיה זו.

- ◀ הودות לציפוי למכונית הייבוקות באיכות גבוהה, משטח המחתבת מותאם ביותר להקנת מזון בריא ונטול שמן. אם ברצונכם לצלות עם שמן, הנקוי כמות קטנה של שמן או שמן על המוצר ולא על משטח המחתבת. השתמשו בשמן צחיח מוקשה או בשמן צחיח לשם כך. חמאה, מרגרינה, שמנים בכבישה קרה שמננים לסתן אינם מותאים.

- ◀ השתמשו במשטח המחתבת אך ורק להקנת ארוחות.
- ◀ אין להשתמש בכלל מתקת חדים שםם שהם עלולים לגרום לשירותות. עם זאת, שירותות אלה או נזק אחר לא ישפיעו על הטעם או על האיכות של המזון הנצללה.

- ◀ אין להפעיל את משטח המחתבת ברמה 9 או במצב power/boost (הספק/פעולה מוגזמת) ואין להשריר אותו ריק לפחות פרקי זמן ארוכים על מזון החום. הוא עשוי להגיע לטמפרטורה של $C^{\circ} 300$ לאחר שהוא ריק תוך מספר דקות. שמן ושמן עשויים להישרף במהלך על המשטח בטמפרטורה גבוהה זו. זה עשוי לפגוע ביעילות תוכנות למניעת הייבוקות.

- ◀ מומלץ להשתמש תמיד במטלית לתנור או בכפפות לתנור מושם שהידיות שעשוות להתחמם מאוד.

- ◀ הנקוי תמיד למשטח המחתבת החם להתקרר על אזור הבישול לאחר השימוש, ולאחר מכן נכו אותו.

- ◀ יש ליבש את משטח המחתבת היטב לאחר הנקיוי כדי להגן עליו מפני חמצן.

טבלת בישול

טבלה להלן מציגה מספר דוגמאות. דמוי הבישול תלויים בסוג המזון, במשקלם ובאיכותו. לכן יתכןו סטיות. השתמשו ברמה 8 (או ברמה 8.0) לחימום מזון.

טבלת בישול		טבלת בישול	טבלת בישול	טבלת בישול	טבלת בישול
בשר		20 - 30	5. - 6.	חזה עוף (בעובי 2 ס"מ)	חזה עוף (בעובי 2 ס"מ)
		8 - 12	6. - 7.	אומצה (בעובי 3 ס"מ)	אומצה, במרינדה
		15 - 20	6. - 7.	קציצות, המבורגרים (בעובי 2 ס"מ)	קציצות, המבורגרים (בעובי 2 ס"מ)
דגים		20 - 30	5. - 6.	נקיקיות	נקיקיות
		20 - 30	5. - 6.	FILEHA SELMON	FILEHA SELMON
		10 - 15	5. - 6.	טרוסה	טרוסה
		15 - 25	4. - 6.	FILEHA D.G	FILEHA D.G
ירקות		10 - 15	5. - 6.	קישואים, חצצלים	קישואים, חצצלים
		10 - 15	5. - 6.	פלפלים, אספרגוס ירק	פלפלים, אספרגוס ירק
		5 - 10	6. - 7.	פטריות	פטריות
		10 - 15	6. - 7.	תפוחי אדמה	תפוחי אדמה
לחם		10 - 20	5. - 6.	גבבה, צנים, פיתה	גבבה, צנים, פיתה
		5 - 10	6. - 7.		

אם לכיריים האינדוקציה שלכם יש אזור בישול גמיש zone Flex עם פעולה חישון צליניה, אפשרותכם להשתמש בפונקציה זו עם משטח המחתבת החל ממספר יצור מסוים.



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



(991126) 9001473348



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-gril-ploca-hez390522-akcija-cena/>