

Uputstvo za upotrebu

GORENJE usisivač VC2321GPRRCY

gorenje



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-usisivac-vc2321gprrcy-akcija-cena/>

gorenje

U sisavač prašine

U sisivač za prašinu

Правосмукалка

Vacuum cleaner

Пилосос

Пылесос



VC2321GPRRCY

Upute za uporabu BIH HR

Uputstvo za upotrebu BIH SRB MNE


Упатства за употреба MK

Instruction manual EN

Інструкція з експлуатації UK

Руководство по эксплуатации RUS

HR	Upute za uporabu	3
SRB MNE	Upustvo za upotrebu	8
MK	Упатства за употреба	13
EN	Instruction manual	18
UK	Інструкція з експлуатації.....	23
РУС	Инструкция по эксплуатации	28

DIAGRAM**Opis usisavača**

1. Zatvarač poklopca
2. Sklopka za uključiti/isključiti
3. Gumb za regulaciju usisne snage
4. Sklopka za namatanje priključnog kabla
5. Savitljiva cijev
6. Teleskopska cijev
7. Podna četka

Važna upozorenja

Pri uporabi Usisavača morate uvijek poštivati sljedeće temeljne savjete za sigurnost:

- Temeljito proučite savjete i koristite uređaj sukladno savjetima.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Ne ostavljajte usisivač bez nadzora za korištenja.
- Pozor: prije no što počnete koristiti uređaj, ispravno sastavite sve njegove dijelove.
- Ne ostavljajte usisivač dok je uključen u električnu struju. Izvucite utikač iz mreže po uporabi ili u vrijeme dok mijenjate dijelove.

- Ne dozvolite djeci da uređaj koriste kao igračku. Ne ostavljajte uređaj dok su djeca u blizini i čuvajte ga van dosega djece.
- Uređaj koristite u zatvorenim i suhim prostorima. Uređaj ne smijete koristiti za usisavanje tekućina.
- Uređaj koristite za radnje koje deklarira proizvođač.
- Ne koristite uređaj koji je padao na tlo, koji je oštećen, koji je stajao na otvorenom ili koji je pao u vodu.
- Ne krećite se usisivačem po sobi tako da ga vučete za kabel ili usisnu cijev. Čuvajte priključni kabel vrućih površina i drugih sličnih opasnosti i ne savijajte ga.
- Nikad ne isključujte uređaj fako da ga potežete za priključni kabel.
- Ne dotičite uređaj, priključni kabel ili utikač mokrimi rukama.
- Ne stavljate nikakve predmete u otvore.
- Na otvorima ne smije biti prašine, dlaka, ili čega drugog, što bi moglo ometati protok zraka i smanjiti usisnu snagu.
- Pazite da vam kosa, viseći dijelovi odjeće, prsti ili drugi dijelovi tijela ne dodu u dodir s otvorenim ili pomicnim dijelovima uređaja.
- Izklučite uređaj prije no što kabel izvučete iz utičnice.
- Pri čišćenju stepenica budite osobito pažljivi.
- Nikad ne koristite usisivač za čišćenje gorućih predmeta, strugotinā, opušaka, šibica, tekućih tvari(npr. pjene za tepihe), oštrih, šilatih predmeta (razbijeno staklo itd).
- Ne spajajte uređaj na neprikladni produžni kabel.
- Otvor usisne cijevi i druge otvore ne približujte licu i tijelu.
- Uređaj nikad ne koristite bez vrećice za prašinu, filtera izlaznoga zraka ili filtera za zaštitu motora.
- Uređaj čuvajte u suhim i zatvorenim prostorima. Odložite ga po uporabi.

- Kod korištenja samonamatanja, kabel pospremajte s rukom.
- Isključite uređaj prije no što priključite ili zamjenite usisnu cijev ili nastavke.
- Uredaj ne koristite za usisavanje praha tonera ili sličnih materijala.
- Usisavač nemojte nikad koristiti za usisavanje građevinskog materijala (kao što je fini pjesak, vapno, cementni prah, i slično). Usisani građevinski materijal može prouzročiti oštećenja na uređaju.
- Da bi sprječili moguće nevolje, za vrijeme rada uređaja ne približujte usisnu cijev i nastavke Vašoj glavi.
- Pri duljoj uporabi izvucite najmanje 2/3 priključnog kabla jer time sprečavate pregrijavanje i oštećenja.
- Uredaj udovoljava važećem njemačkom i europskom standardu za električnu struju, kao i propisu za ometanje radijskih signala.
- Aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatnim iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom pećnice. U tom im slučaju treba omogućiti razumijevanje potencijalnih opasnosti. Nadzirite djecu kako biste osigurali da se ne igraju sa aparatom.
- Cišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod strogim nadzorom.
- Razina buke: Lc < 79 dB (A)
- Životni vijek usisivača produžuje se zahvaljujući termo zaštiti. Prilikom dugotrajne ili nepravilne uporabe, napunjenosti vrećice, odnosno posude za prašinu ili začepljenja filtra usisivač se automatski isključuje zbož pregrijavanja. Kad se primjereno ohladi nakon približno 30-90 minuta, usisivač se automatski ponovno uključuje. Ako tijekom hlađenja odložite usisivač,

izvucite priključni kabel iz električne utičnice.

POSEBNO UPOZORENJE:

Usisavač nikad ne upotrebljavajte bez filtera. Usisavač koristite samo za kućnu uporabu, i u zatvorenim prostorijama!

Priklučak na električnu mrežu

Provjerite da li podaci o naponu, navedeni u tablici na uređaju, odgovaraju podacima o naponu mreže kućnih instalacija kod Vas.

Priklučni kabel

Ako je priključni kabel oštećen, nužno ga je zamjeniti ispravnim kablom ili kompletom za namatanje kabla, koji možete nabaviti u najbližem servisu Gorenje.

Ako se kabel za napajanje oštetи, mora ga zamjeniti tvrtka Gorenje, ovlašteni Gorenje servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.

Podaci o usklađenosti s europskim standardima

Test ove vrste uređaja potvrđio je da je u skladu sa sljedećim europskim direktivama:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/ES
- 2011/65/EU

Uredaj je označen u skladu s europskom direktivom 2012/19/EU o otpadu električne i elektroničke opreme (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica definira uvjete za prikupljanje i obradu otpada električne i elektroničke opreme, koja će biti valjana u cijeloj Europskoj Uniji.

Odstranjivanje uređaja i okoliš

Ako jednom odlučite uređaj zamjeniti ili ga više ne trebate, mislite tad i na zaštitu okoliša.

Sklapanje Usisivača

Prije no što sklopite ili rasklopite nastavke, uvijek izvucite utikač priključnog kabla iz mreže. Prije no što uključite uređaj, provjerite da li su svи filteri ispravno namješteni.

SPAJANJE SAVITLJIVE USISNE CIJEVI

- Savitljivu cijev umetnite u ulazni otvor za zrak i pritisnite ju dok se ne smjesti u pravilan položaj.

SKIDANJE USISNE CIJEVI

- Usisnu cijev odstranite pritiskom na gumb donjeg dijela savitljive cijevi, te ju izvucite iz ležišta.

ODMATANJE I NAMATANJE PRIKLJUČNOG KABLA

- Prijе uporabe uređaja izvucite dovoljnu duljinu priključnog kabla za nesmetan rad. Sad priključite uređaj na izvor napajanja. Priključni kabel smotajte tako da pritisnete gumb za samonamatanje. Kabel pospremajte rukom da bi sprječili zapletanje i oštećenja.

SPAJANJE CIJEVI I NASTAVAKA

- Pritisnom na gumb podesite cijev na željenu duljinu.
- Savitljivu cijev spojite s cijevi.
- Na cijev pričvrstite četku za usisavanje:
 - Podna četka je namjenjena za čišćenje ravnih podnih površina i podnih obloga.
 - Trodijelni komplet nastavaka namijenjen je čišćenju kutnih i teže dostupnih predjela.

Upustvo za uporabu


- Prijе uporabe uređaja izvucite dovoljnu duljinu priključnog kabla i uključite ga u struju.
- Pritisnite gumb za uključiti/isključiti te uključite uređaj. Za isključivanje pritisnite isti gumb još jednom.
- Količinu protoka zraka jednostavno upravljajte s regulatorom na savinutoj cijevi:
 - pri čišćenju zavjesa, prašine s knjiga, namještaja, itd., smanjite protok;
 - pri čišćenju ravnih podnih površina povećajte protok zraka.

Priključni kabel pospremite tako da pritisnete gumb za namatanje. Kabel čuvajte rukom da bi sprječili mogućnost udarca zamahom i time moguća oštećenja.

Održavanje

1. Zamjena vrećice za prašinu



- Uvijek koristite usisivač s umetnutom vrećicom za prašinu.
- Postoji mogućnost da se poklopac usisivača ne zatvori pravilno ako zaboravite umetnuti vrećicu za prašinu, odnosno ako ju umetnete nepravilno.
1. Nakon uklanjanja elastične cijevi otvorite prednji poklopac.
2. Okrenite držač vrećice u pravilan položaj.
3. Uklonite vrećicu za prašinu.




4. Zamijenite vrećicu novom kad se napuni.
5. Pritisnom zatvarajte poklopac dok se ne zakoči.

2. Pražnjenje posude za prašinu

- Uvijek upotrebljavajte usisivač s umetnutom posudom za prašinu i filtrom.
- Postoji mogućnost da se poklopac usisivača za prašinu ne zatvori pravilno ako zaboravite umetnuti posudu za prašinu, odnosno ako ju umetnete nepravilno.
- 1. Kad uklonite elastičnu cijev, podignite ručicu posude kako biste otključali mehanizam zaključavanja.
- 2. Podignite posudu s filtrom.



- Odmaknite posudu od aparata te pritisnite zatvarač na posudi kako biste ju otvorili i ispraznili.



- Ispraznite i zatvorite posudu.
- Vratite posudu u usisivač.


3. Čišćenje i zamjena ulaznoga pjenastog filtra (s uporabom vrećice)

- Ulagani pjenasti filter koristite ujedno s nosačem samo kad koristite vrećicu u usisivaču (prilikom uporabe ciklonske posude uklonite taj filter).
 - Očistite filter, odnosno zamijenite ga barem dvaput godišnje, odnosno kad je vidljivo istrošen.
 - Uvijek koristite usisivač samo s umetnutom posudom i svim filtrima.
 - Uporaba usisivača bez filtra može oštetiti aparat.
 - Prije otvaranja posude za filtriranje uvijek isključite aparat iz električne mreže.
- Povucite vrećicu za prašinu prema gore.
 - Povucite nosač filtra prema gore.
 - Uklonite filter.

- Umetnite novi ili vratite očišćeni filter.

4. Čišćenje i zamjena ulaznoga HEPA filtra (s uporabom posude)


- Očistite HEPA filter, odnosno zamijenite ga barem dvaput godišnje, tj. kad je vidljivo istrošen.
- Preporučamo čišćenje HEPA filtra nakon svakoga duljeg usisavanja.
- Redovitim čišćenjem i održavanjem HEPA filtra postići ćeće dobre rezultate usisavanja, a time omogućiti i dulji životni vijek aparata. Da biste postigli optimalan rad, preporučamo ove metode čišćenja:
- čišćenje metlicom
- klofanje filtra ili stresanje prijavštine
- ispuhivanje komprimiranim zrakom.
- Čist HEPA filter omogućuje nesmetan protok zraka i optimalnu moć usisavanja.



- Uklonite HEPA filter.
- Uklonite spužvasti filter.
- Vratite očišćen spužvasti filter na nastavak i ponovite postupak za očišćeni ili novi HEPA filter.

5. Zamjena izlaznoga filtra

- Otvorite poklopac filtra na usisivaču.
- Prilikom otvaranja poklopca filtra dvama prstima povucite plastični nosač.
- Uklonite filter i zamijenite ga čistim ili novim filtrom.
- Zatvorite poklopac filtra.



Čišćenje i održavanje uređaja

Uredaj isključite i izvucite priključni kabel iz utičnice.

Izvana uređaj očistite mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje. Gruba i hraptava sredstva za čišćenje bi oštetila vanjsku površinu.

Uredaj ili priključni kabel nikad ne namačite u vodi ili kojoj drugoj tekućini.

POZOR:

Kada indikator napunjenoosti vrećice dođe do polovice, morate izprazniti posudu za prašinu. Nikad ne koristite uređaj bez filtera.

Filtere ne perite u stroju za pranje, i ne sušite ih sušilom za kosu.

Odlaganje

Parkirni sustav je namjenjen odlaganju cijevi/podne četke pri prekidima kod rada. U tom slučaju stavite nosač podne četke u parkirni otvor na uređaju.

Okolina

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda.



Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.


Garancija i servis

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj

državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, обратите se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za profesionalnu uporabu!

**GORENJE VAM ŽELI
VELIKI UŽITAK PRI UPORABI
VAŠEGA USISAVAČA**



Opis usisivača

1. Zatvarač poklopca
2. Prekidač za uključivanje/isključivanje
3. Dugme za podešavanje snage usisavanja
4. Prekidač za namotavanje priključnog kabla
5. Elastična cev
6. Teleskopska cev
7. Podna četka

Važna upozorenja

Prilikom upotrebe usisivača, uvek morate poštovati sledeće osnovne savete za Vašu bezbednost:

- Pažljivo pročitajte ova uputstva i korišćite aparat samo u skladu sa uputstvima.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizickim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost. Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Ne ostavljajte usisivač bez nadzora u toku upotrebe.
- **Pažnja:** pre korišćenja aparata precizno spojite sve njegove delove.
- Ne ostavljajte usisivač dok je uključen u električnu mrežu. Izvučite utikač iz mreže posle upotrebe ili u toku održavanja.

- Nemojte dopustiti deci da aparat koriste kao igračku. Ne ostavljajte aparat dok su deca u blizini i cuvajte ga van domaćaja dece.
- Aparat koristite samo u zatvorenim i suvim prostorijama. Aparat ne smete koristiti za usisavanje tečnosti.
- Aparat koristite samo sa delovima koje preporuči proizvođač.
- Nemojte koristiti aparat koji je pao na zemlju, koji je oštećen, koji je stajao napolju ili koji je pao u vodu.
- Nemojte pomerati usisivač po sobi tako što ćete ga vući za kabl ili cev za usisavanje. Zaštitite priključni kabl od vrelih površina i drugih oštećenja, i ne savijajte kabl.
- Nikada nemojte isključivati aparat tako što ćete ga vući za priključni kabl.
- Nemojte dodirivati aparat ili priključni kabl odnosno utikač mokrim rukama.
- Ne stavljajte nikakve predmete u otvore.
- U otvorima ne sme biti prašina, kosa ili bilo šta drugo što može sprecavati protok vazduha ili smanjiti snagu usisavanja.
- Pazite da vam kosa, komotni delovi odeće, prsti ili drugi delovi tela ne dodu u dodir sa otvorima ili pokretnim delovima aparata.
- Isključite aparat pre nego što izvučete priključni kabl iz utičnice.
- Prilikom čišćenja stepenica budite posebno pažljivi.
- Nemojte nikada koristiti usisivač za čišćenje zapaljenih čestica ili opiljaka, opušaka od cigareta, sibica, tečnih materija (npr. pene za tepihe), oštrih, šljajatih predmeta (razbijenog stakla, i sl.).
- Usisivač nemojte nikad koristiti za usisavanje građevinskog materijala (kao što je fini pesak, kreč, cementni prah, i slično). Usisani građevinski materijal može uzrokovati oštećenja na aparatu.

- Nemojte upotrebljavati aparat sa neodgovarajućim produžetkom.
 - Otvor cevi za usisavanje i druge otvore nemojte približavati licu i telu.
 - Aparat nemojte nikada koristiti bez kese za prašinu, filtera izlaznog vazduha ili filtera za zaštitu motora.
 - Aparat čuvajte na zatvorenom sūvom mestu. Odložite ga posle upotrebe.
 - Prilikom upotrebe automatskog uređaja za namotavanje kabla, kabl pratite rukom.
 - Izključite aparat pre priključivanja ili promene cevi za usisavanje odnosno dodataka.
 - Aparat nemojte koristiti za usisavanje praha tonera ili sličnih materijala.
 - Radi sprečavanja eventualnih oštećenja, u toku rada aparata nemojte približavati cev za usisavanje i dodatke Vašoj glavi.
 - Kod duže upotrebe, izvucite najmanje 2/3 priključnog kabla, jer time sprečavate pregrevanje i oštećenja.
 - Aparat odgovara važećim nemačkim i evropskim standardima za električnu energiju, kao i propisima za sprecavanje smetnji radio signala.
 - Deca mlađa od 8 godina moraju se udaljiti, osim ako su pod stalnim nadzorom.
Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja su napunila najmanje 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, kulnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva koja se odnose na upotrebu ovog uređaja na bezbedan način i razumeju povezane opasnosti.
Deca se moraju nadgledati da biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.
Cišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca koja nisu napunila najmanje 8 godina i koja nisu pod nadzorom.
 - Jačina buke: Lc < 79 dB (A)
 - Životni vek usisivača produžava se zahvaljujući termo zaštiti. Prilikom dugotrajne ili nepravilne upotrebe, napunjenošću kesice, odnosno posude za prašinu ili začepljenja filtera usisivač se automatski isključuje zbož pregravanja. Kad se odgovarajuće ohladi nakon približno 30-90 minuta, usisivač se automatski ponovo uključuje. Ako za vreme hlađenja odložite usisivač, izvucite priključni kabl iz električne utičnice.
- POSEBNO UPOZORENJE:**
Usisivač nikad ne koristite bez filtera!
Usisivač koristite samo za kućnu upotrebu, i u zatvorenim prostorijama!
- ### Priklučivanje na električnu mrežu
- Proverite da li podaci o naponu navedeni na pločici odgovaraju podacima za Vašu kućnu instalaciju.
- ### Priklučni kabl
- Ako je priključni kabl oštećen, treba ga zameniti adekvatnim kablom odnosno kompletom za namotavanje kabla koji ćete nabaviti u najbližem servisu "Gorenje".
Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Gorenje, ovlašćenog Gorenje servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
- ### Uklanjanje aparatata i sredine
- Ako jednog dana utvrdite da želite da zamenite aparat, odnosno da Vam više nije potreban, pri tom mislite i na zaštitu sredine.
- ### Sklapanje usisivača
- Pre postavljanja ili skidanja dodataka, uvek izvucite utikač priključnog kabla iz električne mreže. Pre uključivanja aparatata proverite da li su svih filteri pravilno postavljeni.

NAMEŠTANJE ELASTIČNE CEVI ZA USISAVANJE

- Nameštanje cevi: elastičnu cev stavite u ulazni otvor za vazduh i pritisnite je dok ne škljocene u pravilan položaj.

SKIDANJE CEVI

- Cev za usisavanje skinite tako što ćete pritisnuti dugme na kraju elastične cevi za usisavanje i povući je iz ležišta.

ODVIJANJE I NAMOTAVANJE PRIKLJUČNOG KABLA

- Pre upotrebe aparata ostavite dovoljnu dužinu priključnog kabla za nesmetan rad. Sada priključite aparat na izvor napajanja. Priključni kabl namotaćete nazad tako što ćete pritisnuti dugme za automatsko namotavanje. Kabl pratite rukom da biste sprečili obmotavanje i oštećenja.

NAMEŠTANJE CEVI I DODATAKA

- Pritiskom na dugme razvucite cev na željenu dužinu.
- Ubacite elastičnu cev u sastavljenu cev.
- Na cev pričvrstite četku za usisavanje:
 - Podna četka je namenjena čišćenju ravnih podnih površina i podnih obloga.
 - Trodelni komplet nastavaka namenjen je čišćenju ugaonih i teže dostupnih delova prostorije.

Upustvo za upotrebu


- Pre upotrebe aparata ostavite dovoljnu dužinu priključnog kabla i uključite aparat u električnu mrežu.
- Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje aparata Za isključivanje, pritisnite isto dugme još jedanput.
- Snagu vazdušnog protoka možete podešiti pomoću regulatora na elastičnoj cevi:
 - kod čišćenja zavesa, prašine sa knjiga, nameštaja i sl., smanjite protok;
 - kod čišćenja ravnih podnih površina, povećajte protok vazduha.

Priključni kabl namotajte tako što ćete pritisnuti dugme za namotavanje. Kabl pratite rukom da biste sprečili obmotavanje kao kod udarca bićem i time eventualna oštećenja.

Održavanje

1. Zamena kese za prašinu



- Uvek koristite usisivač sa umetnutom kesom za prašinu.
- Poklopac usisivača za prašinu se možda neće pravilno zatvoriti ukoliko zaboravite da stavite kesu za prašinu ili je stavite pogrešno.
1. Posle uklanjanja savitljive cevi, otvorite prednji poklopac.
2. Okrenite držač kese u pravilnu poziciju.
3. Odstranite kesu za prašinu.




4. Kesu zamenite novom kada je puna.
5. Pritiskom zatvorite poklopac dok se ne zaključa.

2. Pražnjenje posude za prašinu

- Uvek upotrebljavajte usisivač sa umetnutom posudom za prašinu i filterom.
- Poklopac usisivača možda neće pravilno da se zatvori ukoliko zaboravite da umetnete posudu za prašinu ili posudu za prašinu stavite nepravilno.
1. Kada odstranite savitljivu cev, podignite ručku posude da otključate mehanizam zatvaranja.
2. Podignite posudu sa filterom.



3. Odmaknите posudu od aparata i ispraznite je tako da pritisnete zatvarač na posudi da se ista otvori.



4. Ispraznite posudu i zatvorite je.
5. Posudu vratite u usisivač.


3. Čišćenje i zamena ulaznog penastog filtera (uz upotrebu kese)

- Ulazni penasti filter zajedno sa nosačem koristite samo kada koristite usisivač sa kesom (uz upotrebu ciklonske posude ovaj filter odstranite).
 - Filter očistite odn. zamenite makar dva puta godišnje odn. kada je vidljivo pohaban.
 - Uvek koristite usisivač samo sa umetnutom posudom i svim filterima.
 - Upotreba usisivača bez filtera može da ošteti aparat.
 - Aparat uvek isključite iz električne mreže pre nego što otvorite posudu za filtriranje.
1. Kesu za prašinu povucite na gore.
 2. Povucite nosač filtera nagore.
 3. Odstranite filter.

4. Stavite novi ili vratite očišćeni filter.

4. Čišćenje i zamena ulaznog HEPA filtera (uz upotrebe posude)


- HEPA filter očistite odn. zamenite barem dva puta godišnje odn. kada je vidljivo pohaban.
- Preporučujemo da HEPA filter očistite posle svakog dužeg usisavanja.
- Redovnim čišćenjem i održavanjem HEPA filtera, postići ćete dobre rezultate usisavanja i time i duži životni vek aparata. Da biste postigli optimalno delovanje, preporučujemo sledeće metode čišćenja:
- čišćenje metlicom,
- istresanje filtera ili prljavštine,
- izduvavanje komprimovanim vazduhom.
- Čist HEPA filter obezbeđuje nesmetan protok vazduha i omogućava optimalnu snagu usisavanja.



- ① Odstranite HEPA filter.
- ② Odstranite filter sunđer.
- Očišćeni filter sunđer vratite nazad na nastavak i isto ponovite i za očišćeni ili novi HEPA filter.

5. Zamena izlaznog filtera

1. Otvorite poklopac filtera na usisivaču.
2. Kod otvaranja poklopca filtera sa dva prsta povucite plastični nosač.
3. Odstranite filter i zamenite ga čistim ili novim.
4. Zatvorite poklopac filtera.



Čišćenje i nega aparata

Aparat isključite i izvucite priključni kabl iz utičnice.

Spoljašnjost aparata očistite mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje. Gruba i hrapava sredstva za čišćenje će oštetiti spoljnju površinu. Aparat ili priključni kabl nemojte nikada potapati u vodu ili drugu tečnost.

PAŽNJA!

Sud treba isprazniti kada pokazivač punjenja suda dođe do polovine prozorčeta.

Nikada nemojte koristiti aparat bez filtera. Filtere nemojte prati u mašini za pranje i nemojte ih sušiti fenom za kosu.

Čuvanje

Sistem za pakovanje je namenjen odlaganju cevi/podne četke u toku kraćih prekida u radu. U tom slučaju, stavite nosač podne četke u otvor držača na aparatu.

Zaščita okoline

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu elektronskih i električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne negativne posledice na životnu sredine i zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnijih informacija o tretmanu, odbacivanju i ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.


Garancija i servis

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male kućanske aparate.

Nije za komercijalnu upotrebu!

**GORENJE VAM ŽELI
MNOGO ZADOVOLJSTVA U
KORIŠĆENJU VAŠEG USISIVAČA.**





Опис на правосмукалката

1. Затворач на капакот
2. Копче за вклучување / исклучување
3. Копче за избор на моќ на смукање
4. Копче за намотување на приклучниот кабел
5. Цевка која се витка
6. Телескопска цевка
7. Четка за под

Важни предупредувања

При употреба на правосмукалката треба секогаш да ги почитувате следните основни совети за безбедност:

- Детално прочитајте ги овие упатства и употребувајте го апаратот во согласност со нив.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (вклучително деца) с намалени физички усещания или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговаряющо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда. Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- Не ја оставајте правосмукалката без надзор во тек на употреба.
- Внимание: пред да започнете да го употребувате апаратот, составете ги точно сите негови делови.

- Не ја оставајте правосмукалката додека е вклучена во електрична мрежа. Извлечете го кабелот од мрежата по употреба или при неговото одржување.
- Не им дозволувајте на децата да ја користат како играчка. Не го оставајте апаратот кога се децата во близина и чувајте го вон нивен дофат.
- Користете го апаратот само во затворени и суви простории. Апаратот не смее никогаш да се користи за смукање течности.
- Користете го апаратот само со делови што ги препорачува производителот.
- Не употребувајте апарат кој паднал на земја, кој е оштетен, кој бил чуван на отворено или кој паднал во вода.
- Не го движете апаратот низ собата со негово влечење за кабел или цевка за смукање. Защитете го приклучниот кабел од жешки површини и други оштетувања и не го превиткувајте кабелот.
- Никогаш не го исклучувајте апаратот со извлекување на кабелот од штекер.
- Не го допирајте апаратот, приклучниот кабел или штекерот со мокри раце.
- Не ставајте никакви предмети во отворите.
- Во отворите не смее да има прав, коса или нешто друго што може да го спречи протокот на воздух или да ја намали моќта на смукање.
- Внимавајте вашата коса, висечки делови од облека, прсти или други делови од телото да не дојдат во допир со отворите или подвижните делови од апаратот.
- Исклучете го апаратот пред да го извлечете приклучниот кабел од штекерот.
- Особено внимавајте при чистење на скали.

- Никогаш не ја користете правосмукалката за чистење на запалени делови или струготини, отпушоци од цигари, кибрити, запаливи материји (н.пр. пена за подови), остри шилести предмети (парчиња стакло и сл.)
 - Не го користете апаратот со несоодветни додатоци.
 - Не го приближувајте отворот на цевката за смукање и другите отвори до лицето и телото.
 - Никогаш не го користете апаратот без врека за прав, филтер за излезен воздух или филтер за заштита на моторот.
 - Чувајте го апаратот во суви затворени простории. Ставете го на страна по употребата.
 - При употреба на автоматскиот намотувач на кабелот, придржувајте го кабелот со рака.
 - Исклучете го апаратот пред да ја приклучувате или менувате цевката за смукање или додатоците.
 - Не го користете апаратот за смукање на прав од тонери или слични материјали.
 - Правосмукалката никогаш да не ја употребувате за шмукање градежен материјал (како на пр. фин песок, вар, цементен прав итн.). Ишмукан градежен материјал може да предизвика оштетување на апаратот.
 - За да спречите евентуални оштетувања, при работа на апаратот не ја приближувајте цевката за смукање или додатоците до вашата глава.
 - При подолга употреба извлечете најмалку 2/3 од приклучниот кабел, бидејќи со тоа се спречува загревање и оштетување.
 - Апаратот одговара на важечките германски и европски стандарди за електрична струја, како и на прописите за пречки на радио сигнали.
 - Овој апарат можат да го користат деца кои веќе наполниле 8 години, лица со намалени физички, сетилни или ментални способности како и лица кои немаат доволно искуство и знаење ако се под надзор или биле обучени како да го користат апаратот на безбеден начин и ги разбрале опасностите кои можат да се појават. Децата мора постојано да се под надзор за да се осигурат дека тие не си играат со апаратот.
 - Чистењето и корисничкото одржувањето не треба да го изведуваат деца кои не наполниле 8 години и кои не се под надзор.
 - Ниво на бучава: Lc< 79 dB (A)
 - За да се продолжи работниот век на вашата правосмукалка, таа е опремена со термална заштита. Во случај на продолжена или неправилна употреба, полна торбичка за прашина, полн сад за прашина или затнат филтер, правосмукалката ќе се исклучи автоматски поради прогревање. По 30-90 минути, откако ќе се излади до нормална температура, правосмукалката ќе се вклучи повторно. Ако се оддалечите од правосмукалката додека се лади, исклучете ја од штекерот.
- ПОСЕБНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**
Никогаш да не ја употребувате правосмукалката без филтри! Правосмукалката употребувајте ја само за домашна употреба и во внатрешни простории!
- ### Приклучување во струја
- Проверете дали податоците за напонот, наведени на табелата, одговараат на податоците од вашата домашна електрична мрежа.
- ### Приклучен кабел
- Ако приклучниот кабел е оштетен, треба да се замени со соодветен кабел, што може да го најдете во најблискиот сервис на Горење. Ако кабелот е оштетен, тој секогаш мора да биде заменет од компанијата Горење, овластениот сервис на Горење или од други

квалификувани лица, со цел да се избегне било каков ризик.

Податоци за усогласеност со европските стандарти

Тестирањето на овој апарат потврди дека одговара на следните европски директиви

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/ES
- 2011/65/EU

Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EU за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, вакичко ширум Европа.

Апаратот и животната средина

Ако некогаш одлучите да го замените апаратот, т.е. дека повеќе не ви е потребен, помислете притоа и на заштитата на животната средина.

Составување на правосмукалката

Пред мештење или вадење на продолжетоците, секогаш исклучете го приклучниот кабел од електричната мрежа. Пред да го вклучите апаратот, проверете дали сите филтри се правилно наместени.

МЕСТЕЊЕ НА ПРЕВИТКАНА ЦЕВКА ЗА СМУКАЊЕ

- Свитканата цевка ставете ја во влезниот отвор за воздух и притиснете додека не се вклопи во правилна положба.

ВАДЕЊЕ НА ЦЕВКАТА

- Цевката за смукање извадете ја со притискање на копчето на крајот од свитканата цевка за смукање и извлекување од лежиштето.

ОДМОТУВАЊЕ И НАМОТУВАЊЕ НА ПРИКЛУЧНИОТ КАБЕЛ

- Пред употреба на апаратот одвитејте доволна должина на приклучен кабел за непречена работа. Сега приклучете го

апаратот на изворот на напојување. Приклучниот кабел са намотува назад со притисок на копчето за автоматско намотување. Придржувајте го кабелот со рака, за да спречите заплеткување и оштетување.

МЕСТЕЊЕ НА ЦЕВКА И ПРОДОЛЖЕТОЦИТЕ

- Со притисок на копче развлечете ја цевка на сакана должина.
- Ставете ја свитканата цевка во телескопската.
- Прицврстете ја четката за смукање на цевка:
 - Четката за под е наменета за чистење на рамни подни површини и обложени подови.
 - Троделниот сет на приклучоци е наменет за чистење аゴлни и тешко достапни предели.

Упатства за употреба

- Пред употреба на апаратот одвитејте доволна должина на приклучниот кабел и вклучете го апаратот во струја.
- Притиснете го копчето за вклучување/исклучување и вклучете го апаратот. За исклучување притиснете го уште еднаш истото копче.
- Мокта на проток на воздух може да се избере со регулаторот на свитканата цевка:
 - при чистење на завеси, прав од книги, мебел и сл. намалете го протокот
 - при чистење на рамни подни облоги зголемете го протокот на воздух.

Приклучниот кабел се намотува со притискање на копчето за намотување.



Придржувајте го кабелот со рака, за да спречите негово заплеткување како при удар со бич, а и евентуалните оштетувања со тоа.

Употреба

1. Менување на ќесата за прашина

- Секогаш користете ја правосмукалката со поставена ќеса за прашина.
- Ако заборавите да ја поставите ќесата или ако ја поставите неправилно, капакот на правосмукалката веројатно нема да се затвори правилно.



1. Откако ќе го отстраните цревото, отворете го предниот капак.
2. Завртете го држачот на ќесата во правилната положба.
3. Извадете ја ќесата за прашина.



4. Испразнете го садот и затворете го.
5. Вратете го садот во правосмукалката.

3. Чистење и менување на влезниот сунѓерест филтер (кога се користи ќеса за прашина)

- Влезниот сунѓерест филтер со рамка се користи само кога се користи правосмукалката со ќеса (кога се користи циклонски сад, извадете го овој филтер).
 - Филтерот треба да се исчисти или замени најмалку двапати годишно или ако е видливо истроштен.
 - Секогаш користете ја правосмукалката со поставен сад и сите филтри.
 - Правосмукалката може да се оштети ако се користи без сите филтри.
 - Секогаш исклучувајте ја праосмукалката од струја пред да го отворите садот за филтрирање.
1. Извлечете ја ќесичката за прашина нагоре.
 2. Извлечете ја рамката на филтерот нагоре.
 3. Извадете го филтерот.




4. Ставете нов или исчистен филтер обратно.

3. Извадете го садот од апаратот и испразнете го со стегање на заштитата на садот за да се отвори.

4. Чистење и менување на влезниот HEPA филтер (ако се користи сад)


- HEPA филтерот треба да се чисти или замени со нов најмалку двапати годишно или кога е видливо истрошен.
- Се препорачува да го чистите HEPA филтерот по секое детално чистење.
- Со редовно чистење и одржување на HEPA филтерот ќе постигнете добри резултати и подолг работен век. За да постигнете максимално работење, ги препорачуваме следниве методи за чистење:
 - чистење со метличка;
 - удирање или истресување на филтерот од нечистотијата;
 - издувување со компримиран воздух.
- Чистиот HEPA филтер овозможува непречен проток на воздухот и дава оптимална сила за вшмукување.



- Отстранете го HEPA филтерот.
- Отстранете го сунѓерестиот филтер.
- Вратете го исчистениот сунѓерест филтер обратно на приклучокот и повторете го процесот со исчистен/нов HEPA филтер.

5. Менување на излезниот филтер

1. Отворете го капакот на филтерот.
2. По отворањето на капакот на филтерот, со два прста извлечете ја пластичната рамка.
3. Отстранете го филтерот и заменете го со чист или нов.
4. Затворете го капакот на филтерот.



Чистење и нега на апаратот

Исклучете го апаратот и извлечете го приклучниот кабел од штекерот.

Исчистете ја надворешноста на апаратот со мека крпа и благо средство за чистење.

Грубите и рапави средства за чистење ќе ја оштетат надворешната површина.

Никогаш не го натопувајте апаратот или приклучниот кабел во вода или друга течност.

ВНИМАНИЕ:

Кога индикаторот на наполнетост на садот ќе дојде до половина од прозорецот, садот за прав треба да се испразни.

Никогаш не го употребувајте апаратот без ставени филтри.

Не ги мийте филтрите во машина за перење и не ги сушете со фен за коса.

Чување

Паркирниот систем е наменет за чување на цевката / четката за под при кратки прекини во работата. Во тој случај ставете го носачот на четката за под во отворот на паркирање во апаратот.

ЖИВОТНА СРЕДИНА


Не го фрлајте на апаратот во нормален домашен отпад, туку во официјална колекција наменета за рециклирање. Со ова, вие помагате да се зачува животната средина.

ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС

Ако ви требаат информации, или ако имате проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje центарот за грижа на корисници во вашата земја (види телефонски број во меѓународната гаранција). Ако вашата земја нема таков центар, контактирајте го вашиот локален дилер или Gorenje, Gorenje делот за мали апарати за домаќинство.

Не е за комерцијална употреба!

**ГОРЕЊЕ ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО
ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРЕБАТА
НА ВАШАТА ПРАВОСМУКАЛКА.**

DIAGRAM**Description**

1. Snap-on lock for opening cover
2. On/Off button
3. Power control button
4. Cord rewind button
5. Hose
6. Extension tube
7. Floor brush

Important safeguards

When using this appliance, basic precautions should always be followed:

- Please read the safety instructions carefully and use the appliance only in accordance with these instructions.
- Do not leave the appliance unattended during use.
- Caution: Assemble the appliance carefully before using it.
- Do not leave the appliance unattended when it is plugged in. Pull the plug after use or when performing maintenance work.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is only to be used indoors, in dry rooms. The appliance must not be used for liquids.
- Operate the appliance only with parts recommended by the manufacturer.
- Do not use the device if it has been dropped, damaged, kept outdoors, or has fallen into water.
- Do not pull or carry the appliance by holding the cable only. Protect the cable from hot surfaces or other damages and do not wedge it.
- Do not pull the cable to unplug the appliance.
- Do not operate or touch the appliance or cable with wet hands.
- Do not insert any object into the openings.
- Keep the opening free from dust, hairs or other objects which might reduce the cleaning power.
- Keep your hair, loose clothes, fingers and any other body parts away from openings or moving parts.
- Switch out the device before pulling the plug.
- When cleaning stairs apply particular attention.
- Do not use the vacuum cleaner for: embers, burning cigarette stubs, matches, ect.-liquid materials (e.g.wet carpet foam)-hard, sharp objects (e.g.splinters of glass).
- Do not use the appliance in connection with a non-permissible extention cable.
- Keep the suction hose opening and other openings away from your face and body.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bag, outlet air filter or motor filter.
- The appliance is to be stored indoors, in dry rooms only, put the appliance aside after use.
- Hold the plug when using the automatic cable reminder.

- Switch out the device when connecting or changing the suction hose or nozzles.
- The appliance is not to be used for toner dust or similar materials.
- During use keep the suction tube, suction hose and nozzles away from your head to prevent injuries.
- For longer use pull out at least 2/3 of the cable length to avoid overheating and damage.
- The appliance fulfils the applicable German and European electrical standards as well as the radio interference suppression regulation.
- Never use your vacuum cleaner for vacuuming the building material (such as fine sand, lime, cement dust etc.). Absorbed building material can damage your appliance.
- When you are using the vacuum cleaner together for several hours, pull the connecting cable to the end.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Noise level: Lc < 79 dB(A)
- To prolong the lifespan of your vacuum cleaner, the device is equipped with thermal protection. In cases of extended or inappropriate use, full dust bag, full dust container or clogged filter, the vacuum cleaner will automatically turn off due to overheating. After 30 – 90 minutes, when it cools down to a normal temperature, your vacuum cleaner will automatically switch back on. If you walk away from the

vacuum cleaner during the cooling period, please unplug your vacuum cleaner from the outlet.

CAUTION: Never use the vacuum cleaner without the filters.

Vacuum cleaner use only for home and in the inner rooms!

Do not use a vacuum cleaner in very dirty places, it will immediately obstruct HEPA filter!

Connection to the mains supply

Check, please, whether the voltage stated on the data plate comply with the data of your house mains supply.

Supply cord

If the supply cord is damaged, it must be replaced with the suitable cord, or a set for coiling the cable, which you can get in the nearest Gorenje's service outlet.

If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Gorenje, a service centre authorised by Gorenje or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Data on compliance with european standards

Test for this type of appliance confirmed that it complies with the following European directives:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/ES
- 2011/65/EU

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.

Elimination of the appliances and environment

If one day you decide to change your appliance, or you just do not need it any more, think about the environmental protection.

Vacuum cleaner assembling

Always remove the plug from the power supply before fitting or removing accessories. Before

putting the appliance into service, please check if all filters are inserted correctly.

ASSEMBLY OF THE SUCTION HOSE

- Insert the flexible suction hose into the connection opening at the top of the housing until you can feel it lock.

HOSE REMOVING

- To remove flexible hose from the vacuum cleaner, press the buttons situated on the flexible hose base, then pull to remove it from the attachment point.

ROLLING THE CABLE OUT AND UP

- Pull out the cable to such a length that easy working is ensured. Now connect the appliance to the main supply. Press the switch to activate the automatic rewinder and hold on the mains plug for safety reason.

FITTING TUBE AND ACCESSORIES

- Extend the tube to the desired length by pressing on button.
- Insert a flexible hose into a tube.
- Fit a nozzle to tube:
 - Floor brush is intended for cleaning bare floor and floor coverings.
 - 3 pcs. set of nozzles are appropriate for cleaning corners and other small, inaccessible places.

Instruction for use


- Before using the appliance, unwind a sufficient length of cord and insert the plug into the power supply.
- Press the On/Off button to switch the unit on. To stop it press the On/Off button again.
- You can adjust the air flow using the air flow regulator on the flexible hose:
 - decrease power for cleaning curtains, books, furniture, etc.
 - increase power for cleaning bare floor.

To rewind the cord, press the rewind button and guide the cord with hand to ensure that it does not whip causing damage.

Maintenance

1. Changing the dust bag



- Always operate the cleaner with dust bag inserted.
 - If you forget to insert the dust bag or if you insert it incorrectly, the cleaner lid may not close properly.
- After removing the flexible hose, open the front lid.
 - Rotate the bag holder to the correct position.
 - Remove the dust bag.




- When the bag is full, replace it with a new one.
- Close the lid by pressing until it locks.

2. Emptying the dust box (container)

- Always use the cleaner with inserted dust container and filter.
 - If you forget to insert the dust container or if you insert it incorrectly, the cleaner lid may not close properly.
- After removing the flexible hose, lift the cleaner handle to unlock the closing mechanism.
 - Lift the container and the filter.



3. Remove the container from the device and empty it by pressing the container cap and opening it.



4. Empty the container and close it again.
5. Insert the container in the cleaner.

3. Cleaning and changing the inlet sponge filter (when using dust bag)


- The inlet sponge filter with a holder should only be used when using a cleaner with the dust bag (when using the cyclone container, please remove this filter).
- The filter should be cleaned or changed at least twice a year or when it is visibly worn out.
- Always use the cleaner with the inserted container and all the filters.
- Using the cleaner without filters may cause damage to the device.
- Always disconnect the device from the supply voltage before opening the filter container.

1. Pull the dust bag upwards.
2. Pull the filter holder upwards.
3. Remove the filter.

4. Insert a new or cleaned filter.

4. Cleaning and changing the inlet HEPA filter (when using container)


- The HEPA filter should be cleaned or changed at least twice a year or when it is visibly worn out.
- It is recommended to clean the HEPA filter after every longer cleaning process.
- Regular cleaning and care of the HEPA filter will provide good results and a longer useful life of the device. To achieve the optimal operation, we recommend the following cleaning methods:
- cleaning with a brush,
- beating the filter or shaking out the dirt,
- blowing with compressed air.
- A clean HEPA filter ensures unhindered air flow and allows optimal suction power.



- Remove the HEPA filter.
- Remove the filter sponge.
- Place the cleaned filter sponge back on the cap and repeat the process with the cleaned/new HEPA filter.

5. Changing the outlet filter

1. Open the filter lid on the cleaner.
2. When opening the filter lid, pull the plastic holder by using two fingers.
3. Remove the filter and replace it with a clean/new one.
4. Close the filter lid.



**GORENJE WISHES YOU A LOT OF
PLEASURE WHEN USING YOUR
APPLIANCE**

Care and cleaning

Switch off the appliance and pull out the plug from the power supply.

Clean the outside of the appliance with a soft cloth with mild detergent. Harsh or abrasive detergent will damage the outside surface.

Never immerse the appliance or cord into water and other liquids.

CAUTION:

When the dust bin full indicator reaches the middle of the window, clean the dust bin.

Never use the appliance without filters.

Do not use a washing machine to rinse filters. Do not use a hair drier to dry them.

Storage

Parking system serves for parking suction tube/floor nozzle during short-term interruptions. For this purpose, please insert the holder of the floor nozzle into parking rail of the device.

Environment


Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

For personal use only!

Опис



1. Засувка для відкривання кришки
2. Кнопка вкл./вкл.
3. Кнопка регулювання потужності
4. Кнопка перемотування проводу
5. Шланг
6. Телескопічна трубка
7. Щітка

Важливі застереження

Використовуючи даний прилад, дотримуйтесь наступних правил безпеки:

- Уважно прочитайте інструкцію перед використанням приладу і дотримуйтесь вимог, які в ній зазначені, впродовж всього строку користування приладом.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя. Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Не залишайте прилад без догляду під час його використання.
- Увага: складіть прилад належним чином перед використанням.
- Не залишайте прилад без догляду, якщо його увімкнено в електромережу. Витягніть провід

з розетки після використання або під час складання.

- Зберігайте пилосос подалі від дітей.
- Пилосос призначений лише для використання в побутових умовах. Використовуйте згідно інструкції.
- Користуйтесь приладом тільки в комплекті з деталями, рекомендованими виробником.
- Не використовуйте прилад після падіння, при ушкодженні, після зберігання надворі або після падіння у воду.
- Не тягніть прилад за провід. Зберігайте провід подалі від гарячих поверхонь та інших небезпечних місць, не перегинайте його.
- Не торкайтесь приладу і проводу вологими руками.
- Не вставляйте в отвори приладу сторонні предмети.
- Стежте, щоб в отвір не потрапляв пил, волосся або інші предмети, здатні знищити потужність.
- Стежте, щоб волосся, одяг, пальці або інші частини тіла не торкались отвору та рухомих деталей.
- Вимкніть пристрій перед тим, як витягнути провід з розетки.
- При чищенні сходів будьте особливо уважні.
- Не використовуйте пилосос для гасіння недопалків, сірників та збирання рідких матеріалів (наприклад, волога піна для килима), твердих, гострих предметів (наприклад, осколки скла).
- Не використовуйте прилад в комплекті з подовжувачем.
- Стежте, щоб шланг в процесі роботи не був поряд з обличчям або іншими частками тіла.
- Не використовуйте пилосос без мішка для сміття, фільтру для повітря або фільтру двигуна.
- Зберігайте прилад тільки всередині будинку, в сухому

- приміщені. Складіть пилосос після використання.
- Утримуйте провід при змотуванні.
- Вимикайте пристрій під час заміни шлангу або насадок.
- Не використовуйте прилад для прибирання пилу з тонера або подібних матеріалів.
- При використанні приладу стежте, щоб шланг та насадки були подалі від обличчя, щоб запобігти пораненням.
- При тривалому використанні витягніть провід принаймні на 2/3, щоб запобігти перегрівання.
- Прилад відповідає Німецьким та Європейським стандартам по електриці та зменшенню радіоперешкод.
- У жодному разі не використовуйте пилосос для прибирання будівельного матеріалу (такого як дрібнозернистий пісок, вапно, цементний пил тощо). Поглинутий будівельний матеріал може пошкодити прилад.
- При використанні пилососа разом протягом декількох годин, витягніть кабель для підключення до кінця.
- Дітей, молодших 8 років, не варто допускати до прибору, лише за умови постійного нагляду дорослого. Стежте, щоб діти не гралися з приладом. За умови чітких інструкцій, роз'яснень з приводу безпечної використання або під наглядом дорослої здорової людини, даним приладом можуть користуватись діти старші за 8 років, люди з послабленими фізичними, чутливими та психічними здібностями, особи без досвіду використання прилада.
- Рівень шуму: Lc < 79 дБ (A)
- З метою продовження терміну служби пилососа, пристрій оснащений системою теплового захисту. Пилосос автоматично вимикається через перегрів у

випадках розширеного або неналежного використання, заповнення пилового мішка та пилозбирача, та забруднення фільтра. Через 30-90 хвилин, коли температура пристрою опуститься до нормальної, Ваш пилосос автоматично включиться. Якщо Вам необхідно відійти від пилососа протягом періоду охолодження, будь ласка, вимкніть його з електромережі.

УВАГА: В жодному разі не використовуйте прилад без фільтрів.

Пилосос використовувати тільки у хатніх приміщеннях у внутрішніх кімнатах!

Підключення до електромережі

Перевірте, чи співпадає напруга приладу, що зазначена в таблиці основних даних, з показниками вашої електромережі.

З'єднувальний провід

При ушкодженні проводу замініть його на відповідний, який ви можете придбати в найближчому сервісному центрі.

Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Gorenje, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією.

Відповідність європейським стандартам

Тестування даного типу приладу підтвердило, що він відповідає таким Європейським стандартам:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/ES
- 2011/65/EU

Цей апарат марковано відповідно Європейській Директиві 2012/19/EU щодо утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE). Ця директива – це основа Все європейських стандартів по поверненні і переробці Використаного

Утилізація приладу і оточуюче середовище

Якщо ви вирішили поміняти свій прилад або він відслужив свій строк служби, його необхідно утилізувати відповідним чином, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

Складання приладу

Завжди виймайте вилку з розетки перед тим, як знімати або надівати насадки на пилосос. Перед тим, як відавати прилад до сервісного центру, перевірте, чи всі фільтри вставлені правильно.

УСТАНОВКА ШЛАНГУ

Вставте гнуചкий шланг в отвір зверху приладу, доки Ви не відчуєте, що він заблокований.

ДЕМОНТАЖ ШЛАНГУ

- Щоб зняти гнуചкий шланг з приладу, натисніть на кнопки, розташовані біля основи гнуചкого шлангу, та потягніть шланг.

ПЕРЕМОТУВАННЯ КАБЕЛЮ

- Витягніть кабель на таку довжину, щоб забезпечити легку роботу приладу. Підключіть прилад до електромережі. Натисніть кнопку для активації перемотування проводу і тримайте вилку у цілях безпеки.

НАСАДКИ ТА ТРУБКА

- Витягніть трубку на бажану довжину за допомогою натиснення на кнопку.
- Прикріпіть гнуചкий шланг до збірної трубки.
- Прилагодьте насадку до трубки:
 - Щітка для підлоги створена для чищення голої підлоги та покриття.
 - комплект із 3 насадок підходить для чищення кутів та інших маленьких важкодоступних місць.

Інструкція з експлуатації


- Перед тим, як використовувати прилад, витягніть кабель на потрібну довжину і вставте вилку в розетку.
- Натисніть кнопку вкл./викл., щоб активізувати прилад. Для дезактивації натисніть кнопку вкл./викл знову.
- Ви можете регулювати потужність роботи приладу за допомогою кнопки, яка знаходиться на гнуചкому шлангу:
 - зменшіть потужність при чищенні занавісок, книг, меблів та ін.
 - збільшіть потужність для чищення голої підлоги.

Для змотування проводу натисніть кнопку перемотування кабелю і спрямуйте його рукою, щоб впевнитись, що кабель не загнувся і не зазнав таким чином ушкоджень.

Догляд


1. Заміна пилового мішка

- Пиловий мішок завжди має бути вставлений під час роботи пилососа.
- Якщо Ви забули вставить пиловий мішок, або якщо він вставленний невірно, кришка пилососа може не закритися належним чином.
- Знявши гнуചкий шланг, відкрийте передню кришку.
- Поверніть утримувачами мішка у відповідне положення.
- Вийміть пиловий мішок.
- Коли мішок заповнений, замініть його новим.
- Закройте кришку, натискаючи на неї до моменту фіксації.




2. Очищення контейнера для збору пилу

- Пилозбирник і фільтр завжди мають бути вставлені під час роботи пилососа.
 - Якщо Ви забули вставити пилозбирник і фільтр, або якщо вони вставлені невірно, кришка пилососа може не закритися належним чином.
1. Знявши гнуцкий шланг, підніміть рукоятку пилососа, щоб розблокувати механізм закриття.
 2. Підніміть контейнер і фільтр.



3. Вийміть пилозбирник з пристрою і очистіть його, натиснувши на кришку контейнера і відкривши його.




4. Очистіть контейнер і знову закрійте його.
5. Вставте контейнер в пилосос.

3. Очищення і зміна губчастого фільтра повітrozабірника (при використанні пилового мішка)

- Губчастий фільтр повітrozабірника має застосовуватися тільки при використанні пилососа з пиловим мішком (при використанні контейнера циклонного типу, зіміть фільтр).

- Фільтр необхідно очищати або міняти, щонайменше, два рази на рік, а також в разі якщо він помітно зношений.
 - Завжди використовуйте пилосос зі вставленими пилозбирником і фільтром.
 - Використання пилососа без фільтрів може привести до порушень нормальній роботи.
 - Завжди відключайте пристрій від напруги мережі живлення перед відкриттям контейнера фільтра.
1. Потягніть пиловий мішок вгору.
 2. Потягніть утримувач фільтра вгору.
 3. Вийміть фільтр.




4. Вставте новий або очищений фільтр.

4. Очищення і заміна фільтра тонкого очищення повітря повітrozабірника (при використанні контейнера)

- Фільтр тонкого очищення повітря необхідно очищати або міняти, щонайменше, два рази на рік, а також в разі якщо він помітно зношений.
- Рекомендується очищати фільтр тонкого очищення повітря після кожного тривалого процесу прибирання із застосуванням пилососа.
- Регулярне чищення і догляд за фільтром тонкого очищення повітря забезпечить високу ефективність і більш тривалий термін експлуатації пристрою. Для досягнення оптимальної ефективності, ми рекомендуємо наступні методи очищення:
 - очищення за допомогою кисті,
 - вибивання фільтра або витрушування сміття,
 - видування стисненим повітрям.
- Чистий фільтр тонкого очищення повітря забезпечує безперешкодний повітряний


потік і оптимальну потужність всмоктування.



- Вийміть фільтр тонкого очищення повітря.
- Вийміть губчастий фільтр.
- Встановіть очищений губчастий фільтр на кришку, і повторіть процес прибирання з очищеним/новим фільтром тонкого очищення повітря.

5. Зміна випускного фільтра

1. Відкрийте кришку фільтра на пилососі.
2. Під час відкриття кришки фільтра, потягніть пластиковий утримувач двома пальцями.
3. Вийміть фільтр і замініть його на чистий/новий.
4. Закрійте кришку фільтра.



Чищення та догляд

Вимкніть пилосос і витягніть вилку з розетки. Очистіть зовнішню поверхню пилососу м'якою ганчіркою та середнім розчином миючого засобу. Агресивні або абразивні засоби можуть ушкодити поверхню приладу. В жодному разі не занурюйте прилад або провід у воду чи інші рідини.

УВАГА:

Коли індикатор наповнення контейнера сягає половини віконця, почистіть контейнер. Ніколи не використовуйте прилад без фільтрів. Не періть фільтри у пральній машині. Не використовуйте фен для сушіння фільтрів.

Зберігання

Система паркування труби/насадки служить для зберігання впродовж короткого часу. З цією метою, вставте утримувач насадки в спеціальний отвір на пристрой.

Навколошнє середовище

Не викидайте пристрой разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля

Гарантія та обслуговування


Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliances.

Для використання тільки в домашньому господарстві!

Тільки для домашнього використання!

**GORENJE БАЖАЄ ВАМ
ОТРИМАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД
КОРИСТУВАННЯ ВАШИМ
ПРИЛАДОМ**

Описание



1. Фиксирующий затвор крышки
2. Кнопка Вкл/Выкл
3. Кнопка электропитания
4. Кнопка смотки шнура
5. Шланг
6. Удлиняющаяся труба
7. Щетка для пола

ВАЖНЫЕ меры предосторожности

При эксплуатации данного прибора следует всегда соблюдать основные меры предосторожности:

- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции по технике безопасности и используйте прибор только в соответствии с этими инструкциями.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время эксплуатации.
- **Внимание:** Аккуратно соберите прибор перед использованием.
- Не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к сети. Отсоедините от сети после использования или при выполнении техобслуживания.
- Прибор – не игрушка. Не оставляйте прибор без присмотра в присутствии детей. Держите его подальше от детей.
- Прибор должен использоваться только на дому, в сухих помещениях. Прибор не должен применяться для жидкостей.

- Эксплуатируйте прибор только с деталями, рекомендованными производителем.
- Не эксплуатируйте устройство, если его уронили, если оно повреждено или упало в воду.
- Не тяните за шнур и не передвигайте прибор, держась за шнур. Защищайте шнур от нагретых поверхностей и других повреждений.
- Не тяните за шнур, отсоединяя прибор от сети.
- Не эксплуатируйте, не прикасайтесь к прибору или шнтуру мокрыми руками.
- Не вставляйте ничего в отверстия.
- Не допускайте забивания отверстий пылью, волосами или другими предметами, что может снизить мощность пылесоса.
- Держите свои волосы, края одежду, пальцы и другие части тела на расстоянии от отверстий и движущихся частей.
- Отключайте прибор перед отсоединением от сети.
- При уборке ступенек действуйте с удвоенным вниманием.
- Не используйте пылесос для всасывания: тлеющей золы, пепла от сигарет, спичек и т.д., жидкостей (например, пены для чистки ковров), острых предметов (например, осколков стекла).
- Не пользуйтесь не разрешенными для прибора удлинительными проводами.
- Держите свое лицо и части тела на расстоянии от отверстия всасывающего шланга.
- Не используйте пылесос без пылевого мешка, выходного воздушного фильтра или электрофильтра.
- Прибор должен храниться дома, только в сухом помещении, уберите прибор после использования.
- Держите штепсель, во время автоматической перемотки шнура.
- Выключайте прибор при соединении или смене

- всасывающего шланга или насадок.
- Прибор не должен использоваться для всасывания тонерной пыли или подобных материалов.
- Никогда не используйте ваш пылесос для уборки строительного мусора (песок, известька, цементная пыль и т.п.). Строительный мусор может повредить ваш пылесос изнутри.
- Во время работы во избежание травмы держите шланг, насадки на расстоянии от головы.
- При продолжительном использовании вытяните шнур как минимум на 2/3 длины во избежание перегрева или повреждения.
- Прибор соответствует применимым немецким и европейским электрическим стандартам, а также нормам подавления радиопомех.
- Этим прибором могут пользоваться дети, старше 8 лет; лица с ограниченными физическими, чувствительными и умственными способностями; лица, не имеющие опыта работы с устройством и не знающие как им пользоваться только под контролем и руководством лиц, обеспечивающих безопасное использование и связанных с ним рисков.
Следите, чтобы дети не играли с прибором.
Чистка и обслуживание не должны проводиться детьми младше 8 лет, либо под контролем взрослых.
- Уровень шума: $L_c < 79$ дБ (A)
- С целью продления срока службы пылесоса, устройство оснащено системой тепловой защиты. Пылесос автоматически отключается в связи с перегревом в случаях расширенного или ненадлежащего использования, заполнения пылевого мешка и пылесборника, а также

загрязнения фильтра. Через 30-90 минут, когда температура устройства опустится до нормальной, Ваш пылесос автоматически включится. Если Вам необходимо отойти от пылесоса в течение периода охлаждения, пожалуйста, отключите его от электросети.

ВНИМАНИЕ: Никогда не эксплуатируйте пылесос без фильтра.

Соединение к сети

Убедитесь в том, что напряжение, указанное на пылесосе соответствует напряжению вашей сети.

Сетевой шнур

При повреждении сетевого шнура, его необходимо заменить на другой подходящий шнур или на набор для намотки шнура, который вы можете получить в ближайшем сервис центре Gorenje.

В случае повреждения сетевого шнура, он должен быть заменен на равноценный и только квалифицированным специалистом. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Gorenje или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации.

Данные о соответствии европейским стандартам

Можете убедиться, что данный вид прибора соответствует следующим европейским директивам:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/ES
- 2011/65/EU

Данный прибор маркирован согласно Европейской Директиве 2012/19/EU по отработанному электрическому и электронному оборудованию (WEEE). Данное руководство входит в рамки

Внеевропейской ратификации по возвращению и утилизации отработанного электрического и электронного оборудования.

Удаление прибора и окружающая среда

Если однажды вы решите сменить ваш прибор, или больше не будете в нем нуждаться, подумайте о защите окружающей среды.

Сборка пылесоса

Всегда отсоединяйте штепсель от розетки перед установкой или удалением принадлежностей. Перед запуском прибора, проверьте, все ли фильтры установлены правильно.

СБОРКА ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА

Зафиксируйте гибкий всасывающий шланг в монтажном отверстии спереди корпуса пылесоса.

УДАЛЕНИЕ ШЛАНГА

Чтобы удалить гибкий шланг из пылесоса, нажмите на кнопочки, находящиеся у основания гибкого шланга, затем потяните за него.

СМОТКА И РАЗМОТКА ШНУРА

Вытяните шнур на такую длину, которая обеспечивает удобную работу. Теперь присоедините прибор к сети. Нажмите на кнопку для активации автоматической смотки шнура и придерживайте шнур по соображениям безопасности.

УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

- Удлините телескопическую трубу до нужной длины нажатием на кнопку.
- Вставьте гибкий шланг в собранную трубу.
- Установите насадку на телескопическую трубу:
 - Щетка для пола предназначена для чистки пола и напольных покрытий.
 - Набор дополнительных насадок (3 шт.) используется для уборки углов

и других небольших труднодоступных мест.

Инструкция по эксплуатации


- Перед тем, как начать работу с прибором, размотайте шнур на достаточную длину и вставьте штепсель в розетку питания.
- Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для включения аппарата. Для остановки опять нажмите на ту же кнопку.
- Вы можете регулировать поток воздуха с помощью регулировки потока воздуха на гибком шланге:
 - Уменьшайте мощность для чистки штор, книг, мебели и т.д..
 - Увеличивайте мощность для чистки пола.

Для смотки шнура нажмите кнопку смотки и придерживайте шнур рукой во избежание повреждений.

Техобслуживание

1. Замена пылевого мешка

- Пылевой мешок всегда должен быть вставлен во время работы пылесоса.
 - Если вы забыли вставить пылевой мешок, или если он вставлен неправильно, крышка пылесоса может не закрыться как положено.
- Сняв гибкий шланг, откройте переднюю крышку.
 - Поверните мешкодержатель в правильное положение.
 - Извлеките пылевой мешок.




- Если мешок заполнен, замените его новым.
- Закройте крышку, нажимая на нее до момента фиксации.


2. Очистка контейнера для сбора пыли

- Пылесборник и фильтр всегда должны быть вставлены во время работы пылесоса.
- Если Вы забыли вставить пылесборник, или если он вставлен неправильно, крышка пылесоса может не закрыться как положено.

 1. Сняв гибкий шланг, поднимите рукоятку пылесоса, чтобы разблокировать закрывающий механизм.
 2. Поднимите пылесборник и фильтр.



3. Выньте пылесборник из устройства и очистите его, нажав на крышку контейнера и открыв его.




4. Очистите контейнер и снова закройте его.
5. Вставьте контейнер в пылесос.

3. Очистка и смена губчатого фильтра воздухоприёмника (при использовании пылевого мешка)

- Губчатый фильтр воздухоприёмника с держателем должен применяться только при использовании пылесоса с пылевым мешком (при использовании контейнера циклонного типа, снимите данный фильтр).

- Фильтр необходимо очищать или менять, по крайней мере, два раза в год, а также если он заметно изношен.
- Всегда используйте пылесос со вставленными пылесборником и фильтром.
- Использование пылесоса без фильтров может привести к повреждению устройства.
- Всегда отключайте устройство от напряжения питающей сети перед открытием контейнера фильтра.

1. Потяните пылевой мешок вверх.
2. Потяните держатель фильтра вверх.
3. Извлеките фильтр.




4. Вставьте новый или очищенный фильтр.

4. Очистка и замена фильтра тонкой очистки воздуха воздухоприёмника (при использовании контейнера)

- Фильтр тонкой очистки воздуха необходимо очищать или менять, по крайней мере, два раза в год, а также если он заметно изношен.
- Рекомендуется очищать фильтр тонкой очистки воздуха после каждого длительного процесса уборки с применением пылесоса.
- Регулярная очистка и уход за фильтром тонкой очистки воздуха обеспечит высокую эффективность и более длительный срок эксплуатации устройства. Для достижения оптимальной эффективности, мы рекомендуем следующие методы очистки:
 - очистка с помощью кисти,
 - выбивание фильтра или вытряхивание мусора,
 - выдувание сжатым воздухом.


- Чистый фильтр тонкой очистки воздуха обеспечивает беспрепятственный воздушный поток и оптимальную мощность всасывания.



- Извлеките фильтр тонкой очистки воздуха.
- Извлеките губчатый фильтр.
- Установите очищенный губчатый фильтр обратно на крышку, и повторите процесс уборки с очищенным/новым фильтром тонкой очистки воздуха.

5. Смена выпускного фильтра

- Откройте крышку фильтра на пылесосе.
- При открытии крышки фильтра, потяните пластиковый держатель двумя пальцами.
- Извлеките фильтр и замените его на чистый/новый.
- Закройте крышку фильтра.



Уход и чистка

Отключите прибор и отсоедините штепсель от сетевой розетки.

Прочистите наружную поверхность прибора мягкой материей с умеренным детергентом. Агрессивный или абразивный детергент повредит наружную поверхность.

Никогда не погружайте агрегат или шнур/штепсель в воду или иную жидкость.

ОСТОРОЖНО:

Когда пылесборник заполнен, индикатор достигает середины окошка, очистите пылесборник.

Никогда не эксплуатируйте прибор без фильтров.

Не пользуйтесь моечной машиной для промывки фильтров. Не пользуйтесь феном для их сушки.

Хранение

Для облегчения укладки и транспортировки прибора, вставьте зажим телескопической трубы в специальную рейку внизу прибора.

Защита окружающей среды

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Gorenje или в отдел поддержки покупателей компании Gorenje Domestic Appliances. Д

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров размещены в брошюре «Гарантийные обязательства» или в гарантийном талоне. Ы

**Только для домашнего использования!
Производитель оставляет за собой
право на внесение изменений!**

**ГОРЕНЬЕ
ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ВАШИМ
ПРИБОРОМ!**



**Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1**

1710001

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Gorenje, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-usisivac-vc2321gprrcy-akcija-cena/>