

Informacije o proizvodu

VIVAX ugradna ploča BH-042VC

VIVAX



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/vivax-ugradna-ploca-bh-042vc-akcija-cena/>

VIVAX



4
PODRUČJA KUHANJA



DVOSTRUKA
ZONA KUHANJA



DJEČJA
ZAŠTITA

Keramička ploča BH-042VC



Dimenzija stakla
60 cm

Vrsta kontrole
Digitalna kontrola

Površinski materijal
Keramika

Broj područja za kuhanje
4

Stupnjevi snage rada
9

Dimenzija Zone rada
Prednja lijeva zona - 165 mm
Donja lijeva zona - 140-230 mm
Prednja desna zona - 200 mm
Donja desna zona - 165 mm

Snaga zone rada
Prednja lijeva zona - 1200 W
Donja lijeva zona - 1000/2000 W
Prednja desna zona - 1800 W
Donja desna zona - 1200 W

Timer
1-99 min

Ostale funkcije
Automatsko sigurnosno isključivanje, Pokazatelj preostale topline ploče prilikom hlađenja, Dvostruka zona kuhanja, Dječja zaštita

Bruto / Neto težina
11.5 / 9.5 kg


Dimenzija paketa / Dimenzija uređaja
690 x 645 x 115 mm / 590 x 520 x 55 mm

EAN Kod
3856005181452

SAP Kod
1212642

Staklokeramička ploča sa funkcijom dvostruke zone kuhanja pruža mnoštvo različitih načina pripreme obroka. Uz 4 područja kuhanja kuhajte na 4 različita načina; svako područje ima svoju snagu rada, ali jednaku učinkovitost.

Zahvaljujući jednakom širenju energije, namirnice će uvijek biti savršeno i termički jednako obrađene.



Dvostruka zona kuhanja

VIVAX



4

PODRUČJA KUHANJA



DVOSTRUKA

ZONA KUHANJA




DJEČJA

ZAŠTITA

Keramička ploča BH-042VC

Staklokeramička ploča sa funkcijom dvostruke zone kuhanja pruža mnoštvo različitih načina pripreme obroka. Uz 4 područja kuhanja kuhajte na 4 različita načina; svako područje ima svoju snagu rada, ali jednaku učinkovitost.

Zahvaljujući jednakom širenju energije, namirnice će uvijek biti savršeno i termički jednako obrađene.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	50 mini	20mini	Ulaz zraka	Izlaz zraka 5 mm

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Vivax, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/vivax-ugradna-ploca-bh-042vc-akcija-cena/>