

Informacije o proizvodu

ELECTROLUX kombinovana ugradna ploča KGM64311X

 **Electrolux**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-kombinovana-ugradna-ploca-kgm64311x-akcija-cena/>

**Ispunjava sve vaše razne potrebe za kuvanjem**

Zahvaljujući kombinaciji tri gasna gorionika i električne zone za kuvanje, imate fleksibilnost da prilagodite izvor toplote jelima.


Prednosti i karakteristike**Ispunjava sve vaše razne potrebe za kuvanjem**

Zahvaljujući kombinaciji tri gasna gorionika i električne zone za kuvanje, imate fleksibilnost da prilagodite izvor toplote jelima.

- Vrsta ploče: Plin i Struja
- Bezbednosni plinski termoelementi: plin se prekida na izvoru ako se plamen ugasi
- Elektronsko paljenje integrisano u komandnim tasterima
- Rotirajući tasteri
- Nosači posuđa od livenog gvožđa

**Robustni i dugotrajni nosači za kuvanje**

Ovu plinsku ploču karakterišu visokokvalitetni nosači od livenog gvožđa. Sa tako snažnim nosačima, imaćete robusni u stabilnu podlogu za kuvanje.

**Prirrodnim pokretom, od najniže do najviše temperature**

Na prednjoj strani ove ploče nalaze se rotirajući komandni tasteri. Dizajnirani su da se lako okreću kada želite da podesite nivoe snage vaše ploče.

Automatsko paljenje ploče omogućava vam da započnete proces kuvanja bez odlaganja

Domišljato spajajući kontrolu na temperaturom i paljenjem plina u okviru jedne aktivnosti okretanja i pritiskanja tastera, moćićete istog trenutka da upalite vašu ploču i započeti kuvanje na vreme.


Praktično rešenje za mirnu savest

Ukoliko bi se plamen na gorioniku sličajno ugasio, inovativna tehnologija ove ploče bi to detektovala i automatski odsekla dovod plina.

Specifikacije

Nordic_HB_FrameType_Colour	No
Dimensions WxD in mm	594x510
BI dimensions HxWxD in mm	510x560x480
Total electricity loading (W)	1000
Max power gas (W)	6000
Cord length external	1.1
Hob safety	Thermocouple
Left front - Power/Diameter	2000W/70mm
Rear - Power/Diameter	1000W/145mm
Right front - Power/Diameter	1000W/54mm
Right rear - Power/Diameter	3000W/100mm
Gas original	G20 (2H) 20 mbar
Gas replacement 2	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, With Additional Injectors
Gas replacement 3	No
Residual heating indicators	No
Product Partner Code	All Open

PSGBHO120D000003



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Electrolux, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-kombinovana-ugradna-ploca-kgm64311x-akcija-cena/>