

Uputstvo za upotrebu (EN)

JBL slušalice JR 310 BT plave



by **HARMAN**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


<https://tehnoteka.rs/p/jbl-slusalice-jr-310-bt-plave-akcija-cena/>

QUICK START GUIDE


JR310BT



WHAT'S IN THE BOX




POWER ON & CONNECT




2s

POWER ON AND
AUTOMATICALLY ENTER PAIRING MODE




CHOOSE "JBL JR310BT" TO CONNECT

MANUAL PAIRING




>2s

MANUAL PAIRING MODE



CHOOSE "JBL JR310BT" TO CONNECT

BUTTON COMMAND



>2s



x1



x1



>2s


CHARGING



CHARGE



LED BEHAVIORS



TECH SPEC

Model:	JR310BT	JR310BT
Driver size:	1,25" (32 mm) dynamisk enhed	Dynamisk 32 mm (1,25")-Treiber
Power supply:	5,0 V ~ 1,0 A	5,0 V ~ 1,0 A
Weight:	115 g	115 g (0,254 lbs)
Battery type:	Lithium-ion Polymer (410 mAh, 3,7 V)	Lithium-Ionen-Akku (410 mAh, 3,7 V)
Charging time:	< 2 timer fra tom	< 2 Std. ab leerem Akku
Music playtime with BT on:	30 timer	30 Std.
Frequency Response:	20 Hz – 20 kHz	20 Hz – 20 kHz
Impedance:	32 ohm	32 ohm
Sensitivity:	90 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW	90 dB SPL bei 1 kHz / 1 mW
Maximum SPL:	80 dB	80 dB
Microphone sensitivity:	-40 ± 3 dBV @ 1 kHz / Pa	-40 ± 3 dBV bei 1 kHz / Pa
Bluetooth version:	5.0	5.0
Bluetooth profile version:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Bluetooth transmitter frequency range:	2,4 GHz – 2,4835 GHz	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	< 4 dbm	< 4 dbm
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maximum operation temperature:	45 °C	45 °C

DA
HVAD ER DER I ÆSKEN
TÆND OG FORBIND
Tænd, og gå automatisk til
parringstilstand
Vælg "JBL JR310BT" for at oprette
forbindelse
MANUEL PARRING
Manuel parringstilstand
Vælg "JBL JR310BT" for at oprette
forbindelse
STYRING MED Knap

Tekniske specifikationer

Model:	JR310BT
Enhedsstørrelse:	1,25" (32 mm) dynamisk enhed
Strømforsyning:	5,0 V ~ 1,0 A
Vægt:	115 g
Batteritype:	Lithium-ion Polymer (410 mAh, 3,7 V)
Opladningstid:	< 2 timer fra tom
Musik-spilletid med Bluetooth tændt:	30 timer
Frekvensområde:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Følsomhed:	90 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Maksimal SPL:	80 dB
Mikrofonfølsomhed:	-40 ± 3 dBV @ 1 kHz / Pa
Bluetooth-version:	5.0
Bluetooth-profil version:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Bluetooth-senderes Frekvensområde:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	< 4 dbm
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur:	45 °C

DE
VERPACKUNGSGEHALT
EINSCHALTEN UND VERBINDEN
Einschalten und automatisch
in den Kopplungsmodus wechseln
Wähle "JBL JR310BT" zum
Verbinden
MANUELLE KOPPLUNG
Manueller Kopplungsmodus
Wähle "JBL JR310BT" zum
Verbinden
TASTENBEFEHL

Techn. Daten

Modell:	JR310BT
Treibergröße:	Dynamischer 32 mm (1,25")-Treiber
Energieversorgung:	5,0 V ~ 1,0 A
Gewicht:	115 g (0,254 lbs)
Akku-Typ:	Lithium-Ionen-Akku (410 mAh, 3,7 V)
Ladezeit:	< 2 Std. ab leerem Akku
Musikwiedergabezeit mit aktiviertem BT:	30 Std.
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	32 ohm
Empfindlichkeit:	90 dB SPL bei 1 kHz / 1 mW
Maximaler Schalldruckpegel:	80 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-40 ± 3 dBV bei 1 kHz / Pa
Bluetooth-Version:	5.0
Bluetooth-Profilversion:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	< 4 dbm
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

JR310BT	JR310BT
Dynamischer 32 mm (1,25")-Treiber	Dynamischer 32 mm (1,25")-Treiber
5,0 V ~ 1,0 A	5,0 V ~ 1,0 A
115 g / 0,254 lbs	115 g (0,254 lbs)
Lithium-Ionen Polymer (410 mAh, 3,7 V)	Lithium-Ionen-Akku (410 mAh, 3,7 V)
< 2 hrs from empty	< 2 Std. ab leerem Akku
30 hrs	30 Std.
20 Hz – 20 kHz	20 Hz – 20 kHz
32 ohm	32 ohm
90 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW	90 dB SPL bei 1 kHz / 1 mW
80 dB	80 dB
-40 ± 3 dBV @ 1 kHz / Pa	-40 ± 3 dBV bei 1 kHz / Pa
5.0	5.0
A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
2.4 GHz – 2.4835 GHz	2,4 GHz – 2,4835 GHz
< 4 dbm	< 4 dbm
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
45 °C	45 °C

EL
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ
Αναμμά και αυτόματα μεταβασή
στη λειτουργία ζεύξης
Επιλέξετε "JBL JR310BT" για να
συνδεθείτε
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΖΕΥΞΗ
Λειτουργία χειροκίνητης ζεύξης
Επιλέξετε "JBL JR310BT" για να
συνδεθείτε

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο:	JR310BT
Μέγεθος οδηγού:	32 mm / 1,25" δυναμικός οδηγός
Τροφοδοσία:	5,0 V ~ 1,0 A
Βάρος:	115 g / 0,254 lbs
Μπαταρία:	Μπαταρία πολυμερών ιόντων λιθίου (410 mAh, 3,7 V)
Χρόνος φόρτισης:	< 2 ώρες όταν είναι άδεια
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT ενεργοποιημένο:	30 ώρες
Συχνότητα απόκρισης:	20 Hz – 20 kHz
Αντίσταση:	32 ohm
Ευσυχνισμός:	90 dB SPL @ 1 kHz / 1 mW
Μέγιστο SPL:	80 dB
Ευσυχνισμός μικροφώνου:	-40 ± 3 dBV @ 1 kHz / Pa
Έκδοση προφίλ Bluetooth:	5.0
Έκδοση προφίλ Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Εύρος συχνότητας πομπού Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Ισχύς πομπού Bluetooth:	< 4 dbm
Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:	45 °C

**ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΚΤΡΟΥ
ΦΟΡΤΙΣΗ**
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED
Αναμμά/Σβήσιμο
Σύνδεση BT
BT συνδέθηκε
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
ΦΟΡΤΙΣΗ
Έχει φορτίσει πλήρως

ES	
CONTENIDO DE LA CAJA ENCENDER Y CONECTAR Encender y acceder automáticamente al modo de emparejamiento Selección "JBL JR310BT" para conectar EMPAREJAMIENTO MANUAL Modo de emparejamiento manual Selección "JBL JR310BT" para conectar	COMANDOS DE LOS BOTONES CARGA COMPORTAMIENTOS DE LOS LED Encendido/apagado Bluetooth conectando Bluetooth conectado Batería baja Carga Carga completa

Especificaciones técnicas	
Modelo:	JR310BT
Tamaño de la unidad:	unidad dinámica de 32 mm/1,25"
Alimentación:	5,0 V ~ ~ ~ 1,0 A
Peso:	115 g
Tipo de batería:	ion-litio polimérica (410 mAh, 3,7 V)
Tiempo de carga:	< 2 h desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con Bluetooth activo:	30 horas
Intervalo de frecuencias:	20 Hz ~ 20 kHz
Impedancia:	32 ohm
Sensibilidad:	90 dB NPS a 1 kHz/1 mW
SPL máximo:	80 dB
Sensibilidad del micrófono:	-40 ± 3 dBV a 1 kHz/Pa
Versión Bluetooth:	5.0
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	< 4 dbm
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C

FI	
MITÄ PAKKAUS SISÄLTÄÄ VIIRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN Viiran kytkentä ja automaattinen laiteparin muodostustilaan siirtyminen Valitse "JBL JR310BT" yhdistääksesi MANUAALINEN PARINMUODOSTUS Manuaalinen parinmuodostustila Valitse "JBL JR310BT"	yhdistääksesi PAINIKEKOMENTO LATAUTUO LED-MERKKIVALON TOIMINNOT Virta päälle/pois päältä Muodostetaan BT-yhteyttä BT yhdistetty Akun varaus vähissä Latautuu Täysin ladattu

Tekniset tiedot	
Malli:	JR310BT
Kuuloke-elementin koko:	32 mm / 1,25" dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5,0 V ~ ~ ~ 1,0 A
Paino:	115 g / 0,254 paunaa
Akkutyypit:	Litium-ioni polymeeri (410 mAh, 3,7 V)
Latausaika:	< 2 h tyhjistä
Musiikin toisto aika BT päällä:	30 h
Taajuusvaste:	20 Hz – 20 kHz
Impedanssi:	32 ohmia
Herkkyyks:	90 db SPL @ 1kHz / 1mW
Mikrofonin SPL:	80 db
Mikrofonin herkkyyks:	-40 ± 3 dBV @ 1kHz / Pa
Bluetooth versio:	5.0
Bluetooth-profiliversio:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho:	< 4 dbm
Bluetooth-lähettimen modulaatio:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimi käyttölämpötila:	45 °C

FR	
CONTENU DE LA BOÎTE ALLUMAGE ET CONNEXION Allumage et passage automatique au mode de jumelage Choisissez de vous connecter à « JBL JR310BT » MODE DE JUMELAGE MANUEL Mode de jumelage manuel Choisissez de vous connecter à « JBL JR310BT » COMMANDES DES BOUTONS	CHARGE SIGNIFICATIONS DU TÉMOIN Marche/arrêt Connexion BT BT connecté Batterie faible Charge Charge complète

Spéc. techniques	
Modelle:	JR310BT
Taille de haut-parleur:	Haut-parleur dynamique de 32 mm / 1,25"
Alimentation électrique:	5,0 V ~ ~ ~ 1,0 A
Poids:	115 g / 0,254 lbs
Type de batterie:	polymère lithium-ion (410 mAh, 3,7 V)
Temps de charge:	< 2 h depuis vide
Autonomie de musique avec BT actif:	30 h
Réponse en fréquence:	20 Hz – 20 kHz
Impédance:	32 ohms
Sensibilité:	90 dB SPL a 1 kHz / 1 mW
Pression sonore max.:	80 dB
Sensibilité du microphone:	-40 ± 3 dBV à 1 kHz / Pa
Versión Bluetooth:	5.0
Versión du profil Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Bande de fréquences de l'émetteur	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth:	< 4 dbm
Modulation de l'émetteur Bluetooth:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Température de fonctionnement maximale:	45 °C

HU	
A DOBOZ TARTALMA BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS Bekapcsolás után automatikusan belép a párosítás módba Csatlakozáshoz válassza a „JBL JR310BT” lehetőséget MANUÁLIS PÁROSÍTÁS Manuális párosítás mód Csatlakozáshoz válassza a „JBL JR310BT” lehetőséget	GOMB PARANCSTÖLTÉS LED TULAJDONSÁGAI Be-/kikapcsolás BT csatlakoztatása BT csatlakoztatása Alacsony akkumulátor töltés Teljesen feltöltve

Műszaki spec.	
Modell:	JR310BT
Hangszóró mérete:	32 mm / 1,25" dinamikus driver
Tápellátás:	5,0 V ~ ~ ~ 1,0 A
Súly:	115 g / 0,254 lbs
Akkumulátor típus:	Litium-ion-polimer (410 mAh / 3,7 V)
Töltési idő:	< 2 óra teljes lemerült állapottól
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT-vel:	30 óra
Frekvenciaálasz:	20 Hz – 20 kHz
Impedancia:	32 ohm
Érzékenység:	90 dB SPL 1kHz / 1mW esetén
Maximális SPL:	80 db
Mikrofon érzékenysége:	-40 ± 3 dBV, 1kHz / Pa
Bluetooth-vezérlő:	5.0
Bluetooth-profilverzió:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Bluetooth jeladó frekvenciatartomány:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth jeladó teljesítmény:	< 4 dbm
Bluetooth jeladó módja:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Maximális üzemi hőmérséklet:	45 °C

IT	
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE ACCENSIONE E COLLEGAMENTO Accendere, entreranno automaticamente in modalità di abbinamento Scegliere "JBL JR310BT" per effettuare il collegamento ABBINAMENTO MANUALE Modalità abbinamento manuale Scegliere "JBL JR310BT" per effettuare il collegamento	PULSANTE COMANDO RICARICA COMPORTAMENTO DEI LED Accensione/spengimento Collegamento BT BT collegato Batteria scarica Ricarica Completamente carica

Specifiche tecniche	
Modello:	JR310BT
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 32 mm / 1,25"
Alimentazione:	5,0 V ~ ~ ~ 1,0 A
Peso:	115 g / 0,254 lbs
Tipo di batteria:	Polimero agli ioni di litio (410 mAh/3,7 V)
Tempo di ricarica:	< 2 h od wyczerpania
Autonomia in riproduzione con BT attivo:	30 ore
Risposta in frequenza:	20 Hz – 20 kHz
Sensibilità:	90 dbm SPL @ 1kHz / 1mW
SPL massimo:	80 db
Versione del microfono:	-40 ± 3 dBV @ 1kHz / Pa
Versione Bluetooth:	5.0
Versione profilo Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	< 4 dbm
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45 °C

NL	
VERPAKKINGSINHOUD INSCHAKELLEN EN VERBINDEN Inschakelen om automatisch naar de koppelingsmodus te gaan Selecteer "JBL JR310BT" om verbinding te maken VERBINDMATTIG KOPPELEN Handmatige koppelingsmodus Selecteer "JBL JR310BT" om verbinding te maken KNOPFUNCTIE	OPLADEN LED-FUNCTIES In-/uitschakelen BT verbinden BT verbonden Batterij bijna leeg Opladen Volledig opgeladen

Technische specificaties	
Model:	JR310BT
Maat van driver:	32 mm / 1,25" dynamische driver
Voeding:	5,0 V ~ ~ ~ 1,0 A
Gewicht:	115 g / 0,254 lbs
Type batterij:	Lithium-ion-polymeer (410 mAh, 3,7 V)
Opladtid:	< 2 uur wanneer leeg
Muziekspeltyjd met BT aan:	30 uur
Frequentierespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedantie:	32 ohm
Gevoeligheid:	90 dB SPL @ 1kHz / 1mW
Maximum SPL:	80 dB
Microfoonegevoeligheid:	-40 ± 3 dBV @ 1kHz / Pa
Bluetooth-versie:	5.0
Bluetooth-profielversie:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender:	< 4 dbm
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45 °C

NO	
ESKENS INNHOLD SLÅ PÅ OG KOBLE TIL Slå på og gå i sammenkoblingsmodus automatisk Velg "JBL JR310BT" for å koble til MANUELL SAMMENKOBLING Manuelt sammenkoblingsmodus Velg "JBL JR310BT" for å koble til KNAPPEKOMMANDO LADER	LED-ÅTFERD Slå på/av BT tilkobles BT tilkoblet Lade batteri Lader Fulladet

Tekniske spesifikasjoner	
Modell:	JR310BT
Driverstørrelse:	32 mm / 1,25" dynamisk driver
Strømforsyning:	5,0 V ~ ~ ~ 1,0 A
Vekt:	115 g / 0,254 pund
Batteritype:	Litium-ion-polymere (410 mAh / 3,7 V)
Ladetid:	< 2 timer når tomt
Musikkavspillingstid med BT på:	30 timer
Frekvensrespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Følsomhet:	90 dB SPL ved 1kHz / 1mW
Maksimal SPL:	80 dB
Mikrofonfølsomhet:	-40 ± 3 dBV ved 1 kHz / Pa
Bluetooth-versjon:	5.0
Bluetooth-profilversjon:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Frekvensområde for Bluetooth-sender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sendersens strøm:	< 4 dbm
Modulasjon for Bluetooth-sender:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Maks drifttemperatur:	45 °C

PL	
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU ŁĄCZENIE I KŁĄCZENIE Włączenie zasilania i automatyczne przejście do trybu parowania Wybierz „JBL JR310BT”, aby nawiązać połączenie PAROWANIE RĘCZNE Tryb parowania ręczne Wybierz „JBL JR310BT”, aby nawiązać połączenie DZIAŁANIE PRZYCIŚKÓW	ŁĄDOWANIE DZIAŁANIE DIODY LED Wł./wyl. zasilania Nawiązanie połączenia z Bluetooth Połączenie z Bluetooth Niski poziom akumulatora Ładowanie Pełne naładowanie

Dane techniczne	
Model:	JR310BT
Rozmiar przetwornika:	Dynamiczny przetwornik 32 mm (1,25")
Zasilanie:	5,0 V ~ ~ ~ 1,0 A
Waga:	115 g / 0,254 funta
Akumulator:	Bateria litowo-jonowa (410 mAh / 3,7 V)
Czas ładowania:	< 2 h od wyczerpania
Tempo przeroszenia:	30 h
Impedancja:	20 Hz – 20 kHz
Efektywność:	32 omų
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	90 db SPL przy 1 kHz / 1 mW
Czułość mikrofonu:	80 db
Wersja Bluetooth:	-40 ± 3 dBV przy 1 kHz / Pa
Wersja profilu Bluetooth:	5.0
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
Pasmo przenoszenia nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	< 4 dbm
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Maks. temperatura robocza:	45 °C

PT-BR	
CONTEÚDO DA CAIXA LIGA/DESLIGA E CONEXÃO Ao ser ligado, o fone entra no modo de emparelhamento Selecione "JBL JR310BT" para se conectar EMPARELHAMENTO MANUAL Modo de emparelhamento manual Selecione "JBL JR310BT" para se conectar	BOTÃO DE COMANDO CARREGANDO FUNCIONAMENTO DO LED Liga/Desliga BT conectando BT conectado Bateria fraca Carregando Bateria carregada

Especificações técnicas	
Modelo:	JR310BT
Drivers:	Drivers dinâmicos de 32 mm (1,25")
Potência de energia:	5,0 V ~ ~ ~ 1,0 A
Peso:	115 g (0,254 lb)
Tipo de bateria:	Polímero e Ion de Li (3,7 V, 410 mAh)
Tempo de carregamento:	< 2 horas (carga total)
Autonomia com BT ligada:	30 horas
Resposta de frequência:	20 Hz a 20 kHz
Impedância:	32 ohms
Sensibilidade:	90 dB SPL a 1 kHz / 1 mW
SPL máximo:	80 dB
Sensibilidade do microfone:	-40 ± 3 dBV a 1 kHz / Pa
Versão Bluetooth:	5.0
Versão de perfil Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5 e HFP V1.6
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência de transmissão Bluetooth:	< 4 dbm
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, n/4 DQPSK e 8DPSK
Temperatura máxima de uso:	45 °C

SV	
DETTA FINNS I LÅDAN SLÅ PÅ OCH ANSLUT Slå på och starta parkopplingsläge automatiskt Välj "JBL JR310BT" för att ansluta MANUELL PARKOPPLING Manuellt parkopplingsläge Välj "JBL JR310BT" för att ansluta KNAPPKOMMANDO LADDNING	LED-FUNKTION Ström på/av BT ansluter BT ansluten Låg batterinivå Laddning Full laddning

Tekniska specifikationer	
Modell:	JR310BT
Storlek för högtalarelement:	32 mm / 1,25 tum dynamiskt
Strömförsejning:	5,0 V ~ ~ ~ 1,0 A
Vikt:	115 g
Batterityp:	Litiumjonpolymer (410 mAh, 3,7 V)
Laddningstid:	< 2 timmar från tomt
Musikspeltid med BT på:	30 timmar
Frekvensomfång:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Känslighet:	90 dB SPL vid 1 kHz/1 mW
Max SPL:	80 dB
Mikrofonkänslighet:	-40 ± 3 dBV vid 1kHz/Pa
Bluetooth-version:	5.0
Bluetooth-profilens version:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Bluetooth-sändarens frekvensomfång:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sändarens effekt:	< 4 dbm
Bluetooth-sändarens modulering:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Max drifttemperatur:	45 °C

TR	
KUTU İÇERİĞİ GÜÇÜ AÇMA VE BAĞLANMA Güçü açın ve otomatik olarak eşleştirme moduna girin. Bağlanmak için "JBL JR310BT" seçin MANUEL EŞLEŞTİRME Manuel eşleştirme modu Bağlanmak için "JBL JR310BT" seçin DÜĞME KOMUTU	ŞARJ ETME LED GÖSTERGELERİ Güçü açma/kapama BT bağlanıyor BT bağlandı Düşük pil gücü Şarj Etme Tam şarj oldu

Teknik Özellikler	
Model:	JR310BT
Sürücü Boyutu:	32 mm / 1,25" Dinamik Sürücü
Güç Kaynağı:	5,0 V ~ ~ ~ 1,0 A
Ağırlık:	115 g / 0,254 lbs
Pil Türü:	Lityum-iyon Pil (410 mAh, 3,7 V)
Şarj Süresi:	Bogaldıktan sonra < 2 saat
BT Açıkken müzik çalma süresi:	30 saat
Frekans aralığı:	20 Hz – 20 kHz
Empedans:	32 ohm
Hassasiyet:	90 db SPL @ 1kHz / 1mW
Maksimum SPL:	80 db
Mikrofon hassasiyeti:	-40 ± 3 dBV @ 1kHz / Pa
Bluetooth Sürümü:	5.0
Bluetooth profil sürümü:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	< 4 dbm
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45 °C

RU	
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ Включение и автоматический переход в режим сопряжения Выберите «JBL JR310BT» для подключения РУЧНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ Режим ручного сопряжения Выберите «JBL JR310BT» для подключения КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ Включение/выключение питания Подключение Bluetooth Подключение по Bluetooth установлено Аккумулятор разряжен ЗАРЯДКА Полностью заряжены

Технические характеристики	
Модель:	JR310BT
Размер мембраны:	мембрана динамика 32 мм / 1,25 дюйма
Источник питания:	5,0 В ~ ~ ~ 1,0 А
Вес:	115 г / 0,254 фунта
Тип аккумулятора	Литий-ионный полимерный аккумулятор (410 мА·ч / 3,7 В)
Время зарядки:	< 2 ч в случае полной разрядки
Время воспроизведения музыки с включенным Bluetooth:	30 ч
Частота сигнала:	20 Гц — 20 КГц
Сопротивление:	32 Ом
Чувствительность:	90 дБ VЗД при 1 кГц/1 мВт
Макс. уровень звукового давления:	80 дБ
Чувствительность микрофона:	-40 ± 3 дБВ при 1 кГц/Па
Версия Bluetooth:	5.0
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Диапазон частот передатчика Bluetooth:	2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	< 4 дБм
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ZH-CN	
产品清单 开盖和连接 打开电源并自动进入配对模式 选择「JBL JR310BT」进行连接 手动配对 手动配对模式 选择「JBL JR310BT」进行连接	包装清单 正在充电 LED 变化模式 开启/关闭 蓝牙正在连接 蓝牙已连接 电量不足 正在充电 已充满

技术规格	
型号:	JR310BT
驱动单元尺寸:	32 mm/1.25" 动圈驱动单元
电源:	5.0V ~ ~ ~ 1.0 A
重量:	115 g / 0.254 lbs
电池类型:	锂聚合物电池 (410 mAh, 3.7V)
充电时间:	2 小时以内 (从空电量到充满)
开启蓝牙时的音乐播放时间:	30 小时
频率响应:	20 Hz – 20 kHz
阻抗:	32 ohm
灵敏度:	90 dB SPL @ 1 kHz/1 mW
最大 SPL:	80 dB
话筒灵敏度:	-40 ± 3 dBV @ 1 kHz/Pa
蓝牙版本:	5.0
蓝牙配置文件版本:	A2DP V1.3、AVRCP V1.5、HFP V1.6
蓝牙发射器频率范围:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
蓝牙发射器功率:	< 4 dbm
蓝牙发射器调制:	GFSK、n/4 DQPSK、8DPSK
最高运行温度:	45 °C

ZH-TW	
包裝盒內物品 開機並連接 開機並自動進入配對模式 選擇「JBL JR310BT」以進行連接 手動配對 手動配對模式 選擇「JBL JR310BT」以進行連接 按鈕命令	充電中 LED 狀態 通電/斷電 藍牙正在連接 藍牙已連接 電池電力不足 充電中 已充滿電

技術規格	
型號:	JR310BT
驅動器尺寸：	32 mm / 1.25" 動圈驅動器
電源：	5.0V ~ ~ ~ 1.0A
重量：	115g/0.254lbs
電池類型：	聚合物鋰離子電池 (410mAh, 3.7V)
充電時間：	從電量耗盡開始不到 2 小時
在藍牙開啟時的音樂播放時間：	30 小時
頻率回應：	20 Hz – 20 kHz
阻抗：	32 歐姆
敏感度：	90 dB SPL @ 1kHz / 1mW
最大 SPL：	80 dB
麥克風靈敏度：	-40 ± 3 dBV @ 1kHz / Pa
藍牙版本：	5.0
藍牙設定檔版本：	A2DP V1.3、AVRCP V1.5、HFP V1.6
藍牙發射機頻率範圍：	2.4 GHz - 2.4835 GHz
藍牙發射機功率：	< 4dbm
藍牙發射機調變：	GFSK、n/4 DQPSK、8DPSK
最大工作溫度：	45 °C

ID	
ISI KOTAK MENYALAKAN & MENYAMBUNG Nyalakan dan Anda akan otomatis memasuki mode penyambungan Pilih "JBL JR310BT" untuk menyambungkan PENYAMBUNGAN MANUAL Mode penyambungan manual Pilih "JBL JR310BT" untuk menyambungkan	TOMBOL PERINTAH MENGISI DAYA POLA LED Nyalakan/matikan BT Menyambung BT Tersambung Daya baterai lemah MENGISI DAYA Daya terisi penuh

배터리 수명을 늘리려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리의 수명은 사용법 및 설정에 따라 다릅니다.

MM ဘဉ္ဇာရီသတ်တစ်ခုကို ဩဂုတ်လအတွင်းခံစေရန်
အတုအသုံး 3 လတိုကြီး
တတ်တိုကိုအားအပြည့်သွင်းပါ။ အသုံးပြုမှုပုံစံများနှင့်
ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပေါ် မူတည်ပြီး
တတ်တိုသတ်တစ်ခုမှာ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

AR إزالة الطاقة، البطارية، الحسبنا بالكامل مرة واحدة على الأقل كل شهر،
ويختصن فرع البطارية حسب الاستخدام والاعداد.

HE בדי הארץ את הי הסוללה ואת שטחעי אותה
במולאו מדי ישישועה חודשים לכל הפחות. שמש
הי הסוללה ישנתה במהותה לשימוש ולהדגה.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda JBL, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/jbl-slusalice-jr-310-bt-plave-akcija-cena/>