

## Informacije o proizvodu

TESLA inverter klima TT34EX21-1232IA

TESLA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-inverter-klima-tt34ex21-1232ia-akcija-cena/>



## Funkcije

4 brzine ventilatora (Niska/Srednja/Visoka/Turbo, 3D protok zraka), Horizontalno-vodoravno usmeravanje vazduha, Turbo način rada, zaštita od hladnog vazduha, I Feel, grejanje/hlađenje na niskim spoljnim temperaturama -15°C, prijatno hlađenje, odvlaživanje vazduha, automatski način rada, pametan protok vazduha, brzo hlađenje i brzo zagrevanje, inteligentno odmrzavanje, taster za hitne slučajeve, spoljna jedinica otporna na rđu, detekcija curenja gasa, automatsko ponovno pokretanje, samodijagnoza, pamćenje pozicije otvora za vazduh, dvostrana drenaža, perivi filter stanje mirovanja, ECO funkcija, tajmer

|   |                                      |                    |                                      |             |
|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>Kapacitet</b>  |                                      |                    | 12000BTU                             |             |
| <b>Napajanje</b>  |                                      | V/Hz               | 220-240V~/50HZ                       |             |
| <b>Režim rada</b>   |                                      |                    | <b>Hlađenje</b> <b>Grejanje</b>      |             |
| <b>Nominalni kapacitet</b>  |                                      | W                  | 3400(1000~3770)      3420(1000~3810) |             |
| <b>Ulazna snaga</b>   |                                      | W                  | 1130      922                        |             |
| <b>Ulazna struja</b>  |                                      | A                  | 5,80      4,70                       |             |
| <b>SEER-SCOP/ Energetski razred</b>   |                                      | W/W                | 6,1/ A++      4,0/A+                 |             |
| <b>Radni opseg</b>  |                                      | (°C)               | 0 - 53°C      -20°C - 30°C           |             |
| <b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b> |                                      | kwh                | 195      840                         |             |
| <b>Odvlaživanje / isušivanje</b>  |                                      | Kg/h               | 1,2                                  |             |
| <b>Stepen zaštite (IN) / (OUT)</b>  |                                      | (IP)               | IPX4/IPX4                            |             |
| <b>Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)</b>                                     |                                      | Class I / Class II | I/I                                  |             |
| <b>Maksimalna potrošnja</b>   |                                      | W                  | 1720                                 |             |
| <b>Maksimalna struja</b>  |                                      | A                  | 10                                   |             |
| <b>Kompresor</b>  | Model                                |                    | KSN98D32UEZ                          |             |
|   | Tip                                  |                    | Rotary                               |             |
|   | Brand                                |                    | GMCC                                 |             |
| <b>Unutrašnja jedinica</b>  | Motor ventilatora                    | Model              | 1170030067G                          |             |
|   |                                      | Ulazna snaga       | W                                    | 20W output  |
|   |                                      | Kapacitet          | uF                                   | 2           |
|   |                                      | Brzina RPM         | r/min                                | ≤1320       |
|   | Ventilator                           | Dimenzije          | mm                                   | φ92×578     |
|   | Protok vazduha                       |                    | m <sup>3</sup> /h                    | 550         |
|   | Nivo buke dB                         |                    | dB(A)                                | 47/43/35/32 |
|   | Neto dimenzije                       |                    | mm                                   | 777×250×201 |
|   | Bruto dimenzije                      |                    | mm                                   | 840×315×260 |
| Neto / Bruto težina   |                                      | Kg                 | 8/10.5                               |             |
| <b>Spoljašnja jedinica</b>  | Motor ventilatora                    | Model              | 1170040162AB                         |             |
|   |                                      | Ulazna snaga       | W                                    | 33W output  |
|   |                                      | Kapacitet          | uF                                   | /           |
|   |                                      | Brzina RPM         | r/min                                | ≤1000       |
|   | Ventilator                           | Dimenzije          | mm                                   | φ384×134    |
|   | Nivo buke dB                         |                    | dB(A)                                | 50          |
|   | Neto dimenzije                       |                    | mm                                   | 777×498×290 |
|   | Bruto dimenzije                      |                    | mm                                   | 818×520×325 |
|   | Neto / Bruto težina                  |                    | Kg                                   | 24/26       |
| Tip gasa / količina   |                                      | g                  | R32/0.57kg                           |             |
| Maksimalni pritisak   |                                      | Mpa                | 3.7/1.2                              |             |
| <b>Cevi</b>   | Tečna / gasna                        |                    | mm                                   | 6.35/9.52   |
|   | Maksimalna dužina / Visinska razlika |                    | m                                    | 25/10       |

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-inverter-klima-tt34ex21-1232ia-akcija-cena/>