

Uputstvo za upotrebu (EN)

JBL slušalice Quantum 100X



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


<https://tehnoteka.rs/p/jbl-slusalice-quantum-100x-akcija-cena/>



JBL QUANTUM 100X^{CONSOLE}

QUICK START GUIDE





001 WHAT'S IN THE BOX



JBL QUANTUM100X CONSOLE HEADSET



REMOVABLE MIC



WINDSHIELD FOAM FOR
BOOM MICROPHONE




QSG | WARRANTY CARD |
WARNING CARD

002 OVERVIEW




- 01 VOLUME CONTROL
- 02 MICROPHONE MUTE/UNMUTE
- 03 2.5MM JACK FOR BOOM MICROPHONE
- 04 FLAT-FOLD EAR CUP




003 SETUP



PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR



004 MICROPHONE





Driver size:	40 mm Dynamic drivers
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz
Max input power:	20 mW
Sensitivity:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedance:	32 ohm
Microphone frequency response:	100 Hz - 10 KHz
Microphone sensitivity:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Microphone pickup pattern:	Directional
Microphone type:	Detachable boom
Cable length:	1.2 m
Weight:	220 g

001 HVAD ER DER I ÆSKEN

JBL QUANTUM100X CONSOLE HOVEDTELEFONER
AFTAGELIG MIKROFON
BESKYTTENDE SKUM TIL BOOM-MIKROFON
LYNGUIDE | GARANTIBEVIS | ADVARSELKORT

002 OVERSIGT

01 LYDSTYRKEKONTROL
02 MIKROFON TIL/FRA
03 2,5MM JACK-STIK TIL BOOM-MIKROFON
04 FOLDBARE, FLADE ØREKOPPER

003 OPSÆTNING

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL
| MAC | VR

004 MIKROFON**005 TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

Enhedsstørrelse:	40 mm dynamiske enheder
Frekvensområde:	20 Hz - 20 kHz
Maksimal indgangseffekt:	20 mW
Følsomhed:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedans:	32 Ohm
Mikrofonens frekvensområde:	100 Hz - 10 KHz
Mikrofonfølsomhed:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofonens stemmekarakteristik:	Retningsbestemt
Mikrofontype:	Aftagelig boom
Kabellængde:	1,2 m
Vægt:	220 g

001 VERPACKUNGSINHALT

JBL QUANTUM100X CONSOLE HEADSET
ABNEHMBARES MIKROFON
WINDSCHUTZ-SCHAUMAUFSATZ FÜR BÜGELMIKROFON
KURZANLEITUNG | GARANTIEKARTE | WARNKARTE

002 ÜBERSICHT

01 LAUTSTÄRKEREGELUNG
02 MIKROFON STUMM / STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN
03 2,5-MM-KLINKE FÜR BÜGELMIKROFON
04 FLACHFALTBARE HÖRMUSCHEL

003 EINRICHTUNG

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
| MAC | VR

004 MIKROFON**005 TECHN. DATEN**

Membrangröße:	40-mm-Dynamiktreiber
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 kHz
Max. Eingangsleistung:	20 mW
Empfindlichkeit:	96 dB bei 1 kHz / 1 mW
Impedanz:	32 Ohm
Mikrofonfrequenzbereich:	100 Hz – 10 KHz
Mikrofonempfindlichkeit:	-42 dBV bei 1 kHz / Pa
Mikrofon-Aufnahmemuster:	Richtungsabhängig
Mikrofontyp:	Abnehmbares Bügelmikro
Kabellänge:	1,2 m
Gewicht:	220 g

001 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ JBL QUANTUM100X CONSOLE
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
QSG | ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

002 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

01 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
02 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
03 ΥΠΟΔΟΧΗ 2,5MM ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
04 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

003 ΡΥΘΜΙΣΗ

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
| MAC | VR

004 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ**005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Μέγεθος οδηγού:	40 mm δυναμικοί οδηγοί
Συχνότητα απόκρισης:	20 Hz - 20 kHz
Μέγιστη ισχύς εισόδου:	20 mW
Ευαισθησία:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Αντίσταση:	32 ohm
Συχνότητα απόκρισης μικροφώνου:	100 Hz - 10 KHz
Ευαισθησία μικροφώνου:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Τύπος εγγραφής μικροφώνου:	Κατευθυντήριος
Τύπος μικροφώνου:	Αποσπώμενος βραχιονας
Μήκος καλωδίου:	1,2 m
Βάρος:	220 g

001 CONTENIDO DE LA CAJA

AURICULARES JBL QUANTUM100X CONSOLE
MICRÓFONO DESMONTABLE
ESPUMA PARAVIENTOS PARA EL MICRÓFONO DE VARILLA
GUÍA DE INICIO RÁPIDO | TARJETA DE GARANTÍA | TARJETA DE ADVERTENCIAS

002 DESCRIPCIÓN GENERAL

01 CONTROL DEL VOLUMEN
02 SILENCIAR/REACTIVAR EL MICRÓFONO
03 JACK DE 2,5 MM PARA MICRÓFONO DE VARILLA
04 COPA AURICULAR PLEGABLE EN PLANO

003 CONFIGURACIÓN

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MÓVIL
| MAC | VR

004 MICRÓFONO**005 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tamaño de la unidad:	Unidades dinámicas de 40 mm
Intervalo de frecuencias:	20 Hz – 20 kHz
Potencia máxima de entrada:	20 mW
Sensibilidad:	96 dB a 1 kHz/1 mW
Impedancia:	32 Ohm
Respuesta del micrófono en frecuencias:	100 Hz – 10 kHz
Sensibilidad del micrófono:	-42 dBV a 1 kHz/Pa
Patrón de captación del micrófono:	Direccional
Tipo de micrófono:	Varilla desmontable
Longitud del cable:	1,2 m
Peso:	220 g

001 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

JBL QUANTUM100X CONSOLE -KUULOKEMIKROFONI
 IRROTETTAVA MIKROFONI
 TUULISUOJA PUOMIMIKROFONILLE
 QSG | TAKUUKORTTI | VAROITUSKORTTI

002 YLEISKATSAUS

01 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN
 02 MIKROFONIN MYKISTYS/MYKISTYKSEN POISTO
 03 2.5 MM LITIN PUOMIMIKROFONILLE
 04 LITTEÄKSI TAITTUVA KUULOKEUPPI

003 ASETUKSET

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
 | MAC | VR

004 MIKROFONI**005 TEKNISET TIEDOT**

Kuuloke-elementin koko:	40 mm dynaamisest elementit
Taajuusvaste:	20 Hz - 20 kHz
Maks. tehonkesto:	20 mW
Herkkyys:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedanssi:	32 ohmia
Mikrofonin taajuusvaste:	100 Hz – 10 KHz
Mikrofonin herkkyys:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofonin suuntakuivus:	Suuntaava
Mikrofonityyppi:	Irrotettava puomi
Johdon pituus:	1,2 m
Paino:	220 g

001 CONTENU DE LA BOÎTE

CASQUE JBL QUANTUM100X CONSOLE
 MICRO AMOVIBLE
 BONNETTE ANTI-VENT POUR LE MICROPHONE SUR PERCHE
 GDR | CARTE DE GARANTIE | CARTE DES AVERTISSEMENTS

002 PRÉSENTATION

01 COMMANDE DU VOLUME
 02 COUPURE / RÉACTIVATION DU MICROPHONE
 03 PRISE JACK 2.5 MM POUR MICROPHONE SUR PERCHE
 04 ÉCOUTEUR À PLIAGE À PLAT

003 CONFIGURATION

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
 | MAC | VR

004 MICROPHONE**005 SPÉC. TECHNIQUES**

Taille de haut-parleur :	Haut-parleurs dynamiques de 40 mm
Réponse en fréquence :	20 Hz - 20 kHz
Puissance d'entrée max. :	20 mW
Sensibilité :	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impédance :	32 ohms
Réponse en fréquence du micro :	100 Hz - 10 KHz
Sensibilité du microphone :	-42 dBV @1 kHz / Pa
Configuration du microphone :	Directionnel
Type de microphone:	Amovible sur perche
Longueur du câble :	1,2 m
Poids :	220 g

001 A DOBOZ TARTALMA

JBL QUANTUM100X CONSOLE FEJHALLGATÓ
 KIVEHETŐ MIKROFON
 SZÉLVÉDŐ SZIVACS GÉMES MIKROFONHOZ
 QSG | JÓTÁLLÁSI JEGY | FIGYELMEZTETÉSEKET TARTALMAZÓ KÁRTYA

002 ÁTTEKINTÉS

01 HANGERŐ SZABÁLYZÓ
 02 MIKROFON NÉMÍTÁS/HANGOSÍTÁS
 03 2.5MM DUGÓ GÉMES MIKROFONHOZ
 04 ÖSSZEHAJTHATÓ FÜLHALLGATÓ

003 BEÁLLÍTÁS

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
 | MAC | VR

004 MIKROFON**005 MŰSZAKI PARAMÉTEREK**

Driver mérete	40 mm-es dinamikus hangszóró
Frekvenciaválasz:	20 Hz - 20 kHz
Max. bemeneti teljesítmény:	20 mW
Érzékenység:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedancia:	32 Ohm
Mikrofon frekvenciaválasza:	100 Hz - 10 KHz
Mikrofon érzékenysége:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofon felvétel mintázata:	Irányultság
Mikrofon típusa:	Levehető gémm
Kábel hosszúság:	1,2 m
Súly:	220 g

001 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CUFFIE JBL QUANTUM100X CONSOLE
 MICROFONO RIMOVIBILE
 SPUGNA ANTIVENTO PER MICROFONO AD ASTA
 QSG | SCHEDA DI GARANZIA | SCHEDA AVVERTENZE

002 PANORAMICA

01 CONTROLLO DEL VOLUME
 02 MUTE/UNMUTE MICROFONO
 03 JACK 2.5MM PER MICROFONO AD ASTA
 04 PADIGLIONI RIPIEGABILI

003 INSTALLAZIONE

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
 | MAC | VR

004 MICROFONO**005 SPECIFICHE TECNICHE**

Dimensione del driver:	Driver dinamici da 40 mm
Risposta in frequenza:	20 Hz - 20 kHz
Potenza massima in ingresso:	20 mW
Sensibilità:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedenza:	32 ohm
Risposta in frequenza del microfono:	100 Hz - 10 KHz
Sensibilità del microfono:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Caratteristica polare del microfono:	Direzionale
Tipologia di microfono:	Ad asta, rimovibile
Lunghezza del cavo:	1,2 m
Peso:	220 g

001 VERPAKKINGSINHOUD

JBL QUANTUM100X CONSOLE HOOFDTELEFOON
 AFNEEMBARE MICROFOON
 WINDSCHERM SCHUIM VOOR BOOM MICROFOON
 SNELSTARTGIDS | GARANTIEKAART | WAARSCHUWINGSKAART

002 OVERZICHT

01 VOLUMEREGELAAR
 02 MICROFOON DEMPEN/DEMPEN OPHEFFEN
 03 2.5 MM-AANSLUITING VOOR BOOMMICROFOON
 04 PLATTE OORSCHHELP

003 INSTELLEN

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
 | MAC | VR

004 MICROFOON**005 TECHNISCHE SPECIFICATIE**

Driver grootte:	40 mm Dynamische drivers
Frequentiebereik:	20 Hz - 20 kHz
Max ingangsvermogen:	20 mW
Gevoeligheid:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedantie:	32 ohm
Frequentiebereik microfoon:	100 Hz - 10 KHz
Microfoon gevoeligheid:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Microfoon pickup-patroon:	Directioneel
Microfoon type:	Afneembare boom
Kabellengte:	1,2 meter
Gewicht:	220 gram

001 INNHOLD I ESKEN

JBL QUANTUM100X CONSOLE-HODETELEFONER
 FLYTTBAR MIKROFON
 VINDHETTE TIL BOOM-MIKROFON
 QSG | GARANTIKORT | ADVARSEL

002 OVERSIKT

01 VOLUMKONTROLL
 02 MIKROFON PÅ/AV (DEMPING)
 03 2.5 MM KONTAKT FOR BOOM-MIKROFON
 04 HODETELEFONER

003 OPPSETT

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
 | MAC | VR

004 MIKROFON**005 TEKNISKE SPESIFIKASJONER**

Driverstørrelse:	40 mm dynamisk driver
Frekvensrespons:	20 Hz – 20 kHz
Maks. inngangsstrøm:	20 mW
Følsomhet:	96 dB ved 1 kHz / 1 mW
Impedans:	32 ohm
Mikrofonens frekvensrespons:	100 Hz – 10 KHz
Mikrofonfølsomhet:	-42 dBV ved 1 kHz / Pa
Mikrofonens opptaksmonster:	Direksjonal
Mikrofontype:	Avtakbar bom
Kabellengde:	1,2 m
Vekt:	220 g

001 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SŁUCHAWKI JBL QUANTUM100X CONSOLE
 ZDEJMOWANY MIKROFON
 PIANKA DO MIKROFONU NA WYSIĘGNIKU
 QSG | KARTA GWARANCYJNA | KARTA OSTRZEGAWCZA

002 INFORMACJE OGÓLNE

01 STEROWANIE GŁOŚNOŚCIĄ
 02 WYCISZENIE/WYŁĄCZENIE WYCISZENIA MIKROFONU
 03 GNIAZDO AUDIO 2.5 MM DO MIKROFONU NA WYSIĘGNIKU
 04 SKŁADANA NA PŁASKO KONSTRUKCJA

003 USTAWIENIA

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
 | MAC | VR

004 MIKROFON**005 SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Rozmiar przetwornika:	Przetworniki dynamiczne: 40 mm
Pasma przenoszenia:	20 Hz - 20 kHz
Maks. moc wyjścia:	20 mW
Efektywność:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedancja:	32 omy
Pasma przenoszenia mikrofonu:	100 Hz - 10 KHz
Czułość mikrofonu:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Rodzaj mikrofonu:	Kierunkowy
Typ mikrofonu:	Odpinany wysięgnik
Długość przewodu:	1,2 m
Masa:	220 g

001 CONTEÚDO DA CAIXA

FONES JBL QUANTUM 100X CONSOLE
 MICROFONE DESTACÁVEL
 ESPUMA PARA MICROFONE TIPO BOOM
 GUIA DE INÍCIO RÁPIDO | TERMO DE GARANTIA | CARTÃO DE
 ADVERTÊNCIA

002 APRESENTAÇÃO

01 CONTROLE DE VOLUME
 02 BOTÃO LIGA/DESLIGA DO MICROFONE
 03 PLUGUE DE ÁUDIO DE 2.5 MM PARA MICROFONE TIPO BOOM
 04 CONCHA DOBRÁVEL

003 CONFIGURAÇÃO

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
 SMARTPHONE | MAC | VR

004 MICROFONE**005 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Tamanho do driver:	40 mm (driver dinâmico)
Resposta de frequência:	20 Hz a 20 kHz
Potência máxima de entrada:	20 mW
Sensibilidade:	96 dB a 1 kHz / 1 mW
Impedância	32 Ohms
Resposta de frequência do microfone:	100 Hz a 10 KHz
Sensibilidade do microfone:	-42 dBV a 1 kHz / Pa
Padrão de captação do microfone:	Direcional
Tipo de microfone:	Boom destacável
Comprimento do cabo:	1,2 m
Peso:	220 g

001 DETTA FINNS I LÅDAN

JBL QUANTUM100X CONSOLE HEADSET
LÖSTAGBAR MIKROFON
VINDSKYDD FÖR BOMMIKROFON
SNABBGUIDE | GARANTIKORT | VARNINGSKORT

002 ÖVERSIKT

01 VOLYMKONTROLL
02 MIKROFON AV/PÅ
03 2,5 MM KONTAKT FÖR BOMMIKROFON
04 PLATT HOPFÄLLBAR ÖRONKÅPA

003 INSTALLATION

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
| MAC | VR

004 MIKROFON**005 TEKNISK SPECIFIKATION**

Storlek på högtalarelement:	40 mm dynamiska
Frekvensomfång:	20 Hz - 20 kHz
Max ineffekt:	20 mW
Känslighet:	96 dB vid 1 kHz/1 mW
Impedans:	32 ohm
Mikrofonens frekvensomfång:	100 Hz - 10 kHz
Mikrofonkänslighet:	-42 dBV vid 1 kHz/Pa
Mikrofonens lyssningsmönster:	Riktad
Mikrofontyp:	Löstagbar bom
Kabellängd:	1,2 m
Vikt:	220 g

001 KUTU İÇERİĞİ

JBL QUANTUM100X CONSOLE KULAKLIK
ÇIKARILABİLİR MIKROFON
BOOM MIKROFON İÇİN RÜZGAR KESİCİ KÖRÜK YAPISI
KULLANIM KILAVUZU | GARANTI KARTI | UYARI KARTI

002 GENEL BAKIŞ

01 SES KONTROL
02 MIKROFON SESSİZ/SESI AÇ
03 BOOM MIKROFONU İÇİN 2.5 MM JACK
04 DÜZ KATLANABİLİR KULAKLIK YAPISI

003 KURULUM

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE
| MAC | VR

004 MIKROFON**005 TEKNİK ÖZELLİKLER**

Sürücü Boyutu:	40 mm Dinamik sürücüler
Frekans tepkisi:	20 Hz - 20 kHz
Maksimum giriş gücü:	20 mW
Hassasiyet:	96 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Empedans:	32 ohm
Mikrofon Frekans tepkisi:	100 Hz - 10 kHz
Mikrofon hassasiyeti:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Mikrofon alıcı modeli:	Yönlü
Mikrofon türü:	Çıkarılabilir boom
Kablo uzunluğu:	1,2 m
Ağırlık:	220 g

001 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГАРНИТУРА JBL QUANTUM100X CONSOLE
СЪЕМНЫЙ МИКРОФОН
ЗАЩИТА ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО МИКРОФОНА
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

002 ОБЗОР

01 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
02 ОТКЛЮЧЕНИЕ/ВКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА МИКРОФОНА
03 2,5-ММ РАЗЪЕМ ДЛЯ МИКРОФОНА НА СТРЕЛЕ
04 СКЛАДНЫЕ ЧАШИ НАУШНИКОВ

003 НАСТРОЙКА

ПК | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | MAC | VR-УСТРОЙСТВО

004 МИКРОФОН**005 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Размер мембран:	40-мм динамические мембраны
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 КГц
Макс. входная мощность:	20 мВт
Чувствительность:	96 дБ на 1 КГц / 1 мВт
Импеданс:	32 Ом
Рабочий диапазон частот микрофона:	100 Гц – 10 КГц
Чувствительность микрофона:	-42 дБ*В на 1 КГц / Па
Схема приема сигнала микрофоном:	направленная
Тип микрофона:	съемный на стреле
Длина провода:	1,2 м
Вес:	220 г

001 产品清单

JBL QUANTUM100X CONSOLE 耳机
可拆卸麦克风
适于吊杆式麦克风的防风罩
QSG | 保修卡 | 警告卡

002 概览

01 音量控制
02 麦克风静音/取消静音
03 适于吊杆式麦克风的 2.5MM 插孔
04 折叠式耳罩

003 设置

个人计算机 | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO
SWITCH™ | 移动 | MAC | 虚拟现实

004 麦克风**005 技术规格**

驱动单元尺寸:	40 mm 动圈驱动单元
频率响应:	20 Hz - 20 kHz
最大输入功率:	20 mW
灵敏度:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
阻抗:	32 ohm
麦克风频率响应:	100 Hz - 10 kHz
麦克风灵敏度:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
麦克风拾音指向:	指向性
麦克风类型:	可拆卸麦克风吊杆
线缆长度:	1.2 m
重量:	220 g

001 包裝盒內物品

JBL QUANTUM100X CONSOLE 耳機

可拆卸麥克風

用於懸吊式麥克風的擋風玻璃泡沫

快速入門指南 | 保固卡 | 警告卡

002 概覽

01 音量控制

02 麥克風靜音/取消靜音

03 用於懸吊式麥克風的 2.5MM 插孔

04 摺疊式耳杯

003 設定

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | 手機 | MAC | VR

004 麥克風**005 技術規格**

驅動器尺寸:	40 mm 動態驅動器
頻率回應:	20 Hz - 20 kHz
最大輸入功率:	20 mW
靈敏度:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
阻抗:	32 歐姆
麥克風頻率回應:	100 Hz - 10 KHz
麥克風靈敏度:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
麥克風拾音模式:	定向
麥克風類型:	可拆卸吊桿
纜線長度	1.2 m
重量:	220 g

001 ISI KOTAK

HEADSET JBL QUANTUM100X CONSOLE

MIKROFON YANG BISA DILEPAS

BUSA PELINDUNG UNTUK MIKROFON BOOM

QSG | KARTU GARANSI | KARTU PERINGATAN

002 GAMBARAN UMUM

01 KONTROL VOLUME

02 MEMATIKAN/MENYALAKAN SUARA MIKROFON

03 JACK 2.5 MM UNTUK MIKROFON BOOM

04 SUNGKUP TELINGA YANG BISA DILIPAT

003 PENYETELAN

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

004 MIKROFON**005 SPESIFIKASI TEKNIS**

Ukuran driver:	Driver Dinamis 40 mm
Respons frekuensi:	20 Hz - 20 kHz
Daya Input Maks.:	20 mW
Sensitivitas:	96 dB @ 1 kHz / 1 mW
Impedansi:	32 ohm
Respons frekuensi mikrofon:	100 Hz - 10 KHz
Sensitivitas mikrofon:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
Pola pickup Mikrofon:	Direksional
Tipe mikrofon:	Mikrofon boom yang bisa dilepas
Panjang Kabel:	1,2 m
Berat:	220 g

001 同梱品

JBL QUANTUM100X CONSOLE

着脱可能マイク

マイク用カバーフォーム

保証書、安全シート、クイックスタートガイド

002 概要

01 ボリュームコントロール

02 マイクのミュート/ミュート解除

03 ブームマイク用2.5MMジャック

04 フラットに折りたたみ可能なイヤークップ

003 設定

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | スマートホンなどモバイル端末 | MAC | VR

004 マイク**005 技術仕様**

ドライバーサイズ:	40mmダイナミックドライバー
周波数特性:	20Hz~20kHz
最大入力:	20mW
出力音圧レベル:	96dB@1kHz/1mW
インピーダンス:	32Ω
マイクの周波数特性:	100Hz~10KHz
マイクの出力音圧レベル:	-42 dBV @ 1 kHz / Pa
マイクのピックアップパターン:	指向性の着脱可能ブーム
マイクタイプ:	1.2m
ケーブル長さ:	220g
重量:	

001 구성품

JBL QUANTUM100X CONSOLE 헤드셋

탈착식 마이크

붐 마이크용 윈드실드 폼

QSG | 품질보증서 | 경고 카드

002 개요

01 볼륨 제어

02 마이크 음소거/음소거 해제

03 붐 마이크용 2.5MM 잭

04 접이식 이어컵

003 설정

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC | VR

004 마이크**005 기술 사양**

드라이버 크기:	40mm 다이내믹 드라이버
주파수 응답:	20Hz~20kHz
최대 입력:	20 mW
민감도:	96dB @ 1kHz/1mW
임피던스:	32Ω
마이크 주파수 응답:	100Hz~10KHz
마이크 민감도:	-42dBV @ 1kHz/Pa
마이크 픽업 패턴:	지향성
마이크 유형:	탈착식 붐
케이블 길이:	1.2m
중량:	220g

001 **محتويات العبوة**

سماعة JBL QUANTUM 100X CONSOLE من

ميكروفون قابل للإزالة

فوم عزل الميكروفون بوم

دليل تشغيل سريع | بطاقة الضمان | بطاقة تحذير

002 **نظرة عامة**

رقم 1 التحكم في حجم الصوت

رقم 2 كتم/إلغاء كتم الصوت

رقم 3 مقبس صوت 2.5 ميكروفون بوم

رقم 4 أكواب أذن مسطحة

003 **الإعداد**

يعمل مع أجهزة الحاسوب الشخصي | XBOX™ | PLAYSTATION™

تسجيل الفيديو | NINTENDO SWITCH™ | الهواتف المحمولة | أجهزة MAC

004 **الميكروفون****005** **المواصفات التقنية**

حجم المُشغل:	مُشغلات ديناميكية 40 مم
استجابة التردد:	20 هرتز - 20 كيلوهرتز
طاقة الدخل القصوى:	20 مللي وات
الحساسية:	96 ديسيبل على 1 كيلو هرتز / 1 مللي وات
المقاومة الكهربائية:	32 أوم
استجابة تردد الميكروفون:	100 هرتز - 10 كيلو هرتز
حساسية الميكروفون:	-42 ديسيبل فولت على 1 كيلو هرتز / باسكال
نقط التقاط الميكروفون:	اتجاهي
نوع الميكروفون:	بوم قابل للانفصال
طول الكابل:	1.2 متر
الوزن:	220 جرام

001 **מה באריזה**

אחיות JBL QUANTUM 100X CONSOLE

מיקרופון נשלף

ספוג לשמשה קדמית למיקרופון שטח

מדריך התחלה מהירה | תעודת אחריות | כרטיס

בטיחות

002 **סקירה כללית**

01 בקרת עוצמת קול

02 השתקה/ ביטול השתקה של מיקרופון

03 שקע 2.5 מ"מ למיקרופון שטח

04 אחיזה מתקפלת שטוחה

003 **התקנה**

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE

| MAC | VR

004 **מיקרופון****005** **מפרט טכני**

גודל דרייבר:	קמקולים דינמיים 40 מ"מ
תגובת תדר:	20Hz-20kHz
הספק כניסה מרבי:	20mW
רגישות:	96dB @ 1kHz / 1mW
עכבה:	32 אום
תגובת תדר מיקרופון:	100Hz - 10kHz
רגישות מיקרופון:	-42dBV @ 1kHz/Pa
דפוס קליטת מיקרופון:	כיוונית
סוג מיקרופון:	שטח נשלף
אורך הכבל:	1.2 מ'
משקל:	220 גרם

Торговая марка:	JBL
Назначение товара:	Пользовательские наушники
Изготовитель:	Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
Страна происхождения:	Китай
Импортер в Россию:	ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1
Гарантийный период:	1 год
Информация о сервисных центрах:	www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
Срок службы:	2 года

Товар сертифицирован



Дата производства: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-МУ0000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «У» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).

Используйте устройство только по прямому назначению в соответствии с предоставленной инструкцией. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус товара и осуществлять ремонт. В случае обнаружения недостатков или дефектов, обращайтесь за гарантийным обслуживанием в соответствии с информацией из гарантийного талона. Особые условия хранения, реализации и (или) транспортировки не предусмотрены. Избегайте воздействия экстремальных температур, длительного воздействия влаги, сильных магнитных полей. Устройство предназначено для работы в жилых зонах. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda JBL, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/jbl-slusalice-quantum-100x-akcija-cena/>