

Informacije o proizvodu

HANSA ugradni kombinovani frižider BK316.3FNA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/hansa-ugradni-kombinovani-frizider-bk3163fna-akcija-cena/>

BK316.3AA
BK316.3
BK316.3FA
BK3167.3
BK3167.3FA

DE **PRODUKTDATENBLATT**
RO **FOAIA PRODUSULUI**
BG **КАРТА НА ПРОДУКТА**
RU **ПАСПОРТ ПРОДУКТА**
KK **ӨНІМ ТӨЛҚҰЖАТЫ**
LT **GAMINIO VARDINIŲ PARAMETRŲ LENTELĖ**
EE **TOOTE KAART**
SR **SPECIFIKACIJA PROIZVODA**
UA **ПАСПОРТ ПРОДУКТУ**
UZ **MAHSULOT PASPORTI**

PRODUKTDATENBLATT

DE

| Name des Lieferanten | Hansa | Hansa | Hansa |
|--|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Modellkennung (Modell) | BK316.3AA | BK316.3 BK3167.3 | BK316.3FA BK3167.3FA |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells ¹ | 7 | 7 | 7 |
| Energieeffizienzklasse ² | A++ | A+ | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch [kWh/Jahr] ³ | 212 | 274 | 270 |
| Nutzzinhalt Netto des Kühlgerätes [l] | 190 | 190 | 190 |
| Nutzzinhalt Netto des Gefriergerätes [l] | 70 | 70 | 56 |
| Stern-Einstufung der Gefrierfächer ⁴ | */** | */** | */** |
| Frostfrei-System | - | - | √ |
| Temperaturanstiegszeit [h] ⁵ | 11 | 11 | 11 |
| Gefriervermögen [kg/24h] | 3,5 | 3,5 | 3 |
| Klimaklasse ⁶ | N-ST | N-ST | N-ST |
| Luftschallemissionen [dB(A) re1 pW] | 41 | 41 | 41 |
| Einbaugerät | √ | √ | √ |
| Spannung [V / Hz] | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz |
| Höhe x Breite x Tiefe des Produktes [mm] | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 |
| Gewicht des Gerätes [kg] | 55,71 | 53,2 | 57,45 |
| Beleuchtungsart (Glühlampe / LED / keine) | O / V / O | O / V / O | O / V / O |
| Möglichkeit des Leuchtmittelwechsels (ja - V / nein - O) | O | O | O |

¹⁾ 1 - Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel; 3 - Ischrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach; 4- Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach; 5- Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach; 6- Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach; 7- Kühl-Gefriergerät; 8- Gefrierschrank; 9- Gefriertruhe.

²⁾ Kennzeichnung A++/A+ (=niedriger Verbrauch) bis G (=hoher Verbrauch).

³⁾ Energieverbrauch „XYZ“ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

⁴⁾ (*) = Raum für die Aufbewahrung von Produkten bei einer Temperatur von ca. -6°C

(**) = Raum für die Aufbewahrung von Produkten bei einer Temperatur von ca. -12°C

(***) = Raum für die Aufbewahrung von tiefgekühlten Produkten bei einer Temperatur von ca. -18°C

(****) = Raum fürs Einfrieren von Produkten bei einer Temperatur von -18°C oder niedriger.

⁵⁾ Lagerzeit bei Störung »X« »h«

⁶⁾ Klimaklasse: W [Klimaklasse]. Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen X [niedrigste Temperatur] °C und Y [höchste Temperatur] °C. SN - von +10°C bis +32°C; N - von +16°C bis +32°C; ST - von +16°C bis +38°C; T - von +16°C bis +43°C.

FOAIA PRODUSULUI

| Denumire furnizor | Hansa | Hansa | Hansa |
|---|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Identificatorul de model (Model) | BK316.3AA | BK316.3 BK3167.3 | BK316.3FA BK3167.3FA |
| Categorie model aparat frigorific ¹ | 7 | 7 | 7 |
| Clasa eficienței energetice ² | A++ | A+ | A+ |
| Consumul anual de energie electrică [kWh/an] ³ | 212 | 274 | 270 |
| Volumul de depozitare net al frigiderului[l] | 190 | 190 | 190 |
| Volumul de depozitare net al congelatorului pentru alimente [l] | 70 | 70 | 56 |
| Marcajul cu ajutorul stelelor a compartimentelor pentru congelarea alimentelor ⁴ | */*** | */*** | */*** |
| Sistem fără gheață | - | - | √ |
| Timpul de creștere a temperaturii[h] ⁵ | 11 | 11 | 11 |
| Capacitatea de congelare [kg/24h] | 3,5 | 3,5 | 3 |
| Clasa de climă ⁶ | N-ST | N-ST | N-ST |
| Emisiile de zgomot transmis prin aer [dB(A) re1 pW] | 41 | 41 | 41 |
| Modelul este conceput pentru a fi încastrat | √ | √ | √ |
| Tensiune [V / Hz] | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz |
| Înălț. x lăț. x adânc. produsului [mm] | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 |
| Greutatea aparatului [kg] | 55,71 | 53,2 | 57,45 |
| Tip de iluminare (Incandescentă / LED / lipsă) | O / V / O | O / V / O | O / V / O |
| Posibilă înlocuirea becului (da - V / nu - O) | O | O | O |

- 1) 1- Frigider cu unul sau mai multe compartimente de păstrare a alimentelor proaspete; 3- Frigider-răcitor și frigider cu un compartiment fără stele; 4- Frigider cu un compartiment cu o stea; 5- Frigider cu un compartiment cu două stele; 6- Frigider cu un compartiment cu trei stele; 7- Combină frigorifică; 8- Congelator vertical; 9- Congelator tip ladă.
- 2) Nota A++/A+ (=consum mic) do G (=consum mare).
- 3) Consumul anual de energie »XYZ« kWh pe baza testului realizat în condiții normale în cadrul ciclului de funcționare de 24 de ore. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului și a locului unde acesta este utilizat
- 4) (*) = spațiu pentru păstrarea produselor la o temp. de aprox. -6°C
 (***) = spațiu pentru păstrarea produselor la o temp. de aprox. -12°C
 (****) = spațiu pentru păstrarea produselor la o temp. de aprox. -18°C
 (**/****) = spațiu pentru păstrarea produselor la o temp. de. -18°C sau mai scăzută.
- 5) timp de depozitare în condiții de siguranță »X« ore fără alimentare cu curent electric
- 6) Clasa de climă: W [clasa de climă]. Aparat conceput pentru a fi utilizat la temperatura mediului de la X [limita de jos] °C până la Y [limita de sus] °C. SN – de la +10°C până la +32°C; N – de la +16°C până la +32°C; ST – de la +16°C până la +38°C; T – de la +16°C până la +43°C.

КАРТА НА ПРОДУКТА

| Име на доставчика | Hansa | Hansa | Hansa |
|--|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Идентификатор на модела (Модел) | BK316.3AA | BK316.3 BK3167.3 | BK316.3FA BK3167.3FA |
| Категория на модела на хладилния уред ¹ | 7 | 7 | 7 |
| Клас на енергийна ефективност ² | A++ | A+ | A+ |
| Годишна консумация на електроенергия [kWh/година] ³ | 212 | 274 | 270 |
| Полезен обем нето на хладилника [л] | 190 | 190 | 190 |
| Полезен обем нето на фризера [л] | 70 | 70 | 56 |
| Категория по звезди на фризерните отделения ⁴ | */*** | */*** | */*** |
| Безскрежна система | - | - | √ |
| Време за покачване на температурата [h] ⁵ | 11 | 11 | 11 |
| Капацитет за замразяване [кг/24h] | 3,5 | 3,5 | 3 |
| Климатичен клас ⁶ | N-ST | N-ST | N-ST |
| Излъчван въздушен шум [dB(A) re 1 pW] | 41 | 41 | 41 |
| Моделът е предназначен за вграждане | √ | √ | √ |
| Напрежение [V / Hz] | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz |
| Вис. х шир. х дълб. на продукта [мм] | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 |
| Тегло на уреда [кг] | 55,71 | 53,2 | 57,45 |
| Вид осветление (С нажежаема жичка / LED / няма) | O / V / O | O / V / O | O / V / O |
| Възможност за смяна на крушката (да - V / не - O) | O | O | O |

- ¹⁾ 1 - Хладилник с едно или повече отделения за съхранение на пресни храни; 3 - Хладилник-охладител и хладилник с отделение с 0 звезди; 4 - Хладилник с отделение с 1 звезда; 5 - Хладилник с отделение с 2 звезди; 6 - Хладилник с отделение с 3 звезди; 7 - Хладилник-фризер; 8 - Вертикален фризер; 9 - Фризер тип ракла.
- ²⁾ Оценка A++/A+ (=ниска консумация) до G (=висока консумация).
- ³⁾ Консумация на енергия „XYZ“ kWh годишно въз основа на резултати от стандартно 24-часово изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това, как се използва уреда и къде се намира
- ⁴⁾ (*) = пространство за съхраняване на продукти при темп. ок. -6°C
 (**) = пространство за съхраняване на продукти при темп. ок. -12°C
 (***) = пространство за съхраняване на замразени продукти при темп. ок. -18°C
 (*/***) = пространство за замразяване на продукти при темп. -18°C или по-ниска.
- ⁵⁾ устойчивост при отпадане на захранването „X“ часа
- ⁶⁾ Климатичен клас: W [климатичен клас]. Този уред е предназначен за употреба при околна температура между X [най-ниската температура] °C и Y [най-високата температура] °C. SN - от +10°C до +32°C; N - от +16°C до +32°C; ST - от +16°C до +38°C; T - от +16°C до +43°C.

ПАСПОРТ ПРОДУКТА

| Название поставщика | Hansa | Hansa | Hansa |
|---|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Идентификатор модели (модель) | BK316.3AA | BK316.3 BK3167.3 | BK316.3FA BK3167.3FA |
| Категория модели холодильного оборудования ¹ | 7 | 7 | 7 |
| Класс энергоэффективности ² | A++ | A+ | A+ |
| Годовой расход электроэнергии [кВтч/год] ³ | 212 | 274 | 270 |
| Полезная емкость нетто холодильника [l] | 190 | 190 | 190 |
| Полезная емкость нетто морозильной камеры [l] | 70 | 70 | 56 |
| Обозначение звездочками морозильных камер ⁴ | */*** | */*** | */*** |
| Система без инея | - | - | √ |
| Время роста температуры [ч] ⁵ | 11 | 11 | 11 |
| Способность к замораживанию [кг/24ч] | 3,5 | 3,5 | 3 |
| Климатический класс ⁶ | N-ST | N-ST | N-ST |
| Уровень шума [дБ(A) re1 pW] | 41 | 41 | 41 |
| Модель предназначена для встраивания | √ | √ | √ |
| Напряжение [В / Гц] | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz |
| Высота x ширина x глубина изделия [мм] | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 |
| Вес оборудования [кг] | 55,71 | 53,2 | 57,45 |
| Вид освещения (Накаливание / LED / нет) | O / V / O | O / V / O | O / V / O |
| Возможна замена лампы (да - V / нет - O) | O | O | O |

RU

- 1) 1- Холодильник с одной, как минимум, камерой для хранения свежих продуктов; 3- Холодильник-пароохладитель и холодильник с камерой без звездочек; 4- Холодильник с камерой с одной звездочкой; 5- Холодильник с двухзвездочной камерой; 6- Холодильник с трехзвездочной камерой; 7- Холодильник-морозильник; 8- Морозильный шкаф; 9- Морозильный ящик.
- 2) Оценка A+/A+ (= низкое потребление) до G (= высокое потребление).
- 3) Потребление энергии »XYZ« кВтч в год на основании результатов тестирования, проведенного в обычных условиях в течение 24 часов. Фактический расход энергии зависит от способа эксплуатации оборудования и места, в котором оно находится
- 4) (*) = зона для хранения продуктов при темп.ок. -6°C
 (***) = зона для хранения продуктов при темп.ок. -12°C
 (****) = зона для хранения замороженных продуктов при темп.ок. -18°C
 (*/****) = зона для замораживания продуктов при темп. -18°C или ниже.
- 5) Безопасное время хранения »X« часов без подачи питания
- 6) Климатический класс: W [климатический класс]. Оборудование предназначено для эксплуатации при температуре окружающей среды от X [нижний предел] °C до Y [верхний предел] °C. SN - от +10°C до +32°C; N - от +16°C до +32°C; ST - от +16°C до +38°C; T - от +16°C до +43°C.

ӨНІМ ТӨЛҚҰЖАТЫ

| Жеткізушінің атауы | Hansa | Hansa | Hansa |
|---|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Модельдердің (модельдің) сәйкестендіргіші | BK316.3AA | BK316.3 BK3167.3 | BK316.3FA BK3167.3FA |
| Суық жабдық моделінің санаты ¹ | 7 | 7 | 7 |
| Энергия тиімділігінің класы ² | A++ | A+ | A+ |
| Электр энергияның жылдық шығыны (кВтсағ/жыл) ³ | 212 | 274 | 270 |
| Таза салмақтағы тоңазытқыштың пайдалы сыйымдылығы [l] | 190 | 190 | 190 |
| Таза салмақтағы мұздатқыш камерасының пайдалы сыйымдылығы [l] | 70 | 70 | 56 |
| Жұлдызшамен белгіленген мұздатқыш камералар ⁴ | */*** | */*** | */*** |
| Қырауы жоқ жүйе | - | - | √ |
| Температураның жоғарлату уақыты (сағ) ⁵ | 11 | 11 | 11 |
| Қатуға қабілеттілігі (кг/24сағ) | 3,5 | 3,5 | 3 |
| Климаттық класс ⁶ | N-ST | N-ST | N-ST |
| Шу деңгейі [дБ(A) ге1hW] | 41 | 41 | 41 |
| Құруға арналған модель | √ | √ | √ |
| Қуат [В/Гц] | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz |
| Бұйымның биіктігі x ені x тереңдігі (мм) | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 |
| Жабдықтың салмағы (кг) | 55,71 | 53,2 | 57,45 |
| Жарықтандырудың түрі (Қыздыру шамы / LED / жоқ) | 0 / V / 0 | 0 / V / 0 | 0 / V / 0 |
| Шам ауыстырыла алады ма (иә - V / жоқ - 0) | 0 | 0 | 0 |

¹⁾ 1- балғын өнімдерді сақтауға арналған, кем дегенде, бір камерасы бар тоңазытқыш; 3- Тоңазытқыш – бұ салқындатқыш және жұлдызшасыз камерасы бар тоңазытқыш; 4 – бір жұлдызшасы бар камерасымен тоңазытқыш; 5 – екі жұлдызшалы камерасымен тоңазытқыш; 6 – үш жұлдызшалы камерасымен тоңазытқыш; 7- Тоңазытқыш-мұздатқыш; 8-Мұздатқыш шкафа; 9- Мұздатқыш жәшік.

²⁾ A++/A+ бағалау (=төменгі тұтыну) G дейін (=жоғары тұтыну).

³⁾ 24 сағат ішіндегі қалыпты жағдайда өткізілген тестілеу нәтижелері негізінде жылына «XYZ» кВтсағ энергиясын тұтыну. Энергияның нақты шығыны ол болатын жерге және жабдықты пайдалану тәсіліне байланысты.

⁴⁾ (*)= температура шамамен -60С кезінде өнімдерді сақтауға арналған аймақ

(**)=температура шамамен -120С кезінде өнімдерді сақтауға арналған аймақ

(***)=температура шамамен -180С кезінде өнімдерді сақтауға арналған аймақ

(*/***)=температура шамамен -180С және одан төмен кезінде өнімдерді сақтауға арналған аймақ

⁵⁾ Тамақты берусіз »Х« сақтаудың қауіпсіз уақыты

⁶⁾ Климаттық класс: W (климаттық класс). Жабдық қоршаған орта Х (төменгі шегі) 0С –тан Y (жоғарығы шегі) 0С-қа дейінгі температура кезінде пайдалануға арналған. SN –100С-тан +320С-қа дейін; N – + 160С-тан +320С-қа дейін; ST - + 160С-тан +380С-қа дейін; T-+ 160С-тан +430С-қа дейін;

GAMINIO VARDINIŲ PARAMETRŲ LENTELĖ

| Tiekėjo pavadinimas | Hansa | Hansa | Hansa |
|---|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Modelio žymuo (Modelis) | BK316.3AA | BK316.3 BK3167.3 | BK316.3FA BK3167.3FA |
| Buitinio šaldymo aparato modelio kategorija ¹ | 7 | 7 | 7 |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė ² | A++ | A+ | A+ |
| Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis [kWh/metus] ³ | 212 | 274 | 270 |
| Šaldytuvo grynoji naudingoji talpa [l] | 190 | 190 | 190 |
| Šaldiklio grynoji naudingoji talpa [l] | 70 | 70 | 56 |
| Šaldymo kamerų žymėjimas žvaigždutėmis ⁴ | */** | */** | */** |
| Bešerkšnė sistema | - | - | √ |
| Temperatūros kilimo trukmė [h] ⁵ | 11 | 11 | 11 |
| Šaldymo geba [kg/24 h] | 3,5 | 3,5 | 3 |
| Klimato klasė ⁶ | N-ST | N-ST | N-ST |
| Skleidžiamas akustinis triukšmas [dB(A) re1 pW] | 41 | 41 | 41 |
| Modelis skirtas naudoti kaip įmontuojamasis aparatas | √ | √ | √ |
| Įtampa [V/Hz] | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz |
| Įrenginio aukštis x plotis x gylis [mm] | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 |
| Įrenginio masė [kg] | 55,71 | 53,2 | 57,45 |
| Lemputės tipas (Kaitinamoji / LED / nėra) | O / V / O | O / V / O | O / V / O |
| Galima keisti lempuotę (taip - V / ne - O) | O | O | O |

- 1) 1- Šaldytuvas su viena ar keliomis šviežių maisto produktų laikymo kameromis; 3- Šaldytuvas-vėsintuvas ir šaldytuvas su žvaigždutėmis neparazituojanti kamera; 4- Šaldytuvas su vienos žvaigždutės kamera; 5- Šaldytuvas su dviem žvaigždutėms kamera; 6- Šaldytuvas su trijų žvaigždutėms kamera; 7- Šaldytuvas-šaldiklis; 8- Vertikalus tipo šaldiklis; 9- Skrynios tipo šaldiklis.
- 2) A++/A+ Vertinimas (=mažos sąnaudos) iki G (=didelės sąnaudos).
- 3) Suvartojamos energijos kiekis – "XYZ" kWh per metus, grindžiamas įprasto 24 valandų trukmės bandymo rezultatais. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklauso nuo to, kaip aparatas naudojamas ir kur jis bus pastatytas
- 4) (*) = erdvė, kurioje produktai laikomi apie -6 °C temperatūroje
 (***) = erdvė, kurioje produktai laikomi apie -12 °C temperatūroje
 (****) = erdvė, kurioje produktai laikomi apie -18 °C temperatūroje
 (*/**) = erdvė, kurioje produktai laikomi -18 °C ar žemesnėje temperatūroje
- 5) nutūrus elektros energijos tiekimui, šaldytuvas neatšyla „X“ valandų
- 6) Klimato klasė W [klimato klasė]. Šis aparatas skirtas naudoti nuo X [žemiausia temperatūra] °C iki Y [aukščiausia temperatūra] °C aplinkos temperatūroje. SN – nuo +10 °C iki +32 °C; N - nuo +16 °C iki +32 °C; ST - nuo +16 °C iki +38 °C; T - nuo +16 °C iki +43 °C.

TOOTE KAART

| Tarnija nimi | Hansa | Hansa | Hansa |
|--|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Tarnija mudelitähis (Mudel) | BK316.3AA | BK316.3 BK3167.3 | BK316.3FA BK3167.3FA |
| Külmutusseadme mudeli kategooria ¹ | 7 | 7 | 7 |
| Energiatõhususe klass ² | A++ | A+ | A+ |
| Aastane energiatarbimine [kWh/aastas] ³ | 212 | 274 | 270 |
| Külmiku ruumala [l] | 190 | 190 | 190 |
| Külmutuskambri ruumala [l] | 70 | 70 | 56 |
| Külmutuskambrite tärnide arv ⁴ | */*** | */*** | */*** |
| Jäätumisvaba süsteem | - | - | √ |
| Temperatuuri tõusu aeg [h] ⁵ | 11 | 11 | 11 |
| Külmutusvõimsus [kg/24h] | 3,5 | 3,5 | 3 |
| Kliimaklass ⁶ | N-ST | N-ST | N-ST |
| Õhus leviva müra tase [dB(A) re1 pW] | 41 | 41 | 41 |
| Mudel on ette nähtud kasutamiseks sisseehitatud seadmena | √ | √ | √ |
| Pinge [V/Hz] | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz |
| Kõrgus x laius x sügavus [] | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 |
| Seadme kaal [kg] | 55,71 | 53,2 | 57,45 |
| Valgustuse liik (Hööglamp / LED / puudub) | O / V / O | O / V / O | O / V / O |
| Pirni asendamise võimalus (jah - V / ei - O) | O | O | O |

- ¹⁾ 1- Ühe või mitme värske toiduainete säilitamiseks ettenähtud kambriga külmik; 3- Külmik-jahuti ja nulltärnilise külmkambriga külmik; 4- 1 tärniga külmkambriga külmik; 5- 2 tärniga külmkambriga külmik; 6- 3 tärniga külmkambriga külmik; 7- Külmik-sügavkülmik; 8- Püstine sügavkülmik; 9- Kirst-sügavkülmik.
- ²⁾ Hinnang A++/A+ (=madal tarbimine) kuni G (=kõrge tarbimine).
- ³⁾ Energiatarbimine XYZ kilovatt-tundi aastas, põhineb standardtingimustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tegelik energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast
- ⁴⁾ (*)= toiduainete säilituskamber temp. umbes -6°C
 (**)= toiduainete säilituskamber temp. umbes -6°C -12°C
 (***)= külmutatud toiduainete säilituskamber temp. umbes -18°C
 (****)= toidu külmutuskamber temp. umbes -18°C või madalamal.
- ⁵⁾ ohutu elektrikatkestuse kestus »X« tundi
- ⁶⁾ Kliimaklass W [kliimaklass]. Seade on ette nähtud kasutamiseks kohas, kus ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus X [madalaim temperatuur] °C kuni Y [kõrgeim temperatuur] °C. SN - vahemikus +10°C kuni +32°C; N - vahemikus +16°C kuni +32°C; ST - vahemikus +16°C kuni +38°C; T - vahemikus +16°C kuni +43°C.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

| Naziv dostavljača | Hansa | Hansa | Hansa |
|--|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Identifikator modela (Model) | BK316.3AA | BK316.3 BK3167.3 | BK316.3FA BK3167.3FA |
| Kategorija modela uređaja za hlađenje ¹ | 7 | 7 | 7 |
| Razred energetske efikasnosti ² | A++ | A+ | A+ |
| Godišnja potrošnja električne energije [kWh/ godina] ³ | 212 | 274 | 270 |
| Neto upotrebna zapremina frižidera [l] | 190 | 190 | 190 |
| Upotrebna zapremina zamrzivača [l] | 70 | 70 | 56 |
| Stepen zamrzavanja komora izražen brojem zvezdica ⁴ | */*** | */*** | */*** |
| Sistem bez smrzavanja | - | - | √ |
| Vreme porasta temperature [h] ⁵ | 11 | 11 | 11 |
| Kapacitet zamrzavanja [kg/24h] | 3,5 | 3,5 | 3 |
| Klimatski razred ⁶ | N-ST | N-ST | N-ST |
| Nivo emisije buke [dB(A) re1 pW] | 41 | 41 | 41 |
| Model je namenjen za ugradnju | √ | √ | √ |
| Napon [V/Hz] | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz |
| Vis. x šir. x dub. proizvoda [mm] | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 |
| Masa uređaja [kg] | 55,71 | 53,2 | 57,45 |
| Vrsta rasvete (Žarne/ LED / nema) | O / V / O | O / V / O | O / V / O |
| Pirni asendamis vöimalus (jah - V / ei - O) | O | O | O |

SR

- ¹⁾ 1- Frižider sa najmanje jednom komorom za čuvanje svežih namirnica; 3- Frižider sa komorom bez zvezdica; 4- Frižider sa komorom sa jednom zvezdicom; 5- Frižider sa komorom sa dve zvezdice; 6- Frižider sa komorom sa tri zvezdice; 7- Frižider - zamrzivač; 8- Zamrzivač ladičar; 9- Zamrzivač škrinja.
- ²⁾ Ocena A++/A+ (=niska potrošnja) do G (=visoka potrošnja).
- ³⁾ Potrošnja energije »XYZ« kWh godišnje na osnovi testa izvršenog u normalnim uslovima u 24 satnom ciklusu. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina upotrebe uređaja i mesta na kojem se nalazi
- ⁴⁾ (*) = prostor za čuvanje namirnica na temp. oko -6°C
 (**) = prostor za čuvanje namirnica na temp. oko -12°C
 (***) = prostor za čuvanje namirnica na temp. oko -18°C
 (****) = prostor za čuvanje namirnica na temp. oko -18°C ili nižoj.
- ⁵⁾ bezbedno vreme čuvanja»X« sati bez napajanja
- ⁶⁾ Klimatski razred W [klimatski razred]. Uređaj namenjen za upotrebu na temperaturi okoline od X [donja granica] °C do Y [gornja granica] °C. SN - od +10°C do +32°C; N - od +16°C do +32°C; ST - od +16°C do +38°C; T - od +16°C do +43°C.

ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

| Назва постачальника | Hansa | Hansa | Hansa |
|---|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Ідентифікатор моделі (Модель) | BK316.3AA | BK316.3 BK3167.3 | BK316.3FA BK3167.3FA |
| Категорія моделі холодильного пристрою ¹ | 7 | 7 | 7 |
| Клас енергоспоживання ² | A++ | A+ | A+ |
| Річне споживання електроенергії [кВтгод/рік] ³ | 212 | 274 | 270 |
| Корисна ємність нетто холодильного відділу [л] | 190 | 190 | 190 |
| Корисна ємність нетто морозильного відділу [л] | 70 | 70 | 56 |
| Позначення зірочками морозильних камер ⁴ | */** | */** | */** |
| Функція автоматичного розморожування (no frost) | - | - | √ |
| Час підвищення температури [год] ⁵ | 11 | 11 | 11 |
| Здатність заморожування [кг/24год] | 3,5 | 3,5 | 3 |
| Кліматичний клас ⁶ | N-ST | N-ST | N-ST |
| Рівень шуму [дБ(A)/1 пВт] | 41 | 41 | 41 |
| Модель призначена для вбудовування | √ | √ | √ |
| Напруга [В / Гц] | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz |
| Вис. х шир. х глиб. виробу [мм] | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 |
| Вага обладнання [кг] | 55,71 | 53,2 | 57,45 |
| Вид освітлення (Лампа розжарювання / LED / відсутнє) | O / V / O | O / V / O | O / V / O |
| Можливість заміни лампи (так - V / ні - O) | O | O | O |

¹ 1- Холодильник з однією камерою для зберігання свіжих продуктів; 3- Холодильник-охолоджувач і холодильник з камерою без зірки; 4- Холодильник з камерою, позначеною однією зіркою; 5- Холодильник з камерою, позначеною двома зірками; 6- Холодильник з камерою, позначеною трьома зірками; 7- Холодильник-морозильник; 8- Морозильна шафа; 9- Морозильна камера.

² Оцінка A++/A+ (=низьке споживання) до G (=високе споживання).

³ Споживання енергії »XYZ« кВтгод на рік на основі результатів тестування, проведеного у нормальних умовах в 24-годинному циклі. Фактичне споживання електроенергії залежить від способу використання пристрою та місця, в якому він знаходиться

⁴ (*) = простір для зберігання продуктів при темп. прибл. -6°C

(**) = простір для зберігання продуктів при темп. прибл. -12°C

(***) = простір для зберігання заморожених продуктів при темп. прибл. -18°C

(*/**) = простір для заморожування продуктів при темп. прибл. -18°C або нижче.

⁵ безпечний час зберігання »X« годин без живлення

⁶ Кліматичний клас: W [кліматичний клас]. Температура приміщення, де встановлений пристрій, повинна бути від X [нижня межа] °C до Y [верхня межа] °C. SN - від +10°C до +32°C; N - від +16°C до +32°C; ST - від +16°C до +38°C; T - від +16°C до +43°C.

MAHSULOT PASPORTI

| Yetkazuvchining nomi | Hansa | Hansa | Hansa |
|---|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Modelning identifikatori (model) | BK316.3AA | BK316.3 BK3167.3 | BK316.3FA BK3167.3FA |
| Sovutish qurilmasi modelining toifasi ¹ | 7 | 7 | 7 |
| Energosamaradorlik sinfi ² | A++ | A+ | A+ |
| Yillik elektr energiyasi sarfi [kVt s/yil] ³ | 212 | 274 | 270 |
| Sovutgich netto foydali hajmi [l] | 190 | 190 | 190 |
| Muzlatish bo'linmasi netto foydali hajmi [l] | 70 | 70 | 56 |
| Muzlatish bo'linmalarining yulduzchalar bilan belgilanishi ⁴ | */*** | */*** | */*** |
| Qirovsiz tizim | - | - | √ |
| Harorat oshish vaqti [h] ⁵ | 11 | 11 | 11 |
| Muzlatish imkoniyati [kg/24h] | 3,5 | 3,5 | 3 |
| Iqlimiy sinfi ⁶ | N-ST | N-ST | N-ST |
| Shovqin darajasi [dB(A) re1 pW] | 41 | 41 | 41 |
| Model o'rnatish uchun nazarda tutilgan | √ | √ | √ |
| Kuchlanish [V / Gs] | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz | 220-240 V / 50Hz |
| Qurilmaning balandligi x kengligi x chuqurligi [mm] | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 | 1776 x 540 x 540 |
| Qurilmaning og'irligi [kg] | 55,71 | 53,2 | 57,45 |
| Yoritish turi (Cho'g'lanma / LED / mavjud emas) | O / V / O | O / V / O | O / V / O |
| Lampni almashtirish imkoni (bor - V / yo'q - O) | O | O | O |

¹-band) 1- Toza mahsulotlarni saqlash uchun kamida birta bo'linmali sovutgich; 3- Bug'ni sovutuvchi sovutgich va yulduzchasiz bo'linmali sovutgich; 4- Birta yulduzchali bo'linmali sovutgich; 5- Ikki yulduzchali bo'linmali sovutgich; 6- Uchta yulduzchali bo'linmali sovutgich; 7- Sovutgich-muzlatgich; 8- Muzlatish jovoni; 9- Muzlatish qutisi.

²-band) Baholash A++/A+ (= past iste'mol) dan G (= yuqori iste'mol) gacha.

³-band) Energiya iste'moli 24 soat davomida oddiy sharoitlarda o'tkazilgan sinov natijalariga ko'ra yiliga »XYZ« kVt s. Amaldagi energiya sarfi qurilmadan foydalanish usuli va u joylashgan joy bilan bog'liq

⁴-band) (*) = mahsulotlarni taxminan -6°C haroratda saqlash hududi

(**) = mahsulotlarni atrof-muhitning -12°C haroratida saqlash hududi

(***) = muzlatilgan mahsulotlarni taxminan -18°C haroratda saqlash hududi

(****) = mahsulotlarni taxminan -18°C yoki undan past haroratda muzlatish.

⁵-band) Ta'minot bo'lmaganida xavfsiz saqlash davri »X«

⁶-band) Iqlimiy sinfi: W [iqlimiy sinfi]. Qurilma atrof-muhitning X [pastgi chegara] °C dan Y [yuqorigi chegara] °C gacha haroratida foydalanish uchun mo'ljallangan. SN - +10°C dan +32°C gacha; N - +16°C dan +32°C gacha; ST - +16°C dan +38°C gacha; T - +16°C dan +43°C gacha.

Амика С.А.
Ул. Мицкевича, 52
64-510 Вронки, Польша
Тел. 67 25 46 100
Факс 67 25 40 320

PF 01142/7
(10.2016)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Hansa, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/hansa-ugradni-kombinovani-frizider-bk3163fna-akcija-cena/>