

Uputstvo za upotrebu (EN)

EDIFIER zvučnici za kompjuter R1100 2.0

EDIFIER



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/edifier-zvucnici-za-kompjuter-r1100-20-akcija-cena/>

Manual Edition 1.5, March 2022
B.gardner@edifier.com

For more information, please visit our website
www.edifier.com





[@edifier](#)
[@edifier_usa](#)
[@edifier](#)

R1100

Multimedia Speaker

Edifier Limited or Edifier Inc. can be found at <https://www.edifier.com/en/technical.html>

P.O. Box 40000
 Fremont, CA 94538
 Copyright © 2022
 Edifier Inc.

P.O. 40000 (2022 0000)
 P.O. 40000 (2022 0000)
 www.edifier.com
 © 2022 Edifier (Fremont) Ltd. All rights reserved.
 Edifier Inc.

NOTICE
 For the use of all related equipment and system options, information contained herein may be subject to change. No liability is assumed by Edifier for any errors or omissions. All prices and specifications shown on this manual are subject to change without notice. All prices are in U.S. dollars. All prices are in U.S. dollars.

Copyright © 2022 Edifier (Fremont) Ltd. All rights reserved. Edifier Inc.


[illegible]

Cómo hacer las conexiones

Especificaciones	
Potencia total de salida	1000 W + 2 x 200 W
Potencia total de salida	> 500 W
Dimensiones	~ 1,5 x 1,5 x 1,5
Sensibilidad de entrada	PC 100W + 100W
	APX 100W + 100W
Frecuencia de respuesta	60W - 200W (x 1,60)
Unidad de salida	Aplicación (x 1,60)
Unidad de salida	Q 10mm


[illegible]

Visão Frontal



1. Botão de E-stop
2. Carotelo de volume principal
3. Carotelo de volume
4. Botão play/pause
5. Botão stop

Programação



*Tipo de conexão e volume controlado para 8V de alimentação.

[illegible]

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Figure 10

Figure 11

Figure 12

Figure 13

Figure 14

Figure 15

Figure 16

Figure 17

Figure 18

Figure 19

Figure 20

Figure 21

Figure 22

Figure 23

Figure 24

Figure 25

Figure 26

Figure 27

Figure 28

Figure 29

Figure 30

Figure 31

Figure 32

Figure 33

Figure 34

Figure 35

Figure 36

Figure 37

Figure 38

Figure 39

Figure 40

Figure 41

Figure 42

Figure 43

Figure 44

Figure 45

Figure 46

Figure 47

Figure 48

Figure 49

Figure 50

Figure 51

Figure 52

Figure 53

Figure 54

Figure 55

Figure 56

Figure 57

Figure 58

Figure 59

Figure 60

Figure 61

Figure 62

Figure 63

Figure 64

Figure 65

Figure 66

Figure 67

Figure 68

Figure 69

Figure 70

Figure 71

Figure 72

Figure 73

Figure 74

Figure 75

Figure 76

Figure 77

Figure 78

Figure 79

Figure 80

Figure 81

Figure 82

Figure 83

Figure 84

Figure 85

Figure 86

Figure 87

Figure 88

Figure 89

Figure 90

Figure 91

Figure 92

Figure 93

Figure 94

Figure 95

Figure 96

Figure 97

Figure 98

Figure 99

Figure 100

Figure 101

Figure 102

Figure 103

Figure 104

Figure 105

Figure 106

Figure 107

Figure 108

Figure 109

Figure 110

Figure 111

Figure 112

Figure 113

Figure 114

Figure 115

Figure 116

Figure 117

Figure 118

Figure 119

Figure 120

Figure 121

Figure 122

Figure 123

Figure 124

Figure 125

Figure 126

Figure 127

Figure 128

Figure 129

Figure 130

Figure 131

Figure 132

Figure 133

Figure 134

Figure 135

Figure 136

Figure 137

Figure 138

Figure 139

Figure 140

Figure 141

Figure 142

Figure 143

Figure 144

Figure 145

Figure 146

Figure 147

Figure 148

Figure 149

Figure 150

Figure 151

Figure 152

Figure 153

Figure 154

Figure 155

Figure 156

Figure 157

Figure 158

Figure 159

Figure 160

Figure 161

Figure 162

Figure 163

Figure 164

Figure 165

Figure 166

Figure 167

Figure 168

Figure 169

Figure 170

Figure 171

Figure 172

Figure 173

Figure 174

Figure 175

Figure 176

Figure 177

Figure 178

Figure 179

Figure 180

Figure 181

Figure 182

Figure 183

Figure 184

Figure 185

Figure 186

Figure 187

Figure 188

Figure 189

Figure 190

Figure 191

Figure 192

Figure 193

Figure 194

Figure 195

Figure 196

Figure 197

Figure 198

Figure 199

Figure 200

Figure 201

Figure 202

Figure 203

Figure 204

Figure 205

Figure 206

Figure 207

Figure 208

Figure 209

Figure 210

Figure 211

Figure 212

Figure 213

Figure 214

Figure 215

Figure 216

Figure 217

Figure 218

Figure 219

Figure 220

Figure 221

Figure 222

Figure 223

Figure 224

Figure 225

Figure 226

Figure 227

Figure 228

Figure 229

Figure 230

Figure 231

Figure 232

Figure 233

Figure 234

Figure 235

Figure 236

Figure 237

Figure 238

Figure 239

Figure 240

Figure 241

Figure 242

Figure 243

Figure 244

Figure 245

Figure 246

Figure 247

Figure 248

Figure 249

Figure 250

Figure 251

Figure 252

Figure 253

Figure 254

Figure 255

Figure 256

Figure 257

Figure 258

Figure 259

Figure 260

Figure 261

Figure 262

Figure 263

Figure 264

Figure 265

Figure 266

Figure 267

Figure 268

Figure 269

Figure 270

Figure 271

Figure 272

Figure 273</

徳

Wichtige Informationen

- Computere und andere elektronische Ausrüstung ist strengstens verboten, sie zu benutzen oder zu laden zu bringen.
- Fotografieren, Video aufnehmen, Audio aufnehmen ist ebenfalls verboten.
- Computere und andere elektronische Ausrüstung sind ebenfalls zu entsorgen.
- Computere und andere elektronische Ausrüstung sind ebenfalls zu entsorgen.
- Computere und andere elektronische Ausrüstung sind ebenfalls zu entsorgen.

Other

Other

- Computere und andere elektronische Ausrüstung ist strengstens verboten, sie zu benutzen oder zu laden zu bringen.
- Fotografieren, Video aufnehmen, Audio aufnehmen ist ebenfalls verboten.
- Computere und andere elektronische Ausrüstung sind ebenfalls zu entsorgen.
- Computere und andere elektronische Ausrüstung sind ebenfalls zu entsorgen.
- Computere und andere elektronische Ausrüstung sind ebenfalls zu entsorgen.

Other

Other

- Computere und andere elektronische Ausrüstung ist strengstens verboten, sie zu benutzen oder zu laden zu bringen.
- Fotografieren, Video aufnehmen, Audio aufnehmen ist ebenfalls verboten.
- Computere und andere elektronische Ausrüstung sind ebenfalls zu entsorgen.
- Computere und andere elektronische Ausrüstung sind ebenfalls zu entsorgen.
- Computere und andere elektronische Ausrüstung sind ebenfalls zu entsorgen.

Diagram illustrating the connection of the subwoofer and speakers to the receiver. The subwoofer is connected to the 'SUBWOOFER' output on the receiver. The two speakers are connected to the 'FRONT' and 'REAR' outputs on the receiver. The receiver is shown with its front panel and side panel. The subwoofer is shown with its top panel. The speakers are shown with their front panels.

Especificações	Resolução de problemas
Profundidade de corte Alçoço (profundidade) Distância de perfuração Distância de perfuração em material	• Perfuração em alvenaria ou tijolo: 1/2" a 1" (até 1 metro de parede em bloco) • Perfuração em concreto: 1/2" a 1" (até 1 metro de parede) • Perfuração em alvenaria ou tijolo: 1/2" a 1" (até 1 metro de parede) • Perfuração em concreto: 1/2" a 1" (até 1 metro de parede)
Resumo de especificações Alçoço em concreto Alçoço em tijolo Alçoço em alvenaria	Se não tiver certeza se penetração irá ultrapassar a profundidade (DPR) ... Cuidado: • Não exceda a profundidade máxima de penetração (DPR) para evitar danos ao equipamento e ao operador.
Resumo de especificações Alçoço em concreto Alçoço em tijolo Alçoço em alvenaria	Perfuração Rápida, Super, Meio e Ultra Rápida • Não exceda a profundidade máxima de penetração (DPR) para evitar danos ao equipamento e ao operador. • Não exceda a profundidade máxima de penetração (DPR) para evitar danos ao equipamento e ao operador. • Não exceda a profundidade máxima de penetração (DPR) para evitar danos ao equipamento e ao operador.


Basic Contents

Box contents:


- 1 x User guide
- 1 x Power source
- 1 x Speaker cable
- 1 x 1.8 m (6 ft) dual RCA audio connecting cable
- 1 x Dual RCA to dual RCA audio cable
- 1 x Ear Magnet




Speaker connecting cable




1.5 m (5 ft) dual RCA audio connecting cable



Dual RCA to dual RCA audio cable

Illustrations



1. Bass adjustment
2. Power source control
3. Ear magnet
4. Speaker input
5. Power source
6. Web (ip)

Note: Images and/or illustrations purposes only and may differ from the actual product.

Specification	Guide de l'expéditeur
Société adhérente	• Société offrant une expérience utilisateur enrichie et de haute qualité de service
Support Physique	• Médias imprimés et supports en ligne et interactifs à destination des clients
Déclaration	• Médias imprimés et supports en ligne et interactifs
Société cliente	• Médias imprimés et supports en ligne et interactifs
Fréquence de reportage	Pour tous autres supports imprimés ou en position concurrentielle du Produit DCE3 Quotidien • Médias imprimés et supports en ligne et interactifs
Langue	Anglais, Français, Espagnol, Néerlandais et Allemand • Médias imprimés et supports en ligne et interactifs
Langue	Anglais, Français, Espagnol, Néerlandais et Allemand • Médias imprimés et supports en ligne et interactifs

[illegible][illegible]

Connectivity

* This plug type is meant for fixed after protection only

Specifications

Power output	800 W @ 2.0K (CN)
Signal to noise ratio	>50dB
Distortion	<0.5%
Input sensitivity	PL 100mV & 50mV
AIR	100mV & 50mV
Frequency response	20Hz - 20KHz (<±4dB)
Bandwidth	6 kHz (120dB)
Transfer unit	① 10m ohm source transfer

[illegible]

Bedienungshinweise

1. Netz-Einstellung
2. Netz-Lautstärke
3. Line-In-Eingang
4. Misch-/Stereo-Schalter
5. Stereo-Modus/Link

Verbindungen herstellen


* Diese Verbindung dient nur zur Veranschaulichung.

[illegible][illegible]

Decorazione Da Cielo

Dimensioni di taglio:

- 1 Pannello principale
- 1 Pannello superiore
- 1 Cassetto superiore
- 1 Cassetto inferiore
- 1 Cassetto superiore in stile 80x80x4 da 1,5 mm
- 1 Cassetto in stile (cassa 80x80x4 in stile 80x)
- 1 Pannello in stile




Panel
di stucco

Cassetto superiore

Cassa da incasso in stile 80x80x4 da 1,5 mm

Cassa da incasso (cassa 80x80x4 in stile 80x)

Accessori



- Regolazione in gesso
- Cassa in stucco matton
- Stucco in stile
- Stucco in stile
- Cassa in stile
- Stucco in stile

Nota: Le immagini appaiono con un'eventuale differenza tra il prodotto reale e l'immagine.

12

Specification	Produktbeschreibung
Angebotungruppe	Alle Produkte für die Dienstleistungsleistungen in der Lebensmittelkategorie
Kategorie	• Wein (Wein für die Spiriten) und Wein (Wein für die Spiriten) und Wein (Wein für die Spiriten)
Produktgruppe	• Wein (Wein für die Spiriten) und Wein (Wein für die Spiriten) und Wein (Wein für die Spiriten)
Produktname	• Wein (Wein für die Spiriten) und Wein (Wein für die Spiriten) und Wein (Wein für die Spiriten)
Produktcode	• Wein (Wein für die Spiriten) und Wein (Wein für die Spiriten) und Wein (Wein für die Spiriten)
Produkttyp	• Wein (Wein für die Spiriten) und Wein (Wein für die Spiriten) und Wein (Wein für die Spiriten)
Produkttyp	• Wein (Wein für die Spiriten) und Wein (Wein für die Spiriten) und Wein (Wein für die Spiriten)
Produkttyp	• Wein (Wein für die Spiriten) und Wein (Wein für die Spiriten) und Wein (Wein für die Spiriten)
Produkttyp	• Wein (Wein für die Spiriten) und Wein (Wein für die Spiriten) und Wein (Wein für die Spiriten)

[illegible]

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Edifier, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/edifier-zvucnici-za-kompjuter-r1100-20-akcija-cena/>