


Uputstvo za upotrebu (EN)

JBL bluetooth zvučnik GO 3 crveni



by **HARMAN**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/jbl-bluetooth-zvucnik-go-3-crveni-akcija-cena/>

QUICK START GUIDE

Go3




WHAT'S IN THE BOX



BLUETOOTH PAIRING




PLAY



CHARGING



WATERPROOF DUSTPROOF IP67



TECH SPEC

Transducer:	43 x 47 mm / 1.5"
Output power:	4.2 W RMS
Frequency response:	110 Hz - 20 kHz
Signal-to-noise ratio:	> 85 dB
Battery type:	Li-ion polymer 2.7 Wh
Battery charge time:	2.5 hours (5V=1 A)
Music play time:	up to 5 hours (dependent on volume level and audio content)
Bluetooth® version:	5.1
Bluetooth® profile:	A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth® transmitter frequency range:	2400 MHz - 2483.5 MHz
Bluetooth® transmitter power:	≤ 8 dBm (EIRP)
Bluetooth® transmitter modulation:	GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensions (W x H x D):	87.5 x 75 x 41.3 mm / 3.4 x 2.7 x 1.6"
Weight:	0.209 kg / 0.46 lbs

DA

Hvad er der i æsken
Bluetooth-parring
Afspil
Oplader
Oplader
Lavt batteriniveau
Vandtæt støvæt IP67

Teknisk specifikation

Transducer: 43 x 47 mm / 1,5"
Udgangseffekt: 4,2 W RMS
Frekvensområde: 110 Hz - 20 kHz
Signal til støj-forhold: > 85 dB
Batteritype: Li-ion polymer 2,7 Wh
Batteriopladningstid: 2,5 timer (5V=1 A)
Musik-spilletid: op til 5 timer (afhængig af lydstyrkeniveau og lydindhold)
5,1
Bluetooth® version: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth® profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth® senderfrekvensområde: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Bluetooth® sender effekt: ≤ 8 dBm (EIRP)
Bluetooth® sendemodulation: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Mål (B x H x D): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6"
Vægt: 209 g

DE

Verpackungsinhalt
Bluetooth-Kopplung
Wiedergabe
Wird geladen
Wird geladen
Akku schwach
Wasser- und staubdicht IP67

Techn. Daten

Schallgeber: 43 x 47 mm / 1,5"
Ausgangslleistung: 4,2 W RMS
Frequenzbereich: 110 Hz - 20 kHz
Rauschabstand: > 85 dB
Akku-Typ: Lithium-Ionen-Polymer 2,7 Wh
Akkuladedaauer: 2,5 Stunden (5V=1 A)
Musikwiedergabezeit: Bis zu 5 Stunden (abhängig von Lautstärke und Audioinhalt)
5,1
Bluetooth®-Version: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth®-Profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Frequenzbereich für die Bluetooth®-Übertragung: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Bluetooth®-Übertragungslleistung: ≤ 8 dBm (EIRP)
Bluetooth®-Modulation: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Abmessungen (B x H x T): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6"
Gewicht: 0,209 kg (0,46 lbs)

EL

Τι είναι στο κουτί
Ζεύξη Bluetooth
Αναπαραγωγή
Φόρτιση
Φόρτιση
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
Αδιάβροχο, Ανθεκτικό στη σκόνη IP67

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μετατροφέας: 43 x 47 mm / 1,5"
Ισχύς εξόδου: 4,2 W RMS
Συχνότητα απόκρισης: 110 Hz - 20 kHz
Ανολογία σήματος προς τον θόρυβο: > 85 dB
Τύπος μπαταρίας: Πολυμερής ιόντων λιθίου 2,7 Wh
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 2,5 ώρες (5V=1 A)
Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής: έως 5 ώρες (εξαρτάται από το περιεχόμενο μουσικής)
5,1
Bluetooth®-version: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Εύρος ζώνης συντονισμού του πομπού Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Ισχύς πομπού Bluetooth®: ≤ 8 dBm (EIRP)
Μετατροφέας πομπού Bluetooth®: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Διαστάσεις (B x H x B): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6"
Βάρος: 0,209 kg / 0,46 lbs

ES

Contenido de la caja
Emparejamiento Bluetooth
Reproducción
Carga
Carga
Batería baja
A prueba de agua y polvo IP67

Especificaciones técnicas

Transductor: 43 x 47 mm / 1,5"
Potencia de salida: 4,2 W RMS
Intervalo de frecuencias: 110 Hz - 20 kHz
Relación señal-ruido: > 85 dB
Tipo de batería: Polímero de ion-litio 2,7 Wh
Tiempo de carga de la batería: 2,5 horas (5V=1 A)
Tiempo de reproducción de música: hasta 5 horas (dependiendo del nivel de volumen y el contenido del audio)
5,1
Versión Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Perfil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Potencia del transmisor Bluetooth®: ≤ 8 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth®: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6"
Peso: 0,209 kg

FI

Pakkauksen sisältö
Bluetooth-parinmuodustus
Toista
Lataus
Lataus
Akku vähissä
Vedenpitävä Pölynkestävä IP67

Tekniset tiedot

Elementti: 43 x 47 mm / 1,5"
Lähtöteho: 4,2 W RMS
Taajuusvaste: 110 Hz - 20 kHz
Signaali/ruis-suhteet: > 85 dB
Ajakäyttötyyppi: Li-ion polymeeri 2,7 Wh
Akun latausaika: 2,5 h @ 5V=1 A
Musiiikin toistoaika: jopa 5 tuntia (riippuu äänenvoimakkuudesta ja äänisisällöstä)
5,1
Bluetooth®-versio: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth®-profiili: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth®-lähettimen taajuusalue: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Bluetooth®-lähettimen teho: ≤ 8 dBm (EIRP)
Bluetooth®-lähettimen modulaatio: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Mitat (L x K x S): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6"
Paino: 0,209 kg / 0,46 painaa

FR

Contenu de l'emballage
Jumelage Bluetooth
Lire
Charge
Charge
Batterie faible
Étanchéité à l'eau et à la poussière IP67

Spéc. techniques

Haut-parleur : 43 x 47 mm / 1,5"
Utgangseffekt: 4,2 W RMS
Réponse en fréquence: 110 Hz - 20 kHz
Rapport signal sur bruit: > 85 dB
Type de batterie: Li-ion polymère 2,7 Wh
Temps de charge de la batterie: 2,5 heures (5V=1 A)
Durée de lecture de la musique: jusqu'à 5 heures (selon le niveau du volume et le contenu audio)
5,1
Version Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Profil Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth®: ≤ 8 dBm (PAR)
Modulation de l'émetteur Bluetooth®: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensions (L x H x P): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6"
Poids: 0,209 kg / 0,46 lbs

HU

A csomag tartalma
Bluetooth-párosítás
Lejátszás
Töltés
Töltés
Akkumulátor töltöttsége alacsony
Vízálló, porálló IP67

Műszaki spec.

Transzduktor: 43 x 47 mm / 1,5"
Kimeneti teljesítmény: 4,2 W RMS
Frekvenciahatárok: 110 Hz - 20 kHz
Jel-zaj arány: > 85 dB
Akkumulátor típus: Li-ion polimer 2,7 Wh
Akkumulátor töltési idő: 2,5 óra (5V=1 A)
Zenelejátszási idő: akár 5 óra (a hangfájli tartalmától és a hangfájli tartalmától függően)
5,1
Bluetooth®-verzió: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth®-adó frekvenciahatárai: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Bluetooth®-adó teljesítmény: ≤ 8 dBm (EIRP)
Bluetooth®-adó moduláció: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Méretek (Sz x M x Átm): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6"
Súly: 0,209 kg / 0,46 lbs

IT

Contenuto della confezione
Abbinamento Bluetooth
Play
In carica
In carica
Batteria scarica
Waterproof Dustproof IP67

Specifiche tecniche

Trasduttore: 43 x 47 mm / 1,5"
Potenza in uscita: 4,2 W RMS
Risposta in frequenza: 110 Hz - 20 kHz
Rapporto segnale-rumore: > 85 dB
Tipo di batteria: Polimero e ion de Li 2,7 Wh
Tempo di carica della batteria: 2,5 ore (5V=1 A)
Autonomia in riproduzione musicale: fino a 5 ore (a seconda del livello del volume e del contenuto audio)
5,1
Versione Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Profilo Bluetooth®: A2DP 1.3 e AVRCP 1.6
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth®: ≤ 8 dBm (EIRP)
Modulazione del trasmettitore Bluetooth®: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensioni (L x A x P): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6"
Peso: 0,209 kg / 0,46 lb

NL

Inhoud van de verpakking
Bluetooth koppelen
Weergave
Opladen
Opladen
Zwakke batterij
Water- en stofbestendig IP67

Technische specificaties

Omroeter: 43 x 47 mm / 1,5"
Uitgangsvermogen: 4,2 W RMS
Frequentiebereik: 110 Hz - 20 kHz
Signaal/ruisverhouding: > 85 dB
Type batterij: Li-ion polymeer 2,7 Wh
OpladetiJD batterij: 2,5 uur (5V=1 A)
Muziekpeeltijd: tot 5 uur (afhankelijk van volumenniveau en audioinhoud)
5,1
Bluetooth® versie: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth® profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth® zenderfrequentiebereik: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Bluetooth® zendervermogen: ≤ 8 dBm (EIRP)
Bluetooth® zendermodulatie: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Afmetingen (H x B x L): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6"
Gewicht: 0,209 kg / 0,46 lbs

NO

Innhold i esken
Bluetooth-sammenkobling
Spill
Lader
Lader
Lavt batterinivå
Vannett støvett IP67

Tekniske spesifikasjoner

Høytalerelement: 43 x 47 mm / 1,5"
Utgangseffekt: 4,2 W RMS
Frekvensrespons: 110 Hz - 20 kHz
Signal-/støyforhold: > 85 dB
Batteritype: Li-ion-polymer 2,7 Wh
Ladetid for batteri: 2,5 timer (5V=1 A)
Musikkavspillingstid: opptil 5 timer (avhengig av volumnivå og lydinnhold)
5,1
Bluetooth®-versjon: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetooth®-senderens frekvensområde: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Bluetooth®-senderens effekt: ≤ 8 dBm (EIRP)
Bluetooth®-senderens modulasjon: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Mål (B x H x D): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6"
Vekt: 0,209 kg / 0,46 pund

PL

Zawartość zestawu
Parowanie Bluetooth
Odtwarzanie
Ładowanie
Ładowanie
Niski poziom akumulatora
Wodoodporny i pyłoszczelny (IP67)

Dane techniczne

Przetwornik: 43 x 47 mm / 1,5"
Moc wyjściowa: 4,2 W RMS
Pasmo przenoszenia: 110 Hz - 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB
Akumulator: litowo-polimerowy 2,7 Wh
Czas ładowania baterii: 2,5 godziny (5V=1 A)
Czas odtwarzania muzyki: do 5 godzin (zależny od ustawień głośności i treści audio)
5,1
Wersja Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Wersja profilu Bluetooth®: A2DP 1.3 i AVRCP 1.6
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Moc nadajnika Bluetooth®: ≤ 8 dBm (EIRP)
Modulacja nadajnika Bluetooth®: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6"
Masa: 0,209 kg / 0,46 funta

PT-BR

Conteúdo da caixa
Emparelhamento Bluetooth
Play
Bateria carregando
Bateria carregando
Bateria fraca
À prova d'água e de poeira (IP67)

Especificações técnicas

Transdutor: 43 x 47 mm / 1,5"
Potência de saída: 4,2 Wrms
Resposta de frequência: 110 Hz a 20 kHz
Relação sinal-ruído: > 85 dB
Tipo de bateria: Polímero e ion de Li 2,7 Wh
Tempo de carga da bateria: 2,5 horas (5V=1 A)
Tempo de reprodução de música: Até 5 horas (dependendo do volume e do tipo de som)
5,1
Versão Bluetooth®: A2DP 1.3 e AVRCP 1.6
Perfil Bluetooth®: A2DP 1.3 e AVRCP 1.6
Intervalo de frequência de transmissão Bluetooth®: 2400 a 2483,5 MHz
Potência de transmissão Bluetooth®: ≤ 8 dBm (EIRP)
Modulação de transmissão Bluetooth®: GFSK, n/4 DQPSK e 8DPSK
Dimensões (L x A x P): 87,5 x 75 x 41,3 mm / 3,4 x 2,7 x 1,6"
Peso: 0,209 kg (0,46 lb)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda JBL, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/jbl-bluetooth-zvucnik-go-3-crveni-akcija-cena/>