

## Uputstvo za upotrebu

PROSTO keramička grejalica PTC2200



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/prosto-keramicka-grejalica-ptc2200-akcija-cena/>



## Uputstvo za upotrebu

PTC keramička grejalica sa ventilatorom  
PTC2200






Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Decu mlađu od 3 godine ne puštati u blizinu uređaja, izuzev ako postoji konstantan nadzor odrasle odgovorne osobe. Deca između 3 i 8 godina uređaj smeju samo da isključuju i uključuju ali samo u slučajevima ukoliko je uređaj montiran pravilno, u normalnim uslovima rada ili su pod nadzorom, ako su upućena u njegovo bezbedno i pravilno rukovanje. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanja i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

**NAPOMENA: neki delovi ovog uređaja mogu biti vreli i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.**

### DELOVI UREĐAJA

1. displej
2. kontrolni panel
3. izlaz za topli vazduh
4. drška
5. mesto za odlaganje daljinskog upravljača
6. otvor za hladan vazduh
7. glavni prekidač
8. priključni kabel



### OSOBINE

PTC grejalica • Funkcije: grejanje / ventilator funkcija • Podesiva snaga • Sve funkcije na daljinskom upravljaču • Podesiva temperatura • Podesiva oscilacija • LED displej • Ugrađen tajmer • Zaštita od pregrevanja

### SKLAPANJE, PUŠTANJE U RAD

Pažljivo odstranite ambalažu da ne bi oštetili uređaj ili priključni kabel. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti! Prekidač na uređaju treba da je u isključenom „0“ položaju! Uključite uređaj u standarnu utičnicu sa uzemljenjem i time je spremjan za rad.

### RAD UREĐAJA

PTC2200	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Glavnim prekidačem uključite uređaj, na displeju pojaviće se podrazumevana temperatura i uređaj će biti u režimu pripravnosti, tabela 2.1</li> <li>2. Taster (1) : ON(samo ventilator radi), OFF(ventilator radi 30 sekundi zatim se uređaj isključuje (posle grejanja) tabela 3.1</li> <li>3. Taster (2) : niži stepen grejanja, viši stepen grejanja, ventilator, tabela 4.1-4.2</li> <li>4. Taster (3) za podešavanje tajmera, 1h, 2h, 3h.....12h, tabela 5.1-5.3</li> <li>5. Taster (4) za podešavanje temperature. Temperaturni raspon za podešavanje 15-45°C, tabela 5.4-5.5</li> <li>6. Taster (5) Oscilirajući rad uklj./isklj., tabela 6.1</li> <li>7. U slučaju prevrtanja uređaj automatski se isključuje; Napomena: Svaki pritisak na taster ukazuje indikatorska lampica na uređaju.</li> </ol>		<p>Daljinski upravljač: Sve funkcije dostupne na daljinskom upravljaču.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Taster (1) : ON (samo ventilator radi), OFF (ventilator radi 30 s zatim se uređaj isključuje (posle grejanja)</li> <li>2.Taster (2) : niži stepen grejanja, viši stepen grejanja, ventil.</li> <li>3.Taster (3) : Oscilirajući rad uklj./isklj.</li> <li>4.Taster (4) za podešavanje tajmera: 1h, 2h, 3h.....12h</li> <li>5.Taster (5) (6) za podešavanje temperature</li> </ol> <p>Temostat</p> <p>Primer: Sobna temperatura je 25°C, tabela 11.1</p> <p>Podesite istu ili nižu temperaturu od sobne temperature, grejanje se isključuje - tabela 11.2-11.3</p> <p>Podesite 1-2°C veću temperaturu od sobne temperature, uključuje se niži stepen grejanja - tabela 11.4-11.5</p> <p>Podesite +3°C veću temperaturu od sobne, uređaj uključuje viši stepen grejanja - tabela 11.6</p>
2.1	3.1	4.1	5.1
2.2	3.2	4.2	5.2
2.3	3.3	4.3	5.3
2.4	3.4	4.4	5.4
2.5	3.5	4.5	5.5
2.6	3.6	4.6	5.6
2.7	3.7	4.7	5.7
2.8	3.8	4.8	5.8
2.9	3.9	4.9	5.9
2.10	3.10	4.10	5.10
2.11	3.11	4.11	5.11
2.12	3.12	4.12	5.12
2.13	3.13	4.13	5.13
2.14	3.14	4.14	5.14
2.15	3.15	4.15	5.15
2.16	3.16	4.16	5.16
2.17	3.17	4.17	5.17
2.18	3.18	4.18	5.18
2.19	3.19	4.19	5.19
2.20	3.20	4.20	5.20
2.21	3.21	4.21	5.21
2.22	3.22	4.22	5.22
2.23	3.23	4.23	5.23
2.24	3.24	4.24	5.24
2.25	3.25	4.25	5.25
2.26	3.26	4.26	5.26
2.27	3.27	4.27	5.27
2.28	3.28	4.28	5.28
2.29	3.29	4.29	5.29
2.30	3.30	4.30	5.30
2.31	3.31	4.31	5.31
2.32	3.32	4.32	5.32
2.33	3.33	4.33	5.33
2.34	3.34	4.34	5.34
2.35	3.35	4.35	5.35
2.36	3.36	4.36	5.36
2.37	3.37	4.37	5.37
2.38	3.38	4.38	5.38
2.39	3.39	4.39	5.39
2.40	3.40	4.40	5.40
2.41	3.41	4.41	5.41
2.42	3.42	4.42	5.42
2.43	3.43	4.43	5.43
2.44	3.44	4.44	5.44
2.45	3.45	4.45	5.45
2.46	3.46	4.46	5.46
2.47	3.47	4.47	5.47
2.48	3.48	4.48	5.48
2.49	3.49	4.49	5.49
2.50	3.50	4.50	5.50
2.51	3.51	4.51	5.51
2.52	3.52	4.52	5.52
2.53	3.53	4.53	5.53
2.54	3.54	4.54	5.54
2.55	3.55	4.55	5.55
2.56	3.56	4.56	5.56
2.57	3.57	4.57	5.57
2.58	3.58	4.58	5.58
2.59	3.59	4.59	5.59
2.60	3.60	4.60	5.60
2.61	3.61	4.61	5.61
2.62	3.62	4.62	5.62
2.63	3.63	4.63	5.63
2.64	3.64	4.64	5.64
2.65	3.65	4.65	5.65
2.66	3.66	4.66	5.66
2.67	3.67	4.67	5.67
2.68	3.68	4.68	5.68
2.69	3.69	4.69	5.69
2.70	3.70	4.70	5.70
2.71	3.71	4.71	5.71
2.72	3.72	4.72	5.72
2.73	3.73	4.73	5.73
2.74	3.74	4.74	5.74
2.75	3.75	4.75	5.75
2.76	3.76	4.76	5.76
2.77	3.77	4.77	5.77
2.78	3.78	4.78	5.78
2.79	3.79	4.79	5.79
2.80	3.80	4.80	5.80
2.81	3.81	4.81	5.81
2.82	3.82	4.82	5.82
2.83	3.83	4.83	5.83
2.84	3.84	4.84	5.84
2.85	3.85	4.85	5.85
2.86	3.86	4.86	5.86
2.87	3.87	4.87	5.87
2.88	3.88	4.88	5.88
2.89	3.89	4.89	5.89
2.90	3.90	4.90	5.90
2.91	3.91	4.91	5.91
2.92	3.92	4.92	5.92
2.93	3.93	4.93	5.93
2.94	3.94	4.94	5.94
2.95	3.95	4.95	5.95
2.96	3.96	4.96	5.96
2.97	3.97	4.97	5.97
2.98	3.98	4.98	5.98
2.99	3.99	4.99	5.99
2.100	3.100	4.100	5.100

## ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prljavštine uređaj treba redovito čistiti, najmanje jedan put mesečno.

- Pre čišćenja isključite uređaj i takođe ga isključite iz zida!
- Ostavite da se ohladi (min. 30 minuta).
- Usisivačem i četkom očistite zaštitnu mrežicu.
- Vlažnom krpom očistite spoljašnji deo uređaja, ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u unutrašnjost uređaja!

## OTKLANJANJE GREŠAKA

Greška	Moguća rešenja za otklanjanje greške
Uređaj ne greje.	Proverite podešeni režim rada.
	Proverite mrežno napajanje.
	Proverite podešavanje termostata.
Često se aktivira zaštita od pregrevanja.	Očistite uređaj.



## OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ NIJE IGRAČKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRaju SA NJIM!

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ SADRŽI DUGMASTU BATERIJU. BATERIJU JE ZABRANJENO PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATA DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE POKLOPAC BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PROGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!

## NAPOMENE

- Uverite se da se uređaj nije oštetio u toku transporta!
- Zabranjena je upotreba uređaja ako vam je predhodno pao iz ruke!
- U slučaju vidljivih oštećenja zabranjeno je koristiti uređaj!
- Uređaj se sme montirati samo na vertikalnu površinu!
- Prilikom montaže uzmite u obzir materijal i nosivost zida na koji želite montirati uređaj!
- Ne postavljajte ga blizu zida, držite se opisanih na skici 1! Pridržavajte se standardnih mera zaštite!
- Uverite se pre prvog uključenja da li je uređaj stabilno montiran!
- Uređaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, za druge svrhe ne!
- Vreo vazduh iz uređaja ne usmeravajte zapaljive materijale kao što su zavesi i slično!
- Ne postavite je blizu zapaljivih materijala! (min. 100 cm)
- Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, gde se oslobođaju zapaljive smese prašine itd!
- Upotrebljiva samo uz konstantno prisustvo odrasle osobe!
- Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
- Uporebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama! Štitite od pare (primer kupatilo, bazen)!
- ZABRANJENA upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna i bazena!
- Zabranjena upotreba u vozilima i drugim skućenim prostorima (< 5 m<sup>2</sup>), kao što su na primer liftovi!
- Ako duže vreme ne koristite uređaj, isključite je prekidačem i izvucite priključni kabel iz zida! Skladištite u suvim tamnim prostorijama!
- Pre pomeranja uređaja, svaki put isključite iz struje!
- Uređaj je zabranjeno postaviti ispod ili u blizini zidne utičnice!
- U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uređaj i priključni kabel izvucite iz zida!
- Obratite pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucuri.
- Uređaj štitite od pare, prašine, sunca i direktnе topote!
- Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje!
- Uređaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim mokrim rukama!
- U toku rada priključni kabel treba da je uvek potpuno odmotan!
- Uređaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230 V~ / 50 Hz!
- Ne koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uređaja!
- Priključni kabel ne sme da dodiruje uređaj, ne vodite je preko otvora vazduha!
- Uređaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
- Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba!
- Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritet!
- Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja!
- Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac!
- Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije!
- Ako iz baterija slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije!
- Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja!
- Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije! Prilikom zamene baterije koristite identične originalne!
- Baterije ne izlagajte toploti i direknom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatu ili ih kratko spajati!
- Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatorne pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija!
- Nemojte direktno da varite ili lemitate ništa na baterije!
- Nekorištene baterije skladištite u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte!
- Uređaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
- Dozvoljena za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs).
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



Zabranjeno prekrivati! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteći priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 220-240V~ / 50Hz  
Snaga: 1000W / maks. 2000W  
Dimenzije: 23.1 x 15.1 x 54.6cm  
Buka:<60 dB(A)

Dužina priključnog kabela: 1.5m  
Masa: 2.26kg  
Nivo IP zaštite: IPX0

Oznaka: PTC2200  
Proizvođač: Elementa d.o.o.  
Zemlja porekla: Kina  
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.  
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56  
Telefon: 024/686-270  
[www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Prosto, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/prosto-keramicka-grejalica-ptc2200-akcija-cena/>