

## Informacije o proizvodu

PHILIPS monitor 279C9/00

# PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-monitor-279c900-akcija-cena/>

Philips Moda  
LCD monitor sa USB-C  
priključkom

**C Line**  
27" (68,47 cm)  
3840 x 2160 (4K UHD)

**279C9**



## Svedeni dizajn, u baš svakom detalju

Ovaj nagrađivani Philips monitor pruža oštru 4K rezoluciju i živopisne vizuelne efekte uz DisplayHDR 400 sertifikat. Opremljen je svim portovima, USB-C vezom sa jednim kablom i jednostavnim dizajnom za upravljanje kablovima, za urednu konfiguraciju. SmartErgo postolje za ergonomska podešavanja.

### Vrhunski dizajn

- Tehnologija Zero Bezel za moderan izgled i sliku celom površinom
- Manipulisanje kablovima smanjuje gužvu na stolu i pruža urednu radnu površinu

### USB-C veza pomoću jednog kabla

- Povežite prenosni računar jednim USB-C kablom
- Sa monitora možete da napajate i napunite kompatibilni prenosni računar

### Izvanredan kvalitet slike

- UltraClear 4K UHD (3840x2160) rezolucija, za preciznost prikaza
- IPS LED tehnologija širokog prikaza, za tačnost slike i boja
- Igranje je glatko uz tehnologiju AMD FreeSync™
- DisplayHDR 400 za vernije i stvarnije slike

### Dizajniran je za udobnu produktivnost

- Postolje SmartErgoBase omogućava ergonomska podešavanja po meri čoveka
- Režim LowBlue za produktivnost bez zamaranja očiju
- Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja



reddot winner 2020


# PHILIPS

LCD monitor sa USB-C priključkom  
C Line 27" (68,47 cm), 3840 x 2160 (4K UHD)

279C9/00

## Važne karakt.

### Bez okvira



Eliminisanje okolnog okvira u dizajnu Zero Bezel daje široku sliku i moderan izgled i, za one koji koriste više monitora, prikaz koji gotovo da nema prekid.

### Kako rukovati kablovima



Manipulisanje kablovima putem urednog dizajna smanjuje gužvu na radnoj površini organizovanjem kablova i žica potrebnih za funkcionisanje uređaja za prikaz.

### USB-C veza




Ovaj Philips monitor koristi USB priključak tipa C koji služi i za napajanje. Zahvaljujući inteligentnom i prilagodljivom upravljanju napajanjem, možete da direktno napajate kompatibilni uređaj. Tanak i simetričan USB-C priključak omogućava lako povezivanje jednim kablom. Možete da gledate video snimke velike rezolucije i da prenosite podatke velikom brzinom, istovremeno napajajući i puneći svoj kompatibilni uređaj.

### Napajajte i napunite prenosni računar


Monitor je opremljen USB-C priključkom koji ispunjava uslove standarda za napajanje preko USB-a. Zahvaljujući inteligentnom i prilagodljivom upravljanju napajanjem, možete da napajate ili puniti kompatibilan\* prenosni računar direktno sa monitora pomoću jednog USB-C kabla.

### UltraClear 4K UHD rezolucija




Ovi Philips monitori koriste vrhunske panele da bi prikazali slike UltraClear, 4K UHD rezolucije (3840x2160). Bilo da ste zahtevni profesionalac koji traži detaljne slike za CAD poslove, koristite 3D grafičke programe ili ste finansijski genije koji radi sa ogromnim tabelama, Philips monitori uvek oživljavaju vaše slike i grafiku.

### IPS tehnologija



IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno ostru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.

### Gejming bez seckanja



Gejming ne treba da uključuje izbor između seckanja i izgubljenih kadrova. Uz novi Philips monitor, ni ne mora. Dobićete glatke performanse bez artefakata na praktično svakoj brzini kadrova iz tehnologiju AMD FreeSync™, brzo i glatko osvežavanje i munjevito vreme odziva.

### DisplayHDR 400



Tehnologija DisplayHDR 400 sa VESA sertifikatom donosi znatan napredak u odnosu na normalne SDR ekrane. Za razliku od raznih „HDR kompatibilnih“ monitora, pravi DisplayHDR 400 daje neverovatnu svetlinu, kontrast i boje. Zahvaljujući globalnom zatamnivanju i udarnom osvetljenju do 400 nita, slike oživljavaju uz izražene najsvetlije delove i nijansirane crne. Prikazuju dublju paletu bogatih novih boja i donosi vizuelni doživljaj koji okupira čula.

### iF Design



NAGRADA iF DESIGN je pečat kvaliteta za izuzetan dizajn, kao i simbol kom proizvođači mogu da veruju.

Philips 279C9 4K monitor bez okvira sa jedinstvenim sistemom za naginjanje, zakretanje, okretanje i podešavanje visine obezbeđuje maksimalno prilagođavanje korisniku.



USB-C



Zero Bezel



4-sided  
Frameless



4K  
Ultra HD



IPS  
Wide Viewing  
Angle



AMD  
FreeSync



VESA CERTIFIED  
DisplayHDR 400



SmartErgo  
Base



LowBlue Mode

# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- LCD panel: IPS tehnologija
- AMD FreeSync™ tehnologija
- Tip pozadinskog osvetljenja: W-LED sistem
- Veličina panela: 27 inča / 68,47 cm
- Premaz ekrana: Protiv odbleska, 3H, zatamnjeno 25%
- Efekt.područje gledanja: 596,74 (H) x 335,66 (V)
- Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
- Maksimalna rezolucija: 3840x2160 na 60 Hz
- Gustina piksela: 163 PPI
- Vreme za odgovor (tipično): 5 ms (Gray to Gray)\*
- Osvetljenost: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Odnos kontrasta (tipični): 1300:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- Razmak piksela: 0,1554 x 0,1554 mm
- Ugao gledanja: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Poboļjšane karakteristike slike: SmartImage za igre
- Gama boja (tipična): NTSC 90,7%\*, sRGB 109%\*
- HDR: Sertifikovan za DisplayHDR 400
- Boje displeja: Podrška za 1,07 milijardi nijansi boja
- Učestanost skeniranja: 30–140 kHz (H) / HDMI: 40–60 Hz (V); DP: 23–75 Hz (V)
- Bez treperenja
- Režim LowBlue
- EasyRead
- sRGB

## Mogućnost priključivanja

- Ulaz za signalni kabl: DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2
- USB:: USB-C x 1, USB 3.2 x 4 (dolazni sa 2 B.C 1.2 priključka za brzo punjenje; snaga napajanja do 65 W)
- Sinhronizacija ulaza: Odvojena sinkronizacija
- Audio (ulaz/izlaz): Izlaz za slušalice

## USB

- USB-C: Simetrični priključak
- Izuzetna brzina: Prenos podataka i video zapisa
- DP: Ugrađen alternativni režim Display Port priključka
- Napajanje: USB PD verzije 3.0
- Maks. snaga napajanja preko USB-C: Do 65 W (5 V / 3 A; 7 V / 3 A; 9 V / 3 A; 10 V / 3 A; 12 V / 3 A; 15 V / 3 A; 20 V / 3,25 A)

## Praktičnost

- Pogodnosti za korisnika: Napajanje uključeno/isključeno, Meni, Ulaz, SmartImage za igre, Osvetljenost
- Kontrolni softver: SmartControl
- Jezici menija na ekranu: Portugalski (Brazil), Češki, Holandski, Engleski, Finski, Francuski, Nemački, Grčki, Mađarski, Italijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, pojednostavljeni kineski, Španski, Švedski, tradicionalni kineski, Turski, Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti: Kensingtonska brava, VESA nosač (100 x 100 mm)
- Plug and Play (priključi i pusti da radi)

kompatibilnost: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,  
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

## Postolje#9;

- Podešavanje visine: 130 mm
- Zakretni: 90 stepeni
- Okretanje: +/- 175 stepen
- Nagib: -5/20 stepen

## Napajanje

- Uključeno napajanje: 25,72 W (tipično) (EnergyStar metod testiranja)
- Režim pripravnosti: 0,5 W
- Isključeno napajanje: 0,3 W
- Oznaka za energetske klasu: F
- LED indikator napajanja: Rad – belo, Režim pripravnosti – bela (treperi)
- Napajanje: Spoljno, 100–240 V naizmjenične struje, 50–60 Hz

## Dimenzije

- Proizvod sa postoljem (maks. visina): 612 x 527 x 218 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 612 x 353 x 39 mm
- Pakovanje u mm (Š x V x D): 680 x 545 x 150 mm

## Težina

- Proizvod sa postoljem (kg): 5,85 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 4,25 kg
- Proizvod sa pakovanjem (kg): 8,41 kg

## Uslovi rada

- Temperaturni raspon (radne): Od 0 do 40 °C
- Temperaturni raspon (odlaganje): Od -20 do 60 °C
- Relativna vlažnost: 20%–80% %
- Nadmorska visina: U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- Srednje vreme do otkaza: 50.000 sati (ne uključuje pozadinsko osvetljenje) sati

## Održivost

- Zaštita životne sredine i energija: EnergyStar 8.0, TCO sertifikat, RoHS, Bez žive
- Materijal za pakovanje koji može da se reciklira: 100 %

## Usklađenost i standardi

- Regulatorna odobrenja: CB, EPA, FCC klasa B, ICES-003, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAJINSKI, CCC, CECP, CEL

## Kutija

- Boja: Crna
- Završi: Sa teksturom

## Šta je u kutiji?

- Monitor sa postoljem
- Kablovi: HDMI kabl, DP kabl, USB-C na C/A kabl, kabl za napajanje
- Korisnička dokumentacija



Datum izlaska 2022-04-21

Verzija: 4.3.2

12 NC: 8670 001 66309  
EAN: 87 12581 76574 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* „IPS“ slova oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.

\* Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

\* NTSC oblast na osnovu CIE1976

\* sRGB oblast na osnovu CIE1931

\* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.

\* Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.

\* Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-monitor-279c900-akcija-cena/>