

## Informacije o proizvodu

PHILIPS SuperWide monitor 498P9/00

**PHILIPS**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-superwide-monitor-498p900-akcija-cena/>

Philips Brilliance  
32:9 SuperWide zaobljeni  
LCD monitor

### P Line

49 (dijagonala 48,8" / 124 cm)  
5120 x 1440 (dvostruki QHD)

# Brilliance

498P9



## Širom otvorene mogućnosti

uz dva monitora visokih performansi u jednom

Naš nagrađivani zaobljeni 32:9 SuperWide monitor od 49" je poput dva standardna monitora visokih performansi u jednom. Funkcije za povećavanje produktivnosti, kao što su više načina povezivanja i integrisani KVM, pružaju performanse i praktičnost koje očekujete.

### Proširite horizonte

- 32:9 SuperWide ekran napravljen tako da zamenjuje konfiguracije sa više ekrana
- MultiView omogućava istovremenu dvostruku vezu i prikaz
- 1800r zaobljeni ekran za dodatno opčinjujuće iskustvo
- Akcija bez seckanja uz tehnologiju Adaptive-Sync

### Dizajniran za način na koji vi radite

- Ugrađeni KVM svič za lako prelaženje između izvora
- Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja
- Režim LowBlue za produktivnost bez zamaranja očiju
- Naginjanje, okretanje i podešavanje visine za idealan položaj za gledanje



reddot award 2018  
winner


# PHILIPS

32:9 SuperWide zaobljeni LCD monitor  
P Line 49 (dijagonala 48,8" / 124 cm), 5120 x 1440 (dvostruki QHD)

498P9/00

## Važne karakt.

### 32:9 SuperWide



32:9 SuperWide ekran od 49" rezolucije 5120 x 1440 napravljen je tako da zamenjuje konfiguracije sa više ekrana, za izuzetno širok prikaz. Kao da imate dva 16:9 Quad HD ekrana od 27" jedan pored drugog. SuperWide monitori pružaju površinu ekrana kao dva monitora bez složenog podešavanja.


### Tehnologija MultiView

Uz Philips MultiView monitor izuzetno visoke rezolucije, sada možete da iskusite raznovrsne opcije povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikazivanje, pa istovremeno možete da radite sa više uređaja, kao što su PC i laptop, za složeno istovremeno obavljanje više zadataka.

### 1800r zaobljeni ekran

Inovativni zaobljeni ekran pruža manje izobličenje slike, šire vidno polje, smanjen odblesak i ugodnije gledanje.

### Tehnologija Adaptive-Sync



Gejming ne treba da uključuje izbor između seckanja i izgubljenih kadrova. Dobićete glatke performanse bez artefakata na praktično svakoj brzini kadrova uz tehnologiju Adaptive-Sync, brzo i glatko osvežavanje i munjevito vreme odziva.

### Integrirani KVM za više klijenata




Ugrađeni KVM svič za više klijenata omogućava vam da kontrolirate dva odvojena računara pomoću jedne konfiguracije sa monitorom, tastaturom i mišem. Praktično dugme vam omogućava da brzo prelazite između izvora. Praktično rešenje za konfiguracije koje zahtevaju procesorsku snagu dva računara ili deljenje prikaza sa dva računara na jednom velikom monitoru.

### Tehnologija bez treperenja



Usled načina na koji se kontroliše osvetljenje na ekranima sa LED pozadinskim osvetljenjem, neki korisnici mogu da primete treperenje ekrana koje zamara oči. Philips tehnologija bez treperenja primenjuje novo rešenje za regulisanje osvetljenosti i smanjivanje treperenja radi ugodnijeg gledanja.


### Režim LowBlue



Istraživanja su pokazala da, baš kao što ultraljubičasti zraci mogu da oštete oči,

kratkotalasni zraci plavog svetla sa LED ekrana mogu da izazovu oštećenje oka, kao i da vremenom utiču na vid. Napravljen za zdravo korišćenje, režim Philips LowBlue koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjivanje količine štetnog, kratkotalsnog plavog svetla.

### Kompaktno ergonomsko postolje



Kompaktno ergonomsko postolje je intuitivno Philips postolje za monitor koje omogućava naginjanje, okretanje i podešavanje visine kako bi svaki korisnik mogao da postavi monitor za maksimalnu udobnost i efikasnost pri gledanju.



### iF Design

NAGRADA iF DESIGN je pečat kvaliteta za izuzetan dizajn, kao i simbol kom proizvođači mogu da veruju.

Philips Brilliance SuperWide zaobljeni monitor od 49" pruža vrhunski verno reprodukciju slike, format ekrana i maksimalnu funkcionalnost za korisnika



reddot award 2018  
winner

### Red Dot

Simbol Red Dot dodeljuje se proizvodima koji su najbolji po dizajnu i u privrednoj grani.

Zadatak postavljanja ovog velikog ekrana na postolje koje pruža sličan nivo upečatljivosti obavljen je na zavidan način. Rezultat je monitor koji izgleda kao umetnički entitet.



Curved SuperWide



MultiView



CurvedDisplay



Adaptive-Sync



MultiClient Integrated KVM



LowBlue Mode



Flicker-free



CompactErgo Base

# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- LCD panel: VA LCD
- Prilagodljiva sinhronizacija
- Tip pozadinskog osvetljenja: W-LED sistem
- Veličina panela: 48,8 inča / 124 cm
- Premaz ekrana: Protiv odbleska, 3H, zatamnjeno 25%
- Efekt.područje gledanja: 1193,5 (H) x 335,7 (V) mm uz zaobljenje od 1800R\*
- Odnos prikaza (širine i visine): 32:9
- Maksimalna rezolucija: 5120 x 1440 pri 70 Hz\*
- Gustina piksela: 109 PPI
- Vreme za odgovor (tipično): 5 ms (Gray to Gray)\*
- Osvetljenje: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Odnos kontrasta (tipični): 3000:1
- SmartContrast: 80.000.000:1
- Razmak piksela: 0,233 x 0,233 mm
- Ugao gledanja: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Bez treperenja
- Poboljšane karakteristike slike: SmartImage
- Boje displeja: 16,7 M
- Gama boja (tipična): NTSC 103%\*, sRGB 121%\*, Adobe RGB 91%\*
- Učestanost skeniranja: 30–140 kHz (H) / 48–70 Hz (V); Adaptive Sync (za HDMI/DP)
- Tehnologija SmartUniformity: 97 ~ 102%
- Delta E: < 2
- sRGB
- Režim LowBlue
- EasyRead

## Mogućnost priključivanja

- Ulaz za signalni kabl: DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 b x 2
- HDCP: HDCP 2.2 (HDMI / DP)
- USB: USB 3.2 x 2 (odlazni), USB 3.2 x 4 (dolazni sa 1 B.C 1.2 za brzo punjenje)
- Sinhronizacija ulaza: Odvojena sinkronizacija
- Audio (ulaz/izlaz): Izlaz za slušalice

## Praktičnost

- Ugrađeni zvučnici: 5 W x 2
- MultiView: PBP (2 uređaja)
- Pogodnosti za korisnika: SmartImage, Ulaz, Korisničke, Meni, Napajanje uključeno/isključeno
- Kontrolni softver: SmartControl
- Jezici menija na ekranu: Portugalski (Brazil), Češki, Holandski, Engleski, Finski, Francuski, Nemački, Grčki, Mađarski, Italijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, pojednostavljeni kineski, Španski, Švedski, tradicionalni kineski, Turski, Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti: Kensingtonska brava, VESA nosač (100 x 100 mm)
- Plug and Play (priključi i pusti da radi)  
kompatibilnost: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

## Postolje#9;

- Podešavanje visine: 130 mm

- Okretanje: +/- 20 stepen
- Nagib: -5~15 stepen

## Napajanje

- režim ECO: 41,7 W (tipično)
- Oznaka za energetska klasu: G
- Uključeno napajanje: 43,9 W (tipično) (EnergyStar metod testiranja)
- Režim pripravnosti: 0,3 W
- Isključeno napajanje: Nula vati uz Zero prekidač
- LED indikator napajanja: Rad – belo, Režim pripravnosti – bela (treperi)
- Napajanje: Ugrađeno, 100–240 V naizmenične struje, 50–60 Hz

## Dimenzije

- Proizvod sa postoljem (maks. visina): 1194 x 568 x 303 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 1194 x 369 x 156 mm
- Pakovanje u mm (Š x V x D): 1308 x 384 x 553 mm

## Težina

- Proizvod sa postoljem (kg): 15,20 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 10,90 kg
- Proizvod sa pakovanjem (kg): 21,22 kg

## Uslovi rada

- Temperaturni raspon (radne): 0 °C do 40 °C °C
- Temperaturni raspon (odlaganje): -20°C do 60°C °C
- Relativna vlažnost: 20%–80% %
- Nadmorska visina: U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- MTBF (demonstrirano): 70.000 sati (ne uključujući pozadinsko osvetljenje)

## Održivost

- Zaštita životne sredine i energija: EnergyStar 8.0, EPEAT\*, RoHS, TCO sertifikat
- Materijal za pakovanje koji može da se reciklira: 100 %
- Od reciklirane plastike: 35%
- Posebne substance: Kućište bez PVC / BFR, Bez žive

## Usklađenost i standardi

- Regulatorna odobrenja: CB, EPA, FCC klasa B, ICES-003, CE Mark, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, UKRAJINSKI

## Kutija

- Prednji okvir: Crna
- Zadnji okvir: Crna
- Postolje: Crna
- Završi: Tekstura

## Šta je u kutiji?

- Monitor sa postoljem
- Kablovi: HDMI kabl, DP kabl, kabl za napajanje
- Korisnička dokumentacija



Datum izlaska 2022-04-21

Verzija: 8.0.2

12 NC: 8670 001 67611  
EAN: 87 12581 76733 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm

\* Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.

\* Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

\* NTSC oblast na osnovu CIE1976

\* sRGB oblast na osnovu CIE1931

\* Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976

\* Aktivnosti poput deljenja ekrana i onlajn strimovanja videa i zvuka mogu da utiču na performanse mreže. Hardver, propusni opseg i performanse mreže određuju ukupni kvalitet zvuka i videa.

\* EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite <https://www.epeat.net/> za status registracije u svojoj zemlji.

\* Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-superwide-monitor-498p900-akcija-cena/>