

Informacije o proizvodu

PHILIPS UltraWide monitor 346B1C/00

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-ultrawide-monitor-346b1c00-akcija-cena/>

Philips
Zaobljeni UltraWide LCD
monitor sa USB-C vezom

B Line

34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)

346B1C



Vidite više. Radite više.

Philips B line zaobljeni UltraWide monitor od 34" pruža obuhvatajući prikaz onoga na čemu radite. Sveobuhvatni USB-C i ergonomsko postolje pružaju optimalne uslove za rad. Funkcije za udobno gledanje uz TUV sertifikat za manje zamaranje očiju.

Bolji prikaz, veća produktivnost

- CrystalClear slika uz UltraWide QHD rezoluciju od 3440 x 1440 piksela
- VA ekran daje izvanrednu sliku i široke uglove gledanja
- MultiView omogućava istovremenu dvostruku vezu i prikaz
- Ugrađeni KVM svič za lako prelaženje između izvora
- Akcija bez seckanja uz tehnologiju Adaptive-Sync

Dizajniran za način na koji vi radite

- Ugrađena USB-C bazna stanica
- TUV udobnost za gledanje, sertifikovano smanjivanje zamora očiju
- Manje zamaranje očiju uz tehnologiju bez treperenja
- Režim LowBlue za produktivnost bez zamaranja očiju
- Režim EasyRead za doživljaj čitanja kao sa papira
- Naginjanje, okretanje i podešavanje visine za idealan položaj za gledanje

Dizajniran za održivost

- Tehnologija PowerSensor smanjuje potrošnju struje za do 70%




PHILIPS

Zaobljeni UltraWide LCD monitor sa USB-C vezom
B Line 34" (86,36 cm), 3440 x 1440 (WQHD)

346B1C/00


Važne karakt.

UltraWide CrystalClear slika



Ovi Philips monitori daju CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 sliku. Zahvaljujući panelima visokih performansi sa velikom gustinom piksela i širokim uglovima gledanja 178/178, ovi novi monitori oživljavaju slike i grafiku. UltraWide format 21:9 omogućava veću produktivnost uz više mesta za paralelno poređenje i više vidljivih kolona u unakrsnim tabelama. Bez obzira na to da li ste zahtevni profesionalac koji traži izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rešenja ili finansijski mag koji radi sa ogromnim unakrsnim tabelama, Philips monitori daju CrystalClear sliku.

Tehnologija MultiView



Uz Philips MultiView monitor izuzetno visoke rezolucije, sada možete da iskusite raznovrsne opcije povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikazivanje, pa istovremeno možete da radite sa više

uređaja, kao što su PC i laptop, za složeno istovremeno obavljanje više zadataka.

Integrirani KVM za više klijenata



Ugrađeni KVM svič za više klijenata omogućava vam da kontrolirate dva odvojena računara pomoću jedne konfiguracije sa monitorom, tastaturom i mišem. Praktično dugme vam omogućava da brzo prelazite između izvora. Praktično rešenje za konfiguracije koje zahtevaju procesorsku snagu dva računara ili deljenje prikaza sa dva računara na jednom velikom monitoru.


Ugrađena USB-C bazna stanica



Ovaj Philips monitor ima ugrađenu USB baznu stanicu tipa C sa mogućnošću napajanja. Tanki, obostrani USB-C konektor omogućava lako povezivanje pomoću jednog kablova. Jednostavnije organizujete povezivanjem svih perifernih uređaja, poput tastature, miša i RJ-45 Ethernet kablova, na baznu stanicu monitora. Jednostavno povežite laptop sa ovim

monitorom pomoću jednog USB-C kablova da biste gledali video visoke rezolucije i prenosili podatke ogromnom brzinom, dok istovremeno napajate i punite laptop.

Tehnologija Adaptive-Sync



Gejming ne treba da uključuje izbor između seckanja i izgubljenih kadrova. Dobićete glatke performanse bez artefakata na praktično svakoj brzini kadrova uz tehnologiju Adaptive-Sync, brzo i glatko osvežavanje i munjevito vreme odziva.

TUV Rheinland udobnost za gledanje



Philips ekrani ispunjavaju TUV Rheinland Eye Comfort standard, za sprečavanje naprezanja očiju usled duge upotrebe računara. Zahvaljujući TUV Eye Comfort sertifikaciji, Philips ekrani obezbeđuju da nema treperenja, režim male količine neželjene plave boje, odsustvo ometajućih odraza, širok ugao gledanja i manji gubitak kvaliteta slike pri gledanju iz raznih uglova, kao i ergonomski dizajn postolja, za idealni doživljaj gledanja. Sačuvajte zdravlje očiju i povećajte produktivnost pri radu.



Specifikacije

Slika/Prikaz

- LCD panel: VA LCD
- Prilagodljiva sinhronizacija
- Tip pozadinskog osvetljenja: W-LED sistem
- Veličina panela: 34 inča / 86,36 cm
- Premaz ekrana: Protiv odbleska, 2H, zatamnjeno 25%
- Efekt.područje gledanja: 797,2 (H) x 333,7 (V) – pri zaobljenju od 1500R*
- Odnos prikaza (širine i visine): 21:9
- Maksimalna rezolucija: 3440 x 1440 pri 100 Hz*
- Gustina piksela: 110 ppi
- Vreme za odgovor (tipično): 4 ms (Gray to Gray)*
- Osvetljenje: 300 cd/m²
- Odnos kontrasta (tipično): 3.000:1
- SmartContrast: 80.000.000:1
- Razmak piksela: 0,23175 x 0,23175 mm
- Ugao gledanja: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Bez treperenja
- Poboljšane karakteristike slike: SmartImage
- Boje displeja: 16,7 M
- Gama boja (tipična): NTSC 100%*, sRGB 119%*, Adobe RGB 90%*
- Učestanost skeniranja: 30–160 kHz (H) / 48–100 Hz (V)
- Tehnologija SmartUniformity: 93 ~ 105%
- Delta E: < 2 (sRGB)
- sRGB
- Režim LowBlue
- EasyRead

Mogućnost priključivanja

- Ulaz za signalni kabl: DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (odlazni, snaga napajanja do 90 W)
- HDCP: HDCP 1.4 (DP / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI)
- USB: USB-C x 1, USB-B x 1 (odlazni), USB 3.2 x 4 (dolazni sa 1 B.C 1.2 za brzo punjenje)
- Audio (ulaz/izlaz): Izlaz za slušalice
- RJ45: Ethernet LAN do 1 Gb/s*, aktiviranje preko LAN mreže
- Sinhronizacija ulaza: Odvojena sinkronizacija

USB

- USB-C: Simetrični priključak
- Izuzetna brzina: Prenos podataka i video zapisa
- DP: Ugrađen alternativni režim Display Port priključka
- Napajanje: USB PD verzije 3.0
- Maks. snaga napajanja preko USB-C: Do 90 W (5 V / 3 A; 7 V / 3 A; 9 V / 3 A; 10 V / 3 A; 12 V / 3 A; 15 V / 3 A; 20 V / 4,5 A)

Praktičnost

- Ugrađeni zvučnici: 5 W x 2
- MultiView: PIP/PBP režim, 2 uređaja
- Pogodnosti za korisnika: SmartImage, Ulaz, Korisničke, Meni, Napajanje uključeno/isključeno
- Kontrolni softver: SmartControl
- Jezici menija na ekranu: Portugalski (Brazil), Češki, Holandski, Engleski, Francuski, Finski, Nemački, Grčki, Mađarski, Italijanski, Japanski, Korejski, Portugalski, Poljski, Ruski, pojednostavljeni kineski,

- Španski, Švedski, tradicionalni kineski, Turski, Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti: Kensingtonska brava, VESA nosač (100 x 100 mm)
- Plug and Play (prikluči i pusti da radi)
- Kompatibilnost: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Postolje#9;

- Podešavanje visine: 180 mm
- Okretanje: -180/180 stepen
- Nagib: -5/30 stepen

Napajanje

- režim ECO: 34 W (tipično)
- Uključeno napajanje: 28,36 W (tipično) (EnergyStar metod testiranja)
- Režim pripravnosti: 0,3 W (tip.)
- Isključeno napajanje: Nula vati uz Zero prekidač
- Oznaka za energetske klasu: G
- LED indikator napajanja: Rad – belo, Režim pripravnosti – bela (treperi)
- Napajanje: Ugrađeno, 100–240 V naizmenične struje, 50–60 Hz

Dimenzije

- Proizvod sa postoljem (maks. visina): 807 x 601 x 250 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 807 x 367 x 110 mm
- Pakovanje u mm (Š x V x D): 904 x 525 x 282 mm

Težina

- Proizvod sa postoljem (kg): 11,49 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 7,79 kg
- Proizvod sa pakovanjem (kg): 15,32 kg

Uslovi rada

- Temperaturni raspon (radne): 0 °C – 40 °C
- Temperaturni raspon (odlaganje): -20 °C – 60 °C
- Relativna vlažnost: 20%–80% %
- Nadmorska visina: U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- MTBF (demonstrirano): 70.000 sati (ne uključujući pozadinsko osvetljenje)

Održivost

- Zaštita životne sredine i energija: Tehnologija PowerSensor, Tehnologija LightSensor, EnergyStar 8.0, TCO sertifikat, RoHS
- Materijal za pakovanje koji može da se reciklira: 100 %
- Posebne substance: Bez žive, Kućište bez PVC / BFR

Usklađenost i standardi

- Regulatorna odobrenja: CB, EPA, cETLus, FCC klasa B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAJINSKI, TUV sertifikat za udobnost pri gledanju

Kutija

- Postolja: Crna
- Zadnji okvir: Crna

- Prednji okvir: Crna
- Završi: Tekstura

Šta je u kutiji?

- Monitor sa postoljem
- Kablovi: HDMI kabl, DP kabl, USB-C/A Y kabl, kabl za napajanje
- Korisnička dokumentacija



Datum izlaska 2022-12-16

Verzija: 12.0.2

12 NC: 8670 001 60984
EAN: 87 12581 76081 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

- * Poluprečni luka zakrivljenja ekrana u mm
- * Maksimalna rezolucija je dostupna za HDMI, DP ili USB-C ulaz.
- * Podrazumevana postavka USB baze za USB C ulaz na ovom monitoru je „USB 3.2“. Rezolucija koju podržava USB 3.2 je 3440x1440 pri 60 Hz. Kada korisnik pređe na USB 2.0, podržana rezolucija će biti 3440 x 1440 pri 100 Hz.
- * Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
- * NTSC oblast na osnovu CIE1976
- * sRGB oblast na osnovu CIE1931
- * Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976
- * Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim
- * Aktivnosti poput deljenja ekrana i onlajn strimovanja videa i zvuka mogu da utiču na performanse mreže. Hardver, propusni opseg i performanse mreže određuju ukupni kvalitet zvuka i videa.
- * Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.
- * Ako vam se čini da je Ethernet veza spora, otvorite meni na ekranu i izaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzinu do 1G.
- * Ne podržava USB-C i HDMI za PIP/PBP istovremeno
- * Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-ultrawide-monitor-346b1c00-akcija-cena/>