

Uputstvo za upotrebu (kratko EN)

MSI AMD Radeon RX 6750 XT MECH 2X OC 12GB GDDR6
192-bit grafička kartica



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/msi-amd-radeon-rx-6750-xt-mech-2x-oc-12gb-gddr6-192-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>

MSI Graphics Card Quick Start Guide



Installation Guide (NVIDIA) Installation Guide (AMD)



條碼位置
Part No: GS2-XXXXZED

Package Contents

1. MSI graphics card
2. MSI ExpressConnect II PCI Express 16-pin graphics card

System Requirements

1. 1 PCI Express-compliant motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (included on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

1. Phillips head screwdriver (This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.)

Hardware Installation

1. Turn off the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may obscure the new graphics card.
2. If you are replacing a graphics card, make sure to hold the graphics card bracket in place and carefully follow the screws. Then unplug any supplementary PCI power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.

Verpakking inhoud

1. MSI graphics card
2. MSI ExpressConnect II PCI Express 16-pin graphics card

Voorvereisten voor gebruik

1. Een PCI Express-compatibel moederbord met één dubbel breedte x16-afbeeldings slot
2. Een monitor met een input connector die gelijk is aan de outputconnectoren van uw grafische kaart
3. Microsoft® Windows® of Linux besturingssysteem (inbegrepen in het product)
4. Minimaal 1,5 GB beschikbare harde schijfruimte

Benodigde gereedschappen

1. Philips schroevendraaier (Dit kan gebruikt worden om het meeste van de installatie te doen. Een schroevendraaier met een magnetisch hoofd maakt het proces een stuk eenvoudiger.)

Contenuto della confezione

1. Scheda grafica MSI
2. Scheda grafica MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Requisiti di sistema

1. Scheda madre compatibile con PCI Express con uno slot grafico a larghezza x16
2. Un monitor con almeno un connettore di uscita compatibile con i connettori di uscita della scheda grafica
3. Microsoft® Windows® o Linux operativo (incluso nel prodotto)
4. Almeno 1,5 GB di spazio disponibile sul disco fisso

Strumenti ausiliari

1. Cacciavite a testa piatta (Questo può essere usato per la maggior parte della installazione. Un cacciavite con la punta magnetica rende il processo molto più semplice.)

MSI Afterburner

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

English

Package Contents

1. MSI graphics card
2. MSI ExpressConnect II PCI Express 16-pin graphics card

System Requirements

1. 1 PCI Express-compliant motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (included on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

1. Phillips head screwdriver (This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.)

Polski

Zawartość opakowania

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Wymagania systemu

1. Płyta główna zgodna ze standardem PCI Express, z jednym wolnym slotem PCI Express 16 pin
2. Monitor z przynajmniej jednym portem wyjściowym odpowiadającym portom wyjściowym karty graficznej
3. System operacyjny Microsoft® Windows® albo Linux (włączony w skład produktu)
4. Co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca na dysku

Narzędzia potrzebne do montażu

1. Śrubokręt krzyżakowy. Należy go używać do większości kroków montażowych. Śrubokręt z głowicą magnetyczną znacznie przyspiesza proces montażu.

Nederlands

Verpakking inhoud

1. MSI graphics card
2. MSI ExpressConnect II PCI Express 16-pin graphics card

Voorvereisten voor gebruik

1. Een PCI Express-compatibel moederbord met één dubbel breedte x16-afbeeldings slot
2. Een monitor met een input connector die gelijk is aan de outputconnectoren van uw grafische kaart
3. Microsoft® Windows® of Linux besturingssysteem (inbegrepen in het product)
4. Minimaal 1,5 GB beschikbare harde schijfruimte

Benodigde gereedschappen

1. Philips schroevendraaier (Dit kan gebruikt worden om het meeste van de installatie te doen. Een schroevendraaier met een magnetisch hoofd maakt het proces een stuk eenvoudiger.)

Italiano

Contenuto della confezione

1. Scheda grafica MSI
2. Scheda grafica MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Requisiti di sistema

1. Scheda madre compatibile con PCI Express, con uno slot grafico a larghezza x16
2. Un monitor con almeno un connettore di uscita compatibile con i connettori di uscita della scheda grafica
3. Microsoft® Windows® o Linux operativo (incluso nel prodotto)
4. Almeno 1,5 GB di spazio disponibile sul disco fisso

Strumenti ausiliari

1. Cacciavite a testa piatta (Questo può essere usato per la maggior parte della installazione. Un cacciavite con la punta magnetica rende il processo molto più semplice.)

MSI Afterburner

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

Deutsch

Inhalt des Pakets

1. MSI-Grafikkarte
2. MSI-ExpressConnect II PCI-Express 16-Pin-Grafikkarte

Systemanforderungen

1. Ein PCI-Express-kompatibles Motherboard mit einem x16-Grafikkartenslot
2. Ein Monitor mit mindestens einem Display-Anschluss, der mit dem Ausgang der Grafikkarte kompatibel ist
3. Microsoft® Windows® oder ein Linux-Betriebssystem (beide sind im Lieferumfang enthalten)
4. Mindestens 1,5 Gigabyte verfügbare Speicherplatz

Hilfsmittel

1. Ein Phillips-Schraubendreher. Dieser wird für die meisten Schritte der Installation benötigt. Ein Schraubendreher mit magnetischer Spitze macht den Einsatz noch einfacher.

Português

Conteúdo do embalagem

1. Placa de vídeo MSI
2. Placa de vídeo MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Requisitos de sistema

1. Motherboard compatível com PCI Express com um slot gráfico de largura x16
2. Um monitor com pelo menos um conector de saída equivalente aos conectores de saída da placa gráfica
3. Sistema operativo Microsoft® Windows® ou Linux (incluído no produto)
4. Pelo menos 1,5 GB de espaço disponível no disco rígido

Ferramentas auxiliares

1. Destornillador de tornillo plano (Este puede usarse para la mayor parte de la instalación. Un destornillador con un cabezal magnético facilita mucho el proceso.)

Čeština

Obsah balení

1. Grafická karta
2. Grafická karta MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Upravitelné požadavky

1. Základní deska s podporou PCI Express, s volným slotem grafického rozhraní x16
2. Monitor s alespoň jedním výstupním konektorem kompatibilním s výstupními konektory grafické karty
3. Operační systém Microsoft® Windows® nebo Linux (obsažený v produktu)
4. Nejméně 1,5 GB volného místa na disku

Stručný seznam nástrojů

1. Klíčový šroubovák. Slouží k provedení většiny kroků instalace. Nástroj s magnetickou špičkou usnadňuje práci.

Română

Conținutul pachetului

1. Cardă grafică MSI
2. Cardă grafică MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Requisiții de sistem

1. Placă de bază compatibilă cu PCI Express, cu un slot grafic de lățime x16
2. Un monitor cu cel puțin un conector de ieșire echivalent cu ieșirile cardului grafic
3. Sistem de operare Microsoft® Windows® sau Linux (inclusiv în produs)
4. Cel puțin 1,5 GB spațiu disponibil pe hard-disk

Strănuți auxiliare

1. Șurubelniță cu vârf plat (Acesta poate fi folosit pentru cea mai mare parte din procesul de instalare. Un șurubelniță cu vârf magnetizat facilitează procesul.)

MSI Afterburner

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

Français

Contenu de l'emballage

1. Carte vidéo MSI
2. Carte vidéo MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Pré-requis du système

1. Une carte mère compatible avec PCI Express, avec un slot graphique de largeur x16
2. Un moniteur avec au moins un connecteur de sortie compatible avec les connecteurs de sortie de la carte graphique
3. Microsoft® Windows® ou Linux (inclus dans le produit)
4. Au moins 1,5 GB d'espace disponible sur le disque dur

Outils pour l'installation

1. Tournevis à pointe plate (Cet outil peut être utilisé pour la plupart des étapes d'installation. Un tournevis à pointe magnétique facilite le processus.)

Español

Contenido del paquete

1. Tarjeta gráfica MSI
2. Tarjeta gráfica MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Requisitos del sistema

1. Placa base compatible con tarjeta PCI Express, con un slot gráfico de ancho x16
2. Un monitor con al menos un conector de salida compatible con los conectores de salida de la tarjeta gráfica
3. Sistema operativo Microsoft® Windows® o Linux (incluido en el producto)
4. Al menos 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro

Herramientas auxiliares

1. Destornillador plano (Este puede usarse para la mayor parte de la instalación. Un destornillador con un cabezal magnético facilita mucho el proceso.)

Srpski

Sadržaj pakovanja

1. Kartica grafika MSI
2. Kartica grafika MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Preduzetnički zahtevi

1. Osnovna ploča kompatibilna sa PCI Express, sa slobodnim slotom za karticu grafiku širine x16
2. Monitor sa najmanje jednim ulaznim konektorom kompatibilnim sa izlaznim konektorima grafičke kartice
3. Microsoft® Windows® ili Linux operativni sistem (uključeno u proizvod)
4. Najmanje 1,5 GB slobodnog prostora na čvrstom disku

Pomoćni alati

1. Ključni šraufobrazac. Služi za većinu koraka instalacije. Nástroj s magnetičkom glavom olakšava proces.

Slovenčina

Obsah balenia

1. Grafická karta
2. Grafická karta MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Preduzetnički zahtevi

1. Osnovna ploča kompatibilna sa PCI Express, sa slobodnim slotom za karticu grafiku širine x16
2. Monitor sa najmanje jednim ulaznim konektorom kompatibilnim sa izlaznim konektorima grafičke kartice
3. Microsoft® Windows® ili Linux operativni sistem (uključeno u proizvod)
4. Najmanje 1,5 GB slobodnog prostora na čvrstom disku

Pomoćni alati

1. Ključni šraufobrazac. Služi za većinu koraka instalacije. Nástroj s magnetičkom glavom olakšava proces.

MSI Afterburner

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

Russий

Содержимое упаковки

1. Видеокарта MSI
2. Видеокарта MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Требования к системе

1. Материнская плата с поддержкой PCI Express, с одним свободным слотом для видеокарты шириной x16
2. Монитор с хотя бы одним выходным портом, совместимым с выходными портами видеокарты
3. Microsoft® Windows® или Linux (включены в комплект поставки)
4. Не менее 1,5 Гб свободного места на жестком диске

Инструменты

1. Шестигранный ключ с плоской головкой (Этот инструмент можно использовать для большинства шагов установки. Шестигранный ключ с магнитным наконечником значительно упрощает процесс.)

Türkçe

Paket içeriği

1. Ekran kartı
2. Ekran kartı MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Sistem Gereksinimleri

1. Anakart üzerinde bir adet x16 genişletilebilir PCI Express 16 pin slotuna sahip bir sistem
2. En az bir çıkışa sahip bir monitörün olması
3. Microsoft® Windows® veya Linux işletim sistemi (ürünle birlikte)
4. En az 1,5 GB boş alanın olması

Ek Araçlar

1. Altıgen başlıklı bir düz uçlu vidya anahtar (Bu vidya anahtarın çoğu kurulum adımında kullanılır. Manyetik uçlu vidya anahtar kurulumun büyük kısmını kolaylaştırır.)

Magyar

A csomag tartalma

1. Videókártya MSI
2. Videókártya MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Előfeltételek

1. A gépházban rendelkeznie kell egy x16-es bővíthető PCI Express 16 pin csatlakozással
2. Legalább egy kimeneti csatlakozással rendelkező monitor kell rendelkeznie
3. Microsoft® Windows® vagy Linux operációs rendszer (a termék része)
4. Legalább 1,5 GB szabad lemeztérület szükséges

Segédeszközök

1. Háromszögletű csavarhúzó (Ez a legtöbb esetben használható a telepítés során. A mágneses csatlakozású csavarhúzó jelentősen megkönnyíti a munkát.)

Magyar

A csomag tartalma

1. Videókártya MSI
2. Videókártya MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Előfeltételek

1. A gépházban rendelkeznie kell egy x16-es bővíthető PCI Express 16 pin csatlakozással
2. Legalább egy kimeneti csatlakozással rendelkező monitor kell rendelkeznie
3. Microsoft® Windows® vagy Linux operációs rendszer (a termék része)
4. Legalább 1,5 GB szabad lemeztérület szükséges

Segédeszközök

1. Háromszögletű csavarhúzó (Ez a legtöbb esetben használható a telepítés során. A mágneses csatlakozású csavarhúzó jelentősen megkönnyíti a munkát.)

MSI Afterburner

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

Українська

Комп'ютерна

1. Відеокарта MSI
2. Відеокарта MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Вимоги до системи

1. Материнська плата з підтримкою PCI Express, з одним вільним слотом для відеокарти ширини x16
2. Монітор з хоча б одним вихідним портом, сумісним з вихідними портами відеокарти
3. Microsoft® Windows® або Linux (включені в комплект поставки)
4. Не менше 1,5 Гб вільного місця на жорсткому диску

Інструменти

1. Шестигранний ключ з плоскою головкою (Цей інструмент можна використовувати для більшості етапів установки. Шестигранний ключ з магнітною голівкою значно спрощує процес.)

Latviski

Pakoties turpinis

1. Ekran karti
2. Ekran karti MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Sistēmas prasības

1. PCI Express saderīgs mātes dārzveģis ar vienu x16 grafikas slotu
2. Monitora ar vismaz vienu izejas pieslēgumu, kas saderīgs ar grafikas kartes izejas pieslēgumiem
3. Microsoft® Windows® vai Linux operētājsistēma (iekļauta produktā)
4. Vismaz 1,5 GB brīva vietas uz cietā disku

Palīgbūri rīki

1. Šeststūrveida atslēga ar plakantēnu galu (Šis rīks ir jāizmanto gandrīz visos uzstādīšanas soļos. Magnētiskā galviņa ievērojami vienkāršo procesu.)

Lietuvių

Įpakavimo turinys

1. Ekran kortelė
2. Ekran kortelė MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Sistemos reikalavimai

1. PCI Express standartinis motininis plokštės slotas
2. Monitorius su bent vienu išėjimo jungtumi, suderinamu su grafikos kortelės išėjimo jungtimis
3. Microsoft® Windows® arba Linux operacinė sistema (įtraukiama į produktą)
4. Ne mažiau 1,5 GB laisvos vietos ant kieto disko

Pagalbiniai įrankiai

1. Šešišlaitis raktelis su plokščia galva (Šis įrankis turi būti naudojamas beveik visose instaliacijos žingsniuose. Magnetiškai apdailinta galva labai palengvina darbą.)

Eesti

Paketi sisu

1. Ekranikart
2. Ekranikart MSI ExpressConnect II PCI Express 16 pin

Süsteemi nõuded

1. PCI Express standardi vastavalt ühe x16 graafika slotiga
2. Monitor, millel on vähemalt üks väljundühendus, mis on ühildatav graafika kaarti väljundühendustega
3. Microsoft® Windows® või Linux operatsioonisüsteem (sisalduv tootetis)
4. Vähemalt 1,5 GB vabalt ruumi tugeval diskil

Abivahendid

1. Kuusnurkne võti sirge otsaga (Seda võtet tuleb kasutada peaaegu kõikides installeerimise etappides. Magnetiiliselt kaetud ots võimaldab tööprotsessi oluliselt lihtsustada.)

MSI Afterburner

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

Package Contents

1. Main unit
2. Power adapter
3. Mouse
4. Keyboard

System Requirements

1. Windows 10
2. RAM
3. Hard drive

Auxiliary Tools

1. Screwdriver

Hardware Installation

1. Connect the power adapter to the back of the laptop and plug it into a power outlet.
2. Connect the mouse and keyboard to the ports on the front of the laptop.
3. Connect the power adapter to the back of the laptop and plug it into a power outlet.
4. Connect the mouse and keyboard to the ports on the front of the laptop.

简体中文

包装内容

1. 笔记本电脑
2. 电源适配器
3. 鼠标
4. 键盘

系统要求

1. Windows 10
2. RAM
3. 硬盘

辅助工具

1. 螺丝刀

ภาษาไทย

MSI Warranty Procedures and Conditions

This warranty period starts from the date of purchase of the product and will end on the last day of the warranty period.

- Determine the warranty period.**
- Customer-Induced-Defect (CID):**
- Limited warranty for software:**
- Open the problems by self-help:**
- Warranty request:**

Қазақ

Қағазындағы мазмұны

1. Негізгі бірлік
2. Қуат бергіш
3. Мышелім
4. Клавиатура

Жүйеге қойылатын талаптар

1. Windows 10
2. RAM
3. Жылдамдық

Қосымша құралдар

1. Винттер

Norsk

Pakkinnihald

1. Hovedenheten
2. Nettdrøytadapter
3. Mus
4. Tastatur

Systemkrav

1. Windows 10
2. RAM
3. Minne

Andre verktøyer

1. Skruvemeisler

한국어

패키지 내용

1. 노트북 본체
2. 전원 어댑터
3. 마우스
4. 키보드

시스템 요구 사항

1. Windows 10
2. RAM
3. 메모리

추가 도구

1. 드라이버

Tiếng Việt

Điền trong sản phẩm

1. Máy tính xách tay
2. Adapter nguồn
3. Chuột
4. Bàn phím

Yêu cầu cấu hình

1. Windows 10
2. RAM
3. Bộ nhớ

Đồ cụ phụ trợ

1. Dụng cụ vặn vít

Svenska

Förpackningen innehåller

1. Huvudenheten
2. Nettdrøytadapter
3. Mus
4. Tastatur

Systemkrav

1. Windows 10
2. RAM
3. Minne

Andre verktøyer

1. Skruvemeisler

Slovensčina

Vsebina paketa

1. Glavna enota
2. Adapter napajanja
3. Miška
4. Klaviatura

Systemski zahtevi

1. Windows 10
2. RAM
3. Memorijska

Druga orodja

1. Vijačnik

हिन्दी

पैकेज में सामग्री

1. लैपटॉप
2. पावर एडैप्टर
3. माउस
4. कीबोर्ड

सिस्टम आवश्यकताएँ

1. Windows 10
2. RAM
3. मेमोरी

अन्य उपकरण

1. ड्राइवर

العربية

محتويات الحزمة

1. الكمبيوتر المحمول
2. محول التيار الكهربائي
3. فأل
4. لوحة مفاتيح

متطلبات النظام

1. Windows 10
2. RAM
3. ذاكرة

أدوات إضافية

1. أداة مفاتيح

فارسی

محتویات بسته

1. لپتاپ
2. آداپتور برق
3. ماوس
4. کیبورد

نیازهای سیستم

1. Windows 10
2. RAM
3. حافظه

ابزارهای اضافی

1. پیچ گوشتی

Suomi

Pakkauksen sisältö

1. Käsikone
2. Virtajohdin
3. Hiiri
4. Näppäimistö

Järjestelmävaatimukset

1. Windows 10
2. RAM
3. Muisti

Muut välineet

1. Vääntöavain

Hrvatski

Sadržaj pakiranja

1. Računalni sustav
2. Adapter napajanja
3. Miška
4. Klaviatura

Systemski zahtevi

1. Windows 10
2. RAM
3. Memorijska

Druga orodja

1. Vijačnik

日本語

パッケージ内容

1. ノートパソコン
2. 電源アダプタ
3. マウス
4. キーボード

システム要件

1. Windows 10
2. RAM
3. メモリ

補助ツール

1. ドライバ

Bahasa Indonesia

Konten Kemasan

1. Laptop
2. Adapter daya
3. Mouse
4. Keyboard

Keperluan sistem

1. Windows 10
2. RAM
3. Memori

Alat bantu

1. Sekrup

हिन्दी

पैकेज में सामग्री

1. लैपटॉप
2. पावर एडैप्टर
3. माउस
4. कीबोर्ड

सिस्टम आवश्यकताएँ

1. Windows 10
2. RAM
3. मेमोरी

अन्य उपकरण

1. ड्राइवर

Dansk

Pakkens indhold

1. Hovedenheden
2. Nettdrøytadapter
3. Mus
4. Tastatur

Systemkrav

1. Windows 10
2. RAM
3. Minne

Andre verktøyer

1. Skruvemeisler

繁體中文

包裝內容

1. 主機
2. 電源轉換器
3. 滑鼠
4. 鍵盤

系統需求

1. Windows 10
2. RAM
3. 記憶體

輔助工具

1. 螺絲起子

हिन्दी

पैकेज में सामग्री

1. लैपटॉप
2. पावर एडैप्टर
3. माउस
4. कीबोर्ड

सिस्टम आवश्यकताएँ

1. Windows 10
2. RAM
3. मेमोरी

अन्य उपकरण

1. ड्राइवर

العربية

محتويات الحزمة

1. الكمبيوتر المحمول
2. محول التيار الكهربائي
3. فأل
4. لوحة مفاتيح

متطلبات النظام

1. Windows 10
2. RAM
3. ذاكرة

أدوات إضافية

1. أداة مفاتيح

فارسی

محتویات بسته

1. لپتاپ
2. آداپتور برق
3. ماوس
4. کیبورد

نیازهای سیستم

1. Windows 10
2. RAM
3. حافظه

ابزارهای اضافی

1. پیچ گوشتی

Bosanski

Sadržaj pakovanja

1. Računalni sustav
2. Adapter napajanja
3. Miška
4. Klaviatura

Systemski zahtevi

1. Windows 10
2. RAM
3. Memorijska

Druga orodja

1. Vijačnik

हिन्दी

पैकेज में सामग्री

1. लैपटॉप
2. पावर एडैप्टर
3. माउस
4. कीबोर्ड

सिस्टम आवश्यकताएँ

1. Windows 10
2. RAM
3. मेमोरी

अन्य उपकरण

1. ड्राइवर

العربية

محتويات الحزمة

1. الكمبيوتر المحمول
2. محول التيار الكهربائي
3. فأل
4. لوحة مفاتيح

متطلبات النظام

1. Windows 10
2. RAM
3. ذاكرة

أدوات إضافية

1. أداة مفاتيح

فارسی

محتویات بسته

1. لپتاپ
2. آداپتور برق
3. ماوس
4. کیبورد

نیازهای سیستم

1. Windows 10
2. RAM
3. حافظه

ابزارهای اضافی

1. پیچ گوشتی

हिन्दी

पैकेज में सामग्री

1. लैपटॉप
2. पावर एडैप्टर
3. माउस
4. कीबोर्ड

सिस्टम आवश्यकताएँ

1. Windows 10
2. RAM
3. मेमोरी

अन्य उपकरण

1. ड्राइवर

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda MSI, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/msi-amd-radeon-rx-6750-xt-mech-2x-oc-12gb-gddr6-192-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>