

Informacije o proizvodu

BOSCH ugradni frižider KIV87NSE0



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradni-frizider-kiv87nse0-akcija-cena/>

**BOSCH**

**Serija 2, Ugradni frižider sa
zamrzivačem dole, 177.2 x 54.1 cm,
klizna šarka
KIV87NSE0**



A
↑
G E



Posebni dodatni pribor

GSZB6B00 :

KSZB6R00 :

KSZGGM00 :

• **Uredaj sa eko protokom vazduha:** optimalna cirkulacija vazduha i konstantna temperatura u rashladnom delu.

• **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.

• **Automatsko super zamrzavanje:** optimalno za brže zamrzavanje manje količine hrane, istovremeno štiteći zamrznute namirnice od odmrzavanja, zahvaljujući detekciji povecanja temperature i automatskom snižavanju temperature.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti:	E
Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a):	216 kWh/annum
Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje:	70 l
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje:	200 l
Emisije buke u vazduhu:	35 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	B
Tip instalacije:	Ugradni
Mogućnost biranja ukrasne ploče:	ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina:	1772 mm
Širina:	541 mm
Dubina:	548 mm
Dimenzije niše:	1775.0 x 560 x 550 mm
Neto težina:	51.1 kg
Zaštita:	10 A
Otvaranje u:	desno reverzibilno
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50 Hz
Dužina priključnog kabla:	230.0 cm
Broj kompresora:	1
Broj nezavisnih rashladnih sistema:	1
Unutrašnji ventilator:	Ne
Uklonjiva ukrasna ploča:	Da
Broj podešivih polica u frižideru (komad):	4
Police za boce:	Ne
Frostfree sistem:	Ne
Način montaže:	N/A



4 242005 431830

Serija 2, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 177.2 x 54.1 cm, klizna šarka KIV87NSE0

- Klasa energetske efikasnosti(EU19_EEK_D): E
- Neto zapremina (l): 270 l
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 216
- Emisije buke u vazduhu : 35 dB

Dizajn

- LED osvetljenje frižidera

Komfor i bezbednost

- Elektronsko rukovanje i podešavanje temperature sa LED prikazom
- No
- Automatsko otapanje frižidera
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Rashladni deo

- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 200 l
- Broj površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5, od toga podesivih po visini 4
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 1, broj malih površina za odlaganje: 3

Svežina

Deo za zamrzavanje

- Kapacitet zamrzavanja (l): 70 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 3.2 kg
- Čuvanje kod kvara električne energije (h): 12
- Manual/automatic activation
- Broj providnih fioka za zamrzavanje: 2

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 54 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Napon: 220 - 240 V V
- Spreda nogice podesive po visini, pozadi točkići
- Klimatska klasa: SN-ST
- Procena se zasniva na osnovu standardnog 24-časovnog testa.
Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe i lokacije uređaja

Pribor

- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke



Osnovne informacije





BOSCH

**Serija 2, Ugradni frižider sa
zamrzivačem dole, 177.2 x 54.1 cm,
klizna šarka
KIV87NSE0**

measurements in mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options




Maksimalna dozvoljena težina prednjih strana uređaja

Postavljene prednje strane uređaja koje prekoračuju dozvoljenu težinu mogu da izazovu oštećenje i dovedu do funkcionalnog oštećenja šarki

Δ Težina	A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm	B: Neamortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg	C: Amortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg	D: Dodatno moguće opterećenje u kg sa kompletom za teško opterećenje
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		B+5 / C+5
A1	15	19		
A2	15	19		


Air outlet
min. 200 cm^2



measurements in mm




BOSCH



The specified unit door dimensions
are valid for a door gap of 4 mm.
measurements in mm

Mere u milimetrima
Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Potrebno je pridržavati se preporučenih
veličina procepa kako bi se obezbedilo
otvaranje vrata uređaja bez sudaranja
i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradni-frizider-kiv87nse0-akcija-cena/>