


Informacije o proizvodu

ELECTROLUX ugradna kombinovana ploča KDI641723K


 **Electrolux**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-ugradna-kombinovana-ploca-kdi641723k-akcija-cena/>



Ispunjavanje vaših raznovrsnih kulinarskih potreba

Zahvaljujući spoju plinskih gorionika i električne zone za kuvanje imate fleksibilnost prilagođavanja izvora toplote svojim jelima.

Prednosti i karakteristike

Ispunjavanje vaših raznovrsnih kulinarskih potreba

Zahvaljujući spoju plinskih gorionika i električne zone za kuvanje imate fleksibilnost prilagođavanja izvora toplote svojim jelima.



- Vrsta ploče: Kombinovana sa indukcijom
- Komande na dodir
- Indukcione zone sa booster funkcijom
- Stop&Go funkcija za kratke prekide
- Tajmer funkcija
- CleaverHeat™ funkcija
- Zvučni signal
- Funkcija bezbednosnog zaključavanja za rerne
- Funkcija zaključavanja
- Indikatori preostale toplote:
- Laka instalacija zahvaljujući sistemu za uglavljivanje
- Rotirajući tasteri

Spajanje zona za više prostora za kuvanje uz funkciju Bridge

Funkcija Bridge vam omogućava da kombinujete dve zasebne zone za kuvanje da biste napravili jednu veliku površinu. Podešavanja temperature i vremena se automatski usklađuju, pa je ova površina idealna za većinu tepsija ili đuveča.



Pouzdana kuvanje uz StepPower

Precizno upravljajte plamenom gasnog štednjaka pomoću naših komandi StepPower. Izaberite jačinu toplote od 1 do 9, lako podešavajući odgovarajuću grejnu snagu bez potrebe za saginjanjem i gledanjem plamena.



Mat crni gorionici – štede vreme i energiju


Vertikalni i mat crni gorionici mogu da se peru mašinski i štede do 20% energije jer greju brže. Precizniji plamen radi veće efikasnosti zagreva samo korišćenu posudu.

Podmetač od livenog gvožđa za garantovanu stabilnost

Podmetač od livenog gvožđa osigurava da šerpe i tiganji uvek budu stabilni i bezbedni. Podmetač se sastoji od nekoliko razdvojivih delova, pa rukovanje i čišćenje ne predstavlja nikakav problem.

Specifikacije

Nordic_HB_FrameType_Colour	No
Dimensions WxD in mm	590x520
BI dimensions HxWxD in mm	50x560x490
Spoljašnja dužina kabla u m	1.1
Left front - Power/Diameter	1800W/2800W/180mm
Rear - Power/Diameter	1800W/2800W/180mm
Right front - Power/Diameter	1900W/70mm
Right rear - Power/Diameter	2700W/100mm
Gas original	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Gas replacement 2	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, With Additional Injectors
Gas replacement 3	No
LED colour	Red
Product Partner Code	All Open



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Electrolux, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-ugradna-kombinovana-ploca-kdi641723k-akcija-cena/>