


Informacije o proizvodu

ELECTROLUX ugradna ploča LIB60420CKBI

 **Electrolux**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-ugradna-ploca-lib60420ckbi-akcija-cena/>

**Najbrži put do arome**

Učinite ploču toplijom, za kraće vreme, uz Indukcionu ploču 300. Bez gasa koji treba upaliti ili spirale koja se mora zagrejati, zone za kuvanje brzo dostižu visoku temperaturu, tako da voda proključa brže nego ikad. A reagovanje na smanjenje temperature je trenutno, što vam daje potpunu kontrolu.

Prednosti i karakteristike**Lako, brzo i bezbedno – indukcija**

Kod indukcionih tehnologija toplota se dovodi brzo i precizno, pa okolne površine ostaju hladne i bezbedne. Takođe, trenutno reaguje na promene temperature. Lako se čisti zbog glatke površine.

- Vrsta ploče: indukcija
- Komande na dodir
- Indukcione zone sa booster funkcijom
- Funkcija bezbednosnog zaključavanja za rerne
- Funkcija zaključavanja
- Indikatori preostale toplote:
- Prepoznavanje posuda
- Laka instalacija zahvaljujući sistemu za uglavljivanje

Kontrola na dodir


Kod indukcionih komandi na dodir nema nedoumica. Pristupite podešavanju preko staklene površine osetljive na dodir i lako možete povećati ili smanjiti temperaturu. A kad nema brige o ispuštenim dugmićima i prekidačima, čišćenje je lako.

Zaključavanje postavki kuvanja

Funkcija zaključavanja na ploči za kuvanje znači da će postavke za kuvanje ostati takve kakve jesu, čak i ako neko sličajno dodirne kontrolnu – čak i deca. To takođe znači da možete da obrišete sve što se prospe, a da ne ometete proces kuvanja.

Sprecifikacije

Nordic_HB_FrameType_Colour	Frameless Square No
Dimensions WxD in mm	590x520
BI dimensions HxWxD in mm	53x560x490
Radius cutting	5
Cord length external	1.5
Left front - Power/Diameter	2200/2400W/210mm
Rear - Power/Diameter	1400/1500W/145mm
Right front - Power/Diameter	1400/1500W/145mm
Right rear - Power/Diameter	1700/1800W/180mm
Gas original	No
Gas replacement 2	No
Gas replacement 3	No
LED colour	Red
Product Partner Code	All Open



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Electrolux, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/electrolux-ugradna-ploca-lib60420ckbi-akcija-cena/>