

## Informacije o proizvodu

Iiyama monitor ProLite XB3270QS-B1

The Iiyama logo, featuring a stylized infinity symbol above the brand name 'iiyama' in a bold, blue, sans-serif font.

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/iiyama-monitor-prolite-xb3270qs-b1-akcija-cena/>



### 32" monitor sa WQHD rezolucijom i postoljem podesivim po visini

Ako tražite najbolji monitor, izaberite monitor sa IPS tehnologijom ekrana koja garantuje savršenu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Ovaj monitor će ispuniti zahteve grafičkog dizajna kao i bilo kog drugog modernog radnog okruženja – 32" XB3270QS sa visokom WQHD rezolucijom predstavlja savršeno rešenje za produktivnost u radu, dizajn i analizu podataka. Postolje podesivo po visini omogućava lako podešavanje visine ekrana prema Vašim željama, a ekran bez treperenja i sa funkcijom redukcije emitovanja plave svetlosti smanjuje zamor vaših očiju.



#### WQHD

Sa pravom WQHD rezolucijom od 2560 x 1440p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija, tj. 76% više u odnosu na monitor od 1920 x 1080.



#### Postolje podesivo po visini

Postolje podesivo po visini omogućava Vam postavljanje savršenog položaja ekrana osiguravajući ergonomsko držanje i optimalnu udobnost gledanja što koristi ne samo Vašem zdravlju već i produktivnosti.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	31.5", 80cm
Panel	IPS Panel Technology LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @60Hz (WQHD, 3.7 megapixel)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1200:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB:100%, NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 90KHz
Vidljiva površina Š x V	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Razmak piksela	0.273mm
Boja	mat

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Input/ Select, Scroll up/ Audio, Scroll down/ i-Style Colour, Menu
Korisničke kontrole	izbor ulaza, slika (osvetljenost, kontrast, oština, OverDrive, ACR, ECO, redukcija plavog svetla, X-Res tehnologija), zvuk (jačina zvuka, isključivanje zvuka, audio ulaz), podešavanje boja, jezik, podešavanje ekrana (OSD H. položaj, OSD V. položaj, pozadina ekranskog menija, vreme prikaza menija na ekranu), meni za podešavanje (podešavanje video režima, logo pri pokretanju, LED, informacije, resetovanje)
Zvučnici	2 x 3W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib
Podešavanje visine	100mm
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 3° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI, DP
---------	------------------------

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

726 x 453 (553) x 230mm

Dimenzije kutije Š x V x D

810 x 215 x 509mm

Težina (bez kutije)


8.6kg

Težina (bez postolja)

5.9kg

EAN kod

4948570115518



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Iiyama, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/iiyama-monitor-prolite-xb3270qs-b1-akcija-cena/>