

Informacije o proizvodu

BOSCH ugradni kombinovani frižider KIN96VFD0



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradni-kombinovani-frizider-kin96vfd0-akcija-cena/>

Seriya 4, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 193.5 x 55.8 cm, Fiksna šarka KIN96VFD0



- **NoFrost:** sa potpunom zaštitom od nastanka leda, odleđivanje je prošlost, štedi vaše vreme i napor.
- **Postojane pregrade na vratima:** veoma visoke i prilagodljive pružaju više prostora i stabilnosti.
- **2 kruga hlađenja:** odvojena regulacija rashladnog dela i dela za zamrzavanje – sprečava prenošenje mirisa.
- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **SuperCooling:** namirnice, koje ste ponovo stavili u frižider brže hladi i tako štiti već ohlađene namirnice.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti:	 D
Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a):	 184 kWh/annum
Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje:	 75 l
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje:	 215 l
Emisije buke u vazduhu:	 34 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	 B
Tip instalacije:	 Ugradni
Mogućnost biranja ukrasne ploče:	 ukrasna letvica dobavljiva
Visina:	 1935 mm
Širina:	 558 mm
Dubina:	 548 mm
Dimenzije niše:	 1940 x 560 x 550 mm
Neto težina:	 60.8 kg
Zaštita:	 10 A
Otvaranje u:	 desno reverzibilno
Voltaža:	 220-240 V
Frekvencija:	 50 Hz
Dužina priključnog kabla:	 230.0 cm
Broj kompresora:	 1
Broj nezavisnih rashladnih sistema:	 2
Unutrašnji ventilator:	 Ne
Uklonjiva ukrasna ploča:	 Da
Broj podesivih polica u frižideru (komad):	 4
Police za boce:	 Da
Frostfree sistem:	 No frost
Način montaže:	 Potpuno ugradni

Posebni dodatni pribor

KSZGGM00 :



Serija 4, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 193.5 x 55.8 cm, Fiksna šarka KIN96VFD0

- easy Installation - jednostavna instalacija
- Klasa energetske efikasnosti(EU19_EEK_D): D
- Neto zapremina (l): 290 l
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 184
- Klimatska klasa: SN-ST
- Emisije buke u vazduhu : 34 dB

Dizajn

- LED osvetljenje frižidera

Komfor i bezbednost

- NoFrost
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod otvorenih vrata
- Odvojeno elektronsko regulisanje temperature sa LED prikazom
- Super hlađenje
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom delu

Rashladni deo

- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 215 l
- Broj površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 4, od toga podesive po visini: 4
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 1, broj malih površina za odlaganje: 3
- Nosač za flaše

Svežina

Deo za zamrzavanje

- Kapacitet zamrzavanja (l): 75 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 8 kg
- Čuvanje kod kvara električne energije (h): 11
- Super zamrzavanje automatikom za zamrzavanje
- Broj providnih fioka za zamrzavanje: 3

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 194 x 56 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 194 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije



- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Sprema nogice podesive po visini, pozadi točkići
- Napon: 220 - 240 V V

Pribor

- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke
- Procena se zasniva na osnovu standardnog 24-časovnog testa. Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe i lokacije uređaja

Osnovne informacije

Seriya 4, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 193.5 x 55.8 cm, Fiksna šarka KIN96VFD0



Maksimalna dozvoljena težina prednjih strana uređaja

Postavljene prednje strane uređaja koje prekoračuju dozvoljenu težinu mogu da izazovu oštećenje i dovedu do funkcionalnog oštećenja šarki

Δ Težina

A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm


B: Neamortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg

C: Amortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg

D: Dodatno moguće opterećenje u kg sa kompletom za teško opterećenje

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Dimenzije u mm




C: Ispust prednje ploče

D: Donja ivica prednje ploče

Dimenzije u mm



Dimenzije u mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (preporučeno)

B: Utičnica

Mere u milimetrima

Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradni-kombinovani-frizider-kin96vfd0-akcija-cena/>