

Uputstvo za montažu i instalaciju

Podni nosač za TV S BOX FS-400



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/podni-nosac-za-tv-s-box-fs-400-akcija-cena/>

Leia todo o manual de instruções antes de começar a instalação e ensamblar a unidade. Se tiene alguma inquietud com respeito a las instrucciones ou advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
PRECAUCIÓN: Utilizar con productos de mayor peso al indicado en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales.
 • Los soportes deben acoplarlos tal como se indica en las instrucciones de ensamblaje. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serias heridas personales. • Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto debe ser instalado por profesionales. • Este producto está diseñado para instalaciones de paredes de madera sólida, concreto sólido o bloques.
DEMASIADA TENSION A los tornillos. • Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
AVISO: • Este producto es destinado para uso interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría ocasionar fallos y heridas personales.

IMPORTANTE: Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor local para mantenimiento.

MANTENIMIENTO: Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).

Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre quaisquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o seu distribuidor local para assistência. **ATENÇÃO:** O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos.

• Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. • A instalação incorreta pode causar danos ou serias lesões pessoais. • Utilize as ferramentas e equipamentos de segurança e ferramentas adequadas para instalar. Este produto deve ser instalado por profissionais. • Este produto é projetado para ser instalado em pilares verticais de paredes de madeira, paredes de concreto sólido ou blocos de concreto. • Considere que este tipo de suporte é para uso interno e não para uso exterior. • Use os parafusos de montagem fornecidos. • NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE OS PARAFUSOS. • Este produto contém peças pequenas que podem causar asfixia se engolidas. • Use os parafusos de montagem fornecidos. • NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE OS PARAFUSOS.

AVISO: • Este producto destina-se somente para uso interno. Use-o em ambiente exterior só pode causar falhas e lesões pessoais.

IMPORTANTE: Asegúre-se de que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou é defeituosa, entre em contato com o seu distribuidor local para substituição.

MANTENIMENTO: Confirme periodicamente que o suporte esteja seguro e protegido para uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).

Olvassa el a teljes használati utasítást a telefónról az összeszerzés megkezdése előtt! Ha bármilyen kérdés felmerül valamely utasításokkal vagy figyelmeztetésekkel kapcsolatban, akkor kérjük forduljon a helyi forgalmazóhoz segítségre!

IGYAZÓ: A termék használata előtt mindenféle veszélyeztetőtől védő védelemre van szükség, mint amit a meghatározott szempontok alapján kell.

• A termék csak személyekkel való szembenélhető károsodásra nem hosszú. Ez a termék csak oszakemberek által szembenélhető össze-

• A termék körülbelül 100 kg-ot tervezett használati terhelést. • Gyöződjön meg arról, hogy az általában felül biztonságosan elhírja a berendezést és az összes csatlakoztatott hardver és alkatrészeg együttes tömegét. • Használja a rögzítő csavarokat, hogy minél könyyen húdhat az oktatálat. • Ha lenyelik a rögzítő csavarokat, a termék távolsági érzékelőtől elszakadhat. • A termék csak bejáró rögzítőkkel van ellátva, ezeket a rögzítőkkel a termék meghibásodásához vagy személyes sérüléshez vezethet.

FONTOS: Felmerülő hiba esetén, hogy megfelelően megkaphatta az alkatrész listáját a telefónról, a termék részéről. Különös használata a termék meghibásodásához vagy személyes sérüléshez vezethet.

ESZAMEZÜK: A termék használata előtt mindenféle veszélyeztetőtől védő védelemre van szükség, mint amit a meghatározott szempontok alapján kell.

• A termék csak személyekkel való szembenélhető károsodásra nem hosszú. Ez a termék csak oszakemberek által szembenélhető össze-

• A termék körülbelül 100 kg-ot tervezett használati terhelést. • Gyöződjön meg arról, hogy az általában felül biztonságosan elhírja a berendezést és az összes csatlakoztatott hardver és alkatrészeg együttes tömegét. • Használja a rögzítő csavarokat, hogy minél könyyen húdhat az oktatálat. • Ha lenyelik a rögzítő csavarokat, a termék távolsági érzékelőtől elszakadhat. • A termék csak bejáró rögzítőkkel van ellátva, ezeket a rögzítőkkel a termék meghibásodásához vagy személyes sérüléshez vezethet.

MINŐSSÉG: A termék használata előtt mindenféle veszélyeztetőtől védő védelemre van szükség, mint amit a meghatározott szempontok alapján kell.

• A termék csak személyekkel való szembenélhető károsodásra nem hosszú. Ez a termék csak oszakemberek által szembenélhető össze-

• A termék körülbelül 100 kg-ot tervezett használati terhelést. • Gyöződjön meg arról, hogy az általában felül biztonságosan elhírja a berendezést és az összes csatlakoztatott hardver és alkatrészeg együttes tömegét. • Használja a rögzítő csavarokat, hogy minél könyyen húdhat az oktatálat. • Ha lenyelik a rögzítő csavarokat, a termék távolsági érzékelőtől elszakadhat. • A termék csak bejáró rögzítőkkel van ellátva, ezeket a rögzítőkkel a termék meghibásodásához vagy személyes sérüléshez vezethet.

MINŐSSÉG: A termék használata előtt mindenféle veszélyeztetőtől védő védelemre van szükség, mint amit a meghatározott szempontok alapján kell.

• A termék csak személyekkel való szembenélhető károsodásra nem hosszú. Ez a termék csak oszakemberek által szembenélhető össze-

• A termék körülbelül 100 kg-ot tervezett használati terhelést. • Gyöződjön meg arról, hogy az általában felül biztonságosan elhírja a berendezést és az összes csatlakoztatott hardver és alkatrészeg együttes tömegét. • Használja a rögzítő csavarokat, hogy minél könyyen húdhat az oktatálat. • Ha lenyelik a rögzítő csavarokat, a termék távolsági érzékelőtől elszakadhat. • A termék csak bejáró rögzítőkkel van ellátva, ezeket a rögzítőkkel a termék meghibásodásához vagy személyes sérüléshez vezethet.

MINŐSSÉG: A termék használata előtt mindenféle veszélyeztetőtől védő védelemre van szükség, mint amit a meghatározott szempontok alapján kell.

• A termék csak személyekkel való szembenélhető károsodásra nem hosszú. Ez a termék csak oszakemberek által szembenélhető össze-

• A termék körülbelül 100 kg-ot tervezett használati terhelést. • Gyöződjön meg arról, hogy az általában felül biztonságosan elhírja a berendezést és az összes csatlakoztatott hardver és alkatrészeg együttes tömegét. • Használja a rögzítő csavarokat, hogy minél könyyen húdhat az oktatálat. • Ha lenyelik a rögzítő csavarokat, a termék távolsági érzékelőtől elszakadhat. • A termék csak bejáró rögzítőkkel van ellátva, ezeket a rögzítőkkel a termék meghibásodásához vagy személyes sérüléshez vezethet.

MINŐSSÉG: A termék használata előtt mindenféle veszélyeztetőtől védő védelemre van szükség, mint amit a meghatározott szempontok alapján kell.

• A termék csak személyekkel való szembenélhető károsodásra nem hosszú. Ez a termék csak oszakemberek által szembenélhető össze-

• A termék körülbelül 100 kg-ot tervezett használati terhelést. • Gyöződjön meg arról, hogy az általában felül biztonságosan elhírja a berendezést és az összes csatlakoztatott hardver és alkatrészeg együttes tömegét. • Használja a rögzítő csavarokat, hogy minél könyyen húdhat az oktatálat. • Ha lenyelik a rögzítő csavarokat, a termék távolsági érzékelőtől elszakadhat. • A termék csak bejáró rögzítőkkel van ellátva, ezeket a rögzítőkkel a termék meghibásodásához vagy személyes sérüléshez vezethet.

MINŐSSÉG: A termék használata előtt mindenféle veszélyeztetőtől védő védelemre van szükség, mint amit a meghatározott szempontok alapján kell.

• A termék csak személyekkel való szembenélhető károsodásra nem hosszú. Ez a termék csak oszakemberek által szembenélhető össze-

• A termék körülbelül 100 kg-ot tervezett használati terhelést. • Gyöződjön meg arról, hogy az általában felül biztonságosan elhírja a berendezést és az összes csatlakoztatott hardver és alkatrészeg együttes tömegét. • Használja a rögzítő csavarokat, hogy minél könyyen húdhat az oktatálat. • Ha lenyelik a rögzítő csavarokat, a termék távolsági érzékelőtől elszakadhat. • A termék csak bejáró rögzítőkkel van ellátva, ezeket a rögzítőkkel a termék meghibásodásához vagy személyes sérüléshez vezethet.

MINŐSSÉG: A termék használata előtt mindenféle veszélyeztetőtől védő védelemre van szükség, mint amit a meghatározott szempontok alapján kell.

• A termék csak személyekkel való szembenélhető károsodásra nem hosszú. Ez a termék csak oszakemberek által szembenélhető össze-

• A termék körülbelül 100 kg-ot tervezett használati terhelést. • Gyöződjön meg arról, hogy az általában felül biztonságosan elhírja a berendezést és az összes csatlakoztatott hardver és alkatrészeg együttes tömegét. • Használja a rögzítő csavarokat, hogy minél könyyen húdhat az oktatálat. • Ha lenyelik a rögzítő csavarokat, a termék távolsági érzékelőtől elszakadhat. • A termék csak bejáró rögzítőkkel van ellátva, ezeket a rögzítőkkel a termék meghibásodásához vagy személyes sérüléshez vezethet.

MINŐSSÉG: A termék használata előtt mindenféle veszélyeztetőtől védő védelemre van szükség, mint amit a meghatározott szempontok alapján kell.

• A termék csak személyekkel való szembenélhető károsodásra nem hosszú. Ez a termék csak oszakemberek által szembenélhető össze-

• A termék körülbelül 100 kg-ot tervezett használati terhelést. • Gyöződjön meg arról, hogy az általában felül biztonságosan elhírja a berendezést és az összes csatlakoztatott hardver és alkatrészeg együttes tömegét. • Használja a rögzítő csavarokat, hogy minél könyyen húdhat az oktatálat. • Ha lenyelik a rögzítő csavarokat, a termék távolsági érzékelőtől elszakadhat. • A termék csak bejáró rögzítőkkel van ellátva, ezeket a rögzítőkkel a termék meghibásodásához vagy személyes sérüléshez vezethet.

MINŐSSÉG: A termék használata előtt mindenféle veszélyeztetőtől védő védelemre van szükség, mint amit a meghatározott szempontok alapján kell.

• A termék csak személyekkel való szembenélhető károsodásra nem hosszú. Ez a termék csak oszakemberek által szembenélhető össze-

• A termék körülbelül 100 kg-ot tervezett használati terhelést. • Gyöződjön meg arról, hogy az általában felül biztonságosan elhírja a berendezést és az összes csatlakoztatott hardver és alkatrészeg együttes tömegét. • Használja a rögzítő csavarokat, hogy minél könyyen húdhat az oktatálat. • Ha lenyelik a rögzítő csavarokat, a termék távolsági érzékelőtől elszakadhat. • A termék csak bejáró rögzítőkkel van ellátva, ezeket a rögzítőkkel a termék meghibásodásához vagy személyes sérüléshez vezethet.

MINŐSSÉG: A termék használata előtt mindenféle veszélyeztetőtől védő védelemre van szükség, mint amit a meghatározott szempontok alapján kell.

• A termék csak személyekkel való szembenélhető károsodásra nem hosszú. Ez a termék csak oszakemberek által szembenélhető össze-

• A termék körülbelül 100 kg-ot tervezett használati terhelést. • Gyöződjön meg arról, hogy az általában felül biztonságosan elhírja a berendezést és az összes csatlakoztatott hardver és alkatrészeg együttes tömegét. • Használja a rögzítő csavarokat, hogy minél könyyen húdhat az oktatálat. • Ha lenyelik a rögzítő csavarokat, a termék távolsági érzékelőtől elszakadhat. • A termék csak bejáró rögzítőkkel van ellátva, ezeket a rögzítőkkel a termék meghibásodásához vagy személyes sérüléshez vezethet.

MINŐSSÉG: A termék használata előtt mindenféle veszélyeztetőtől védő védelemre van szükség, mint amit a meghatározott szempontok alapján kell.

• A termék csak személyekkel való szembenélhető károsodásra nem hosszú. Ez a termék csak oszakemberek által szembenélhető össze-

• A termék körülbelül 100 kg-ot tervezett használati terhelést. • Gyöződjön meg arról, hogy az általában felül biztonságosan elhírja a berendezést és az összes csatlakoztatott hardver és alkatrészeg együttes tömegét. • Használja a rögzítő csavarokat, hogy minél könyyen húdhat az oktatálat. • Ha lenyelik a rögzítő csavarokat, a termék távolsági érzékelőtől elszakadhat. • A termék csak bejáró rögzítőkkel van ellátva, ezeket a rögzítőkkel a termék meghibásodásához vagy személyes sérüléshez vezethet.

MINŐSSÉG: A termék használata előtt mindenféle veszélyeztetőtől védő védelemre van szükség, mint amit a meghatározott szempontok alapján kell.

• A termék csak személyekkel való szembenélhető károsodásra nem hosszú. Ez a termék csak oszakemberek által szembenélhető össze-

• A termék körülbelül 100 kg-ot tervezett használati terhelést. • Gyöződjön meg arról, hogy az általában felül biztonságosan elhírja a berendezést és az összes csatlakoztatott hardver és alkatrészeg együttes tömegét. • Használja a rögzítő csavarokat, hogy minél könyyen húdhat az oktatálat. • Ha lenyelik a rögzítő csavarokat, a termék távolsági érzékelőtől elszakadhat. • A termék csak bejáró rögzítőkkel van ellátva, ezeket a rögzítőkkel a termék meghibásodásához vagy személyes sérüléshez vezethet.

MINŐSSÉG: A termék használata előtt mindenféle veszélyeztetőtől védő védelemre van szükség, mint amit a meghatározott szempontok alapján kell.


• A termék csak személyekkel való szembenélhető károsodásra nem hosszú. Ez a termék csak oszakemberek által szembenélhető össze-

• A termék körülbelül 100 kg-ot tervezett használati terhelést. • Gyöződjön meg arról, hogy az általában felül biztonságosan elhírja a berendezést és az összes csatlakoztatott hardver és alkatrészeg együttes tömegét. • Használja a rögzítő csavarokat, hogy minél könyyen húdhat az oktatálat. • Ha lenyelik a rögzítő csavarokat, a termék távolsági érzékelőtől elszakadhat. • A termék csak bejáró rögzítőkkel van ellátva, ezeket a rögzítőkkel a termék meghibásodásához vagy személyes sérüléshez vezethet.


MINŐSSÉG: A termék használata előtt mindenféle veszélyeztetőtől védő védelemre van szükség, mint amit a meghatározott szempontok alapján kell.

• A termék csak személyekkel való szembenélhető károsodásra nem hosszú. Ez a termék csak oszakemberek által szembenélhető össze-


• A termék körülbelül 100 kg-ot tervezett használati terhelést. • Gyöződjön meg arról, hogy az általában felül biztonságosan elhírja a berendezést és az összes csatlakoztat




1 Press the locking pin and adjust it to **Position 1** as shown.




2




3




4



5



6



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda S BOX, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/podni-nosac-za-tv-s-box-fs-400-akcija-cena/>