

Informacije o proizvodu

BOSCH mašina za pranje sudova SMS46KI01E



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sms46ki01e-akcija-cena/>

Serija 4, Samostojeća mašina za pranje sudova, 60 cm, Nerđajući čelik SMS46KI01E



- **Funkcija ExtraDry:** opcija za izuzetno temeljno sušenje sudova koji se naročito teško suše.
- **Staklo 40°C:** nežno pranje za vaše osjetljive čaše i stakleno posuđe.
- **Korpe VarioFlex i VarioDrawer:** poboljšane opcije podešavanja uz dodatan prostor na svim nivoima.
- **Displej od 7 delova:** prikazuje preostalo vreme i standardne informacije, kao što je status ponovnog punjenja.
- **AquaStop:** štiti od curenja, sa 100% doživotnom garancijom.

Tehnički podaci

| | |
|--|------------------------|
| Klasa energetske efikasnosti: | E |
| Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu: | 94 kWh |
| Maksimalan broj kompleta za ručavanje: | 13 |
| Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu: | 9.5 l |
| Trajanje programa: | 3:30 h |
| Emisije buke u vazduhu: | 46 dB(A) re 1 pW |
| Klasa emisije buke u vazduhu: | C |
| Tip instalacije: | Samostojeći |
| Visina sa radnom pločom: | 30 mm |
| Dimenzije aparata: | 845 x 600 x 600 mm |
| Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni: | 1155 mm |
| Podesive stopice: | Yes - all |
| Maksimum podesivosti stopica: | 20 mm |
| Podesivo podnožje: | No |
| Neto težina: | 52.7 kg |
| Bruto težina: | 54.0 kg |
| Priključna snaga: | 2400 W |
| Zaštita: | 10 A |
| Voltaža: | 220-240 V |
| Frekvencija: | 60; 50 Hz |
| Repair index: | 7.6 |
| Dužina priključnog kabla: | 175.0 cm |
| Tip utičnice: | Gardy plug w/ earthing |
| Dužina cevi: | 165 cm |
| Dužina cevi za odvođenje: | 190 cm |
| EAN kod: | 4242002993300 |
| Način montaže: ... Samostojeća sa mogućnošću ugradnje ispod radne površine | |

Posebni dodatni pribor

| | |
|-------------|---------------------------------|
| SGZ1010 | Produžetak cevi za sudomašinu |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ2014 | Uložak za korpu za vinske čaše |
| SMZ5000 | Komplet za lakše ispiranje |
| SMZ5001 | Baby komplet |
| SMZ5100 | Vario korpica za pribor za jelo |
| SMZ5300 | Držak za čaše |



Serija 4, Samostojeća mašina za pranje sudova, 60 cm, Nerđajući čelik SMS46KI01E

² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (u programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

Kapacitet / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: E
- Potrošnja energije² / vode³: 94 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 13 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:30 (h:min)
- Jačina buke: 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisije buke: C

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Staklo 40 °C, 1h 65 °C, Pretpranje
- Br. posebnih funkcija - 3: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Posebno sušenje
- Program za čišćenje mašine za pranje sudova
- 5 temperatura pranja

Tehnologija čišćenja / senzorika

- ActiveWater hidraulični sistem
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje
- Izmenjivač toplote
- Tehnika izmeničnog ispiranja
- Regenerativna elektronika
- Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika/Polinox

Sistem korpi

- VarioFlex korpe N
- VarioFioka
- Rackmatic - po visini podesiva gornja korpa (trostepena)
- Preklapljivi delovi u gornjoj korpi (2x)
- Preklapljivi delovi u donjoj korpi (4x)
- Mesto za odlaganje šolja u gornjoj korpi (2x)

Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutima
- Boja indikatora: crvena
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Anti-Fingerprint prevlaka


Sigurnost

- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode – tokom celog radnog veka uređaja.*
- Zaključavanje podešavanja pred decomp
- Sistem zaštite čaša
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm
- * Garancijske uslove možete pronaći na <https://www.bosch-home.rs/>

¹ Na skali energetske klase od A do G

**Serija 4, Samostojeća mašina za
pranje sudova, 60 cm, Nerđajući
čelik
SMS46KI01E**

mere u milimetrima



⚡ utičnica
() vrednosti sa garniturom za produženje

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sms46ki01e-akcija-cena/>