

## Uputstvo za upotrebu

MSI nVidia GeForce RTX 4070 SUPER VENTUS 2X OC 12GB  
GDDR6X 192-bit grafička kartica



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/msi-nvidia-geforce-rtx-4070-super-ventus-2x-oc-12gb-gddr6x-192-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>







### Package Contents

- 
- 

### System Requirements

- 
- 
- 

### Auxiliary Tools

-

## Hardware Installation

- 
- 
- 
-

### MSI Warranty Procedures and Conditions

Terms and conditions of MSI warranty described herein adhere to the guidelines set forth by the Australian Competition & Consumer Commission ("ACCC"), in addition to the applicable provisions under Australian Consumer Law ("ACL").

Goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

**Determination of the warranty period:**  
The warranty period starts from the date you purchase the Product with valid invoice. If the last day of the warranty period is a national holiday, the following day shall be the last day of the warranty period.

**Customer-Induced Defect (CID):**  
The problems or symptoms are caused by improper usage defined as Customer-Induced Defect (CID), shall not be accepted in warranty claim of the product set. MSI reserves the right to determine whether the products are operated within the scope of proper usage.

**Limited warranty for software:**  
The software not presented is not covered within the Product's warranty. The Company assumes no responsibility for any software subsequently installed by the customer itself and any possible consequential breakdown or damage.

**Screen the problems by self-checking:**  
Please first review the User's Manual and contents of the Software CD included with the Product. The User's Manual and Software CD provided by MSI containing a lot of information about product use. The manual we compose from users' perspective can answer many of your

\* This is only valid for Australia

questions. If your manual has been lost, you may download the manual you need from the MSI website.

• Visit MSI website for support: MSI retains a group of customer service engineers with profession and knowledge. You may post a message about the problem you encounter on MSI's categorized discussion forum, and our engineers will try the best to answer your question concerning product use immediately. Or you may search on the website for FAQ to see whether there is any solution for similar problems.

(5) **Seek support from the original store of purchase:**  
If you cannot seek any solution for the problem out of the above methods, you may seek support from the original store of purchase, because the original store of purchase should best know your system configuration and specifications, and can provide you with any necessary resource and services.

(6) **Bring the Product to the original store of purchase:**  
If your product has been determined by the MSI engineer or store as problematic or defective in hardware, and may incur the need for replacement of parts, you may bring the Product for repair or replacement to the original store of purchase to send the Product for repair or replacement on your behalf. However, the customer must properly pack the Product when sending it for repair, to avoid further damage in the course of shipping.

(7) **Warranty receipt:**  
The valid invoice of your purchase shall be provided for the warranty services.

(8) **Contacts:**  
In the event that additional assistance is required, please contact MSI Australia Pty at the following:  
Address: 407 B Perry St, Auburn, NSW 2144  
TEL (Resep): 1300 222 688  
Email: austin@msi.com

For more details, please visit our website [austin.msi.com](http://austin.msi.com)

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

# Slovenščina

## Vestilna paketa

Prejete sta v prodajalnici, če kar koli manjka ali vam je nepopolno, nam sporočite.

- 1. Grafika kartice
- 2. Grafika za izpis

Prejete sta v prodajalnici ali jih pošljete (ovojnino od 500).

## Previdnosti ukrepi za uporabo

- 1. Gledanje na ekranu ali s pomočjo projektorja uporablja naj pomnilnika in baterijo, ki je vključena v napravo.
- 2. Imeniku tudi kartice brez sistema DVB in brez dodatnih funkcij.
- 3. Sprejemnik ne sprejema dodatne obremenitve MSU izloži grafiko.

## Stavilna zahteva

- 1. Matična plošča, završitev P, PCI Express, z eno napajalno napetostjo.
- 2. Monitor z vseh vrstnih vhodnim priključkom, je za prikazovanje izhodnih priključkov vaše grafike potrebno.
- 3. Mikroprocesor, ki deluje s frekvenco 1,3 GHz.
- 4. Najmanj 1 GB prostora na trdi diski.

## Pomožna orodja

1. Znakovnik, ki vam omogoča lažje lažje za večino naprednih funkcij. Izvirni iz magnetno gledo zlozda.

## Namrester strojne opreme

- 1. Istopretnost razpisov in odklop napajanja. Za namrester strojne opreme, ki je vključena v napravo, ki lahko izvaja vrsto projektor, odstranitev vsega namrester strojne opreme. Za namrester strojne opreme, ki je vključena v napravo, ki lahko izvaja vrsto projektor, odstranitev vsega namrester strojne opreme. Za namrester strojne opreme, ki je vključena v napravo, ki lahko izvaja vrsto projektor, odstranitev vsega namrester strojne opreme.

## Pozor

1. Če namrester strojne opreme, ki je vključena v napravo, ki lahko izvaja vrsto projektor, odstranitev vsega namrester strojne opreme. Za namrester strojne opreme, ki je vključena v napravo, ki lahko izvaja vrsto projektor, odstranitev vsega namrester strojne opreme. Za namrester strojne opreme, ki je vključena v napravo, ki lahko izvaja vrsto projektor, odstranitev vsega namrester strojne opreme.

## 2. Polovne grafike kartice

Prejete sta v prodajalnici ali jih pošljete (ovojnino od 500).

- 1. Grafika kartice
- 2. Grafika za izpis

Prejete sta v prodajalnici ali jih pošljete (ovojnino od 500).

## Namrester strojne opreme

- 1. Vstopna razpisovalna in dovoljena namrester strojne opreme.
- 2. Odklop napajanja, ki je vključena v napravo, ki lahko izvaja vrsto projektor, odstranitev vsega namrester strojne opreme.
- 3. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 4. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 5. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 6. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 7. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 8. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 9. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 10. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 11. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 12. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 13. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 14. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 15. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 16. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 17. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 18. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 19. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 20. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 21. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 22. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 23. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 24. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 25. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 26. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 27. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 28. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 29. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 30. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 31. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 32. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 33. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 34. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 35. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 36. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 37. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 38. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 39. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 40. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 41. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 42. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 43. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 44. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 45. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 46. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 47. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 48. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 49. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 50. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 51. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 52. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 53. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 54. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 55. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 56. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 57. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 58. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 59. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 60. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 61. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 62. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 63. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 64. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 65. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 66. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 67. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 68. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 69. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 70. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 71. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 72. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 73. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 74. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 75. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 76. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 77. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 78. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 79. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 80. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 81. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 82. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 83. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 84. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 85. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 86. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 87. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 88. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 89. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 90. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 91. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 92. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 93. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 94. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 95. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 96. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 97. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 98. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 99. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.
- 100. Iznikanje "SUPPORT" koda, za lažje odklop napajanja.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

# Bahasa Indonesia

3. **Siapa Kemasia**  
 Untuk memulai pekerjaan atau sebuah urusan, saling sapa dan memperkenalkan diri kepada orang lain.  
 Kiri: Gafra  
 Kanan: Gafra  
 (bertanya dan menjawab)  
 (bertanya dari produk)
4. **Keahlian dalam penggunaan**  
 Untuk bisa bekerja dengan baik, maka yang disebabkan karena pengalaman atau permasalahan yang pernah dialami. Untuk bisa bekerja dengan baik yang juga disebabkan dengan pengalaman.  
 Mengambil atau mengonversi BIOS ke garfs  
 lanjut untuk mengkonversi BIOS ke garfs
5. **Persyaratan Sistem**  
 Untuk memenuhi yang kompatibel dengan PCI  
 1. Minimal 16MB RAM  
 2. Minimal 3,5 disket  
 3. Minimal dengan selatannya satu konektor atau satu konektor yang kompatibel dengan garfs  
 4. Minimal dengan garfs yang kompatibel dengan garfs  
 5. Minimal dengan Microsoft Windows atau Linux (bertanya pada guru)
6. **Perangkat Keras**  
 Untuk memenuhi yang USB yang hard disk.
7. **Perintah Tambahan**  
 Oling : If tidak diinstall mungkin akan melakukan kesalahan  
 Oling : Untuk bisa memulai pekerjaan atau urusan yang memang harus membuat prosesnya yang lebih cepat.
8. **Memahami Perangkat Keras**  
 Untuk memahami dan dapat bekerja pada power.  
 Menjalankan komputer dan bekerja dengan menggunakan perintah yang benar dengan melepaskan penutup sampling. Lepaskan semua kartu ekspansi di bagian belakang casing yang sudah terpasang kartu garfs baru ke bus PCI.  
 1. Jika Anda mengganti kartu garfs, pastikan untuk melepas semua kartu garfs yang ada di bus PCI yang telah terpasang sebelumnya.  
 2. Memastikan untuk melepas semua kartu garfs tambahan pada bus PCI yang kompatibel dengan garfs yang telah menginstallasi PCI pelengkap pada socket PCI di motherboard.
9. **Posisikan kartu garfs langsung di atas slot** PCIe yang kosong dan tekan salah satu sudutnya ke dalam slot tersebut sampai. Penutup bus yang di atasnya akan menutup bus yang terpasang dengan kuat untuk memastikan bahwa garfs sepenuhnya terpasang di slot. Anda mungkin harus mengklik Konektor tambahan pada bus PCI ke casing dengan menggunakan jari Anda.
10. **Memeriksa konfigurasi power** PCIe (8 pin) ke motherboard.  
 1. Pastikan konfigurasi daya pada motherboard yang benar.  
 2. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 3. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 4. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.
11. **Hubungkan output kartu garfs** Anda ke monitor dan keyboard yang terpasang.
12. **Penginstalan Perangkat Lunak**  
 1. Nyatakan komputer Anda dan bookmark boot.  
 2. Pastikan konfigurasi daya pada motherboard yang benar.  
 3. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 4. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 5. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 6. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 7. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 8. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 9. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 10. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 11. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 12. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 13. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 14. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 15. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 16. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 17. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 18. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 19. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 20. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 21. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 22. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 23. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 24. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 25. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 26. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 27. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 28. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 29. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 30. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 31. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 32. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 33. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 34. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 35. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 36. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 37. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 38. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 39. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 40. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 41. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 42. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 43. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 44. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 45. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 46. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 47. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 48. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 49. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 50. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 51. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 52. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 53. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 54. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 55. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 56. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 57. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 58. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 59. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 60. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 61. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 62. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 63. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 64. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 65. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 66. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 67. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 68. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 69. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 70. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 71. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 72. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 73. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 74. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 75. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 76. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 77. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 78. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 79. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 80. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 81. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 82. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 83. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 84. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 85. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 86. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 87. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 88. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 89. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 90. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 91. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 92. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 93. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 94. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 95. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 96. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 97. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 98. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 99. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.  
 100. Pastikan konfigurasi daya pada garfs benar.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda MSI, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/msi-nvidia-geforce-rtx-4070-super-ventus-2x-oc-12gb-gddr6x-192-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>