

Uputstvo za upotrebu

PHILIPS pegla DST3020/30

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-pegla-dst302030-akcija-cena/>

設備名稱：飛利浦蒸汽熨斗 Equipment name		型號（型式）：DST3010 Type designation (Type)					
單元 Unit	限用物質及其化學符號						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電源線組	0	0	0	0	0	0	
上蓋	0	0	0	0	0	0	
水箱	0	0	0	0	0	0	
溫度旋鈕	0	0	0	0	0	0	
加熱元件	0	0	0	0	0	0	

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: Then “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리, 5자리, 6자리, 9자리로 표기될 수 있습니다. (1) 4자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 (2) 5자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 (3) 6자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일 생산 (4) 9자리일 경우 : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예) 507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 (5) 기타제조번호에 대한 문의사항은 1661-0083 으로 연락바랍니다.



© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved.
4239.001.2093.3 (25/11/2021)



2 www.philips.com/support

3 www.philips.com/support

HR Samo određene vrste
ET Ainult teatud tüübid
HU Csak bizonyos típusoknál
LT Tik konkretūs tipai
LV Tikai specifiskī tipi
SK Len špecifické typy
RO Numai pentru anumite tipuri
SL Le pri določeni vrstah
SR Samo specifični tipovi
UK Лише окремі моделі
MK Samo određeni modeli
SQ Vetëm llojet e veçanta
KO 특정 유형에만 해당
TH เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น
SH 仅限特定类型
TC 僅特定類型
MS Jenis tertentu sahaja
VI Chỉ có ở một số kiểu nhất định
ID Hanya tipe tertentu saja
AZ Yalnız xüsusi növlər
HY Միայն որոշ մոդելներում
KA მხოლოდ განსაზღვრული ტიპებში
KY Белгилүү түрлөр гана
TG Танҳо намудҳои мушаххас
TK Diñe belli görnüşler
UZ Faqat muayyan turlar
HE סוגים ספציפיים בלבד


4 www.philips.com/support

5 www.philips.com/support

6 www.philips.com/support

PHILIPS
DST3000 series

EN User manual CS Příručka pro uživatele KO 사용 설명서
DE Benutzerhandbuch EL Εγχειρίδιο χρήσης TH คู่มือผู้ใช้
FR Mode d'emploi BG Ръководство за потребителя SC 用戶手冊
NL Gebruiksaanwijzing HR Korisnički priručnik TC 使用手冊
DA Brugervejledning ET Kasutusjuhend MS Manual pengguna
FI Käyttöopas HU Felhasználói kézikönyv VI Hướng dẫn sử dụng
NO Brukerhåndbok LT Vartotojo vadovas ID Buku Petunjuk Pengguna
SV Användarhandbok LV Lietotāja rokasgrāmata AZ Korisnički priručnik
IT Manuale utente SK Příručka uživateľa HY Оգտագործողի ձեռնարկ
ES Manual del usuario RO Manual de utilizare KA მომხმარებლის სახელმძღვანელო
PT Manual do utilizador SL Uporabniški priručnik SL Кольдонгучунун нускамасы
RU Руководство пользователя SR Korisnički priručnik TG Дастури корбар
TR Kullanım kılavuzu UK Посібник користувача TK Ulanyjy gollanmasy
KK Пайдаланушы нускаулығы MK Упатство за користење UZ Foydalanuvchi qo'llanmasi
PL Instrukcja obsługi SQ Manual përdorimi HE מודריך משתמש HE



Icon	MAX LINEN	Icon
Icon	COTTON	Icon
Icon	SILK	ECO
Icon	SYNTHETICS	Icon



EN Preparing for use
Smoke can be visible during the first use, and it is normal. This ceases after a short while.

DE Für den Gebrauch vorbereiten
Bei Erstgebrauch des Bügeleisens kann Rauch entstehen. Dabei handelt es sich um einen normalen Vorgang, der sich jedoch nach kurzer Zeit einstellt.

FR Avant utilisation
De la fumée peut être visible lors de la première utilisation. Il s'agit d'un phénomène normal. Cela cesse après un bref instant.

NL Klaarmaken voor gebruik
Bij het eerste gebruik kan er rook ontstaan. Dit is normaal. Dit zal vrij snel verdwijnen.

DA Klargøring
Røg kan være synlig ved første brug, og det er normalt. Dette ophører efter kort tid.

FI Käyttönoton valmistelu
Ensimmäisen käytön aikana voi näkyä savua, mikä on normaalia. Tämä loppuu vähän ajan kuluttua.

NO Før bruk
Ved første gangs bruk, kan det hende at du ser røyk. Dette er vanlig. Dette gir seg etter en liten stund.

SV Förberedelser inför användning
Rök kan synas under den första användningen. Det är normalt. Det upphör efter en kort stund.

IT Preparazione per l'uso
Durante il primo utilizzo si potrebbe notare del fumo, è normale. Tale fenomeno è destinato a scomparire in poco tempo.

ES Preparación para su uso
Es normal ver humo durante el primer uso. Dejará de ocurrir al cabo de un rato.

PT Preparar para a utilização
É possível que veja fumo durante a primeira utilização. Isto é normal. Isto deixa de acontecer passado pouco tempo.

RU Подготовка прибора к работе
Во время первого использования вы можете увидеть дым; не волнуйтесь, это нормально. Вскоре явление исчезнет.

TR Cihazın kullanım hazırlanması
İlk kullanım sırasında duman görölmesi normaldir. Bu, kısa bir süre sonra duracaktır.

KK Пайдалануға дайындуу
Үтүктү алгаш рет пайдаланган кезде шамалы түтүн шыгуу мүмкүн. Бул аз уақыттан кейин жогалады.

PL Przygotowanie do użycia
Podczas pierwszego użycia może być widoczny dym. Jest to zjawisko normalne. Zjawisko to ustanie po krótkiej chwili.

CS Příprava k použití
Během prvního použití se může objevit kouř, je to normální. Brzy to však přestane.

EL Προετοιμασία για χρήση
Μπορεί να εμφανιστεί καπνός κατά την πρώτη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό το φαινόμενο σταματά μετά από λίγο.

BG Подготовка за употреба
Възможно е да се забележи дим по време на първата употреба и това е нормално. Това ще спре след кратък период от време.

HR Priprema za uporabu
Prilikom prve uporabe može se primijetiti dim, što je normalno. To će ubrzo nestati.

ET Kasutamiseks valmistumine
Esmakordsel kasutamisel võib eralduda suitsu, kuid see on normaalne. See kaob mõne aja möödudes.

HU Előkészítés a használatra
Az első használat közben elképzeltető, hogy füst jelenik meg, ez normális jelenség. Ez a jelenség rövid idő alatt megszűnik.

LT Paruošimas naudoti
Naudojant pirmą kartą gali pasirodyti dūmų. Tai yra normalu. Netrukus jie dingsta.

LV Sagatavošana lietošanai
Pirmās lietošanas reizē var būt redzami dūmi, un tas ir normāli. Pēc neilga laika tas pārstās kūpēt.

SK Priprava na použitie
Počas prvého použitia môže byť viditeľný dym, ale ide o normálny jav. Po krátkom čase to však prestane.

RO Pregătirea pentru utilizare
În timpul primei utilizări poate să apară fum. Acest lucru este normal. Acest fenomen încetează în scurt timp.

SL Priprava pred uporabo
Pri prvi uporabi se lahko vidi dim, kar je običajno. Ta pojav čez nekaj časa izgine.

SR Pre upotrebe
Tokom prve upotrebe možda ćete videti dim, to je normalna pojava. To će ubrzo nestati.

HE הכנה לקראת שימוש
במהלך השימוש הראשון עלול להיווצר עשן, דבר זה תקין. זה יפסיק לאחר זמן קצר.

UK Підготовка до використання
Під час першого використання може бути помітний дим, і це нормально. Це незабаром припиниться.

MK Podgotovka za uporaba
Pri prvata upotreba može da se забележи чад, но тоа е нормално. Чадот исчезнува по краток период.

SQ Përgatitja për përdorim
Mund të shfaqet tym gjatë përdorimit të parë dhe diçka e tillë është normale. Kjo pushon pas pak çastesh.

KO 사용 준비
최초 사용 시 연기가 보일 수 있으며, 이는 정상적인 현상입니다. 이는 잠시 후면 사라집니다.

TH การเตรียมตัวก่อนใช้งาน
ในการใช้งานครั้งแรกอาจมีควันออกมาให้เห็น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ควันจะหายไปเมื่อผ่านไปครู่หนึ่ง

SC 使用准备
首次使用时会看到烟雾，这属于正常现象。此现象将在片刻后消失。

TC 使用前準備
第一次使用時可能會有煙霧，這是正常現象，一下子就會消失。

MS Bersedia untuk menggunakan
Asap akan keluar semasa penggunaan pertama tetapi ini perkara biasa. Asap akan berhenti setelah seketika.

VI Chuẩn bị sử dụng máy
Bạn có thể thấy một ít khói bốc ra khi sử dụng lần đầu. Đây là hiện tượng bình thường. Hiện tượng này sẽ dừng sau một khoảng thời gian ngắn.

ID Menyiapkan penggunaan
Mungkin terdapat asap pada penggunaan pertama, hal ini normal. Ini akan berhenti setelah beberapa saat.

AZ istifadəyə hazırlanır
İlk istifadə zamanı tüstü görünə bilər və bu normaldir. Bu, qısa müddətdən sonra yox olur.

HY Հախապատրաստում
Առաջին իսկ օգտագործման ժամանակ կարող է ծուխ առաջանալ, և դա նորմալ է: Կարճ ժամանակ անց դա անցնում է:

KA გამოსაყენებლად მომზადება
პირველი გამოყენებისას შეიძლება დაინახოთ ორთქლი და ეს ნორმალურია. ის ცოტა ხანში გაქრება.

KY Колдонууга даярдоо
Биринчи колдонууда түтүн көрүнүшү мүмкүн, бул кадимки көрүнүш. Ал бир аздан кийин жоголуп кетет.

TG Омодағи ба истифода
Ҳангоми истифодаи аввал мумкин аст, ки дуд дида шавад ва ин муқаррарӣ аст. Ин пас аз як муддати кӯтоҳ қатъ мешавад.

TK Ulanýşa taýýarlamak
Birinji ulanyşda tüsse dörap biler we bu adaty zat. Bu gysga wagtdan soň öçer.

UZ Ishlatishga tayyorlash
Ilk marta ishlatganda tutun chiqishini ko'rish mumkin va bu normal holat. Biroz vaqtdan keyin tutun yo'qoladi.

RU Паровой утюг
Иготовитель: "ДАП Б.В.", Туссендиелен 4 а, 9206АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер на территории России и Таможенного Союза: ООО "Техника для дома Филлипс", Российская Федерация, 123022, г. Москва, ул. Сергея Максеева, д. 13, 5-й этаж, помещение XVI, комната 31, номер телефона +7 495 961-1111.
Для бытовых нужд
Прибор класса I
Сделано в Китае
Сводная таблица параметров моделей (типов):

Модель (тип)	Электрические параметры	Автоотключение
DST3010, DST3011, DST3020	2000-2400 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц	Нет
DST3030, DST3031	2000-2400 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц	да
DST3041	2200-2600 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц	Нет
DST3040	2200-2600 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц	да

Условия хранения, эксплуатации

Температура	+0 °C - +35 °C
Относительная влажность	20% - 95%
Атмосферное давление	85 - 109 kPa

KK Бу утюгі
Өндүрүүчү: "ДАП Б.В.", Туссендиелен 4 а, 9206АД, Драхтен, Нидерланды
Ресей және Кедендик одак территориясына импортоору: "Техника для дома Филлипс" ЖШС, Ресей Федерациясы, 123022, Москва ш., Сергей Максеев көч., 13 үй, 5-кабат, XVII үй-жай, 31-бөлмө, телефон номери +7 495 961-1111.
Түркияда жасалган
I санаттагы аспап
Кытайда жасалган
Жыйынтык кесте параметрлеринин моделдер (типтери):

Модель (тип)	Электр параметрлери	Автоматты түрдө ошу
DST3010, DST3011, DST3020	2000-2400 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц	Жок
DST3030, DST3031	2000-2400 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц	иә
DST3041	2200-2600 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц	Жок
DST3040	2200-2600 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц	иә

Сактоо шарттары, пайдалануу

Температура	+0 °C - +35 °C
Салыстырмалы ылгаңдылык	20% - 95%
Атмосфералык қысым	85 - 109 kPa

HY Էլեկտրոսով
Արտադրող: "ՎԱՐ Բ Վ", Տուսենդիելեն 4 ա, 9206ԱԴ, Դրախտեն, Նիդերլանդներ
Ներդրող Ռուսաստանի և Անդամային Լիգայի տարածք: "Ֆիլիպս տեխնիկա տան հասար" ՍՊԸ, Ռուսաստանի Դաշնություն, 123022, ք. Մոսկվա, Սերգեյ Մաքսեևի կ. թ. 13, 5-րդ հարկ, սենյակ XVII, սենյակ 31, Ինտերուսաստան +7 495 961-1111
անընդունելի կարգիների համար
Ասորք I դասի
Պատրաստված է Չինաստանում
Հարստացրելի ամփոփ արդասակ:

Մոդել	Էլեկտրական հարստացրելի	Ավտոմատ անընդուն
DST3010, DST3011, DST3020	2000-2400 Վ, 220-240 Վ, 50-60 Գց	Ոչ
DST3030, DST3031	2000-2400 Վ, 220-240 Վ, 50-60 Գց	Այո
DST3041	2200-2600 Վ, 220-240 Վ, 50-60 Գց	Ոչ
DST3040	2200-2600 Վ, 220-240 Վ, 50-60 Գց	Այո

Պահպանման, շահագործման կանոններ

Տեմպերատուրան	+0 °C - +35 °C
Հարստացրելի արագություն	20% - 95%
Ատմոսֆերային ճնշում	85 - 109 kPa

KY Буу утүк
Өндүрүүчү: "ДАП Б.В.", Нидерланд, Драхтен, 9206АД, Туссендиелен 4 а
Россия аймагына жана Батыш Биримдигине импортоору: ЖЧК "ФИЛИПС" үй үчүн техника", Россия Федерациясы, 123022 Москва ш., Сергей Максеев көч., 13-үй, 5-кабат, XVII жай, 31-бөлмө, телефон номери +7 495 961-1111
Үй тиричилигине керектөө үчүн
I класстагы жабдык
Кытайда жасалган
Параметрлеринин жыйынтыкталган таблицасы:

Модель	Электр параметрлери	Алто өчүрүү
DST3010, DST3011, DST3020	2000-2400 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц	Жок
DST3030, DST3031	2000-2400 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц	Ооба
DST3041	2200-2600 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц	Жок
DST3040	2200-2600 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц	Ооба

Сактоо шарты, иштетүү

Температура	+0 °C - +35 °C
Салыстырмалы ылгаңдылык	20% - 95%
Атмосфералык қысым	85 - 109 kPa

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-pegla-dst302030-akcija-cena/>