

Uputstvo za upotrebu

MSI nVidia GeForce RTX 4070 SUPER GAMING X SLIM WHITE 12GB GDDR6X 192-bit grafička kartica



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/msi-nvidia-geforce-rtx-4070-super-gaming-x-slim-white-12gb-gddr6x-192-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>

MSI Graphics Card Quick Start Guide



Installation Guide (NVIDIA)

Installation Guide (AMD)

條文碼位置
Part No: GS2-XXXXXED

Package Contents

1. MSI graphics card
2. MSI graphics card in its original packaging

System Requirements

1. PCI Express computer case with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

1. Phillips screwdriver (This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.)

Hardware Installation

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may obstruct the new graphics card.
2. If you are replacing a graphics card, make sure to hold the graphics card bracket in place and carefully follow the screws. Then unplug any supplementary PCI power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.

Package Contents

1. MSI graphics card
2. MSI graphics card in its original packaging

System Requirements

1. PCI Express computer case with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector (e.g. DVI or VGA) and at least one output connector (e.g. DVI or HDMI) compatible with the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

1. Phillips screwdriver (This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.)

Hardware Installation

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may obstruct the new graphics card.
2. If you are replacing a graphics card, make sure to hold the graphics card bracket in place and carefully follow the screws. Then unplug any supplementary PCI power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.

English

Package Contents

1. MSI graphics card
2. MSI graphics card in its original packaging

System Requirements

1. PCI Express computer case with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

1. Phillips screwdriver (This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.)

Polish

Zawartość opakowania

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI w oryginalnym opakowaniu

Wymagania systemowe

1. Komputer z płytą główną z przynajmniej jednym wolnym slotem PCI Express typu 16-bit
2. Monitor z przynajmniej jednym wejściem wyjściowym odpowiadającym wyjściom karty graficznej
3. System operacyjny Microsoft® Windows® albo Linux (zależy od modelu karty)
4. Minimum 1,5 GB wolnego miejsca na dysku

Narzędzia pomocnicze

1. Śrubokręt krzyżkowy (możliwe, że będzie potrzebny śrubokręt z magnetyczną głowicą)

Nederlands

Verpakking inhoud

1. MSI graphics card
2. MSI graphics card in its original packaging

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may obstruct the new graphics card.

Italiano

Contenuto della confezione

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI w oryginalnym opakowaniu

Requisiti di sistema

1. Komputer z płytą główną z przynajmniej jednym wolnym slotem PCI Express typu 16-bit
2. Monitor z przynajmniej jednym wejściem wyjściowym odpowiadającym wyjściom karty graficznej
3. System operacyjny Microsoft® Windows® albo Linux (zależy od modelu karty)
4. Minimum 1,5 GB wolnego miejsca na dysku

Deutsch

Lieferumfang

1. MSI graphics card
2. MSI graphics card in its original packaging

Vorarbeiten

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may obstruct the new graphics card.

Português

Conteúdo da embalagem

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI w oryginalnym opakowaniu

Requisitos de sistema

1. Komputer z płytą główną z przynajmniej jednym wolnym slotem PCI Express typu 16-bit
2. Monitor z przynajmniej jednym wejściem wyjściowym odpowiadającym wyjściom karty graficznej
3. System operacyjny Microsoft® Windows® albo Linux (zależy od modelu karty)
4. Minimum 1,5 GB wolnego miejsca na dysku

Čeština

Obsah balení

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI w oryginalnym opakowaniu

Upravení hardwaru

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may obstruct the new graphics card.

Română

Conținutul pachetului

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI w oryginalnym opakowaniu

Instalarea softwareului

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may obstruct the new graphics card.

Français

Contenu de l'emballage

1. MSI graphics card
2. MSI graphics card in its original packaging

Précautions d'usage

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may obstruct the new graphics card.

Español

Contenido del paquete

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI w oryginalnym opakowaniu

Requisitos de sistema

1. Komputer z płytą główną z przynajmniej jednym wolnym slotem PCI Express typu 16-bit
2. Monitor z przynajmniej jednym wejściem wyjściowym odpowiadającym wyjściom karty graficznej
3. System operacyjny Microsoft® Windows® albo Linux (zależy od modelu karty)
4. Minimum 1,5 GB wolnego miejsca na dysku

Srpski

Sadržaj pakovanja

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI w oryginalnym opakowaniu

Instalacija softvera

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may obstruct the new graphics card.

Slovenčina

Obsah balení

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI w oryginalnym opakowaniu

Instalacija softvera

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may obstruct the new graphics card.

Russий

Содержимое упаковки

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI w oryginalnym opakowaniu

Требования к системе

1. Komputer z płytą główną z przynajmniej jednym wolnym slotem PCI Express typu 16-bit
2. Monitor z przynajmniej jednym wejściem wyjściowym odpowiadającym wyjściom karty graficznej
3. System operacyjny Microsoft® Windows® albo Linux (zależy od modelu karty)
4. Minimum 1,5 GB wolnego miejsca na dysku

Türkçe

Paket içeriği

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI w oryginalnym opakowaniu

Sistem gereksinimleri

1. Komputer z płytą główną z przynajmniej jednym wolnym slotem PCI Express typu 16-bit
2. Monitor z przynajmniej jednym wejściem wyjściowym odpowiadającym wyjściom karty graficznej
3. System operacyjny Microsoft® Windows® albo Linux (zależy od modelu karty)
4. Minimum 1,5 GB wolnego miejsca na dysku

Magyar

A csomag tartalma

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI w oryginalnym opakowaniu

System követelmények

1. Komputer z płytą główną z przynajmniej jednym wolnym slotem PCI Express typu 16-bit
2. Monitor z przynajmniej jednym wejściem wyjściowym odpowiadającym wyjściom karty graficznej
3. System operacyjny Microsoft® Windows® albo Linux (zależy od modelu karty)
4. Minimum 1,5 GB wolnego miejsca na dysku

Ελληνικά

Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI w oryginalnym opakowaniu

Προϋποθέσεις συστήματος

1. Komputer z płytą główną z przynajmniej jednym wolnym slotem PCI Express typu 16-bit
2. Monitor z przynajmniej jednym wejściem wyjściowym odpowiadającym wyjściom karty graficznej
3. System operacyjny Microsoft® Windows® albo Linux (zależy od modelu karty)
4. Minimum 1,5 GB wolnego miejsca na dysku

Українська

Комп'ютерний набір

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI w oryginalnym opakowaniu

Вимоги до системи

1. Komputer z płytą główną z przynajmniej jednym wolnym slotem PCI Express typu 16-bit
2. Monitor z przynajmniej jednym wejściem wyjściowym odpowiadającym wyjściom karty graficznej
3. System operacyjny Microsoft® Windows® albo Linux (zależy od modelu karty)
4. Minimum 1,5 GB wolnego miejsca na dysku

Latviski

Pakoties turpinis

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI w oryginalnym opakowaniu

Programma prasības prasības

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may obstruct the new graphics card.

Lietuvių

Kitos turinys

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI w oryginalnym opakowaniu

Programos instaliavimo reikavimai

1. Komputer z płytą główną z przynajmniej jednym wolnym slotem PCI Express typu 16-bit
2. Monitor z przynajmniej jednym wejściem wyjściowym odpowiadającym wyjściom karty graficznej
3. System operacyjny Microsoft® Windows® albo Linux (zależy od modelu karty)
4. Minimum 1,5 GB wolnego miejsca na dysku

Eesti

Paketi sisu

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI w oryginalnym opakowaniu

Instalatsiooni nõuded

1. Komputer z płytą główną z przynajmniej jednym wolnym slotem PCI Express typu 16-bit
2. Monitor z przynajmniej jednym wejściem wyjściowym odpowiadającym wyjściom karty graficznej
3. System operacyjny Microsoft® Windows® albo Linux (zależy od modelu karty)
4. Minimum 1,5 GB wolnego miejsca na dysku

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

* Note that the installation pictures shown here are for reference only and may vary from the actual ones.

* For more information about MSI Graphics Cards, please visit MSI websites at www.msi.com/Graphics-Cards

Package Contents

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

System Requirements

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

Auxiliary Tools

1. Phillips screwdriver

Hardware Installation

1. Connect SATA cables to the motherboard and power supply.
2. Connect SATA-to-USB/IDE/SATA adapters to the motherboard.
3. Connect SATA-to-SATA adapters to the motherboard.
4. Connect SATA-to-SATA adapters to the motherboard.

简体中文

包内内容

1. 主板
2. 后置挡板
3. SATA 数据线
4. SATA 转 USB 适配器
5. SATA 转 IDE 适配器
6. SATA 转 SATA 适配器
7. SATA 转 SATA 适配器
8. SATA 转 SATA 适配器
9. SATA 转 SATA 适配器
10. SATA 转 SATA 适配器

系统要求

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

辅助工具

1. 十字螺丝刀

MSI Warranty Procedures and Conditions

This warranty period starts from the date of purchase of the product and valid for one (1) year from the date of purchase.

Determination of the warranty period

If you cannot see any label on the product, you may contact the retailer or distributor for the date of purchase.

Customer-Induced-Defect (CID)

The software is not responsible for any damage caused by the customer's misuse of the product.

Limited warranty for software

The software is not responsible for any damage caused by the customer's misuse of the product.

How to return the product for a refund

If you are not satisfied with the product, you may return it for a refund within 14 days of purchase.

Қазақ

Қауымның мазмұны

1. Аналық тақта
2. Артқы панель
3. SATA кабелдері
4. SATA-USB адаптері
5. SATA-IDE адаптері
6. SATA-SATA адаптері
7. SATA-SATA адаптері
8. SATA-SATA адаптері
9. SATA-SATA адаптері
10. SATA-SATA адаптері

Жүйелік талаптар

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

Қосымша құралдар

1. Крестовицтің сұғымды

Norsk

Pakkinnihald

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Systemkrav

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

Andre hjelpemidler

1. Phillips skrue

한국어

패키지 내용

1. 메인보드
2. 후면 커버
3. SATA 케이블
4. SATA-USB 어댑터
5. SATA-IDE 어댑터
6. SATA-SATA 어댑터
7. SATA-SATA 어댑터
8. SATA-SATA 어댑터
9. SATA-SATA 어댑터
10. SATA-SATA 어댑터

시스템 요구 사항

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

추가 도구

1. 십자 드라이버

ภาษาไทย

รายการอุปกรณ์

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

ข้อกำหนดระบบ

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

เครื่องมือเสริม

1. Phillips screwdriver

Svenska

Förpackningens innehåll

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Systemkrav

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

Övrigt hjälpmedel

1. Phillips skruv

Slovensčina

Vsebina paketa

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Systemsklopi

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

Preostala orodila

1. Phillips vijak

हिन्दी

पैकेजिंग में सामान

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

सिस्टम आवश्यकताएँ

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

अन्य उपकरण

1. Phillips स्कू

Tiếng Việt

Nội dung gói hàng

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Yêu cầu hệ thống

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

Công cụ bổ sung

1. Phillips vít

Suomi

Pakkauksen sisältö

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Järjestelmävaatimukset

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

Muut välineet

1. Phillips ruuvi

Hrvatski

Sadržaj pakiranja

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Sustavne zahtjeve

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

Druga pomagala

1. Phillips vijak

日本語

パッケージ内容

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

システム要件

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

補助ツール

1. Phillips ねじ

Bahasa Indonesia

Isi Kemasan

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Syarat Sistem

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

Alat Pendukung

1. Phillips sekrup

Dansk

Pakkens indhold

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Systemkrav

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

Andre hjælpemidler

1. Phillips skrue

繁體中文

包裝內容

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

系統需求

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

輔助工具

1. 十字螺絲刀

हिन्दी

पैकेजिंग में सामान

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

सिस्टम आवश्यकताएँ

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

अन्य उपकरण

1. Phillips स्कू

العربية

محتويات الحزمة

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

متطلبات النظام

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

أدوات مساعدة

1. Phillips مسمار

Bosanski

Sadržaj pakovanja

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

Systemski zahtjevi

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

Druga pomagala

1. Phillips vijak

हिन्दी

पैकेजिंग में सामान

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

सिस्टम आवश्यकताएँ

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

अन्य उपकरण

1. Phillips स्कू

हिन्दी

पैकेजिंग में सामान

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

सिस्टम आवश्यकताएँ

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

अन्य उपकरण

1. Phillips स्कू

हिन्दी

पैकेजिंग में सामान

1. Motherboard
2. Backplate
3. SATA cables
4. SATA-to-USB adapter
5. SATA-to-IDE adapter
6. SATA-to-SATA adapter
7. SATA-to-SATA adapter
8. SATA-to-SATA adapter
9. SATA-to-SATA adapter
10. SATA-to-SATA adapter

सिस्टम आवश्यकताएँ

1. Windows 7
2. Windows 8
3. Windows 10

अन्य उपकरण

1. Phillips स्कू

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda MSI, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/msi-nvidia-geforce-rtx-4070-super-gaming-x-slim-white-12gb-gddr6x-192-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>