


Informacije o proizvodu

BOSCH ugradna mašina za pranje sudova SPI4HMS49E



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-masina-za-pranje-sudova-spi4hms49e-akcija-cena/>

Serija 4, Ugradna mašina za pranje sudova, 45 cm, Nerđajući čelik SPI4HMS49E



Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

- **Funkcija ExtraDry:** opcija za izuzetno temeljno sušenje sudova koji se naročito teško suše.
- **Korpe VarioFlex i fioke VarioDrawer:** tri police oblikovane tako da u njih može da stane sve, od kašičica do šerpi.
- **Silence Plus:** izvanredno tiha mašina za sudove koja radi na 44 dB
- **Home Connect:** kućni aparati sa funkcijom pametnog povezivanja za jednostavniji svakodnevni život.
- **Funkcija „Omiljeno“:** personalizovana funkcija koju aktivirate jednostavnim dodirima, čak i za preuzete programe.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti:	E
Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu:	76 kWh
Maksimalan broj kompleta za ručavanje:	10
Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu:	9.5 l
Trajanje programa:	3:40 h
Emisije buke u vazduhu:	44 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	B
Tip instalacije:	Ugradni
Visina sa radnom pločom:	0 mm
Dimenzije aparata:	815 x 448 x 573 mm
Dimenzije niše:	815-875 x 450 x 550 mm
Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni:	1150 mm
Podesive stopice:	Da - sve sa prednje strane
Maksimum podesivosti stopica:	60 mm
Podesivo podnožje:	Both horizontal and vertical
Neto težina:	30.4 kg
Bruto težina:	32.2 kg
Priključna snaga:	2400 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Dužina priključnog kabla:	175.0 cm
Tip utičnice:	Gardi utikač sa uzemljenjem
Dužina cevi:	165 cm
Dužina cevi za odvođenje:	205 cm
EAN kod:	4242005421794
Način montaže:	Ugradni

Posebni dodatni pribor

SPZ2044	Obrub za podnožje i vrata
SPZ5100	Vario korpica za jedači pribor
SGZ0BI02	Obrub i spojnica za ugr. maš. za sudove
SGZ0IC00	Spojnica za male predmete za gor. korpu
SGZ1010	Produžetak cevi za sudomašinu
SGZ4CB00	Vario korpica za jedači pribor
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5003	Uvlačiva šarka
SMZ5300	Držač za čaše



Serija 4, Ugradna mašina za pranje sudova, 45 cm, Nerđajući čelik SPI4HMS49E

Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

Kapacitet / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: E
- Potrošnja energije² / vode³: 76 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 10 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:40 (h:min)
- Jačina buke: 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisije buke: B
- Jačina buke (tihi program): 41 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Pretpranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Dodatne funkcije preko aplikacije Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Toplotni menjač
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj korpi
- Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje
- Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika

Sistem korpi

- VarioFlex korpe
- VarioFioka
- Rackmatic - po visini podesiva gornja korpa (trostepena)
- Točkovi sa malim trenjem na donjoj korpi
- Obojene zaštitne trake protiv klizanja na gornjoj korpi
- Graničnik Rack Stopper koji sprečava klizanje donje korpe
- Preklopljivi delovi u gornjoj korpi (2x)
- Preklopljivi delovi u donjoj korpi (2x)
- Odlagalište za šoljice u gornjoj korpi
- Odlagalište za šoljice u donjoj korpi
- Odlagalište za čaše u donjoj korpi

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutima
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode –

tokom celog radnog veka uređaja.*

- Zaključavanje podešavanja pred decomp
- Sistem zaštite čaša
- uključujući levak za sipanje soli
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹ Na skali energetske klase od A do G

² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)


³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (u programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C


* Garancijske uslove možete pronaći na <https://www.bosch-home.rs/>

Seriya 4, Ugradna mašina za pranje sudova, 45 cm, Nerđajući čelik SPI4HMS49E

mere u milimetrima



⚡ utičnica
() vrednosti sa garniturom za produženje



Mere u milimetrima

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-masina-za-pranje-sudova-spi4hms49e-akcija-cena/>