

Informacije o proizvodu

TERMORAD bojler BT-200 S IB-80 1i



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/termorad-bojler-bt-200-s-ib-80-1i-akcija-cena/>

BT-200 IB-80

Karakteristike

Zapremina	200 litara
Materijal kazana	prohrom
Broj elektrogrejača	3
Snaga elektrogrejača	6000 W
Broj izmenjivača	1
Površina izmenjivača	0,8 m2
Radni napon	400 V
Radni pritisak	0,6 MPa
Priključci	3/4"
Vreme zagrevanja 15-75°C	170 minuta
Izolacija	polistirenska vlakna/NEOPOR/polistirol
Debljina izolacije	do 75 mm
Broj termostata	1
Regulacija temperature	da
Indikator napona	da
Zaštita od zamrzavanja	da
Sigurnosni ventil	da
Dopunski sigurnosni ventil	da
Visina	1380 mm
Prečnik	660 mm
Bruto težina	76 kg

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Termorad, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/termorad-bojler-bt-200-s-ib-80-1i-akcija-cena/>