

Informacije o proizvodu

PHILIPS zakrivljeni monitor 34M2C8600/00

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-zakrivljeni-monitor-34m2c860000-akcija-cena/>



Philips Evnia Curved
Gaming Monitor
QD OLED monitor za
igranje

Evnia 8000

34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)



34M2C8600

Igranje koje prevazilazi inovacije

Spremite se da budete zadivljeni preciznom reprodukcijom boja Evnia QD OLED monitora za igranje. Inovativni Ambiglow redefiniše standardno okruženje za igranje. Nećete propustiti ništa u igri zahvaljujući našem zakrivljenom ekranu.

Napravljen za brzu akciju

- Režim za igre SmartImage, optimizovan za igrače
- Malo kašnjenje na ulazu skraćuje vremenski period između uređaja i monitora

Obuhvatajući vizuelni efekti

- QD OLED za superiorne boje i živopisnu sliku
- Zaobljeni dizajn ekrana za dodatno opčinjuće iskustvo
- DisplayHDR™ TrueBlack 400 daje neverovatne detalje u senkama
- Ultra Wide-Color – širi opseg boja za živopisnu sliku
- Pravi 10-bitni ekran reprodukuje glatkije prelaze između nijansi
- CrystalClear slika uz UltraWide QHD rezoluciju od 3440 x 1440 piksela

Funkcije osmišljene za potrebe igrača

- Ugodan doživljaj gledanja uz režim LowBlue i bez treperenja
- Poboľšan zvuk uz DTS Sound™
- Pristup i prikaz slike iz više izvora na dva uređaja
- Ambiglow čini zabavu intenzivnijom pomoću svetlosne aure

EVNIA

PHILIPS

QD OLED monitor za igranje
Evnia 8000 34" (86,36 cm), 3440 x 1440 (WQHD)


Važne karakt.

Tehnologija QD OLED




QD-OLED predstavlja hibridni pristup koji spaja OLED panele i tehnologiju Quantum Dot. Kombinovanjem najboljih karakteristika obe ove tehnologije, QD-OLED garantuje visok kontrast, dubok prikaz crne boje i neograničene uglove gledanja, uz veću maksimalnu osvetljenost i živopisnije boje.

Malo kašnjenje na ulazu



Kašnjenje na ulazu predstavlja vremenski period između obavljanja radnje pomoću povezanog uređaja i prikazivanja rezultata na ekranu. Malo kašnjenje na ulazu skraćuje vreme između unosa komande na uređaju i prikazivanja na monitoru, čime se značajno poboljšava doživljaj igranja igara osetljivih na „trzanje“, što je naročito važno onima koji igraju dinamične, takmičarske igre.

Zaobljeni dizajn ekrana



Stoni monitori pružaju lično korisničko iskustvo, u šta se zaobljeni dizajn veoma dobro


uklapa. Zaobljeni ekran pruža prijatan i prefinjen obuhvatajući efekat, u čijem ste središtu vi dok sedite za stolom.

DisplayHDR™ True Black 400



Ovaj Philips monitor ima sertifikat VESA DisplayHDR™ True Black 400. Prikazuje zadivljujuće precizne detalje u senkama sa dubljim nijansama crne za izvanredno vizuelno iskustvo u poređenju sa standardnim monitorima sa istim maksimalnim nivoom osvetljenosti. Ovaj Philips monitor ima nekoliko HDR režima, od kojih je svaki optimizovan za vaše scenarije korišćenja: HDR Game, HDR Movie, HDR Photo i VESA DisplayHDR sertifikovani nivo.


Prava 10-bitna dubina boja



Ovaj Philips ekran sa pravim 10-bitnim prikazom boja omogućava profesionalni rad zasnovan na bojama, uz izvanrednu preciznost boja i ispunjavanje profesionalnih standarda. U poređenju sa standardnim 8-bitnim ekranom, ovaj Philips monitor daje prirodniji prelaz između nijansi za glatkije prelive.

34M2C8600/00

UltraWide CrystalClear slika



Ovi Philips monitori daju CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 sliku. Zahvaljujući panelima visokih performansi sa velikom gustinom piksela i širokim uglovima gledanja 178/178, ovi novi monitori oživljavaju slike i grafiku. UltraWide format 21:9 omogućava veću produktivnost uz više mesta za paralelno poređenje i više vidljivih kolona u unakrsnim tabelama. Bez obzira na to da li ste zahtevni profesionalac koji traži izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rešenja ili finansijski mag koji radi sa ogromnim unakrsnim tabelama, Philips monitori daju CrystalClear sliku.

DTS Sound™



DTS Sound je rešenje za obradu zvuka napravljeno za optimizovanje reprodukcije muzike, filmova, strimovanja i igara na računaru, bez obzira na format. DTS Sound pruža obuhvatajući, virtuelni surround doživljaj zvuka upotpunjen bogatim basom i poboljšavanjem dijaloga, kao i maksimalne nivoe jačine zvuka, bez ikakvog prekidanja ili izobličenja.

QD OLED

Low Input Lag

21:9
Curved
Ultrawide

VESA Certified
DisplayHDR™ True Black 400

WQHD

MultiClient
Integrated KVM

USB-C

dts
Sound

ambiglow

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Tip ekrana monitora: QD OLED
- Veličina panela: 34 inča / 86,36 cm
- Premaz ekrana: Protiv refleksije, 2H
- Efekt.područje gledanja: 800,1 (H) x 337,1 (V) – pri zaobljenju od 1800R*
- Format piksela: RGB Q traka*
- Odnos prikaza (širine i visine): 21:9
- Maksimalna rezolucija: HDMI: 3440 x 1440 pri 100 Hz, DP/USB-C: 3440 x 1440 pri 175 Hz
- Gustina piksela: 109,68 ppi
- Vreme za odgovor (tipično): 0,1 ms (Gray to Gray)*
- Malo kašnjenje na ulazu
- Osvetljenje: SDR: 250 (APL 100%) nita, HDR: 450 (APL 10%) nita, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nit
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- Odnos kontrasta (tipični): 1.000.000:1
- Razmak piksela: 0,2315 x 0,2315 mm
- Ugao gledanja: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10.000
- Bez treperenja
- HDR: Sertifikat DisplayHDR True Black 400
- Gama boja (min.): DCI-P3: 99,3%*
- Gama boja (tipična): NTSC 121,3%*, sRGB 148,8%*, Adobe RGB 97,8%*
- Poboljšane karakteristike slike: SmartImage za igre
- Boje displeja: Podrška za 1,07 milijardi boja (10-bitno)
- Učestanost skeniranja: HDMI: 30–160 kHz (H) / 48–100 Hz (V), DP/USB-C: 30–255 kHz (H) / 48–175 Hz (V)
- Režim LowBlue
- EasyRead
- Delta E: <2 (sRGB)
- sRGB
- Prilagodljiva sinhronizacija
- Ambiglow: 4-strana

Mogućnost priključivanja

- Ulaz za signalni kabl: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (DP Alt režim, video, prenos podataka i napajanje)
- HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
- USB čvorište: USB 3.2 Gen 1 / 5 Gb/s, USB-B izlazni x 1, USB-A ulazni x 4 (sa 1 B.C 1.2 za brzo punjenje)
- Audio (ulaz/izlaz): Audio out
- Sinhronizacija ulaza: Odvojena sinkronizacija

Napajanje

- Verzija: USB PD verzije 3.0
- Maks. napajanje: USB-C do 90 W (5 V / 3 A, 7 V / 3 A, 9 V / 3 A, 10 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4,5 A)

Praktičnost

- Ugrađeni zvučnici: 5 W x 2, DTS
- MultiView: PIP/PBP režim, 2 uređaja
- KVM
- Pogodnosti za korisnika: Napajanje uključeno / isključeno, Meni / OK, Ulaz / gore, Postavke za igre

- / dole, SmartImage igra / nazad
- Jezici menija na ekranu: Portugalski (Brazil), Češki, Holandski, Engleski, Finski, Francuski, Nemački, Grčki, Mađarski, Italijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Španski, pojednostavljeni kineski, Švedski, Turski, tradicionalni kineski, Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti: Kensingtonska brava, VESA nosač (100 x 100 mm), VESA nosač
- Plug and Play (priključi i pusti da radi) kompatibilnost: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
- Slabo plavo svetlo: Usklađenost za slabo plavo svetlo*

Postolje#9;

- Podešavanje visine: 150 mm
- Okretanje: +/- 20 stepen
- Nagib: -5/20 stepen

Napajanje

- Uključeno napajanje: 98,1 W (tipično)
- Režim pripravnosti: 0,5 W (tip.)
- Isključeno napajanje: 0,3 W (tip.)
- Oznaka za energetske klasu: G
- LED indikator napajanja: Rad – belo, Režim pripravnosti – bela (treperi)
- Napajanje: Interno, 100–240 V naizmenične struje, 50–60 Hz

Dimenzije

- Proizvod sa postoljem (maks. visina): 813 x 553 x 295 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 813 x 367 x 135 mm
- Pakovanje u mm (Š x V x D): 930 x 525 x 282 mm

Težina

- Proizvod sa postoljem (kg): 8,70 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 6,80 kg
- Proizvod sa pakovanjem (kg): 12,49 kg

Uslovi rada

- Temperaturni raspon (radne): 0 °C – 40 °C
- Temperaturni raspon (odlaganje): -20 °C – 60 °C
- Relativna vlažnost: 20%–80% %
- Nadmorska visina: U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- Srednje vreme do otkaza: 30.000 sati

Održivost

- Zaštita životne sredine i energija: RoHS
- Materijal za pakovanje koji može da se reciklira: 100 %
- Posebne substance: Bez žive, Kućište bez PVC / BFR

Usklađenost i standardi

- Regulatorna odobrenja: CB, CE Mark, FCC klasa B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, cETLus

Kutija

- Boja: Bela
- Završi: Sa teksturom

Šta je u kutiji?

- Monitor sa postoljem
- Kablovi: HDMI kabl, DisplayPort kabl, USB odlazni kabl, USB-C na USB-C kabl, kabl za napajanje
- Korisnička dokumentacija

Datum izlaska 2023-01-23 © 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Verzija: 2.2.1 Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

12 NC: 8670 001 86163
EAN: 87 12581 79868 0

www.philips.com

* Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm
* Aktivni pikseli: 3440 (H) x 1440 (V). Ukupni broj piksela: 3456 (H) x 1456 (V); dodatnih 8 piksela na svakoj strani, prostor rezervisan za orbitiranje piksela.

* Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.

* Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

* DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976

* NTSC oblast na osnovu CIE1976

* sRGB oblast na osnovu CIE1931

* Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976

* Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.

* Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim

* Odnos emitovanog svetla ekrana u opsegu od 415–455 nm za emisiju ekrana od 400–500 nm biće manji od 50%.

* Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-zakrivljeni-monitor-34m2c860000-akcija-cena/>