

## Informacije o proizvodu

BOSCH aspirator DWB66BC60



**BOSCH**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-aspirator-dwb66bc60-akcija-cena/>

**BOSCH**

## Serija 2, Zidni aspirator, 60 cm, Crna DWB66BC60

**B**

DWZ0DX0AO	Stand.filter za uklan.neprij. mirisa rez
DWZ0DX0UU	Standardni set za recirkulaciju vazduha
DWZ0XX0JO	Long Life set za recirkulaciju vazduha
DWZ1DX1B4	Clean Air filter za neprijat.miris.rez
DWZ1DX1I4	Stand.Clean Air set za rec. vazduha
DWZ1DX1I6	Clean Air set za recirkulaciju vazduha
DZZ0XX0PO	LongLife filt.uklanj.neprijat.miris.rez
DZZ1XX1B6	CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez

**Box-Design apirator: učinak i izgled koji se podudara sa dizajnom kuhinje u jednom aspiratoru.**

Tipologija:	.....	Wall-mounted
Dužina priključnog kabla:	.....	130.0 cm
Visina dimnjaka:	.....	583-912/583-1022 mm
Visina:	.....	53 mm
Minimalno rastojanje iznad električne ploče:	.....	550 mm
Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuhanje:	.....	650 mm
Neto težina:	.....	11.9 kg
Upravljanje:	.....	Mehanički
Broj stepeni brzina:	.....	3
Maksimalni protok vazduha - odvođenje vazduha:	.....	621 m <sup>3</sup> /h
Max. protok vazduha - kruženje vazduha:	.....	422 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	.....	621 m <sup>3</sup> /h
Broj lampi (komad):	.....	2
Nivo buke:	.....	69 dB(A) re 1pW
Prečnik cevi:	.....	120 / 150 mm
Materijal filtera za masti:	.....	Perivi aluminijum
EAN kod:	.....	4242005355068
Priključna snaga:	.....	220 W
Zaštita:	.....	10 A
Voltaža:	.....	220-240 V
Frekvencija:	.....	50; 60 Hz
Tip utičnice:	.....	Gardi utikač sa uzemljenjem
Način montaže:	.....	Uz zid



## Serija 2, Zidni aspirator, 60 cm, Crna DWB66BC60

### Box-Design apirator: učinak i izgled koji se podudara sa dizajnom kuhinje u jednom aspiratoru.

- Klasa energetske efikasnosti: B (na skali energetskih klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 46.5 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalni nivo: 48/69 dB

**Tip:**

**Dizajn:**

**Protok:**

**Snaga:**

**Okolina i bezbednost:**

**Komfor:**

**Dimenzijs:**

**Tehničke informacije:**

- crna aspirator
- crna
- Zidni aspirator, 60
- 60
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirc. kit or clean air kit
- Za pričvršćivanje na zid iznad ploča za kuvanje
- Klasične tipke
- 3 stepena snage, Klasične tipke
- 3 stepena snage
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- Capacitor energy efficient
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 99 lux
- Temperatura boje: 3500
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- Stepen protoka vazduha u skladu sa EN 61591 maks. 621m<sup>3</sup>/h
- Maks. kapacitet (odvođenje vazduha): 621 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Glasnost kod najvišeg normalnog stepena (odvođenje vazduha): 69 dB(A) re 1 pW [56 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmernim zatvorivim poklopcom
- Maksimalni protok vazduha: 621 m<sup>3</sup>/h
- Dimenzijs - odvođenje vazduha (VxŠxG): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimenzijs - kruženje vazduha (VxŠxG): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimenzijs (VxŠxG): 703 x 600 x 500mm (kruženje vazduha sa CleanAir modulom, nameštenim na spoljni poklopac);


- 833-1163 x 600 x 500 mm (kruženje vazduha sa CleanAir modulom, nameštenim na unutrašnji poklopac)
- Dimenzijs (VxŠxD): 703 x 600 x 500 mm (kruženje vazduha sa cleanAir modulom, nameštenim na spoljni poklopac); 833-1163 x 600 x 500 mm (kruženje vazduha sa cleanAir modulom, nameštenim na unutrašnji poklopac)
- Dimenzijs aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom CleanAir (VxŠxD):
- 703 x 600 x 500mm - montaža sa spoljnim kaminom
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montaža sa teleskopskim kaminom
- Priključna snaga: 220 W
- Dužina električnog kabla 1.3 m

\*u skladu s Uredbom EU br. 65/2014



BOSCH


## Serija 2, Zidni aspirator, 60 cm, Crna DWB66BC60



If a back panel is used,  
the design of the appliance  
must be considered.

measurements in mm

Dimenzije u mm




A: Elektro

B: Gasni – od gornje ivice držača posude

C: Električni – za Australiju i Novi Zeland

Dimenzije u mm




A: Izlaz vazduha

B: Uticnica

C: Elektro

D: Gasni – od gornje ivice držača posude

E: Električni – za Australiju i Novi Zeland



(1) Exhaust air  
(2) Circulated air  
(3) Air outlet – slots for exhaust air  
to be mounted facing down

measurements in mm

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-aspirator-dwb66bc60-akcija-cena/>