

Uputstvo za upotrebu

VILLAGER VSS 60 multifunkcijski čistač

Villager®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-vss-60-multifunkcijski-cistac-akcija-cena/>

MULTIFUNKCIONALNI ČISTAČ I BACAČ SNEGA

Villager VSS 60

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA UPOTREBU





Molimo vas da pročitate u potpunosti ovo uputstvo - pre početka rada na ovom uređaju. To će Vas uputiti kako da bezbedno i lako podesite uređaj, radite sa njim i – održavate ga. Molimo Vas da obezbedite da se Vi, kao i sve ostale osobe koje će rukovati uređajem - pažljivo pridržavate preporučenih pravila bezbednosti sve vreme. Ukoliko se ne pridržavate toga, može doći do ličnog povredjivanja ili oštećenja opreme.

Funkcija čistača

Ovaj uređaj je namenjen za poslove čišćenja, održavanje i slično, ali nije namenjen za čišćenje malog kamenja – jer može doći do povredjivanja. Korišćenje na bilo koji drugačiji način od onog objašnjelog u uputstvu za upotrebu - se smatra suprotnim od namenjene upotrebe. Strogo pridržavanje rada, servisiranja i uslova popravke koje je naznačio proizvođač – su takodje ključni elementi namene korišćenja ovog uređaja.

Termini koji se koriste u uputstvu

Desna ruka, leva ruka napred i pozadi su utvrdjeni sa stvarnog položaja rada.

BEZBEDNOSNE IZJAVE

OPASNOST

OVA IZJAVA SE KORISTI GDE ĆE DOĆI DO OZBILJNOG POVREDJIVANJA ILI ČAK I SMRTI – UKOLIKO SE NE PRIDRŽAVATE INSTRUKCIJA NA PROPISAN NAČIN.

UPOZORENJE

OVA IZJAVA SE KORISTI GDE MOŽE DOĆI DO OZBILJNOG POVREDJIVANJA ILI ČAK I SMRTI – UKOLIKO SE NE PRIDRŽAVATE INSTRUKCIJA NA PROPISAN NAČIN.

PAŽNJA

OVA IZJAVA SE KORISTI GDE MOŽE DOĆI DO MANJIH POVREDA – UKOLIKO SE NE PRIDRŽAVATE INSTRUKCIJA NA PROPISAN NAČIN.

NAPOMENA

OVA IZJAVA SE KORISTI GDE MOŽE DOĆI DO OŠTEĆENJA OPREME ILI IMOVINE – UKOLIKO SE NE PRIDRŽAVATE INSTRUKCIJA NA PROPISAN NAČIN.

Ovi simboli - sami ili kada se koriste sa sigurnosnim signalnim rečima u ovom uputstvu se koriste da bi privukli Vašu pažnju na instrukcije koje se tiču Vaše lične bezbednosti ili bezbednosti drugih osoba. Ukoliko se ne pridržavate ovih instrukcija, može doći do povredjivanja ili smrti.

UPOZORENJE



PROČITAJTE UPUTSTVO PRE MONTIRANJA

Nepravilno montiranje, rad ili održavanje ove opreme - može dovesti do ozbiljnog povredjivanja ili smrti. Rukovaoci i osobe koje rade na održavanju treba da pročitaju ovo uputstvo kao i sva uputstva koja se tiču ove opreme i pogonskog uređaja – detaljno, pre početka montiranja, rada ili održavanja. Pridržavajte se svih bezbednosnih instrukcija iz ovog uputstva i iz uputstava koja se tiču pogonskog uređaja.

UPOZORENJE



PROČITAJTE I SHVATITE SVE BEZBEDNOSNE IZJAVE

Pročitajte sve bezbednosne nalepnice i bezbednosne izjave u svim uputstvima pre rukovanja ili rada na ovom uređaju. Shvatite i pridržavajte se svih pravila, lokalnih zakona i ostalih profesionalnih direktiva za Vaš rad. Naučite i pridržavajte se dobre radne prakse za vreme sklapanja, održavanja, popravke, montiranja, skidanja ili rada na opremi.

UPOZORENJE



UPOZNAJTE VAŠU OPREMU

Znajte sposobnosti Vaše opreme i dimenzije i rad, pre početka rada. Vizuelno pregledajte Vašu opremu pre početka rada i nikada nemojte raditi sa opremom koja nije u propisnom radnom stanju i sa svim funkcionalnim sigurnosnim sredstvima. Proverite da li su sve spojne veze dotegnute čvrsto. Uverite se da su sve zavbravljjuće čivije, bravice i sredstva veze propisno instalirani i obezbedjeni. Skinite i zamenite sve oštećene, zamorom opterećene ili suviše pohabane delove. Uverite se da su sve sigurnosne nalepnice na svojim mestima i da su – čitljive. Nalepnice održavajte u čistom stanju i zamenite ih ukoliko postanu pohabane ili teško čitljive.

UPOZORENJE



ZAŠTITE SE OD LETEĆEIH OTPADAKA

Uvek koristite propisne zaštitne naočare ili štitnik za lice kada rad izaziva prašinu, letenje delića - ili bilo kog drugog opasnog materijala.

UPOZORENJE



SPUŠTANJE ILI OSLANJANJE PODIGNUTE OPREME

Nemojte raditi sa podignutom opremom, a da je niste oslonili. Nemojte koristiti materijal za oslanjanje napravljen od blokova betona, debla, kofe, burića ili bilo kog drugog materijala koji odjednom može da padne ili preokrene mesto. Obezbedite da osloni materijal bude čvrst, da ne bude truo, da ne bude izvitoperen, uvrnut ili zašiljen. Pre napuštanja opreme spustite opremu na nivo zemlje.

UPOZORENJE

NEMOJTE MODIFIKOVATI UREDJAJ NITI DODATKE

Modifikacije mogu oslabiti integritet opreme (dodataka) i mogu ugroziti funkcionalnost, bezbednost, životni vek i performanse dodatne opreme. Kada vršite popravke, koristite samo originalne delove proizvođača, pridržavajući se instrukcija. Drugačiji delovi mogu biti neodgovarajući po dimenzijama ili kvalitetu. Nikada nemojte modifikovati rol-bar (zaštitni sistem) - na opremi ili uredjaju. Svaka modifikacija mora da bude odobrena u pismenoj formi - od strane proizvođača.

UPOZORENJE

BEZBEDNO ODRŽAVAJTE I POPRAVLJAJTE OPREMU

- Nemojte nositi široku odeću koja visi, niti bilo kakve modne dodatke (nakit i slično) koji mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima. Ukoliko imate dugu kosu - pokrijte je ili obezbedite da ne može biti upetljena u opremu.
- Radite na poravnatoj površini u dobro osvetljenom prostoru.
- Koristite propisno uzemljene električne utičnice i alate.
- Koristite adekvatne alate za odgovarajući posao. Uverite se da su u dobrom stanju za obavljanje zahtevanog zadatka.
- Obucite zaštitnu odeću i opremu koju je propisao proizvođač.

UPOZORENJE**BEZBEDNO RUKUJTE OPREMOM**

Nemojte raditi sa opremom dok ne budete potpuno uvežbani od strane kvalifikovanog rukovaoca koji će Vas naučiti kako da koristite kontrolne elemente, koji će Vas upoznati sa mogućnostima uređaja, dimenzijama i svim sigurnosnim zahtevima. Pročitajte i instrukcije koje se tiču pogonsog uređaja.

- Sve gazeće površine, hvatne šipke, pedale i kontrolne elemente - održavajte u čistom stanju, bez prisustva prljavštine, masti, ostataka i ulja.
- Nemojte dopustiti nikome da bude u blizini opreme dok ona radi.
- Nemojte dopustiti da se neko okači na dodatnu opremu ili pogonsku jedinicu.
- Nemojte raditi sa opremom sa bilo kog drugog položaja osim onog koji je propisana pozicija rukovaoca.
- Nikada nemojte napuštati opremu bez nadzora sa motorom koji radi - ili sa dodacima u podignutom položaju.
- Nemojte vršiti prepodešavanja niti uklanjati sigurnosnu opremu sa pogonske jedinice ili sa dodataka.
- Upoznajte bezbednosna pravila Vašeg radnog mesta kao i pravila saobraćaja i pridržavajte se. Ukoliko ste u nedoumici u vezi nekog bezbednosnog pravila, kontaktirajte Vašeg pretpostavljenog ili osobu nadležnu za bezbednost na radu u vezi razjašnjenja.

UPOZORENJE**OPASNOST OD PADANJA. NEMOJTE RADITI U BLIZINI NEZAŠTIĆENIH IVICA**

- Ovaj čistač NIJE namenjen za upotrebu na krovovima.
- Kada radite sa čistačem, pridržavajte se svih državnih propisa, lokalnih propisa i ostalih direktiva za profesionalan rad.

Tehničke karakteristike:

Multifunkcionalni čistač i bacač snega		Villager VSS 60
	Zapremina motora	212 cm ³
	Max snaga OHV 4-taktni motor	4,1 kW
	Nominalan broj obrtaja	3600 min ⁻¹
	Širina čišćenja	600 mm
	Gorivo	Bezolovni benzin
	Masa	71 kg
Informacije o buci i vibracijama		
	Nivo zvučnog pritiska L _{pA} ¹⁾	88,9 dB(A)
	Garantovani nivo zvučne snage L _{WA} ¹⁾	103 dB(A)
Nosite štitnike za uši!		
Vrednost emisije vibracija a _h ²⁾		6,454 m/s ²
¹⁾ Merna nesigurnost K=3,0 dB(A) ²⁾ Merna nesigurnost K= 1,5 m/s ²		

Simboli



Upozorenje!



Pročitajte sve instrukcije pre početka rada na uređaju.



Nosite zaštitu za oči!

Nosite zaštitu za uši!



Odbačeni predmeti. Nemojte okretati četku prema posmatračima ili životinjama.



Držite ljude, decu i životinje daleko od radne zone.



Držite ruke i stopala daleko od obrtnih delova.



Isključite motor i otkačite kabl svećice pre izvođenja poslova popravke i održavanja.



Opasnost od požara ili eksplozije. Nemojte pušiti, nemojte koristiti otvoreni plamen ili paljenje.




Proizvod zadovoljava bezbednosne zahteve relevantnih direktiva zakonodavstva Republike Srbije.

Proizvod zadovoljava bezbednosne zahteve relevantnih direktiva zakonodavstva Evropske unije.

VAŽNO


Sve nečitke ili oštećene nalepnice treba da budu zamenjene. Naručite ih u ovlašćenoj servisnoj radionici.

GLAVNE KOMPONENTE



- A. Šasija
- B. Motor
- C. Rezervoar goriva
- D. Rukohvat
- E. Komandna tabla
- F. Sigurnosni štitnik četke
- G. Četka
- H. Pomoćni točkići
- I. Točak
- J. Fiksiranje dodatne opreme

SADRŽAJ PAKOVANJA



Poz.	Opis	Kol.
A	Rukohvat sa unapred montiranim šipkama i kablovima	1
B	Vijci za dotezanje rukohvata	4
C	Vijci i navrtke za dotezanje rukohvata	4
D	Ključ za skidanje svećice	1
E	Navrtke i vijci	1

NAPOMENE:


1. Pažljivo otvorite pakovanje, vodeći računa da ne izgubite delove.
2. Konsultujte dokumentaciju iz kutije, uključujući i ovo uputstvo.
3. Izvadite sve nesklopljene delove iz kutije.
4. Izvadite uređaj iz kutije.
5. Odstranite kutiju i pakovanja u skladu sa lokalnim propisima.

Molimo Vas da imate u vidu da tokom sklapanja - možda će Vam biti neophodan pomoćnik!

1. Sklapanje kabla za kontrolu četke i napred

Spregnite ušice kabla sa specifičnim otvorom (Slika 3).

NAPOMENA: Kablovi su već unapred montirani na komandnu tablu.




2. Sklapanje rukohvata

Rukohvat je isporučen sa već priključenom komandnom tablom.


Vijci za sklapanje rukohvata, vijci za dotezanje kontrole menjača i navrtke i vijčane veze za obezbedjenje kontrole pravca četke – se isporučuju u odvojenom pakovanju koje se nalazi u pakovanju sa uređajem. Montirajte na sledeći način:

- a) Prinesite dve cevi na krajeve rukohvata (Slika 4.A) iznad oslonca (Slika 4.B).
- b) Ubacite vijke u otvore i obezbedite na mestu sa navrtkama.




3. Instalacija kontrole menjača

- a) Skinite prethodno montirane zglob (Slika 5.A) na podlošci kontrole menjača (Slika 5.B) i navrtku (Slika 5.C).
- b) Ubacite zglob (Slika 5.A) kontrole menjača u otvor na poluzi (Slika 5.D) da bi spojili sa transmisijom.
- c) Obezbedite podlošku (Slika 5B) i navrtku (Slika 5C).



4. Sklapanje pravca kontrole četke

- a) Skinite prethodno montiran zglob (Slika 6.A) na navrtki pravca kontrole četke (Slika 6.B).
- b) Ubacite zglob (Slika 6.A) na kontrolu pravca četke u otvoru poluge (Slika 6.C) da bi spojili sa pogonom.
- c) Osigurajte navrtku (Slika 6.B).



RAD MOTORA

NAPOMENA: MOTOR SE ISPORUČUJE BEZ ULJA I BENZINA.

Sipanje ulja:

Postavite motor u horizontalan položaj. Skinite čep i dopunite uljem tačno do ivice (slika 7).

Gorivo

Koristite najniže dostupno oktansko bezolovno gorivo. Kada puniti - postavite uređaj u horizontalan položaj. Uvek zamenite staro gorivo. Uvek zaustavite motor za vreme sipanja goriva. Nikada nemojte puniti vruć motor. Nikada nemojte koristiti benzin pomešan sa uljem.

Rad- Pokretanje i zaustavljanje

Hladan motor

Aktivirajte sauh motora. Podesite kontrolu gasa na punu brzinu (Slika 8). Najpre povucite startni kanap nekoliko puta, kratko, dok ne osetite otpor. Povucite startni kanap polako do tačke gde se oseća otpor, stavite Vašu levu ruku na motor da bi ga zadržali nazad - i povucite startni kanap jednom jako. Kada motor startuje, deaktivirajte sauh.


NAPOMENA: NIKADA NEMOJTE DOPUSTITI STARTNOM KANAPU DA SE VRATI NAZAD SAM.

Celim putem ga pratite nazad rukom. Ukoliko motor neće da startuje uprkos nekoliko pokušaja, to može biti uzrokovano činjenicom da ima previše goriva u cilindru/karburatoru i da je svećica nakvašena. Izvadite svećicu i obrišite je.

Zaustavite motor:

Postavite kontrolu gasa u položaj "Stop". Postavite polugu gasa na prazan hod i dopustite motoru da radi 12-20 sekundi pre nego što polugu vratite na stop. Nikada nemojte ostavljati čistač bez zaustavljanja motora.

NAPOMENA: Nemojte isključivati motor uključivanjem sauha, jer to može dovesti do oštećenja motora.



RAD



PAŽNJA

ČISTAČ JE ZAHTEVAN UREDJAJ

Samo potpuno uvežban rukovaoc ili rukovaoc na obuci koji je pod nadzorom potpuno uvežbane osobe - sme da koristi ovaj uređaj.

Pre rada sa čistačem:

- Sa kontrolama čistača radite na lokacijama van puta.
- Uverite se da ste u sigurnoj zoni, daleko od saobraćaja ili drugih opasnosti.
- Proverite sve elemente uređaja proveravajući da li su dotegnuti.
- Zamenite sve oštećene elemente za zatezanje – propisnim elementima za zatezanje.
- Proverite pritisak pre čišćenja.
- Uklonite iz zone čišćenja sve predmete koji mogu biti oštećeni letećim delovima.
- Osigurajte da sve osobe koje nisu uključene u proces rada sa čistačem su van zone pražnjenja čistača.
- Uvek koristite propisnu odeću kao što su košulje sa dugačkim rukavima i sa dugmićima na kraju rukava, zaštitne naočare ili štitnik lica (vizir), zaštitu sluha i masku za zaštitu od prašine.

Dok radite sa čistačem



OPASNO

OPASNOST OD PADA. NEMOJTE RADITI ISPOD NEZAŠTIĆENIH IVICA.

- Ovaj čistač nije namenjen za upotrebu na krovovima.
- Dok radite sa čistačem, poštujte sve državne propise lokalne zakone i druge profesionalne direktive.
- Umanjite letenje delića. Koristite sporiju obrtnu brzinu koja će obaviti posao.
- Držite ruke, stopala, kosu i ostale labave delove odeće – daleko od pokretnih delova.
- Pre napuštanja položaja rukovaoca iz bilo kog razloga – zaustavite motor.

NAPOMENA: IZBEGNITE OŠTEĆENJE PRENOSA. Nemojte menjati brzinu za vreme kretanja.



UPOZORENJE

Ostavite haubu četke (štitnik) i sve ostale štitnike i sigurnosnu opremu na svom mestu dok radite sa čistačem.

- Kada čistite na grubom terenu, smanjite brzinu da bi izbegli poskakivanje čistača. Može se javiti gubitak kontrole.
- Nikada ne čistite prema ljudima, zgradama, vozilima ili drugim objektima koji mogu biti oštećeni letećim delovima.
- Rukujte kontrolama samo kada motor radi.
- Dok rukujete čistačem, usporite u otvorenom prostoru, proverite pravilnost rada svih kontrolnih mehanizama i zaštitnih sredstava. Pribeležite sve popravke koje su neophodne čistaču.

Pre svake upotrebe

Izvršite dnevno održavanje, kako je naznačeno u rasporedu održavanja.

Radite sa čistačem na sporom praznom hodu, proverite pravilnost okretanja četke i uključivanje pogona.



UPOZORENJE

IZBEGNITE OZBILJNO POVREDJIVANJE

Proverite ima li velikih predmeta, koji ukoliko budu odbačeni čistačem – mogu povrediti rukovaoca. Uklonite takve predmete pre početka rada.

Za vreme upotrebe

Usmeravanje delića (otpadaka)

- Izbegavajte suviše pritiskanje četke na dole, da bi sprečili suviše habanje. 5cm-10cm je dovoljno za većinu primena.

- Usmerite otpatke nagnjući glavu četke u tom pravcu.
- Uzmite u obzir pravac vetra. Čišćenje uz pomoć vetra čini čišćenje efikasnijim i pomaže da otapci idu suprotno od rukovaoca.

Pravac četke

Pravac četke se reguliše polugom (Slika 9B) koja se nagine u željenom pravcu. Pomerite polugu napred ili nazad u jednom od 3 dostupna položaja – da bi nagnuli četku.


- **Poluga napred** = 15° na desno.
- **Poluga centralno** = 0° nema nagnjanja
- **Poluga pozadi** = 15° na levo.

Čišćenje

Da bi čistili (četkali)

1. Okrenite kontrolu pravca četke (Slika 9 B) u željeni položaj (videti pravac četke).
2. Podesite menjač u zavisnosti od putanje i od količine materijala koji treba počistiti.
3. Uključiti pogon četke (Slika 9 C).
4. Uključiti pogon kretanja (Slika 9 D)

NAPOMENA: IZBEGNITE OŠTEĆENJE ČISTAČA. Smanjite brzinu kretanja da bi izbegli udarac u nepokretne predmete. Čistač je opremljen trenutnim gašenjem. Kada otpustite poluge, četka i uređaj se zaustavljaju.



Saveti za rad

NAPOMENA: IZBEGNITE OŠTEĆENJE ČISTAČA. Nemojte zabijati u gomilu.

Veliki prostori

- Za neravne ili zaprljane površine, smanjite brzine da bi izbegli preskakanje četke i njeno oštećenje.
- Čistite, praveći centralni prolaz deleći prostor na 2 dela, a zatim čisteći preostale površine. To smanjuje opterećenje četke.

Sneg

- Sneg se lakše uklanja, kada je svež. Prođite nazad preko već očišćenih zona da bi uklonili ostatke snega.
- Ukoliko je moguće, čistite sneg u pravcu vetra. Proverite rastojanje i pravac uklonjenog snega.
- Smanjite broj obrtaja motora – pre zaustavljanja.

Prljavština i šljunak

- Da bi smanjili količinu podignute prašine za vreme čišćenja, radite sa malom brzinom četke. Ukoliko je moguće takodje radite po vlažnom ili oblačnom vremenu ili nakon kiše.
- Za šljunak, podesite visinu četke da bi izbegli da bude odbačen i tako uzrokuje moguća oštećenja.

Teški otpaci

- Smanjite brzinu napred i radite ne koristeći čitavu širinu uredjaja.

UPOZORENJE**BEZBEDNO RADITE SA OPREMOM**

Nemojte rukovati opremom dok ne budete potpuno uvežbani od strane kvalifikovanog rukovaoca – kako da koristite kontrole, dok ne upoznate sposobnosti uredjaja, dimenzije i sve zahteve bezbednosti. Pogledajte uputstvo za pogonski uredjaj u vezi ovih instrukcija.

- Sve gazeće površine, хватne šipke, pedale i kontrolne elemente - održavajte u čistom stanju, bez prisustva prljavštine, masti, ostataka i ulja.
- Nemojte dopustiti nikome da bude u blizini opreme dok ona radi.
- Nemojte dopustiti da se neko okači na dodatnu opremu ili pogonsku jedinicu.
- Nemojte raditi sa opremom sa bilo kog drugog položaja - osim onog koji je propisana pozicija rukovaoca.
- Nikada nemojte napuštati opremu bez nadzora sa motorom koji radi ili sa dodacima u podignutom položaju.
- Nemojte vršiti prepodešavanja niti uklanjati sigurnosnu opremu sa pogonske jedinice ili sa dodataka.
- Upoznajte bezbednosna pravila Vašeg radnog mesta kao i pravila saobraćaja i pridržavajte se. Ukoliko ste u nedoumici u vezi nekog bezbednosnog pravila, kontaktirajte Vašeg pretpostavljenog ili osobu nadležnu za bezbednost na radu u vezi razjašnjenja.


**UPOZORENJE**

U SLUČAJU HITNOG REAGOVANJA, OTPUSTITE POLUGE ŠTO JE BRŽE MOGUĆE I ZAUSTAVITE MOTOR.

Podešavanje visine pomoćnih točkića i četki

Kada se četke pohabaju, neophodno je izvršiti podešavanje visine četki, npr. koliko su blizu površine čišćenja. Podešavanje se vrši pomeranjem plastičnih prstenova pomoćnih točkića četke. Videti sledeće:

1. Otpustite bočni zavrtnj (sl. 10 A)
2. Okrećite gornji zavrtnj (sl. 10 B) u smeru kazaljke na satu/suprotno od kazaljke na satu za podizanje/spuštanje malih točkova;
3. Učvrstite bočni zavrtnj (sl. 10 A)




Ukoliko ste kupili multifunkcionalni čistač i bacač snega, treba da sami promenite funkciju. Molimo Vas da proverite doje korake da bi uspešno obavili sklapanje.

Da odvojite motorni deo i dodatke (glava čistača/bacača snega)



1. Ako je dodatak na uređaju čistač, molimo Vas da najpre uradite sledeće:
 - a) Izvadite osigurač (Slika 11.A) iz poluge za pravac (Slika 11.C).
 - b) Izvucite polugu pravca (Slika 11.C) iz uređaja.
 - c) Kliknite polugu pravca (Slika 11.C) na kuku (Slika 11.B) da bi sprečili njeno pomeranje.

Ukoliko je dodatak na uređaju čistač snega, molimo Vas da preskočite ovaj korak.



2. Držite čvrsto rukohvat uređaja.

3. Stanite na donju pedalu (Slika 12A) blizu spoja prema slici 13.




4. Gornja pedala (Slika 12B i 13B) će biti otpuštena sa spoja (Slika 12E).

5. Podignite motorni deo da bi oslobodili dodatak.

Da bi spojili motorni deo sa dodacima (glava čistača/bacača snega)

1. Postavite glavu čistača/bacača snega na otvoren prostor.

2. Ukoliko ćete spojiti glavu čistača, molimo Vas da se uverite da su oba pomoćna točkića (Slika 14B) na njihovim najvišim položajima (točkovi ne mogu da dotaknu zemlju).



3. Držite rukohvat motornog dela i pomerite ga ka dodatku.

4. Spustite motorni deo da bi omogućili da šipka (Slika 12C) udje u 2 kuke (Slika 12D) da bi se zakačili zupčanci dva dela. Čućete zvuk “klik” (škljocanje).

5. Uverite se da su 2 zupčanika na pravim položajima, zatim stisnite gornju pedal (Slika 12B) prema spoju (Slika 12E). Čuće se zvuk “klik” (škljocanje).
 6. Ukoliko spajate glavu bacača snega u redu je da sada radite.
 7. Ukoliko povezujete glavu čistača - treba da nastavite sa sledećim koracima:
 - a) Skinite polugu pravca (Slika 11C) sa kuke (Slika 11B).
 - b) Izvadite osigurač (Slika 11A) na poluzi pravca (Slika 11C).
 - c) Pritisnite polugu pravca (Slika 11C) u otvor na glavi čistača.
 - d) Stavite osigurač (Slika 11A) u polugu pravca (Slika 11C).
- Sada je Vaš čistač spreman za rad.

OPŠTE NAPOMENE O SERVISIRANJU I POPRAVKAMA

- Popravke i podešavanja čistača vršite u bezbednim prostorima, udaljenim od saobraćaja i ostalih opasnosti.
- Pre podešavanja ili servisiranja otkačite kabal sa svećice.

SKLADIŠTENJE

NAPOMENA:

- Nemojte čistač skladištiti sa opterećenjem na četkama. Opterećenje će deformisati vlakna, uništavajući efikasnost čišćenja.
- Nemojte skladištiti polipropilenske četke direktno izložene suncu. Materijal može biti uništen i može se raspasti pre nego što se vlakna pohabaju.
- Držite polipropilenski materijal četki daleko od intenzivne toplote ili plamena.

PROBLEMI I REŠENJA

Motor ne startuje	Uverite se da svećica nije defektna
	Uverite se da je kabal svećice propisno montiran
Motor radi nepravilno	Uverite se da je sauh deaktiviran
	Uverite se da nema nečistoća u gorivu
Četke neće da se okreću	Proverite da li je spojka kaiša propisno podešena
	Proverite da li je V-kaiš defektan
Uredjaj neće da se kreće	Uverite se da je spojka kaiša propisno montirana
Uredjaj ne čisti efikasno	Proverite da li je v-kaiš defektan
	Proverite da li je rastojanje između četki i podloge propisno podešeno.

ODRŽAVANJE

RASPORED ODRŽAVANJA

PROCEDURE	PRE SVAKE UPOTREBE	25 SATI	100 SATI	NAKON SVAKE UPOTREBE
Pričvrsni elementi – proverite i dotegnite	✓			
Motor i filter vazduha – proverite i očistite ukoliko je neophodno	✓			
Ulje, motor – proverite nivo	✓			
Operite uredjaj – uklonite mast i otpatke				✓

Održavanje

Ukoliko želite da menjate kaiševe, molimo Vas da se obratite ovlašćenoj servisnoj radionici. Nemojte pokušavati da zamenu vršite sami.

**Preostali rizici**

Čak i kada se uređaj koristi kako je propisano, nije moguće eliminisati sve preostale faktore rizika. Sledeće opasnosti mogu se javiti u vezi sa konstrukcijom i dizajnom električnog uređaja:

1. Oštećenje pluća, ukoliko se ne nosi efikasna maska za zaštitu.
2. Oštećenje sluha, ukoliko se ne nosi efikasna zaštita za sluh.
3. Šteta po zdravlje koja se javlja od emisije vibracija, ukoliko se električni uređaj koristi duži vremenski period ili se njim ne rukuje propisno ili se propisno ne održava.

UPOZORENJE

Ovaj uređaj proizvodi elektromagnetno polje za vreme rada. Ovo polje, može u nekim okolnostima uticati na rad aktivnih i pasivnih medicinskih implantata. Da bi se smanjila opasnost od ozbiljnih ili fatalnih povredjivanja, preporučujemo osobama sa medicinskim implantatima da se konsultuju sa svojim lekarom i proizvođačem medicinskih implantata – pre rada na ovom uređaju.

Deklaracija o usaglašenosti

Prema Mašinskoj direktivi 2006/42/EC od 17 Maja 2006, Aneks II A

Villager®

Villager d.o.o.

Bratislavka cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

Multifunkcionalni čistač i bacač snega

Villager VSS 60

Opis mašine:

Izjavljujemo pod punom odgovornošću da je pomenuti proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa:

- Direktiva 2006/42/EC o bezbednosti mašina
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti
- Direktiva 2000/14/EC, 2005/88/EC o emisiji buke
- Direktiva (EU) 2016/1628 o emisiji gasova i zagađujućih materijala iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem

Broj odobrenja motora: e24*2016/1628*2018/989TYA1/P*0381

Harmonizovani i drugi korišćeni standardi:

EN ISO 14982:2009

EN ISO 12100:2010

EN ISO 8437-1:2021

EN ISO 8437-2:2021

EN ISO 8437-4:2021

Ovlašćeno telo prema **Direktivi 2000/14/ES, 2005/88/ES:**

TÜV Rheinland ispitni izveštaj 50069816 001 dat. 22.01.2017

Nivo zvučnog pritiska

L_{PA} 88,9 dB(A)

Garantovani nivo zvučne snage

L_{WA} 103 dB(A)

Odgovorna osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Zvonko Gavrilov, na adresi kompanije Villager D.O.O, Bratislavka cesta 5, 1000 Ljubljana

Mesto / datum: Ljubljana, 29.07.2022.

Odgovorna osoba za sastavljanje tehničke dokumentacije

Zvonko Gavrilov

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Villager, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-vss-60-multifunkcijski-cistac-akcija-cena/>