

Uputstvo za upotrebu (EN)

JBL slušalice Live Flex 3 TWS plave



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/jbl-slusalice-live-flex-3-tws-plave-akcija-cena/>


QUICK START GUIDE



LIVE FLEX 3



WHAT'S IN THE BOX



APP




 **JBL HEADPHONES**




Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.




HOW TO WEAR



FIRST TIME USE



POWER ON & CONNECT




Others



Choose "JBL Live Flex 3" to connect.

Android™



* Compatible with Android phones running 6+



Windows 10 v1803+



Microsoft Swift Pair

DUAL CONNECT + SYNC



L

R


Stereo mode



L/R

Mono mode



MULTI-POINT CONNECTION



(Maximum 2 devices)

● Tap × 1  Hold (5s)


CONTROLS



● Tap × 1 ●● Tap × 2 ●●● Tap × 3 — Hold (2s)

* Enable advance controls by connecting your JBL LIVE FLEX 3 to JBL Headphones app .



CONTROLS




● Press × 1

↔ Swipe


AUTO PLAY/PAUSE



VOICEAWARE




POWER OFF



MANUAL SETUP




Factory Reset






●● Tap × 2 Hold (5s) Hold (10s)



Restart




SMART CHARGING CASE™ SETTINGS



DO MORE WITH THE APP



CHARGING



Charging through a Qi-certified
wireless charging pad (Not included)



10MIN ⚡ = 4H 🎵

LED BEHAVIORS



		BT connecting
		BT connected
		BT not connected



		Low battery
		Charging
		Fully charged

TECH SPEC



IP54

Model (Earbud):	LIVE FLEX 3
(Charging case):	LIVE FLEX 3C
Driver size:	12 mm/ 0.47" Dynamic Driver
Power supply:	5V --- 1A
Earbud:	4.5 g per pc (9.0 g combined)/ 0.0099 lbs per pc (0.0198 lbs combined)
Charging case:	63.7 g/ 0.1404 lbs
Earbud battery type:	Lithium-ion battery (50 mAh/ 3.85 V)
Charging case battery type:	Lithium-ion battery (690 mAh/ 3.85 V)
Charging time:	2 hrs from empty
Music playtime with BT on and ANC off:	Up to 10 hrs
Music playtime with BT on and ANC on:	Up to 7 hrs
Music playtime with BT on and True Adaptive ANC on:	Up to 7 hrs
Talk time with ANC off:	Up to 5 hrs
Talk time with ANC on:	Up to 4 hrs
Frequency response:	20 Hz - 40 kHz

Impedance:	13 ohm
Sensitivity:	103 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	95 dB
Microphone sensitivity:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version (Earbud):	5.3
Bluetooth version (Charging case):	5.1
Bluetooth profile version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power (Earbud):	<9 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter power (Charging case):	<10 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation (Earbud):	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Bluetooth transmitter modulation (Charging case):	GFSK
Maximum operation temperature:	45 °C

FR

CONTENU DE LA BOÎTE**APPLICATION**

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

COMMENT LES PORTER**PREMIÈRE UTILISATION**

Tenir (2 s) | ou

ALLUMAGE ET CONNEXION

Autres

Choisissez « JBL Live Flex 3 » pour vous connecter.

* Compatible avec les téléphones

Android 6+

DUAL CONNECT + SYNC

Mode stéréo | Mode mono

CONNEXION MULTIPPOINT

2 appareils maximum

Toucher x 1 | Tenir (5 s)

COMMANDES

ANC (RBA)*

Désactivé*

Bixby/Siri®/Autres

Toucher x 1 | Toucher x 2 |

Toucher x 3 | Tenir (2 s)

* Activez les commandes

avancées en connectant votre

JBL LIVE FLEX 3 à l'application

JBL Headphones .

COMMANDES

Appuyez x 1 | Balayer

LECTURE / PAUSE AUTO**VOICEWARE****ARRÊT****CONFIGURATION MANUELLE**

Réinitialisation d'usine

Redémarrer

Toucher x 2 | Tenir (5 s) |

Tenir (10 s)

PARAMÈTRES DU SMART**CHARGING CASE™****PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC****L'APPLICATION****CHARGE**

Charge via une base de charge sans fil certifiée Qi (non incluse)

SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS

Connexion BT

BT connecté

BT non connecté

Batterie faible

Charge

Charge complète

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle (écouteur) :

LIVE FLEX 3

(boîtier de charge) :

LIVE FLEX 3C

Taille de haut-parleur :

Haut-parleur dynamique de 12 mm / 0,47"

Alimentation électrique :

5 V $\pm$ 1 A

Écouteur :

4,5 g pièce (9,0 g combinés) / 0,0099 lbs pièce (0,0198 lbs combinés)

Boîtier de charge :

63,7 g / 0,1404 lbs

Type de batterie des écouteur :

Batterie lithium-ion (50 mAh / 3,85 V)

Type de batterie du boîtier de charge :

Batterie lithium-ion (690 mAh / 3,85 V)

Temps de charge :

2 heures complètes

Autonomie de lecture de musique avec BT actif et RBA inactive :

Jusqu'à 10 heures

Autonomie de lecture de musique avec BT et RBA actifs :

Jusqu'à 7 heures

Autonomie de lecture de musique avec BT et RBA adaptative :

Jusqu'à 7 heures

Autonomie de conversation sans RBA :

Jusqu'à 5 heures

Autonomie de conversation avec RBA :

Jusqu'à 4 heures

Réponse en fréquence :

20 Hz - 40 kHz

Impédance :

13 ohms

Sensibilité :

103 dB SPL à 1 kHz

Pression sonore max. :

95 dB

Sensibilité du microphone :

-38 dBV/Pa à 1 kHz

Version du Bluetooth (écouteur) :

5.3

Version Bluetooth (boîtier de charge) :

5.1

Version du profil Bluetooth :

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth :

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Puissance de l'émetteur Bluetooth (écouteur) :

<9 dBm (EIRP)

Puissance de l'émetteur Bluetooth (boîtier de charge) :

<10 dBm (EIRP)

Modulation de l'émetteur Bluetooth (écouteur) :

GFSK, π /4-DQPSK, 8DPSK

Modulation de l'émetteur Bluetooth (boîtier de charge) :

GFSK

Température de fonctionnement maximale :

45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN APPEN

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

SÅDAN BÆRES DE BRUG FØRSTE GANG

Hold (2 sekunde) | eller
TÆND OG FORBIND

Andre

Vælg "JBL Live Flex 3" for at forbinde.

* Kompatibel med Android-telefoner der kører 6+

DUAL CONNECT + SYNC

Stereotilstand | Monotilstand

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maksimalt 2 enheder

Tryk $\times$ 1 | Hold (5 sekunde)

BETJENING

ANC (aktiv støjreduktion)*

Sluk*

Bixby/Siri®/Andre

Tryk $\times$ 1 | Tryk $\times$ 2 | Tryk $\times$ 3 |
Hold (2 sekunde)

* Aktivér avancerede kontrolfunktioner ved at forbinde JBL LIVE FLEX 3 til JBL Headphones- appen .

BETJENING

Tryk $\times$ 1 | Stryg

AUTOMATISK AFSPILNING / PAUSE

VOICEAWARE

SLUK

MANUEL OPSÆTNING

Nulstilling til fabriksindstillinger
Genstart

Tryk $\times$ 2 | Hold (5 sekunde) |
Hold (10 sekunde)

INDSTILLINGER FOR SMART CHARGING CASE™

GØR MERE MED APPEN

OPLADNING

Opladning via en Qi-certificeret
trådløs opladningsplade
(medfølger ikke)

LED-SYMBOLER

Bluetooth forbinder

Bluetooth forbundet

Bluetooth ikke forbundet

Lavt batteri

Oplader

Fuldt opladet

SPECIFIKATIONER

Model (øretelefon):	LIVE FLEX 3
(Opladningsetui):	LIVE FLEX 3C
Enheds-størrelse:	12 mm / 0,47" dynamisk enhed
Strømforsyning:	5 V --- 1 A
Øretelefon:	4,5 g pr. stk. (9 g samlet)
Opladningsetui:	63,7 g
Batteritype til øretelefoner:	Lithium-ion-batteri (50 mAh / 3,85 V)
Batteritype til opladningsetui:	Lithium-ion-batteri (690 mAh / 3,85 V)
Opladningstid:	2 timer fra tom
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion slukket:	Op til 10 timer

Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion tændt:	Op til 7 timer
Musikspilletid med Bluetooth tændt og ægte adaptiv aktiv støjreduktion tændt:	Op til 7 timer
Taletid med aktiv støjreduktion slukket:	Op til 5 timer
Taletid med aktiv støjreduktion tændt:	Op til 4 timer
Frekvensområde:	20 Hz - 40 kHz
Impedans:	13 ohm
Følsomhed:	103 dB SPL@1 kHz
Maksimal SPL:	95 dB
Mikrofonfølsomhed:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-version (øretelefon):	5.3
Bluetooth-version (Opladningsetui):	5.1
Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-senderstyrke (øretelefon):	<9 dBm (EIRP)
Bluetooth-senderstyrke (Opladningsetui):	<10 dBm (EIRP)
Bluetooth-sendemodulation (øretelefon):	GFSK, π /4-DQPSK, 8DPSK
Bluetooth-sendemodulation (Opladningsetui):	GFSK
Maksimal driftstemperatur:	45 °C

DE**VERPACKUNGSGEHALT****APP**

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

TRAGEMÖGLICHKEITEN**ERSTMALIGE VERWENDUNG**

Gedrückt halten (2 Sek.) | oder

EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Weitere

Wähle „JBL Live Flex 3“ zum Verbinden.

* Kompatibel mit Android-Telefonen ab Android 6

DUAL CONNECT + SYNC

Stereo-Modus | Mono-Modus

MULTI-POINT-VERBINDUNG

Maximal 2 Geräte

1 × tippen |

Gedrückt halten (5 Sek.)

STEUERELEMENTE

ANC (Aktives Noise-Cancelling)*

Aus*

Bixby/Siri*/Weitere

1 × tippen | 2 × tippen | 3 × tippen | Gedrückt halten (2 Sek.)

* Aktiviere die erweiterte

Steuerung, indem du dein

JBL LIVE FLEX 3 mit der

JBL Headphones App 

verbindest.

STEUERELEMENTE

1 x drücken | Wischen

AUTOM. WIEDERGABE/PAUSE**VOICEWARE****AUSSCHALTEN****MANUELLES SETUP**

Reset auf die werkseinstellungen

Neustart

2 × tippen |

Gedrückt halten (5 Sek.) |

Gedrückt halten (10 Sek.)

EINSTELLUNGEN DER SMART**CHARGING CASE™****MACH NOCH MEHR MIT DER APP****AUFLADEN**

Laden über ein Qi-zertifiziertes, kabelloses Ladegerät (separat erhältlich)

LED-VERHALTEN

BT wird verbunden

BT verbunden

BT nicht verbunden

Akku schwach

Aufladen

Voll geladen

TECHNISCHE DATEN

Modell (Ohrhörer):

LIVE FLEX 3

(Ladebox):

LIVE FLEX 3C

Treibergröße:

12 mm/ 0,47" Dynamischer Treiber

Energieversorgung:

5 V --- 1 A

Ohrhörer:

4,5 g pro Stk (9,0 g zusammen)

Ladebox:

63,7 g

Ohrhörer-Akkutyp:

Lithium-Ionen-Akku (50 mAh/ 3,85 V)

Ladebox-Akkutyp:

Lithium-Ionen-Akku (690 mAh/ 3,85 V)

Ladezeit:

2 Std. ab leerem Akku

Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:

Bis zu 10 Std.

Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:

Bis zu 7 Std.

Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und wirklich adaptivem ANC:

Bis zu 7 Std.

Gesprächszeit mit ausgeschaltetem ANC:

Bis zu 5 Std.

Gesprächszeit mit eingeschaltetem ANC:

Bis zu 4 Std.

Frequenzbereich:

20 Hz – 40 kHz

Impedanz:

13 Ohm

Empfindlichkeit:

103 dB SPL bei 1 kHz

Maximaler Schalldruckpegel:

95 dB

Mikrofonempfindlichkeit:

-38 dBV/Pa bei 1 kHz

Bluetooth-Version (Ohrhörer):

5.3

Bluetooth-Version (Ladebox):

5.1

Bluetooth-Profilversion:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bluetooth-

Übertragungsfrequenzbereich:

2,4 GHz – 2,4835 GHz

Bluetooth-Übertragungsleistung

(Ohrhörer):

<9 dBm (EIRP)

Bluetooth-Übertragungsleistung

(Ladebox):

<10 dBm (EIRP)

Bluetooth-Übertragungsmodulation

(Ohrhörer):

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Bluetooth-Übertragungsmodulation

(Ladebox):

GFSK

Maximale Betriebstemperatur:

45 °C

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΤΕ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Κρατήστε πατημένο (2 δευτ) | ή

ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ

Άλλες

Επιλέξτε «JBL Live Flex 3» για να συνδεθείτε.

* Συμβατό με τηλέφωνα Android με έκδοση 6 ή μεταγενέστερη

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ +

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Στερεοφωνική λειτουργία |

Μονοφωνική λειτουργία

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΝ

Το πολύ 2 συσκευές

Πατήστε x 1 | Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)

ΕΛΕΓΧΟΣ

ANC*

Απενεργ.*

Bixby/Siri™/Άλλες

Πατήστε x 1 | Πατήστε x 2 |

Πατήστε x 3 | Κρατήστε πατημένο

(2 δευτ)

* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους ελέγχους συνδέοντας το JBL LIVE FLEX 3 με την εφαρμογή JBL Headphones .

ΕΛΕΓΧΟΣ

Πατήστε x 1 | Σύρετε

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/

ΠΑΥΣΗ

VOICEAWARE

ΣΒΗΣΙΜΟ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Επαναφορά εργοστασιακών

ρυθμίσεων

Επανεκκίνηση

Πατήστε x 2 | Κρατήστε πατημένο (5 δευτ) | Κρατήστε πατημένο (10 δευτ)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SMART CHARGING CASE™

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΦΟΡΤΙΣΗ

Φόρτιση μέσω ασύρματης βάσης φόρτισης με πιστοποίηση Qi (δεν περιλαμβάνεται)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο (Ακουστικό):

(θήκη φόρτισης):

Μέγεθος οδηγού:

Τροφοδοσία:

Ακουστικό:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED

Σύνδεση BT

BT συνδέθηκε

BT δεν συνδέθηκε

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Φορτισή

Έχει φορτίσει πλήρως

LIVE FLEX 3

LIVE FLEX 3C

Δυναμικός οδηγός 12 mm / 0,47"

5 V --- 1 A

4,5 g ανά τεμάχιο (9,0 g μαζί) /

0,0099 lbs ανά τεμάχιο

(0,0198 lbs μαζί)

63,7 g / 0,1404 lbs

Μπαταρία ιόντων λιθίου

(50 mAh / 3,85 V)

Μπαταρία ιόντων λιθίου

(690 mAh / 3,85 V)

2 ώρες όταν είναι άδεια

Θήκη φόρτισης:

Τύπος μπαταρίας ακουστικού:

Τύπος μπαταρίας θήκης φόρτισης:

Χρόνος φόρτισης:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT ενεργοποιημένο και το ANC απενεργοποιημένο:

Έως 10 ώρες

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC ενεργοποιημένα:

Έως 7 ώρες

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με ενεργοποιημένο το BT και αληθινή προσαρμοστική ANC:

Έως 7 ώρες

Χρόνος ομιλίας με το ANC

απενεργοποιημένο:

Έως 5 ώρες

Χρόνος ομιλίας με το ANC

ενεργοποιημένο:

Έως 4 ώρες

Συχνότητα απόκρισης:

20 Hz - 40 kHz

Αντίσταση:

13 ohm

Ευαισθησία:

103 dB SPL@1 kHz

Μέγιστο SPL:

95 dB

Ευαισθησία μικροφώνου:

-38 dBV/Pa@1 kHz

Έκδοση Bluetooth (Ακουστικό):

5.3

Έκδοση Bluetooth (θήκη φόρτισης):

5.1

Έκδοση προφίλ Bluetooth:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Εύρος συχνοτήτων πομπού

Bluetooth:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Ισχύς πομπού Bluetooth

(Ακουστικό):

<9 dBm (EIRP)

Ισχύς πομπού Bluetooth

(θήκη φόρτισης):

<10 dBm (EIRP)

Διαμόρφωση πομπού Bluetooth

(Ακουστικό):

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Διαμόρφωση πομπού Bluetooth

(θήκη φόρτισης):

GFSK

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:

45 °C

ES**CONTENIDO DE LA CAJA****APLICACIÓN**

Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.

CÓMO AJUSTARLOS**USO POR PRIMERA VEZ**

Mantener (2 s) | o

ENCENDER Y CONECTAR

Otros

Elige "JBL Live Flex 3" para conectarte.

*Compatible con teléfonos Android con la versión 6 y posteriores

DUAL CONNECT + SYNC

Modo estéreo | Modo mono

CONEXIÓN MULTIPUNTO

Máximo 2 dispositivos

Tocar x 1 | Mantener (5 s)

CONTROLES

ANC (Cancelación activa de ruido)*

Desactivado*

Bixby/Siri*/Otros

Tocar x 1 | Tocar x 2 | Tocar x 3 |

Mantener (2 s)

* Habilita los controles avanzados al conectar tu JBL LIVE FLEX 3 a la aplicación JBL Headphones .

CONTROLES

Pulsar x 1 | Deslizar

REPRODUCCIÓN/PAUSA**AUTOMÁTICA****VOICEAWARE****APAGAR****CONFIGURACIÓN MANUAL**

Restablecimiento a la configuración de fábrica
Reiniciar

Tocar x 2 | Mantener (5 s) |

Mantener (10 s)

CONFIGURACIÓN DEL SMART**CHARGING CASE™****CONSIGUE MÁS CON LA****APLICACIÓN****CARGA**

Carga mediante una base de carga inalámbrica certificada para Qi (no incluida)

COMPORTAMIENTOS DE LOS LED

Conectando Bluetooth

Bluetooth conectado

Bluetooth no conectado

Batería baja

Carga

Carga completa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo (auricular):	LIVE FLEX 3
(estuche de carga):	LIVE FLEX 3C
Tamaño del driver:	Driver dinámico de 12 mm
Fuente de alimentación:	5 V --- 1 A
Auricular:	4,5 g por pieza (9,0 g combinados)
Estuche de carga:	63,7 g
Tipo de batería del auricular:	Batería de iones de litio (50 mAh / 3,85 V)
Tipo de batería de el estuche de carga:	Batería de iones de litio (690 mAh / 3,85 V)
Tiempo de carga:	2 horas desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y ANC desactivada:	Hasta 10 horas
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC activadas:	Hasta 7 horas

Tiempo de reproducción de música con Bluetooth y True Adaptive ANC activados:

Hasta 7 horas

Tiempo de conversación con ANC desactivada:

Hasta 5 horas

Tiempo de conversación con ANC activada:

Hasta 4 horas

Intervalo de frecuencias:

20 Hz - 40 kHz

Impedancia:

13 ohm

Sensibilidad:

103 dB SPL a 1 kHz

SPL máximo:

95 dB

Sensibilidad del micrófono:

-38 dBV/Pa a 1 kHz

Versión Bluetooth (auricular):

5.3

Versión de Bluetooth

(estuche de carga):

5.1

Versión del perfil de Bluetooth:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Potencia del transmisor Bluetooth (auricular):

<9 dBm (EIRP)

Potencia del transmisor Bluetooth (estuche de carga):

<10 dBm (EIRP)

Modulación del transmisor Bluetooth (auricular):

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Modulación del transmisor Bluetooth (estuche de carga):

GFSK

Temperatura máxima de funcionamiento:

45 °C

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

KÄYTTÖOHJEET

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Pidä painettuna (2 s) | tai

VIRRRAN KYTKEMINEN JA

YHDISTÄMINEN

Muut

Valitse "JBL Live Flex 3" yhteyden muodostamiseksi.

* Yhteensopiva Android-puhelinten kanssa, joissa on käyttöjärjestelmä 6+

KAKSOISLIITÄNTÄ + SYNKR.

Stereotila | Monotila

MONIPISTEYHTEYS

Enintään 2 laitetta

Napauta × 1 | Pidä painettuna (5 s)

OHJAIMET

ANC*

Pois päältä*

Bixby/Siri*/Muut

Napauta × 1 | Napauta × 2 |

Napauta × 3 | Pidä painettuna

(2 s)

* Ota lisätoiminnot käyttöön liittäessä JBL LIVE FLEX 3 -kuulokkeesi JBL Headphones -sovellukseen .

OHJAIMET

Paina × 1 | Pyyhkäise

AUTOMAATTINEN TOISTO /

TAUKO

VOICEAWARE

VIRTA POIS

MANUAALINEN ASENNUS

Tehdasasetusten palautus

Käynnistä uudelleen.

Napauta × 2 |

Pidä painettuna (5 s) |

Pidä painettuna (10 s)

SMART CHARGING CASE™ -

ASETUKSET

LISÄÄ SOVELLUKSEN KÄYTÖN

MAHDOLLISUUKSIA

LATAUTUU

Lataus Qi-sertifioidun langattoman

latausalustan välityksellä

(myydään erillisenä)

LED-MERKKIVALON TOIMINNOT

Muodostetaan BT-yhteyttä

BT yhdistetty

BT ei yhdistetty

Alhainen akkuvirta

Latautuu

Täysin ladattu

TEKNISET TIEDOT

Malli (Nappikuuloke):

LIVE FLEX 3

(Latauskotelo):

LIVE FLEX 3C

Elementin koko:

12 mm / 0,47" dynaaminen

elementti

Virransyöttö:

5 V === 1 A

Nappikuuloke:

4,5 g per kpl (9,0 g yhteensä) /

0,0099 lbs per kpl (0,0198 lbs

yhteensä)

Latauskotelo:

63,7 g / 0,1404 lbs

Nappikuulokkeen akun tyyppi:

Litiumioniakku (50 mAh / 3,85 V)

Latauskotelon akkutyyppi:

Litiumioniakku (690 mAh / 3,85 V)

Latausaika:

2 tuntia tyhjästä

Musiikin toistoaika BT päällä ja

ANC pois päältä:

Jopa 10 tuntia

Musiikin toistoaika BT ja ANC

päällä:

Jopa 7 tuntia

Musiikin toistoaika BT ja True

Adaptive ANC päällä:

Jopa 7 tuntia

Puhe aika ANC pois päältä:

Jopa 5 tuntia

Puhe aika ANC päällä:

Jopa 4 tuntia

Taajuusvaste:

20 Hz - 40 kHz

Impedanssi:

13 ohmia

Herkkyys:

103 dB SPL@1 kHz

Maksimi SPL:

95 dB

Mikrofonin herkkyys:

-38 dBV/Pa@1 kHz

Bluetooth-versio (Nappikuuloke):

5.3

Bluetooth-versio (Latauskotelo):

5.1

Bluetooth-profiliversio:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bluetooth-lähettimen taajuusalue:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Bluetooth-lähettimen teho

(Nappikuuloke):

<9 dBm (EIRP)

Bluetooth-lähettimen teho

(Latauskotelo):

<10 dBm (EIRP)

Bluetooth-lähettimen modulaatio

(Nappikuuloke):

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Bluetooth-lähettimen modulaatio

(Latauskotelo):

GFSK

Maksimi käyttölämpötila:

45 °C

HU

A DOBOZ TARTALMA ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

A HASZNÁLAT MÓDJA ELSŐ HASZNÁLAT

Tartsa lenyomva (2s) | vagy
BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS
Egyebek

A csatlakozáshoz válassza a "JBL Live Flex 3" elemet.

* A 6-os vagy annál újabb verziójú Android rendszerű telefonokkal kompatibilis

KETTŐS CSATLAKOZÁS + SZINKRONIZÁLÁS

Sztereo üzemmód | Monó üzemmód

MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS

Maximális 2 eszköz
Érintse meg 1-szer | Tartsa lenyomva (5s)

VEZÉRLŐK

ANC*

KI*

Bixby/Siri*/Egyebek

Érintse meg 1-szer | Érintse meg

2-szer | Érintse meg 3-szor |

Tartsa lenyomva (2s)

* Engedélyezze a fejlett

vezérlőket a JBL LIVE FLEX 3 és

a JBL Headphones alkalmazás

összekapcsolásával 

VEZÉRLŐK

Nyomja meg 1-szer | Elhúzás

AUTOMATIKUS LEJÁTSZÁS/ SZÜNET

VOICEWARE

KIKAPCSOLÁS

MANUÁLIS BEÁLLÍTÁS

Gyári visszaállítás

Újraindítás

Érintse meg 2-szer |

Tartsa lenyomva (5s) |

Tartsa lenyomva (10s)

SMART CHARGING CASE™

BEÁLLÍTÁSOK

TEGYEN TÖBBET AZ

ALKALMAZÁSSAL

TÖLTÉS

Töltés Qi-tanúsítással ellátott

vezeték nélküli töltőpárnán

keresztül (nem tartozék)

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell (Fülhallgató):

(Töltőtök):

Hangszóró mérete:

Tápellátás:

Fülhallgató:

Töltőtök:

Fülhallgató akkumulátor típusa:

Töltőtök akkumulátorának típusa:

Töltési idő:

Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és

kikapcsolt ANC mellett:

LED TULAJDONSÁGAI

BT csatlakoztatása

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

Alacsony akkumulátortöltöttség

Töltés

Teljesen feltöltve

LIVE FLEX 3

LIVE FLEX 3C

12 mm / 0,47" dinamikus
hangszóró

5 V === 1 A

4,5 g darabonként (9,0 g együtt) /
0,0099 font darabonként
(0,0198 font együtt)

63,7 g / 0,1404 font

Lítium-ion akkumulátor
(50 mAh / 3,85 V)

Lítium-ion akkumulátor
(690 mAh / 3,85 V)

2 óra teljesen lemerült állapotból

Legfeljebb 10 óra

Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és
bekapcsolt ANC mellett:

Legfeljebb 7 óra

Zenelejátszás ideje bekapcsolt BT
és valós adaptív ANC mellett:

Legfeljebb 7 óra

Beszélgetési idő kikapcsolt ANC
mellett:

Legfeljebb 5 óra

Beszélgetési idő bekapcsolt ANC
mellett:

Legfeljebb 4 óra

Frekvenciaválasz:

20 Hz - 40 kHz

Impedancia:

13 ohm

Érzékenység:

103 dB SPL 1 kHz-en

Maximális SPL:

95 dB

Mikrofon érzékenysége:

-38 dBV/Pa 1 kHz-en

Bluetooth verzió (Fülhallgató):

5.3

Bluetooth verzió (Töltőtök):

5.1

Bluetooth-profilverzió:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bluetooth jeladó

frekvenciartománya:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Bluetooth jeladó teljesítménye

(Fülhallgató):

<9 dBm (EIRP)

Bluetooth jeladó teljesítménye

(Töltőtök):

<10 dBm (EIRP)

Bluetooth jeladó moduláció

(Fülhallgató):

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Bluetooth jeladó moduláció

(Töltőtök):

GFSK

Maximális üzemi hőmérséklet:

45 °C

IT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE APP

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

COME INDOSSARLI

AL PRIMO UTILIZZO

Tenere premuto (2s) | o

ACCENSIONE E COLLEGAMENTO

Altri

Selezionare "JBL Live Flex 3" per il collegamento.

* Compatibile con telefoni Android 6 e successivi

DUAL CONNECT + SYNC

Modalità stereo | Modalità mono

CONNESSIONE MULTI-PUNTO

Massimo 2 dispositivi

Tocco × 1 | Tenere premuto (5s)

CONTROLLI

ANC*

Spento*

Bixby/Siri*/Altri

Tocco × 1 | Tocco × 2 | Tocco × 3 |

Tenere premuto (2s)

* Abilita i controlli avanzati mediante il collegamento di JBL LIVE FLEX 3 all'app JBL Headphones .

CONTROLLI

Premere x 1 | Swipe

PLAY/PAUSA AUTOMATICI

VOICEWARE

SPEGNIMENTO

IMPOSTAZIONE MANUALE

Ripristino alle impostazioni predefinite

Riavvia

Tocco × 2 | Tenere premuto (5s) |

Tenere premuto (10s)

IMPOSTAZIONI SMART

CHARGING CASE™

FAI DI PIÙ CON L'APP

RICARICA

Ricarica tramite un pad di ricarica wireless certificato Qi (non incluso)

COMPORTAMENTO DEI LED

Collegamento BT

BT collegato

BT non collegato

Batteria scarica

Ricarica

Completamente carica



Trova la Guida rapida in italiano qui.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello (auricolari):

(custodia di ricarica):

Dimensione del driver:

Alimentazione:

Auricolari:

Custodia di ricarica:

Tipo di batteria degli auricolari:

Tipo di batteria custodia di ricarica:

Tempo di ricarica:

Autonomia in riproduzione con BT attiva e ANC disattivata:

Autonomia in riproduzione con BT e ANC attiva:

LIVE FLEX 3

LIVE FLEX 3C

Driver Dinamico da 12 mm/ 0,47"

5 V --- 1 A

4,5 g per pezzo (9,0 g in totale)/
0,0099 lbs per pezzo (0,0198 lbs in totale)

63,7 g/ 0,1404 lbs

Batteria agli ioni di litio
(50 mAh/ 3,85 V)

Batteria agli ioni di litio
(690 mAh/ 3,85 V)

2 ore da scariche

Fino a 10 ore

Fino a 7 ore

Autonomia in riproduzione con BT e ANC True Adaptive attivi:

Autonomia in conversazione con ANC disattivata:

Autonomia in conversazione con ANC attiva:

Risposta in frequenza:

Impedenza:

Sensibilità:

SPL massimo:

Sensibilità del microfono:

Versione Bluetooth (auricolari):

Versione Bluetooth (custodia di ricarica):

Versione profilo Bluetooth:

Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:

Potenza del trasmettitore Bluetooth (auricolari):

Potenza del trasmettitore Bluetooth (custodia di ricarica):

Modulazione del trasmettitore Bluetooth (auricolari):

Modulazione del trasmettitore Bluetooth (custodia di ricarica):

Temperatura d'esercizio massima:

Fino a 7 ore

Fino a 5 ore

Fino a 4 ore

20 Hz - 40 kHz

13 ohm

103 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

5.1

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

<9 dBm (EIRP)

<10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

GFSK

45 °C

NL

VERPAKKINGSINHOUD

APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

DRAGEN

INGEBRUIKNAME

Vasthouden (2 seconden) | of
INSCHAKELEN EN VERBINDEN

Anderen

Selecteer "JBL Live Flex 3" om verbinding te maken.

* Compatibel met Android-telefoons met 6+

DUAL CONNECT + SYNC

Stereo-modus | Mono-modus

MEERPUNTSVERBINDING

Maximaal 2 apparaten

1 x tikken |

Vasthouden (5 seconden)

BEDIENING

ANC (Actieve ruisonderdrukking)*

Uit*

Bixby/Siri*/Anderen

1 x tikken | 2 x tikken | 3 x tikken |

Vasthouden (2 seconden)

* Schakel geavanceerde

bediening in door je

JBL LIVE FLEX 3 te verbinden met

de JBL Headphones-app  .

BEDIENING

1 x drukken | Vegen

AUTOMATISCH AFSPLEN /

PAUZE

VOICEAWARE

UITSCHAKELN

HANDMATIGE INSTELLING

Fabrieksinstellingen

Herstart

2 x tikken |

Vasthouden (5 seconden) |

Vasthouden (10 seconden)

SMART CHARGING CASE™

INSTELLINGEN

DOE MEER MET DE APP

OPLADEN

Opladen via een Qi-gecertificeerd draadloze oplader (niet meegeleverd)

LED-FUNCTIES

BT verbinden

BT verbonden

BT niet verbonden

Batterij bijna leeg

Opladen

Volledig opgeladen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model (Oordopje):

LIVE FLEX 3

(oplaadcase):

LIVE FLEX 3C

Maat van driver:

12 mm / 0.47" dynamische driver

Voeding:

5 V --- 1 A

Oordopje:

4,5 g per stuk (9,0 g samen) / 0.0099 lbs per stuk (0.0198 lbs samen)

Oplaadetui:

63,7 g / 0.1404 lbs

Type oordopjesbatterij:

Lithium-ion batterij (50 mAh / 3,85 V)

Batterijtype oplaadetui:

Lithium-ion batterij (690 mAh / 3,85 V)

Oplaadtijd:

2 uur wanneer leeg

Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:

Tot 10 uur

Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:

Tot 7 uur

Afspeeltijd van muziek met BT aan en True Adaptive ANC aan:

Tot 7 uur

Spreekijd met ANC uit:

Tot 5 uur

Spreekijd met ANC aan:

Tot 4 uur

Frequentierespons:

20 Hz - 40 kHz

Impedantie:

13 ohm

Gevoeligheid:

103 dB SPL@1 kHz

Maximaal SPL:

95 dB

Microfoongevoeligheid:

-38 dBV/Pa@1 kHz

Bluetooth-versie (Oordopje):

5.3

Bluetooth-versie (oplaadcase):

5.1

Bluetooth-profielversie:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Frequentiebereik Bluetooth-zender:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Vermogen Bluetooth-zender (Oordopje):

<9 dBm (EIRP)

Vermogen Bluetooth-zender (oplaadcase):

<10 dBm (EIRP)

Bluetooth-zendermodulatie (Oordopje): GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK

Bluetooth-zendermodulatie (oplaadcase):

GFSK

Maximale bedrijfstemperatuur:

45 °C

NO

DETTE ER I ESKEN

APP

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLIK BRUKES PRODUKTET

FØRSTE GANGS BRUK

Hold (2s) | eller

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Andre

Velg "JBL Live Flex 3" for å koble til.

* Kompatibel med Android-telefoner som kjører 6+

DOBBELTTILKOBLING +

SYNKRONISERING

Stereomodus | Monomodus

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maks. 2 enheter

Tapp × 1 | Hold (5s)

KONTROLLER

ANC*

Av*

Bixby/Siri®/Andre

Tapp × 1 | Tapp × 2 | Tapp × 3 |

Hold (2s)

* Aktiver avanserte kontroller ved å koble JBL LIVE FLEX 3 til JBL Headphones-appen .

KONTROLLER

Trykk × 1 | Sveip

AUTOMATISK AVSPILLING /

PAUSE

VOICEAWARE

SLÅ AV

MANUELL KONFIGURERING

Fabrikktilbakestilling

Start på nytt

Tapp × 2 | Hold (5s) | Hold (10s)

INNSTILLINGER FOR SMART

CHARGING CASE™

GJØR MER MED APPEN

LADER

Lader gjennom en Qi-sertifisert trådløs ladepute (medfølger ikke)

LED-ATFERD

BT koble til

BT tilkoblet

BT ikke tilkoblet

Lite batteri

Lader

Fulladet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell (Ørepropp):

LIVE FLEX 3

(Ladeetui):

LIVE FLEX 3C

Driverstørrelse:

12 mm / 0,47" dynamisk driver

Strømforsyning:

5 V --- 1 A

Ørepropp:

4,5 g pr. stk. (9,0 g kombinert)

Ladeetui:

63,7 g

Øreproppens batteritype:

Litium-ion-batteri
(50 mAh / 3,85 V)

Ladeeskins batteritype:

Litium-ion-batteri
(690 mAh / 3,85 V)

Ladetid:

2 timer når tomt

Musikkavspillingstid med BT på

og ANC av:

Opptil 10 timer

Musikkavspillingstid med BT på

og ANC på:

Opptil 7 timer

Spilletid med BT på og True

Adaptive ANC på:

Opptil 7 timer

Taletid med ANC av:

Opptil 5 timer

Taletid med ANC på:

Opptil 4 timer

Frekvensrespons:

20 Hz - 40 kHz

Impedans:

13 ohm

Følsomhet:

103 dB SPL ved 1 kHz

Maksimal SPL:

95 dB

Mikrofonfølsomhet:

-38 dBV/Pa ved 1 kHz

Bluetooth-versjon (Ørepropp):

5.3

Bluetooth-versjon (Ladeetui):

5.1

Bluetooth-profilversjon:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bluetooth-senderens

frekvensområde:

2,4 GHz – 2,4835 GHz

Bluetooth-sendereffekt (Ørepropp):

<9 dBm (EIRP)

Bluetooth-sendereffekt (Ladeetui):

<10 dBm (EIRP)

Modulering for Bluetooth-sender

(Ørepropp):

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Modulering for Bluetooth-sender

(Ladeetui):

GFSK

Maks driftstemperatur:

45 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU**APLIKACJA**

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przytrzymaj (2 s) | lub

WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE

Inne

Wybierz „JBL Live Flex”, aby połączyć.

* Kompatybilny z telefonami z systemem Android w wersji 6 lub nowszej

DUAL CONNECT + SYNC

Tryb dźwięku stereo | Tryb dźwięku mono

POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE

Maks. dwa urządzenia

Stuknij x 1 | Przytrzymaj (5 s)

ELEMENTY STEROWANIA

ANC*

Wyt.*

Bixby/Siri®/Inne

Stuknij x 1 | Stuknij x 2 |

Stuknij x 3 | Przytrzymaj (2 s)

* Włącz zaawansowane elementy sterowania poprzez połączenie

JBL LIVE FLEX 3 z aplikacją

JBL Headphones 

ELEMENTY STEROWANIA

Naciśnij x 1 | Przeciągnij

AUTOMATYCZNE**ODTWARZANIE/WSTRZYMANIE****VOICEAWARE****WYŁĄCZANIE ZASILANIA****RĘCZNA KONFIGURACJA**

Przywracanie ustawień

fabrycznych

Uruchom ponownie

Stuknij x 2 | Przytrzymaj (5 s) |

Przytrzymaj (10 s)

USTAWIENIA SMART**CHARGING CASE™****WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI****ŁADOWANIE**

Ładowanie przez podkładkę do ładowania bezprzewodowego z certyfikatem Qi (sprzedawana osobno)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model (Słuchawka):

(Etui ładujące):

Rozmiar przetwornika:

Zasilanie:

Słuchawka:

Etui ładujące:

Typ akumulatora do słuchawek:

Typ akumulatora w etui ładującym:

Czas ładowania:

Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i wyłączoną funkcją ANC:

DZIAŁANIE DIODY LED

Nawiązywanie połączenia BT

BT podłączone

BT niepodłączone

Niski poziom akumulatora

Ładowanie

Pełne naładowanie

Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i ANC:

do 7 godz.

Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją True Adaptive ANC oraz Bluetooth:

do 7 godz.

Czas rozmawiania z wyłączoną funkcją ANC:

do 5 godz.

Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:

do 4 godz.

Pasma przenoszenia:

20 Hz - 40 kHz

Impedancja:

13 omów

Czułość:

103 dB SPL przy 1 kHz

Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:

95 dB

Czułość mikrofonu:

-38 dBV/Pa przy 1 kHz

Wersja Bluetooth (Słuchawka):

5.3

Wersja Bluetooth (Etui ładujące):

5.1

Wersja profilu Bluetooth:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Moc nadajnika Bluetooth (Słuchawka):

<9 dBm (EIRP)

Moc nadajnika Bluetooth (Etui ładujące):

<10 dBm (EIRP)

Modulacja nadajnika Bluetooth (Słuchawka):

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Modulacja nadajnika Bluetooth (Etui ładujące):

GFSK

Maks. temperatura robocza:

45°C

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

MODO DE USAR

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Segure por dois segundos | ou

LIGAR E CONECTAR

Outros

Escolha "JBL Live Flex 3" para conectar.

* Compatível com telefones

Android com SO 6+

DUAL CONNECT E

SINCRONIZAÇÃO

Modo estéreo | Modo mono

CONEXÃO MULTIPONTOS

Máximo de 2 dispositivos

Toque uma vez | Segure por cinco segundos

CONTROLES

ANC (Cancelamento de Ruídos

Adaptativo)*

Desligado*

Bixby/Siri®/Outros

Toque uma vez | Toque duas vezes | Toque três vezes | Segure por dois segundos

* Habilite os controles

avançados conectando seu JBL

LIVE FLEX 3 ao aplicativo JBL

Headphones .

CONTROLES

Pressione uma vez | Deslizar

PLAY/PAUSA AUTOMÁTICO

VOICEWARE

DESLIGA

CONFIGURAÇÃO MANUAL

Restaura configurações de fábrica

Reiniciar

Toque duas vezes | Segure por

5 segundos | Segure por 10 segundos

CONFIGURAÇÕES DO SMART CHARGING CASE™

MAIS RECURSOS COM O

APLICATIVO

CARREGANDO

Carregamento através de uma base de carregamento sem fio com certificação Qi (não inclusa)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo (Fone de ouvido):
(estojo de carregamento):

Tamanho do driver:

Alimentação de energia:

Fone de ouvido:

Estojo de carregamento:

Tipo de bateria do fone de ouvido:

Bateria do estojo para

carregamento:

Tempo de carga:

Tempo de reprodução de música

com BT ligado e ANC desligado:

FUNCIONAMENTO DO LED

BT conectando

BT conectado

BT não conectado

Bateria fraca

Carregando

Bateria carregada

LIVE FLEX 3

LIVE FLEX 3C

Driver dinâmico 12 mm / 0,47"

5 V == 1 A

4,5 g por unidade (9,0 g combinadas) / 0,0099 lbs por unidade (0,0198 lbs combinadas)

63,7 g / 0,1404 lbs

Bateria de íon de lítio (50 mAh / 3,85 V)

Bateria de íon de lítio (690 mAh / 3,85 V)

até 2 horas (carga total)

Até 10 horas

Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC ligado:

Até 7 horas

Tempo de reprodução de música com Bluetooth ativado e ANC

Adaptativo(True) ligado:

Até 7 horas

Tempo de conversação com ANC desligado:

Até 5 horas

Tempo de conversação com o ANC ligado:

Até 4 horas

Resposta de frequência:

20 Hz - 40 kHz

Impedância:

13 ohms

Sensibilidade:

103 dB SPL@1 kHz

SPL máximo:

95 dB

Sensibilidade do microfone:

-38 dBV/Pa@1 kHz

Versão Bluetooth (Fone de ouvido):

5.3

Versão Bluetooth (estojo de

carregamento):

5.1

Versões de perfil Bluetooth:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Faixa de frequência do transmissor Bluetooth:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Potência de transmissão Bluetooth

(Fone de ouvido):

<9 dBm (EIRP)

Potência de transmissão Bluetooth

(estojo de carregamento):

<10 dBm (EIRP)

Modulação de transmissão

Bluetooth (Fone de ouvido):

GFSK, π/4-QPSK e 8DPSK

Modulação de transmissão

Bluetooth (estojo de

carregamento):

GFSK

Temperatura máxima de uso:

45°C

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

APP

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

HUR DE SKA SITTA

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Håll ned (2 s) | eller

SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga

Välj "JBL Live Flex 3" för att ansluta.

* Kompatibel med Android-telefoner som kör 6+

DUAL CONNECT + SYNC

Stereo-läge | Mono-läge

FLERPUNKTSANSLUTNING

Max 2 enheter

Tryck $\times$ 1 | Håll ned (5 s)

KONTROLLER

ANC*

Av*

Bixby/Siri*/Övriga

Tryck $\times$ 1 | Tryck $\times$ 2 | Tryck $\times$ 3 |

Håll ned (2 s)

* Aktivera avancerade

kontroller genom att ansluta dina JBL LIVE FLEX 3 till appen

JBL Headphones .

KONTROLLER

Tryck $\times$ 1 | Slep

AUTOMATISK UPPSPELNING /

PAUS

VOICEAWARE

STÅNG AV

MANUELL INSTÄLLNING

Fabriksåterställning

Restart

Tryck $\times$ 2 | Håll ned (5 s) |

Håll ned (10 s)

INSTÄLLNINGAR FÖR SMART

CHARGING CASE™

GÖR MER MED APPEN

LADDNING

Laddning via en Qi-certifierad
trådlös laddningsplatta

(medföljer ej)

LED-FUNKTIONER

BT ansluter

BT anslutet

BT ej anslutet

Låg batterinivå

Laddar

Fullt laddad

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell (öronsäcka):

(Laddningsfodral):

Storlek på högtalarelement:

Strömförsörjning:

Öronsäcka:

Laddningsfodral:

Batterityp, öronsäckor:

Batterityp, laddningsfodral:

Laddningstid:

Musikspeltid med BT på och

ANC av:

Musikspeltid med BT på och

ANC på:

LIVE FLEX 3

LIVE FLEX 3C

12 mm / 0,47 tum dynamiskt
element

5 V --- 1 A

4,5 g per styck (9,0 g sammanlagt)

63,7 g

Litiumjonbatteri (50 mAh / 3,85 V)

Litiumjonbatteri (690 mAh / 3,85 V)

2 timmar från tomt

Upp till 10 timmar

Upp till 7 timmar

Musikspeltid med BT på och True

Adaptive ANC på:

Taltid med ANC av:

Taltid med ANC på:

Frekvensomfång:

Impedans:

Känslighet:

Max SPL:

Mikrofonkänslighet:

Bluetooth-version (öronsäcka):

Bluetooth-version
(laddningsfodral):

Bluetooth-profilens version:

Bluetooth-sändarens

frekvensomfång:

Bluetooth-sändareffekt

(öronsäcka):

Bluetooth-sändareffekt

(laddningsfodral):

Bluetooth-sändarens modulering

(öronsäcka):

Bluetooth-sändarens modulering

(laddningsfodral):

Max drifttemperatur:

Upp till 7 timmar

Upp till 5 timmar

Upp till 4 timmar

20 Hz - 40 kHz

13 ohm

103 dB SPL vid 1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa vid 1 kHz

5.3

5.1

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

<9 dBm (EIRP)

<10 dBm (EIRP)

GFSK, π /4-DQPSK, 8DPSK

GFSK

45 °C

TR**KUTU İÇERİĞİ****UYGULAMA**

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

NASIL TAKILIR**İLK KULLANIM**

Basılı Tut (2 s) | veya

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri

Bağlanmak için "JBL Live Flex 3"ü seçin.

* 6 ve üstü çalıştıran Android telefonlarla uyumludur

İKİLİ BAĞLANTI +**SENKRONİZASYON**

Stereo mod | Mono mod

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

En fazla 2 cihaz

Tıkla x 1 | Basılı Tut (5 s)

KONTROLLER

ANC (Aktif gürültü engelleyici)*
Kapalı*

Tıkla x 1 | Tıkla x 2 | Tıkla x 3 |
Basılı Tut (2 s)

* JBL LIVE FLEX 3'ünüzü JBL
Headphones uygulamasına 
bağlayıp gelişmiş kontrolleri
etkinleştirin.

KONTROLLER

Basın x 1 | Kaydır

OTOMATİK OYNAT / DURAKLAT**VOICEWARE****GÜCÜ KAPATMA****MANUEL KURULUM**

Fabrika ayarları

Yeniden başlat

Tıkla x 2 | Basılı Tut (5 s) |

Basılı Tut (10 s)

SMART CHARGING CASE™**AYARLARI****UYGULAMA İLE DAHA****FAZLASINI YAPIN****ŞARJ ETME**

Qi-belgeli kablosuz şarj pedi ile şarj
edin (Dahil değildir)

LED HAREKETLERİ

BT bağlanıyor

BT bağlandı

BT bağlı değil

Düşük pil gücü

Şarj etme

Tam şarj oldu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model (Kulaklık):

LIVE FLEX 3

(Şarj kutusu):

LIVE FLEX 3C

Sürücü boyutu:

12 mm / 0,47" Dinamik Sürücü

Güç kaynağı:

5 V == 1 A

Kulaklık:

bilgisayar başına 4,5 g (birleşik
9,0 g) / bilgisayar başına 0,0099 lbs
(birleşik 0,0198 lbs)

Şarj kutusu:

63,7 g / 0,1404 lbs

Kulaklık pil türü:

Lityum iyon batarya (50 mAh /
3,85 V)

Şarj kutusu pil türü:

Lityum iyon batarya (690 mAh /
3,85 V)

Şarj süresi:

Şarjı tamamen tükendikten
sonra 2 saat

BT açıkken ve ANC kapalıyken
müzik çalma süresi:

10 saate kadar

BT ve ANC açıkken müzik çalma
süresi:

7 saate kadar

BT ve Gerçek Uyarlanabilir ANC
açıkken müzik çalma süresi:

7 saate kadar

ANC kapalıyken konuşma süresi:

5 saate kadar

ANC açıkken konuşma süresi:

4 saate kadar

Frekans aralığı:

20 Hz - 40 kHz

Empedans:

13 ohm

Hassasiyet:

103 dB SPL@1 kHz

Maksimum SPL:

95 dB

Mikrofon hassasiyeti:

-38 dBV/Pa@1 kHz

Bluetooth sürümü (Kulaklık):

5.3

Bluetooth sürümü (Şarj kutusu):

5.1

Bluetooth profil sürümü:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bluetooth verici frekans aralığı:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Bluetooth verici gücü (Kulaklık):

<9 dBm (EIRP)

Bluetooth verici gücü (Şarj kutusu):

<10 dBm (EIRP)

Bluetooth verici modülasyonu
(Kulaklık):

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Bluetooth verici modülasyonu
(Şarj kutusu):

GFSK

Maksimum çalışma sıcaklığı:

45 °C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Удерживайте (2 сек) | или

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ Прочее

Выберите «JBL Live Flex 3» для подключения.

* Совместимость с телефонами Android 6+

ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ + СИНХРОНИЗАЦИЯ

Стереорежим | Монорежим

МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Максимум 2 устройства

Коснитесь 1 раз | Удерживайте (5 сек)

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ANC (Активное шумоподавление)*

Выкл*

Bixby / Siri* / Прочее

Коснитесь 1 раз | Коснитесь

2 раза | Коснитесь 3 раза |

Удерживайте (2 сек)

* Включите расширенные функции управления, подключив JBL LIVE FLEX 3 к приложению JBL Headphones .

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Нажмите 1 раз | Смахнуть

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРИОСТАНОВКА

VOICEAWARE ВЫКЛЮЧЕНИЕ РУЧНАЯ НАСТРОЙКА

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РУЧНАЯ НАСТРОЙКА

Сброс до заводских настроек

Перезапустить

Коснитесь 2 раза | Удерживайте

(5 сек) | Удерживайте (10 сек)

НАСТРОЙКИ SMART CHARGING CASE™

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ С

ПРИЛОЖЕНИЕМ

ЗАРЯДКА

Зарядка с помощью беспроводной зарядной площадки с сертификацией Qi (не входит в комплект поставки)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель (наушники):

LIVE FLEX 3

(зарядный футляр):

LIVE FLEX 3C

Размер мембраны:

Динамический драйвер 12 мм /

0,47 дюйма

5 В --- 1 А

Источник питания:

4,5 г один (9,0 г вместе) / 0,0099

Наушники:

фунта один (0,0198 фунта вместе)

Зарядный футляр:

63,7 г / 0,1404 фунта

Тип аккумулятора наушников:

Литий-ионный аккумулятор

(50 мАч / 3,85 В)

Тип аккумулятора зарядного

литий-ионный аккумулятор

футляра:

(690 мАч / 3,85 В)

Время зарядки:

2 ч. после полной разрядки

Время воспроизведения музыки с

До 10 ч

включенным BT и выключенным

ANC:

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Подключение BT

Подключение по BT

установлено

Подключение по BT не

установлено

Аккумулятор разряжен

Зарядка

Полностью заряжены

Время воспроизведения музыки с включенными BT и ANC: До 7 ч

Время воспроизведения

музыки при включенных

функциях BT и True Adaptive ANC

(Полностью адаптивное активное

шумоподавление): До 7 ч

Время разговора с

выключенным ANC: До 5 ч

Время разговора с

включенным ANC: До 4 ч

Частотная характеристика: 20 Гц - 40 кГц

Сопротивление: 13 Ом

Чувствительность: 103 дБ УЗД при 1 кГц

Макс. уровень звукового давления: 95 дБ

Чувствительность микрофона: -38 дБВ/Па при 1 кГц

Версия Bluetooth (наушники): 5.3

Версия Bluetooth (зарядный футляр): 5.1

Версия профиля Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Частотный диапазон

передатчика Bluetooth: 2,4 ГГц - 2,4835 ГГц

Мощность передатчика

Bluetooth (наушники): <9 дБм (ЭИИМ)

Мощность передатчика Bluetooth

(зарядный футляр): <10 дБм (ЭИИМ)

Модуляция передатчика Bluetooth

(наушники): GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK

Модуляция передатчика Bluetooth

(зарядный футляр): GFSK

Максимальная температура

эксплуатации: 45 °C

ZH-CN

产品清单

应用程序

立即下载这款免费应用程序，打造更具个性化的聆听体验，全面掌控耳机的各项功能。

佩戴方法

首次使用

按住（2秒）|或

开启和连接

其他

选择“JBL Live Flex 3”进行连接。

*与运行 Android 6 以上版本的手机兼容

双路连接+同步

立体声模式|单声道模式

多点连接

最多 2 台设备

点击 1 次|按住（5 秒）

控制

ANC（主动降噪）*

关闭*

Bixby/Siri®/其他

点击 1 次|点击 2 次|点击 3 次|按住（2 秒）

* 将 JBL LIVE FLEX 3 连接到 JBL Headphones 应用程序 

即可启用高级控制。

控制

按 1 次|滑动

自动播放/暂停

语音感知

关闭

手动设置

恢复出厂设置

重启

点击 2 次|

按住（5 秒）|

按住（10 秒）

SMART CHARGING CASE™ 设置

使用应用程序探索更多功能

充电

通过经 Qi 认证的无线充电板（不随附）充电

LED 指示灯模式

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

技术规格

型号（耳机）：

LIVE FLEX 3

（充电盒）：

LIVE FLEX 3C

驱动单元尺寸：

12 mm/0.47 英寸动圈驱动单元

电源：

5V --- 1 A

耳机：

单个 4.5 g（一副 9.0 g）/ 单个 0.0099 lbs（一副 0.0198 lbs）

充电盒：

63.7 g/0.1404 lbs

耳机电池类型：

锂离子电池（50 mAh/3.85 V）

充电盒电池类型：

锂离子电池（690 mAh/3.85 V）

充电时间：

2 小时（从空电量到充满）

开启蓝牙但关闭主动降噪时的音乐播放时间：

长达 10 小时

开启蓝牙和主动降噪时的音乐播放时间：

长达 7 小时

电池电量低

正在充电

已充满

开启蓝牙和完全自适应主动

降噪的音乐播放时间：

长达 7 小时

关闭主动降噪时的通话

时间：

长达 5 小时

开启主动降噪时的通话

时间：

长达 4 小时

频率响应：

20 Hz - 40 kHz

阻抗：

13 Ω

灵敏度：

103 dB SPL@1 kHz

最大 SPL：

95 dB

麦克风灵敏度：

-38 dBV/Pa@1 kHz

蓝牙版本（耳机）：

5.3

蓝牙版本（充电盒）：

5.1

蓝牙配置文件版本：

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

蓝牙发射器频率范围：

2.4 GHz - 2.4835 GHz

蓝牙发射器功率（耳机）：

<9 dBm (EIRP)

蓝牙发射器功率

（充电盒）：

<10 dBm (EIRP)

蓝牙发射器调制（耳机）：

GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK

蓝牙发射器调制

（充电盒）：

GFSK

最高运行温度：

45 °C

ZH-TW

包裝盒內物品

應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

如何佩戴

首次使用

按住 (2 秒) | 或

開機並連接

其他

選擇「JBL Live Flex 3」進行連接。

* 相容於執行 6+ 的

Android 手機

雙重連接 + 同步

立體聲模式 | 單聲道模式

多點連接

最多 2 個裝置

輕觸一下 | 按住 (5 秒)

控制鈕

ANC (主動降噪) *

關閉*

Bixby/Siri®/其他

輕觸一下 | 輕觸兩下 | 輕

觸三下 | 按住 (2 秒)

* 透過將 JBL LIVE FLEX 3 連

接到 JBL Headphones 應

用程式 ，啟用進階

控制。

控制鈕

按一下 | 劃動

自動播放/暫停

VOICEAWARE

關機

手動設定

原廠重設

重新啟動

輕觸兩下 |

按住 (5 秒) |

按住 (10 秒)

SMART CHARGING CASE™ 設定

藉此應用程式做更

多的事

充電

透過 Qi 認證的無線充

電板 (未隨附) 進

行充電

LED 狀態

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

技術規格

型號 (耳塞) :

LIVE FLEX 3

(充電盒) :

LIVE FLEX 3C

驅動器尺寸 :

12 mm/ 0.47" 動態驅動器

電源 :

5V --- 1 A

耳塞 :

每隻 4.5 g (兩隻一起 9.0 g) /

每隻 0.0099 lbs (兩隻一起

0.0198 lbs)

63.7 g/ 0.1404 lbs

充電盒 :

耳塞電池類型 :

鋰離子電池 (50 mAh/ 3.85 V)

充電盒電池類型 :

鋰離子電池 (690 mAh/ 3.85 V)

充電時間 :

從無電量到充滿需 2 小時

在藍牙開啟及主動降噪關

閉時的音樂播放時間 :

長達 10 小時

在藍牙及主動降噪均開啟

時的音樂播放時間 :

長達 7 小時

電池電量低

充電中

已充滿電

在藍牙及真正自適應主動

降噪均開啟時的音樂播

放時間 :

長達 7 小時

在主動降噪關閉時的談

話時間 :

長達 5 小時

在主動降噪開啟時的談

話時間 :

長達 4 小時

頻率回應 :

20 Hz - 40 kHz

阻抗 :

13 歐姆

靈敏度 :

103 dB SPL@1 kHz

最大 SPL :

95 dB

麥克風靈敏度 :

-38 dBV/Pa@1 kHz

藍牙版本 (耳塞) :

5.3

藍牙版本 (充電盒) :

5.1

藍牙設定檔版本 :

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

藍牙發射機頻率範圍 :

2.4 GHz - 2.4835 GHz

藍牙發射機功率

(耳塞) :

<9 dBm (EIRP)

藍牙發射機功率

(充電盒) :

<10 dBm (EIRP)

藍牙發射機調變

(耳塞) :

GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK

藍牙發射機調變

(充電盒) :

GFSK

最高操作溫度 :

45 °C

ID**ISI KOTAK
APLIKASI**

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

**CARA PEMAKAIAN
PENGUNAAN PERTAMA**

Tahan (2 dtk) | atau

**MENYALAKAN &
MENYAMBUNGAN**

Lainnya

Pilih "JBL Live Flex 3" yang ingin disambungkan.

* Kompatibel dengan ponsel Android yang menggunakan Android 6 ke atas

**PENYAMBUNGAN +
SINKRONISASI GANDA**

Mode Stereo | Mode Mono

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maksimum 2 perangkat
Ketuk $\times 1$ | Tahan (5 dtk)

KONTROL

ANC (Penghilang Derau Aktif)*
Mati*

Bixby/Siri*/Lainnya

Ketuk $\times 1$ | Ketuk $\times 2$ | Ketuk $\times 3$ |
Tahan (2 dtk)

* Aktifkan kontrol lanjutan dengan menyambungkan JBL LIVE FLEX 3 ke aplikasi JBL Headphones Anda 

KONTROL

Tekan $\times 1$ | Geser

PUTAR/JEDA OTOMATIS**VOICEAWARE****MEMATIKAN****PENGATURAN MANUAL**

Atur ulang ke pengaturan pabrik
Mulai Ulang

Ketuk $\times 2$ | Tahan (5 dtk) |
Tahan (10 dtk)

PENGATURAN SMART**CHARGING CASE™****KEGUNAAN LAIN APLIKASI****PENGISIAN DAYA**

Mengisi daya menggunakan alas

pengisi daya nirkabel yang sudah bersertifikasi Qi (Tidak disertakan)

POLA LED

BT menyambungkan

BT tersambung

BT tidak tersambung

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terisi penuh

SPESIFIKASI TEKNIS

Model (Earbud):

LIVE FLEX 3

(Casing pengisi daya):

LIVE FLEX 3C

Ukuran driver:

Driver Dinamis 12 mm/0,47"

Catu daya:

5 V $\pm$ 1 A

Earbud:

4,5 g per buah (total 9,0 g)/0,0099
lbs per buah (total 0,0198 lbs)

Casing pengisi daya:

63,7 g/0,1404 lbs

Tipe baterai earbud:

Baterai Lithium-ion (50
mAh/3,85 V)

Tipe baterai casing pengisi daya:

Baterai Lithium-ion (690
mAh/3,85 V)

Lama pengisian daya:

2 jam dari keadaan kosong

Waktu pemutaran musik dengan
BT aktif dan ANC nonaktif:

Hingga 10 jam

Waktu pemutaran musik dengan
BT aktif dan ANC aktif:

Hingga 7 jam

Lama pemutaran musik saat BT
aktif dan True Adaptive ANC aktif: Hingga 7 jam

Waktu bicara dengan ANC
nonaktif:

Hingga 5 jam

Waktu bicara dengan ANC aktif:

Hingga 4 jam

Respons frekuensi:

20 Hz - 40 kHz

Impedans:

13 ohm

Sensitivitas:

103 dB SPL@1 kHz

SPL Maksimum:

95 dB

Sensitivitas mikrofon:

-38 dBV/Pa@1 kHz

Versi Bluetooth (Earbud):

5.3

Versi Bluetooth

(Casing pengisi daya):

5.1

Versi profil Bluetooth:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Rentang frekuensi pemancar

Bluetooth:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Daya pemancar Bluetooth

(Earbud):

<9 dBm (EIRP)

Daya pemancar Bluetooth

(Casing pengisi daya):

<10 dBm (EIRP)

Modulasi pemancar Bluetooth

(Earbud):

GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK

Modulasi pemancar Bluetooth

(Casing pengisi daya):

GFSK

Suhu pengoperasian maksimum:

45 °C

JP

同梱品

アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

装着方法

初めての使用

長押しする（2秒間）| または

電源オン&接続

その他

「JBL Live Flex 3」を選択して接続します。

*Android OSバージョン6以上に対応

デュアルコネクト+Sync

ステレオモード|

モノラルモード

マルチポイント接続

最大2台のデバイス

タップx1|長押しする（5秒間）

操作

ANC（アクティブノイズキャンセリング）*

オフ*

Bixby / Siri* / その他

タップx1|タップx2|タップx3|長押しする（2秒間）

*JBL LIVE FLEX 3をJBL Headphones

アプリに接続すれば、さらに進んだ操作が可能🔴。

操作

押すx1|スワイプ

自動再生/一時停止

ボイスアウェア

電源オフ

手動での設定

初期化

再起動

タップx2|

長押しする（5秒間）|

長押しする（10秒間）

スマート充電ケース

の設定

アプリでさらに多くの

ことができます

充電する

Qi認定ワイヤレス充電デバイス（別売）で充電中

LEDの動作

BTに接続中

BT接続済み

BT未接続

バッテリー残量少
充電中
充電完了

技術仕様

型番（イヤホン）：

LIVE FLEX 3

（充電ケース）：

LIVE FLEX 3C

ドライバーサイズ：

12mmダイナミックドライバー

電源：

5V=1A

イヤホン本体重量：

左右本体確約4.5g（合計約9g）

充電ケース：

約63.7g

イヤホンの電池タイプ：

リチウムイオンバッテリー
（50mAh/3.85V）

充電ケースの電池タイプ：

リチウムイオンバッテリー
（690mAh/3.85V）

充電時間：

約2時間

BTオン、ANCオフでの音楽再生時間：

最大約10時間

BTとANCをオンにした状態で

の音楽再生時間：

最大約7時間

BTとアダプティブANCをオンにした状態での音楽再生時間：

最大約7時間

ANCをオフにした状態での通話時間：

最大約5時間

ANCをオンにした状態での通話時間：

最大約4時間

周波数特性：

20Hz～40kHz

インピーダンス：

13Ω

出力音圧レベル：

103dB SPL@1kHz

最大音圧レベル：

95dB

マイクの出力音圧レベル：

-38 dBV/Pa@1kHz

Bluetoothバージョン（イヤホン）：

5.3

Bluetoothバージョン（充電ケース）：

5.1

Bluetoothプロファイルバージョン：

A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8

Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域：

2.4GHz～2.4835GHz

Bluetooth対応トランスミッター出力（イヤホン）：

9dBm未満（EIRP）

Bluetooth対応トランスミッター出力（充電ケース）：

10dBm未満（EIRP）

Bluetooth対応トランスミッター変調（イヤホン）：

GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK

Bluetooth対応トランスミッター変調（充電ケース）：

GFSK

最大動作保証温度：

45°C

KO

구성품

앱

해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화할 수 있습니다.

착용 방법

처음 사용

밀기(2초) | 또는
전원 켜기 & 연결

기타

연결할 "JBL Live Flex 3"를
선택합니다.

* 6+를 실행 중인 Android

휴대폰과 호환 가능

듀얼 커넥트 + 동기화

스테레오 모드 | 모노 모드

멀티포인트 연결

최대 2대의 장치까지 연결

1회 탭하기 | 밀기(5초)

제어

ANC(액티브노이즈 캔슬링)*

해제*

Bixby/Siri*/기타

1회 탭하기 | 2회 탭하기 | 3

회 탭하기 | 밀기(2초)

* JBL LIVE FLEX 3를 JBL

Headphones 앱에

연결하여 고급 컨트롤을

활성화합니다.

제어

1회 누르기 | 살짝 밀기

자동 재생/일시 중지

VOICEAWARE

전원 끄기

수동 설정

공장 초기화

재시작

2회 탭하기 | 밀기(5초) |

밀기(10초)

SMART CHARGING CASE™

설정

앱으로 더 많은 기능 즐기기

충전

Qi 인증 무선 충전 패드로

충전(미제공)

LED 동작

BT 연결 중

BT 연결됨

BT 연결 안 됨

배터리 부족

충전 중

완전 충전됨

기술 사양

모델(이어버드):

LIVE FLEX 3

(충전 케이스):

LIVE FLEX 3C

드라이버 크기:

12mm/0.47" 다이내믹
드라이버

전원 공급 장치:

5V --- 1A

이어버드:

한쪽 4.5g(양쪽 9.0g)/한쪽
0.0099lbs(양쪽 0.0198lbs)

충전 케이스:

63.7g/0.1404lbs

이어버드 배터리 유형:

리튬 이온 배터리
(50mAh/3.85V)

충전 케이스 배터리 유형:

리튬 이온 배터리
(690mAh/3.85V)

충전 시간:

배터리 방전부터 2시간

BT 설정 및 ANC 해제 시 음악

재생 시간:

최대 10시간

BT 및 ANC 설정 시 음악

재생 시간:

최대 7시간

BT 및 트루 어댑티브 ANC
(액티브 노이즈 캔슬링) 사용

시 음악 재생 시간:

최대 7시간

ANC 해제 시 통화 시간:

최대 5시간

ANC 설정 시 통화 시간:

최대 4시간

주파수 응답:

20Hz~40kHz

임피던스:

13Ω

민감도:

103dB SPL@1kHz

최대 SPL:

95dB

마이크 민감도:

-38 dBV/Pa@1kHz

Bluetooth 버전(이어버드):

5.3

Bluetooth 버전(충전 케이스):

5.1

Bluetooth 프로파일 버전:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bluetooth 송신기 주파수 범위: 2.4GHz~2.4835GHz

Bluetooth 송신기 출력

(이어버드):

<9dBm(EIRP)

Bluetooth 송신기 출력(충전

케이스):

<10dBm(EIRP)

Bluetooth 송신기 변조

(이어버드):

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Bluetooth 송신기 변조

(충전 케이스):

GFSK

최대 작동 온도:

45°C

MM

ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့်

ပစ္စည်းများ

အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို

အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများ

ကို ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်နား

ဆင်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံကို

စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။

တပ်ဆင်အသုံးပြုနည်း

ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြု

ခြင်း

(၂ စက္ကန့်) ဖိထားရန် |

သို့မဟုတ်

ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်

ခြင်း

အခြား

“JBL Live Flex 3” ကို ချိတ်ဆက်

ရန် ရွေးချယ်ပါ။

* ဗားရှင်း 6 ထက်မြင့်သည့်

Android ဖုန်းများနှင့် တွဲဖက်

အသုံးပြုနိုင်သည်

နှစ်မျိုးချိတ်ခြင်း + ဆင့်ခံ

စတီရီယိုမုခ် | မိုနိုမုခ်

ကိရိယာတစ်ခုထက်ပို၍

ချိတ်ဆက်ခြင်း

ကိရိယာ ၂ ခုအထိ အများ

ဆုံးချိတ်ဆက်နိုင်သည်

၁ ကြိမ်နှိပ်ရန် | (၅ စက္ကန့်)

ဖိထားရန်

ထိန်းချုပ်မှုများ

ANC*

အပိတ်*

Bixby/Siri®/အခြား

၁ ကြိမ်နှိပ်ရန် | ၂ ကြိမ်နှိပ်ရန် |

၃ ကြိမ်နှိပ်ရန် | (၂ စက္ကန့်)

ဖိထားရန်

* သင့် JBL LIVE FLEX 3 ကို

JBL Headphones အက်ပ် 

နှင့် ချိတ်ဆက်၍ အဆင့်မြင့်

ထိန်းချုပ်မှုများကို ဖွင့်လှစ်

အသုံးပြုပါ။

ထိန်းချုပ်မှုများ

တစ်ကြိမ် နှိပ်ပါ | ပွတ်

ဆွဲခြင်း

အော်တို ဖွင့်/ခွေ့ရပ်တန့်

VOICEAWARE

ပါဝါပိတ်

ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်

သတ်မှတ်ခြင်း

စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်

အတိုင်း ပြန်လည်

သတ်မှတ်ခြင်း

ပြန်လည်စတင်ရန်

၂ ကြိမ်နှိပ်ရန် | (၅ စက္ကန့်)

ဖိထားရန် | (၁၀ စက္ကန့်)

ဖိထားရန်

SMART CHARGING CASE™

ဆက်တင်များ

အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ပိုမို

အသုံးပြုနိုင်ပါသည်

အားသွင်းခြင်း

Qi-အသိအမှတ်ပြု ကြိုး

မဲ့အားသွင်းပတ်ထ် မှ

တစ်ဆင့် အားသွင်းခြင်း

(ထည့်သွင်းပေးမထားပါ)

LED ပြသမှုပုံစံများ

BT ချိတ်ဆက်နေပါသည်

BT ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီ

BT ချိတ်ဆက်မထားပါ

ဘတ္တရီအားနည်းနေသည်

အားသွင်းခြင်း

အားအပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ

TECH SPEC

မော်ဒယ် (နားကြပ်ဖု)-	LIVE FLEX 3
(အားသွင်းဗူး)-	LIVE FLEX 3C
ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား-	၁၂ မီလီမီတာ/၀.၄၇ လက်မ ဒိုင်းနမ်စ် ဒရိုင်ဘာ
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-	5V --- 1A
နားကြပ်ဖု-	တစ်ဖက်လျှင် ၄.၅ ဂရမ် (တစ်စုံလျှင် ၉.၀ ဂရမ်)/ တစ်ဖက်လျှင် ၀.၀၀၉၉ ပေါင် (တစ်စုံလျှင် ၀.၀၁၉၈ ပေါင်)
အားသွင်းဗူး-	၆၃.၇ ဂရမ်/၀.၁၄၀၄ ပေါင်
နားကြပ် ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-	လီသီယမ်-အိုင်ယွန် ဘက်ထရီ (50 mAh/3.85 V)
အားသွင်းနိုင်သည့် အခွံအိမ်ပုံစံ ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-	လီသီယမ်-အိုင်ယွန် ဘက်ထရီ (690 mAh/3.85 V)
အားသွင်းချိန်-	လုံးဝ အားကုန်ခမ်းနေသည့် အခြေအနေမှ ၂ နာရီ

BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ဝိတ်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်-	10 နာရီအထိ
BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်နိုင်သည့်ကြာချိန်-	7 နာရီအထိ
BT နှင့် အစစ်အမှန် ချိန်ကိုက် ပြောင်းလဲပေးသည့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်-	7 နာရီအထိ
ANC ဝိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	5 နာရီအထိ
ANC ဖွင့်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	4 နာရီအထိ
ကြိမ်နှုန်း တုန်ပြန်ချက်-	20 Hz - 40 kHz
လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-	13 ohm
အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	103 dB SPL@1 kHz
အမြင့်ဆုံး SPL-	95 dB
မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth ဗားရှင်း (နားကြပ်ဖု)-	5.3

Bluetooth ဗားရှင်း (အားသွင်းဗူး)-	5.1
Bluetooth ပရိုတိုကောလ် ဗားရှင်း-	A2DP- V1.4၊ AVRCP- V1.6.2၊ HFP- V1.8
Bluetooth ထုတ်လွှတ်ကြိမ်နှုန်း အဆင့်-	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth ထုတ်လွှင့်အား (နားကြပ်ဖု)-	<9 dBm (EIRP)
Bluetooth ထုတ်လွှင့်အား (အားသွင်းဗူး)-	<10 dBm (EIRP)
Bluetooth ထုတ်လွှင့် ပစ္စည်း၏ လှိုင်းထုတ်လွှတ်မှု (နားကြပ်ဖု)-	GFSK၊ π/4-QPSK၊ 8DPSK
Bluetooth ထုတ်လွှင့်ပစ္စည်း၏ လှိုင်းထုတ်လွှတ်မှု (အားသွင်းဗူး)-	GFSK
အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-	45 °C

وقت التحدث مع إيقاف تشغيل ANC
(إلغاء الضجيج النشط):

وقت التحدث مع تشغيل ANC
(إلغاء الضجيج النشط):

استجابة التردد:

المقاومة الكهربائية:

الحساسية:

أقصى مستوى ضغط صوت:

حساسية الميكروفون:

إصدار Bluetooth (سماعة الأذن):

إصدار Bluetooth (حافظة الشحن):

إصدار ملف تعريف Bluetooth:

النطاق الترددي لمُرسل Bluetooth:

قدرة جهاز إرسال Bluetooth (سماعة الأذن):

قدرة جهاز إرسال Bluetooth (حافظة الشحن):

ضبط وحدات جهاز إرسال Bluetooth
(سماعة الأذن):

ضبط وحدات جهاز إرسال Bluetooth
(حافظة الشحن):

درجة حرارة التشغيل القصوى:

حتى 5 ساعات

حتى 4 ساعات

20 هرتز - 40 كيلو هرتز

لوم 13

103 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت

على 1 كيلو هرتز

95 ديسيبل

-38 ديسيبل فولت لكل باسكال عند

1 كيلو هرتز

5.3

5.1

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز

>9 ديسيبل ميلي وات

(إجمالي الطاقة الإشعاعية المكافئة)

>10 ديسيبل ميلي وات

(إجمالي الطاقة الإشعاعية المكافئة)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

GFSK

45 درجة مئوية

أنماط مؤشرات LED

التوصيل بـ BT

BT متصل

BT غير متصل

المواصفات التقنية

الموديل (سماعة أذن):

(حافظة الشحن):

حجم المُشغل:

مصدر الإمداد بالطاقة:

سماعة الأذن:

علبة الشحن:

نوع بطارية سماعة الأذن:

نوع بطارية علبة الشحن:

وقت الشحن:

البطارية منخفضة

الشحن

مشحونة بالكامل

LIVE FLEX 3

LIVE FLEX 3C

مشغل ديناميكي بقطر 12 ملم / 0.47 بوصة

5 فولت = 1 أمبير

4.5 غرام للواحدة (9.0 غرام مجتمعة) /

0.0099 رطل للواحدة (0.0198 رطل مجتمعة)

63.7 غرام / 0.1404 رطل

بطارية ليثيوم أيون

(50 مللي أمبير / 3.85 فولت)

بطارية ليثيوم أيون

(690 مللي أمبير / 3.85 فولت)

2 ساعة عندما تكون فارغة

حتى 10 ساعات

حتى 7 ساعات

حتى 7 ساعات

وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل تقنية BT وإيقاف
تشغيل خاصية ANC (إلغاء الضجيج النشط):

وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل تقنية BT
وتشغيل خاصية ANC (إلغاء الضجيج النشط):

وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل البلوتوث
و True Adaptive ANC (إلغاء الضجيج

النشط التولأومي الحقيقي) على:

AR

محتويات العبوة

التطبيق

استمتع بمزيد من التحكم والتميز عند

الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني.

كيفية الارتداء

الاستخدام الأول

استمرار الضغط (2 ثوانٍ) | أو

تشغيل الطاقة والتوصيل

أخرى

اختر "JBL Live Flex 3" للاتصال.

* متوافق مع هواتف Android التي

تعمل بنظام +6

التوصيل المزدوج + SYNC (مزامنة)

وضع ستريو | وضع أحادي

اتصال متعدد النقاط

جهازان بحد أقصى

1 ضغطات | استمرار الضغط (5 ثوانٍ)

أدوات التحكم

ANC (إلغاء الضجيج النشط)*

إيقاف تشغيل*

i/Siri®/Bixby/أخرى

1 ضغطات | 2 ضغطات | 3 ضغطات |

استمرار الضغط (2 ثوانٍ)

قم بتفعيل وظائف التحكم المتقدمة عن

طريق ربط سماعات JBL LIVE FLEX 3

بتطبيق JBL Headphones app.

أدوات التحكم

اضغط × 1 | سحب

التشغيل التلقائي/الإيقاف المؤقت

VOICEAWARE

إيقاف التشغيل

الإعداد اليدوي

إعادة ضبط المصنع

إعادة التشغيل

2 ضغطات | استمرار الضغط (5 ثوانٍ) |

استمرار الضغط (10 ثوانٍ)

إعدادات SMART CHARGING CASE™

يمكنك فعل المزيد بالتطبيق

جارِ الشحن

الشحن من خلال منصة شحن لاسلكية

مزودة بتقنية تشي معتمدة (غير مرفقة)

זמן השמעת מוזיקה עם BT מופעל ו-True Adaptive ANC מופעל:

זמן שיחה עם ANC כבוי:

זמן שיחה עם ANC מופעל:

תגובת תדר:

עכבה:

רגישות:

דרגת SPL מירבית:

רגישות מיקרופון:

גירסת Bluetooth (אוזניות כפתור): 5.3

גרסת Bluetooth (מארז טעינה): 5.1

גרסת פרופיל של Bluetooth:

טווח תדרים של משדר Bluetooth:

עוצמת משדר Bluetooth (אוזניות כפתור):

עוצמת משדר Bluetooth (מארז טעינה):

אפנון משדר Bluetooth (אוזניות כפתור):

אפנון משדר Bluetooth (מארז טעינה):

טמפרטורת מרבית להפעלה:

עד 7 שעות

עד 5 שעות

עד 4 שעות

20 הרץ - 40 קילו-הרץ

13 אוהם

103 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

5.1

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2.4 GHz - 2.4835 GHz

<9 dBm (EIRP)

<10 dBm (EIRP)

אפנון משדר Bluetooth (אוזניות כפתור):

אפנון משדר Bluetooth (מארז טעינה):

טמפרטורת מרבית להפעלה:

GFSK

45°C

טעינה

טעינה באמצעות משטח

טעינה אלחוטי עם אישור Qi

(לא כלול)

תפקוד נורית חיווי LED

מתחבר ל-BT (בלוטות')

(הבלוטות') מחובר BT

אינו מחובר ל-BT (בלוטות')

מפרט טכני

דגם (אוזניות כפתור):

(מארז טעינה):

גודל דרייבר:

מתח:

אוזניות כפתור:

מארז טעינה:

סוג סוללת אוזניות כפתור:

סוג סוללת נרתיק הטעינה:

זמן טעינה:

זמן השמעת מוזיקה עם BT פועל

ו-ANC כבוי:

זמן השמעת מוזיקה עם BT

ו-ANC פועלים:

סוללה חלשה

טעינה

סוללה טעונה במלואה

LIVE FLEX 3

LIVE FLEX 3C

דרייבר דינמי 12 מ"מ

5 V == 1 A

4.5 גרם ליחידה (9.0 גרם ביחד)

63.7 גרם

סוללת ליתיום-יון

(3.85/50 mAh וולט)

סוללת ליתיום-יון

(3.85/690 mAh וולט)

שעתיים ממצב ריק

עד 10 שעות

עד 7 שעות

HE

מה יש בקופסה

אפליקציה

יישום זה מעניק לכם שליטה

והאתמה אישית של חווית

ההאזנה.

כיצד לענוד

שימוש בפעם הראשונה

לחיצה ממושכת (שתי

שניות) | או

הפעלה וחיבור

אחרים

יש לבחור "JBL Live Flex 3" כדי

להתחבר.

* תואם לטלפונים של Android

שמריצים +6

חיבור כפול + סנכרון

מצב סטריאו | מצב מונו

חיבור רב-נקודתי

שני מכשירים לכל היותר

הקשה אחת | לחיצה

ממושכת (חמש שניות)

לפקודות

*ANC

כבוי*

Siri*/Bixby/אחרים

הקשה אחת | שתי הקשות |

שלוש הקשות | לחיצה

ממושכת (שתי שניות)

* ניתן לאפשר פקדים

מתקדמים על ידי חיבור

JBL LIVE FLEX 3 לאפליקציית

JBL Headphones

לפקודות

לחיצה אחת | החלק

הפעלה אוטומטית/השהיה

VOICEAWARE

כיבוי

הגדרה ידנית

איפוס להגדרות היצרן

הפעלה מחדש

שתי הקשות |

לחיצה ממושכת (5 שניות) |

לחיצה ממושכת (10 שניות)

הגדרות

SMART CHARGING CASE™

אפשרויות נוספות

הזמינות באפליקציה



To protect battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

- FR pour protéger la vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des modes d'utilisation et des conditions environnementales.
- DA For at optimere batteriets levetid skal du oplade fuldt ud mindst en gang i kvartalet. Batteriets levetid afhænger af brugsmonstre og omgivelser.
- DE Lade zum Schutz des Akkus diesen mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulebensdauer kann aufgrund von Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen variieren.
- EL Για να προστατέψετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την πλήρως τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Η ζωή της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- ES Para proteger la duración de la batería, cárgala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.
- FI Akun käyttöiän turvaamiseksi, lataa täyteen ainakin kerran 3 kuukauden välein. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

- HU Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében teljesen töltsd fel 3 havonta legalább egyszer. Az akkumulátor élettartama a használatától, és a környezeti feltételektől függ.
- IT Per preservare la durata della batteria, effettuare una carica completa almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali.
- NL Voor een optimale levensduur de batterij minstens om de 3 maanden volledig opladen. De levensduur van de batterij is afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingscondities.
- NO For å beskytte batteriets levetid må det lades helt opp minst én gang hver 3. måned. Batteriets levetid vil variere etter bruksmonster og omgivelsesforhold.
- PL Aby zachować czas eksploatacji akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. Żywotność akumulatora zależy od sposobu jego użycia i warunków otoczenia.
- PT-BR Para garantir a durabilidade da bateria, carregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada três meses. A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e das condições do ambiente.
- SV För att förbättra batteriets livslängd ska det laddas det fullt minst en gång var tredje månad. Batteriets livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden.
- TR Pil ömrünü uzatmak için en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin. Pil ömrü kullanım şekline ve çevresel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- RU Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его по меньшей мере раз в 3 месяца. Срок службы аккумулятора зависит от способов использования и условий окружающей среды.

ZH-CN 为了保护电池寿命,请每至少 3 个月进行一次充满。电池寿命因使用方式和环境条件而异。

ZH-TW 為保護電池的使用壽命,請至少每 3 個月對電池充滿一次電。電池續航時間因使用模式和環境條件而異。

ID Agar baterai awet, isi dayanya hingga penuh paling sedikit sekali setiap 3 bulan. Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pola penggunaan dan kondisi lingkungan.

JP バッテリー寿命を延ばすために、最低3か月に1回はフル充電してください。バッテリーの寿命は使用パターンや環境条件によって異なります。

KO 배터리 수명을 보호하려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용 패턴 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.

MM တတ္ထရီသက်တမ်းတိုးတောင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အနည်းဆုံး 3 လတစ်ကြိမ် တတ္ထရီကို အားအပြည့်သွင်းပါ။ တတ္ထရီ သက်တမ်းသည် သုံးစွဲမှုပုံစံများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။

AR لحماية عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية بسبب أنماط الاستخدام والظروف البيئية.

HE כדי להגן על אורך חיי הסוללה, יש לטעון את הסוללה במלואה לפחות פעם בשלושה חודשים. חיי הסוללה ישתנו בהתאם לאופן השימוש ולתנאי הסביבה.



WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

해당무선설비는전파혼신가능성이있으므로인명안전과관련된서비스는할수없음.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

For Charing case:

WPC: 100-205kHz



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

警告:

仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效,会有爆炸、火灾等危险。

请勿将电池放置于极高温环境中,如日照、火、微波炉、烤箱等,否则可能会导致爆炸,或泄漏可燃液体或气体。

请勿拆解、撞击、挤压或切割电池,严禁使用尖锐物、螺丝刀等触碰、撬电池,以上操作可能会导致爆炸。

请勿将电池置于极低气压环境下,否则可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。

若电池出现严重膨胀,请勿继续使用。

充电盒 CMIIT ID: 24J99830G387

耳机 CMIIT ID: 24J99830E513

制造商: Harman International Industries, Incorporated

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP_JBL_LIVE FLEX 3_Global_QSG_SOP_V7

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda JBL, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/jbl-slusalice-live-flex-3-tws-plave-akcija-cena/>