

## Informacije o proizvodu

BOSCH aspirator DLN56AC50



**BOSCH**

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-aspirator-dln56ac50-akcija-cena/>

## Seriya 6, Kuhinjski aspirator, 52 cm, Nerđajući čelik DLN56AC50



|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| DHZ5316   | Stand.filter za uklan.neprij. mirisa rez |
| DHZ5605   | Standardni set za recirkulaciju vazduha  |
| DWZ0IT0P0 | LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez |
| DWZ1IT1D1 | Long Life spoljni set za rec.vazduha     |
| DWZ1IX1B6 | CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez  |
| DWZ1IX1C6 | CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha |

- **LED osvetljenje:** energetski efikasno svetlo pruža jasno i blistavo osvetljenje prostora iznad ploče šporeta.

Tipologija: ..... Built-in/Built-under  
 Dužina priključnog kabla: ..... 150.0 cm  
 Dimenzije niše: ..... 345mm x 496.0mm x 264mm mm  
 Visina: ..... 345 mm  
 Minimalno rastojanje iznad električne ploče: ..... 500 mm  
 Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje: ..... 650 mm  
 Neto težina: ..... 10.1 kg  
 Upravljanje: ..... Električni  
 Broj stepeni brzina: ..... 3-stages + intensive setting  
 Maksimalni protok vazduha - odvođenje vazduha: ..... 570 m³/h  
 Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja: ..... 628 m³/h  
 Max. protok vazduha - kruženje vazduha: ..... 560 m³/h  
 Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha: ..... 645 m³/h  
 Maximum Air flow: ..... 570 m³/h  
 Broj lampi (komad): ..... 2  
 Nivo buke: ..... 66 dB(A) re 1pW  
 Prečnik cevi: ..... 150 mm  
 Materijal filtera za masti: ..... Perivi aluminijum  
 EAN kod: ..... 4242005475360  
 Priključna snaga: ..... 252 W  
 Zaštita: ..... 3 A  
 Voltaža: ..... 220-240 V  
 Frekvencija: ..... 60; 50 Hz  
 Tip utičnice: ..... Gardi utikač sa uzemljenjem  
 Način montaže: ..... Ugradni



4 242005 475360

## Serija 6, Kuhinjski aspirator, 52 cm, Nerđajući čelik DLN56AC50

### Dizajn:

- Nerđajući čelik aspirator
- Za ugradnju u ormarić
- Montaža u ravni za besprekorno uklapanje u zidne kuhinjske elemente
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Različiti kompleti za recirkulaciju dostupni su kao opcioni dodatni pribor za odvod vazduha sa recirkulacijom.

### Osnovne karakteristike:

- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1 W LED osvetljenje
- Temperatura boje: 4000
- Jačina osvetljenosti: 400 lux
- Capacitor motor
- 1 metalni filter/filteri za masnoće.

### Udobnost:

- Klasični tasteri
- 4 stepena snage: 3 + intenzivni
- Automatsko resetovanje sa intenzivnog na normalno podešavanje nakon 6 min

### Čišćenje:

- Metalni filter za masnoću bezbedno za pranje u mašini za pranje sudova
- Glatke površine i materijali jednostavni za čišćenje.

### Performanse - kanalna ekstrakcija:

- Prema standardu EN 61591 i EN/IEC 60704-2-13 vaš aparat može postići sledeće vrednosti u režimu odvoda vazduha: Brzina 1: protok vazduha 295 m<sup>3</sup>/h; glasnost 50 dB (A) re1pW Brzina 2: protok vazduha 445 m<sup>3</sup>/h; glasnost 59 dB (A) re1pW Brzina 3: protok vazduha 570 m<sup>3</sup>/h; glasnost 66 dB (A) re1pW Intenzivna 1: protok vazduha 645 m<sup>3</sup>/h; glasnost 68 dB (A) re1pW
- Klasa energetske efikasnosti: B (na skali energetske klase od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 75.2 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: C
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: D

### Performanse - recirkulacijska ekstrakcija:

- Prema standardu EN 61591 i EN/IEC 60704-2-13 vaš aparat može postići sledeće vrednosti u režimu recirkulacije sa standardnim kompletom za recirkulaciju (dostupno kao opcioni pribor): Brzina 1: protok vazduha 230 m<sup>3</sup>/h; glasnost 62 dB (A) re1pW Brzina 2: protok vazduha 330 m<sup>3</sup>/h; glasnost 69 dB (A) re1pW Brzina 3: protok vazduha 400 m<sup>3</sup>/h; glasnost 72 dB (A) re1pW Intenzivna 1: protok vazduha 410 m<sup>3</sup>/h; glasnost 74 dB (A) re1pW
- Prema standardu EN 61591 i EN/IEC 60704-2-13 vaš aparat može postići sledeće vrednosti u režimu recirkulacije sa kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus, za ugradnju bez dimnjaka (dostupno kao opcioni pribor): Brzina 1: protok vazduha 280 m<sup>3</sup>/h ; glasnost 56 dB (A) re1pW Brzina 2: protok vazduha 430 m<sup>3</sup>/h ; glasnost 69 dB (A) re1pW Brzina 3: protok vazduha 560 m<sup>3</sup>/h ; glasnost 69 dB (A) re1pW Intenzivna 1: protok vazduha 628 m<sup>3</sup>/h ; glasnost 72 dB (A) re1pW

### Tehničke informacije i održivost:


- Podaci o potrošnji:
- Priključna snaga: 252 W
- Voltaža: 220 - 240 V
- Održivost:
- Ekološki prihvatljiva ambalaža.
- Dostupan je filter za upijanje neprijatnih mirisa kao regenerativni filter Long Life sa desetogodišnjom garancijom

### Ugradnja i planiranje:


- Dimenzije (VxŠxD): 345 x 520 x 282 mm
- Dimenzije - kruženje vazduha (VxŠxG): 345-345 x 520 x 282 mm
- Ugradne dimenzije (VxŠxG): 345 x 496 x 264 mm
- Dužina električnog kabla 1.5 m
- Cev Ø 150 mm

**Serija 6, Kuhinjski aspirator, 52 cm,  
Nerđajući čelik  
DLN56AC50**


Dimenzije u mm




Dimenzije u mm



Dimenzije u mm



Dimenzije u mm



**A:** Elektro

**B:** Gasni – od gornje ivice držača posude

**C:** Električni – za Australiju i Novi Zeland

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-aspirator-dln56ac50-akcija-cena/>