

Uputstvo za upotrebu (kratko)

MSI nVidia GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC 32GB GDDR7 512-bit grafička kartica



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/msi-nvidia-geforce-rtx-5090-32g-gaming-trio-oc-32gb-gddr7-512-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>

MSI Graphics Card Quick Start Guide



Installation Guide (NVIDIA)

Installation Guide (AMD)

條文碼位置
Part No: GS2-XXXX2ED

Package Contents

1. MSI graphics card
2. MSI graphics card

System Requirements

1. PCI Express-compliant motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

1. Phillips head screwdriver (This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.)

Windows

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may obstruct the new graphics card.
2. If you are replacing a graphics card, make sure to hold the graphics card bracket in place and carefully follow the screws. Then unplug any auxiliary PCI-e power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.

Auxiliary Tools

1. Phillips head screwdriver

Hardware Installation

1. Remove the side panel of the computer case. Hold the graphics card bracket in place and carefully follow the screws. Then unplug any auxiliary PCI-e power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.
2. Insert the graphics card into the PCIe slot on the motherboard. Push the card in until it is flush with the case. Tighten the screws on the graphics card bracket. Plug in any auxiliary PCI-e power connectors on the card. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may obstruct the new graphics card.

Verpakking inhoud

1. MSI graphics card
2. MSI graphics card

Voorvereisten voor gebruik

1. PCI Express-compatibel moederbord met één dubbelbreedte x16-graphics slot
2. Een monitor met ten minste één aansluiting die overeenkomt met de aansluitingen van de graphics card
3. Microsoft® Windows® of Linux besturingssysteem (afhankelijk van het product)
4. Minstens 1,5 GB vrije harde schijfruimte

Benodigde gereedschappen

1. Philips schroevendraaier (Dit kan gebruikt worden om het meeste van de installatie te doen. Een schroevendraaier met een magnetisch hoofd maakt het proces een stuk eenvoudiger.)

Hardware installatie

1. Schakel de computer uit en ontkoppel de stroomkabel. Open de computer case door het zijpaneel te verwijderen. Verwijder mogelijke uitbreidingsbruggen op de achterkant van de case die de graphics kaart blokkeren.
2. Zorg dat je een graphics kaart vervangt dat je kaart vasthoudt levertje is de schroeven verwijderd. Houd de kaart de PCIe steekkaft vast en zorg dat de graphics kaart voorzichtig los door de release clip in de drukknop op de PCIe socket die op je moederbord zit.

Contenuto della confezione

1. Scheda grafica
2. Manuale dell'utente (dipende dal prodotto)

Precauzioni per l'uso

1. Assicurarsi che il computer sia correttamente collegato a una presa di corrente elettrica.
2. Assicurarsi che il computer sia correttamente collegato a una presa di corrente elettrica.

Requisiti di sistema

1. Scheda madre compatibile con PCI Express con uno slot a larghezza doppia x16 per schede grafiche.
2. Un monitor con almeno un connettore in grado di accettare il connettore di uscita della scheda grafica.
3. Microsoft® Windows® o Linux operativo (dipendente dal prodotto).
4. Almeno 1,5 GB di spazio disponibile sul hard-disk.

Strumenti ausiliari

1. Cacciavite a croce. Questo può essere usato per il processo più semplice.

Installazione hardware

1. Scollegare qualsiasi connettore di alimentazione PCI-E 6/8/16-pin.
2. Rimuovere il pannello laterale del computer e tenere il supporto della scheda grafica in posizione.
3. Inserire la scheda grafica nel socket PCI-E della scheda madre.
4. Collegare i cavi di alimentazione della scheda grafica.
5. Collegare i cavi di alimentazione della scheda grafica.
6. Collegare i cavi di alimentazione della scheda grafica.
7. Collegare i cavi di alimentazione della scheda grafica.
8. Collegare i cavi di alimentazione della scheda grafica.
9. Collegare i cavi di alimentazione della scheda grafica.
10. Collegare i cavi di alimentazione della scheda grafica.

MSI Afterburner

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

HDMI

The terms HDMI™, HDMI™ High Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade Dress and the HDMI™ Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

English

Package Contents

1. MSI graphics card
2. MSI graphics card

System Requirements

1. PCI Express-compliant motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

1. Phillips head screwdriver (This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.)

Windows

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may obstruct the new graphics card.
2. If you are replacing a graphics card, make sure to hold the graphics card bracket in place and carefully follow the screws. Then unplug any auxiliary PCI-e power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.

Auxiliary Tools

1. Phillips head screwdriver

Polski

Zawartość opakowania

1. Karta graficzna MSI
2. Karta graficzna MSI

Wymagania systemowe

1. Płyta główna zgodna ze standardem PCI Express, z przynajmniej jednym slotem PCI Express x16 o szerokości podwójnej
2. Monitor z przynajmniej jednym portem wyjściowym odpowiadającym portom wyjściowym karty graficznej
3. System operacyjny Microsoft® Windows® albo Linux (zależnie od produktu)
4. Co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca na dysku

Narzędzia potrzebne do montażu

1. Śrubokręt krzyżakowy. Wykorzystaj śrubokręt magnetyczny, który ułatwi proces montażu.

Instalacja sprzętu

1. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający. Wyjmij panel boczny. Wyjmij wszelkie rozszerzenia karty graficznej z gniazda PCI Express.
2. Jeśli wymieniasz kartę graficzną, pamiętaj, aby przetrzymać ją nad głową, aby nie uszkodzić jej. Wyjmij ją z gniazda PCI Express, uważając, aby nie uszkodzić jej. Wyjmij ją z gniazda PCI Express, uważając, aby nie uszkodzić jej.

Nederlands

Verpakking inhoud

1. MSI graphics card
2. MSI graphics card

Voorvereisten voor gebruik

1. PCI Express-compatibel moederbord met één dubbelbreedte x16-graphics slot
2. Een monitor met ten minste één aansluiting die overeenkomt met de aansluitingen van de graphics card
3. Microsoft® Windows® of Linux besturingssysteem (afhankelijk van het product)
4. Minstens 1,5 GB vrije harde schijfruimte

Benodigde gereedschappen

1. Philips schroevendraaier (Dit kan gebruikt worden om het meeste van de installatie te doen. Een schroevendraaier met een magnetisch hoofd maakt het proces een stuk eenvoudiger.)

Hardware installatie

1. Schakel de computer uit en ontkoppel de stroomkabel. Open de computer case door het zijpaneel te verwijderen. Verwijder mogelijke uitbreidingsbruggen op de achterkant van de case die de graphics kaart blokkeren.
2. Zorg dat je een graphics kaart vervangt dat je kaart vasthoudt levertje is de schroeven verwijderd. Houd de kaart de PCIe steekkaft vast en zorg dat de graphics kaart voorzichtig los door de release clip in de drukknop op de PCIe socket die op je moederbord zit.

Italiano

Contenuto della confezione

1. Scheda grafica
2. Manuale dell'utente (dipende dal prodotto)

Precauzioni per l'uso

1. Assicurarsi che il computer sia correttamente collegato a una presa di corrente elettrica.
2. Assicurarsi che il computer sia correttamente collegato a una presa di corrente elettrica.

Requisiti di sistema

1. Scheda madre compatibile con PCI Express con uno slot a larghezza doppia x16 per schede grafiche.
2. Un monitor con almeno un connettore in grado di accettare il connettore di uscita della scheda grafica.
3. Microsoft® Windows® o Linux operativo (dipendente dal prodotto).
4. Almeno 1,5 GB di spazio disponibile sul hard-disk.

Strumenti ausiliari

1. Cacciavite a croce. Questo può essere usato per il processo più semplice.

Installazione hardware

1. Scollegare qualsiasi connettore di alimentazione PCI-E 6/8/16-pin.
2. Rimuovere il pannello laterale del computer e tenere il supporto della scheda grafica in posizione.
3. Inserire la scheda grafica nel socket PCI-E della scheda madre.
4. Collegare i cavi di alimentazione della scheda grafica.
5. Collegare i cavi di alimentazione della scheda grafica.
6. Collegare i cavi di alimentazione della scheda grafica.
7. Collegare i cavi di alimentazione della scheda grafica.
8. Collegare i cavi di alimentazione della scheda grafica.
9. Collegare i cavi di alimentazione della scheda grafica.
10. Collegare i cavi di alimentazione della scheda grafica.

MSI Afterburner

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

HDMI

The terms HDMI™, HDMI™ High Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade Dress and the HDMI™ Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Deutsch

Lieferumfang

1. MSI-Grafikkarte
2. MSI-Grafikkarte

Vorrichtungsmaßnahmen für die Nutzung

1. Die Grafikkarte muss korrekt in den PCI-Express-Slot des Motherboards eingesteckt werden.
2. Die Grafikkarte muss korrekt in den PCI-Express-Slot des Motherboards eingesteckt werden.

Systemanforderungen

1. PCI-Express-kompatible Motherboard mit einem x16-Grafikkartenslot
2. Ein Monitor mit mindestens einem Display-Anschluss, der mit dem Ausgang der Grafikkarte kompatibel ist
3. Microsoft® Windows® oder ein Linux-Betriebssystem (abhängig vom Produkt)
4. Mindestens 1,5 Gigabyte verfügbarer Speicherplatz

Hilfswerkzeuge

1. Kreuzschraubendreher: Dieser wird für die meisten Schritte der Installation benötigt. Ein Schraubendreher mit magnetischem Kopf macht den Prozess ein wenig einfacher.

Hardware-Installation

1. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Netzteil.
2. Entfernen Sie das Gehäuse des Computers.
3. Entfernen Sie die Grafikkarte aus dem PCI-Express-Slot des Motherboards.
4. Entfernen Sie die Grafikkarte aus dem PCI-Express-Slot des Motherboards.

Português

Conteúdo da embalagem

1. Placa de vídeo MSI
2. Placa de vídeo MSI

Precações de utilização

1. Certifique-se de que a placa de vídeo está corretamente inserida no slot PCI Express x16 do seu computador.
2. Certifique-se de que a placa de vídeo está corretamente inserida no slot PCI Express x16 do seu computador.

Requisitos de sistema

1. Motherboard compatível com PCI Express com um slot de largura dupla x16
2. Um monitor com pelo menos um conector de saída de vídeo compatível com o conector de saída da placa gráfica
3. Sistema operativo Microsoft® Windows® ou Linux (dependendo do produto)
4. Pelo menos 1,5 GB de espaço disponível no disco rígido

Ferramentas auxiliares

1. Chave de fenda Phillips: Este ferramenta pode ser usada para a maioria das etapas da instalação.

Instalação de hardware

1. Desligue o computador e desligue o cabo de alimentação.
2. Remova o painel lateral do computador.
3. Remova o painel lateral do computador.

Čeština

Obsah balení

1. Grafická karta
2. Grafická karta

Upozornění k použití

1. Zajistěte, aby byla karta správně nainstalována do slotu PCI Express x16.
2. Zajistěte, aby byla karta správně nainstalována do slotu PCI Express x16.

Systemové požadavky

1. Matice kompatibilní s PCI Express s otvorem pro kartu grafickou x16
2. Monitor s alespoň jedním výstupem odpovídajícím výstupům karty grafické
3. Microsoft® Windows® nebo Linux operační systém (závislé na produktu)
4. Nejméně 1,5 GB volného místa na disku

Instalace hardware

1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel.
2. Odstraňte boční panel počítače.
3. Odstraňte boční panel počítače.

Română

Conținutul pachetului

1. Placă de video MSI
2. Placă de video MSI

Precauții de utilizare

1. Asigurați-vă că placa de video este corect instalată în slotul PCI Express x16 al calculatorului.
2. Asigurați-vă că placa de video este corect instalată în slotul PCI Express x16 al calculatorului.

Requisiți de sistem

1. Placă de bază compatibilă cu PCI Express, cu un slot de largime dublă x16
2. Un monitor cu cel puțin un conector de ieșire video compatibil cu ieșirea de ieșire a plăcii grafice
3. Sistemul de operare Microsoft® Windows® sau Linux (în funcție de produs)
4. Cel puțin 1,5 GB spațiu disponibil pe hard-disk

Străzi auxiliare

1. Cheie de șurub Phillips: Acest instrument este necesar pentru majoritatea etapelor de instalare.

Instalarea hardware

1. Opriți calculatorul și deconectați cablul de alimentare.
2. Dezinstalați orice carduri PCI existente din slotul PCI Express.
3. Dezinstalați orice carduri PCI existente din slotul PCI Express.

MSI Afterburner

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

HDMI

The terms HDMI™, HDMI™ High Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade Dress and the HDMI™ Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Français

Contenu de l'emballage

1. Carte vidéo MSI
2. Carte vidéo MSI

Précautions d'emploi

1. Assurez-vous que la carte vidéo est correctement insérée dans le slot PCI Express x16 de votre ordinateur.
2. Assurez-vous que la carte vidéo est correctement insérée dans le slot PCI Express x16 de votre ordinateur.

Configuration système requise

1. Carte mère compatible avec PCI Express avec un slot à largeur double x16
2. Un moniteur avec au moins un connecteur de sortie vidéo compatible avec le connecteur de sortie de la carte graphique
3. Système d'exploitation Microsoft® Windows® ou Linux (selon le produit)
4. Au moins 1,5 GB d'espace disponible sur le disque dur

Outils pour l'installation

1. Tournevis à tête creuse Phillips: Cet outil est nécessaire pour la plupart des étapes de l'installation.

Installation de la carte graphique

1. Éteignez l'ordinateur et débranchez le câble d'alimentation.
2. Retirez le panneau latéral de l'ordinateur.
3. Retirez le panneau latéral de l'ordinateur.

Español

Contenido del paquete

1. Tarjeta gráfica MSI
2. Tarjeta gráfica MSI

Precauciones de uso

1. Asegurarse de que la tarjeta gráfica esté correctamente insertada en el slot PCI Express x16 del ordenador.
2. Asegurarse de que la tarjeta gráfica esté correctamente insertada en el slot PCI Express x16 del ordenador.

Requisitos de sistema

1. Placa base compatible con tarjeta PCI Express con un slot de ancho doble x16
2. Un monitor con al menos un conector de salida de vídeo compatible con el conector de salida de la tarjeta gráfica
3. Sistema operativo Microsoft® Windows® o Linux (dependiendo del producto)
4. Al menos 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro

Herramientas auxiliares

1. Destornillador Phillips: Este instrumento puede usarse para la mayoría de las etapas de la instalación.

Instalación de hardware

1. Apague el computador y desenchufe el cable de alimentación.
2. Quite el panel lateral del computador.
3. Quite el panel lateral del computador.

Srpski

Sadržaj pakovanja

1. Kartica grafička MSI
2. Kartica grafička MSI

Preporuke za korišćenje

1. Osigurajte da je kartica grafička pravilno instalirana u slot PCI Express x16 računara.
2. Osigurajte da je kartica grafička pravilno instalirana u slot PCI Express x16 računara.

Sistemski zahtevi

1. Matična ploča kompatibilna sa PCI Express™, sa otvora za karticu grafičku x16
2. Monitor sa najmanje jednim izlazom odgovarajućim izlazu na kartici grafičkoj
3. Microsoft® Windows® ili Linux operativni sistem (zavisno od proizvoda)
4. Najmanje 1,5 GB slobodnog prostora na čvrstom disku

Pomoćni alati

1. Šrafovači sa križnim glavama: Ovi su alati potrebni za većinu koraka instalacije.

Instalacija hardvera

1. Isključite računari i odvojite kabl za napajanje.
2. Uklonite bočni panel računara.
3. Uklonite bočni panel računara.

Slovenčina

Obsah balenia

1. Grafická karta
2. Grafická karta

Preporočila za uporabo

1. Poskrbite, da je kartica grafička pravilno nameščena v slot PCI Express x16 računalnika.
2. Poskrbite, da je kartica grafička pravilno nameščena v slot PCI Express x16 računalnika.

Sistemski zahtevi

1. Matična ploča kompatibilna s PCI Express™, s priključkom za kartico grafično x16
2. Monitor s najmanje enim izlazom u skladu s izlazom na kartici grafičkoj
3. Microsoft® Windows® ili Linux operativni sistem (zavisno od proizvoda)
4. Najmanje 1,5 GB slobodnog prostora na čvrstom disku

Pomoćni alati

1. Šrafovači sa križnim glavama: Ovi su alati potrebni za većinu koraka instalacije.

Instalacija hardvera

1. Isključite računari i odvojite kabl za napajanje.
2. Uklonite bočni panel računara.
3. Uklonite bočni panel računara.

MSI Afterburner

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

HDMI

The terms HDMI™, HDMI™ High Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade Dress and the HDMI™ Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Russий

Содержимое упаковки

1. Видеокарта MSI
2. Видеокарта MSI

Предостережения при использовании

1. Убедитесь, что видеокарта правильно установлена в слот PCI Express x16 вашего компьютера.
2. Убедитесь, что видеокарта правильно установлена в слот PCI Express x16 вашего компьютера.

Требования к системе

1. Матрица совместимая с PCI Express с одним слотом PCI Express x16
2. Монитор с по крайней мере одним выходом видео, совместимым с выходом видеокарты
3. Операционная система Microsoft® Windows® или Linux (зависит от продукта)
4. Не менее 1,5 Гб свободного места на жестком диске

Вспомогательные инструменты

1. Крестовый отвертка: Этот инструмент необходим для большинства шагов установки.

Установка продукта

1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания.
2. Удалите боковую панель компьютера.
3. Удалите боковую панель компьютера.

Türkçe

Paket içeriği

1. Ekran kartı
2. Ekran kartı

Kullanım uyarıları

1. Ekran kartının doğru şekilde kurulumu için PCI Express x16 slotuna doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
2. Ekran kartının doğru şekilde kurulumu için PCI Express x16 slotuna doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Sistem gereksinimleri

1. Anakart üzerinde bir PCI Express x16 slotu
2. En az bir video çıkışı ile uyumlu bir monitör
3. Microsoft® Windows® veya Linux işletim sistemi (ürüne bağlı olarak)
4. En az 1,5 GB boş alan

Ek araçlar

1. Phillips videli tornavida: Bu alet çoğu kurulum adımı için gereklidir.

Donanım kurulumu

1. Bilgisayarı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
2. Bilgisayarı açın ve yan paneli kaldırın.
3. Bilgisayarı açın ve yan paneli kaldırın.

Magyar

A csomag tartalma

1. Videókártya
2. Videókártya

Használati figyelmeztetések

1. Biztosítsa, hogy a videókártya megfelelően van telepítve a számítógép PCI Express x16 csatlakozójába.
2. Biztosítsa, hogy a videókártya megfelelően van telepítve a számítógép PCI Express x16 csatlakozójába.

Rendszerkövetelmények

1. PCI Express-kompatibilis anyaplappal egy x16-es videókártya csatlakozással
2. Legalább egy videókártya csatlakozással kompatibilis videómegoldással
3. Microsoft® Windows® vagy Linux operációs rendszer (a termék függvényében)
4. Legalább 1,5 GB szabad lemeztérlet

Segédeszközök

1. Phillips fejű csavarhúzó: Ez az eszköz a legtöbb lépéshez szükséges az installáció során.

Hardver telepítés

1. Kikapcsolja a számítógépet és kikapcsolja az áramot.
2. Kikapcsolja a számítógépet és kikapcsolja az áramot.

Ελληνικά

Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Κάρτα γραφικών
2. Κάρτα γραφικών

Προειδοποιήσεις κατά τη χρήση

1. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών είναι σωστά εγκατεστημένη στο slot PCI Express x16 του υπολογιστή.
2. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών είναι σωστά εγκατεστημένη στο slot PCI Express x16 του υπολογιστή.

Απαιτήσεις συστήματος

1. Μοτέρ compatible με PCI Express με ένα slot PCI Express x16
2. Μονитор με τουλάχιστον έναν έξοδο βίντεο συμβατή με τον έξοδο της κάρτας γραφικών
3. Microsoft® Windows® ή Linux λειτουργικό σύστημα (ανάλογα με το προϊόν)
4. Τουλάχιστον 1,5 GB ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο

Βοηθητικά εργαλεία

1. Κλειδί Phillips: Αυτό το εργαλείο είναι απαραίτητο για τη maggior parte dei passaggi di installazione.

Εγκατάσταση hardware

1. Spegnete il computer e scollegate il cavo di alimentazione.
2. Spegnete il computer e scollegate il cavo di alimentazione.

MSI Afterburner

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

HDMI

The terms HDMI™, HDMI™ High Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade Dress and the HDMI™ Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Українська

Зміст упаковки

1. Відеокарта MSI
2. Відеокарта MSI

Застереження при використанні

1. Переконайтеся, що відеокарта правильно встановлена в слот PCI Express x16 вашого комп'ютера.
2. Переконайтеся, що відеокарта правильно встановлена в слот PCI Express x16 вашого комп'ютера.

Вимоги до системи

1. Матриця сумісна з PCI Express з одним слотом PCI Express x16
2. Монітор з принаймні одним виходом відео, сумісним з виходом відеокарти
3. Операційна система Microsoft® Windows® або Linux (залежить від продукту)
4. Не менше 1,5 Гб вільного місця на жорсткому диску

Додаткові інструменти

1. Крестовий отвертка: Цей інструмент необхідний для більшості етапів установки.

Встановлення продукту

1. Вимкніть комп'ютер і від'єднайте кабель живлення.
2. Вимкніть комп'ютер і від'єднайте кабель живлення.

Latviski

Pakoties saturs

1. MSI grafikas karte
2. MSI grafikas karte

Lietošanas norādījumi

1. Pārliecinieties, ka grafikas karte ir pareizi uzstādīta uz PCI Express x16 slotu.
2. Pārliecinieties, ka grafikas karte ir pareizi uzstādīta uz PCI Express x16 slotu.

Sistēmas prasības

1. PCI Express saderīga mātesplāksne ar vienu x16 grafikas slotu
2. Monitora ar vismaz vienu video izeju, kas ir saderīga ar grafikas kartes video izeju
3. Microsoft® Windows® vai Linux operētājsistēma (atkarībā no produkta)
4. Vismaz 1,5 GB brīva vieta cietajā diskā

Palīgierīces

1. Phillips galvas skrūvskrūvis: Šis instruments ir nepieciešams lielākajai daļai no instalācijas sočiem.

Hardware uzstādīšana

1. Izslēdziet datoru un atvienojiet barošanas kabelu.
2. Izslēdziet datoru un atvienojiet barošanas kabelu.

Lietuvių

Pakuotės turinys

1. MSI grafikos kortelė
2. MSI grafikos kortelė

Naudojimo instrukcijos

1. Įsitinkite, kad grafikos kortelė yra teisingai įdiegta į PCI Express x16 lizdą.
2. Įsitinkite, kad grafikos kortelė yra teisingai įdiegta į PCI Express x16 lizdą.

Reikalingos sistemos specifikacijos

1. PCI Express suderinama motininė plokštė su vienu x16 grafikos plokštės slotu
2. Monitoras su bent vienu video išėjimu, suderinamu su grafikos kortelės video išėjimu
3. Microsoft® Windows® arba Linux operacinė sistema (priklausomai nuo produkto)
4. Mažiausiai 1,5 GB laisvos vietos ant kieto disko

Įrankiai

1. Phillips galvos sraigtasvė: Šis įrankis yra būtinas daugumai iš montavimo žingsnių.

Hardware instaliavimas

1. Išjunkite kompiuterį ir atjunkite maitinimo kabelą.
2. Išjunkite kompiuterį ir atjunkite maitinimo kabelą.

Eesti

Paketi sisu

1. MSI graafika kaart
2. MSI graafika kaart

Liikvõtte

1. Veenduge, et graafika kaart on õigesti paigaldatud PCI Express x16 sisse.
2. Veenduge, et graafika kaart on õigesti paigaldatud PCI Express x16 sisse.

Süsteemi nõuded

1. PCI Express-sõlteline emakard, millel on üks x16 graafika slot
2. Monitor, millel on vähemalt üks video väljund, mis on sobilik graafika kaardiga
3. Microsoft® Windows® või Linux operatsioonisüsteem (toote sõltuvalt)
4. Vähemalt 1,5 GB vaba ruumi kõvakihel

Abivahendid

1. Phillipsi kruvikeelaja: See tööriist on vajalik enamiku etappide jaoks.

Hardware paigaldamine

1. Välitage arvuti ja eemalda toitekaabel.
2. Välitage arvuti ja eemalda toitekaabel.

MSI Afterburner

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility. For more information please visit: <http://www.msi.com/page/afterburner>

HDMI

The terms HDMI™, HDMI™ High Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade Dress and the HDMI™ Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Package Contents

1. Main board
2. Back cover
3. Power supply
4. SATA drive
5. SATA drive
6. SATA drive
7. SATA drive
8. SATA drive
9. SATA drive
10. SATA drive
11. SATA drive
12. SATA drive
13. SATA drive
14. SATA drive
15. SATA drive
16. SATA drive
17. SATA drive
18. SATA drive
19. SATA drive
20. SATA drive
21. SATA drive
22. SATA drive
23. SATA drive
24. SATA drive
25. SATA drive
26. SATA drive
27. SATA drive
28. SATA drive
29. SATA drive
30. SATA drive
31. SATA drive
32. SATA drive
33. SATA drive
34. SATA drive
35. SATA drive
36. SATA drive
37. SATA drive
38. SATA drive
39. SATA drive
40. SATA drive
41. SATA drive
42. SATA drive
43. SATA drive
44. SATA drive
45. SATA drive
46. SATA drive
47. SATA drive
48. SATA drive
49. SATA drive
50. SATA drive
51. SATA drive
52. SATA drive
53. SATA drive
54. SATA drive
55. SATA drive
56. SATA drive
57. SATA drive
58. SATA drive
59. SATA drive
60. SATA drive
61. SATA drive
62. SATA drive
63. SATA drive
64. SATA drive
65. SATA drive
66. SATA drive
67. SATA drive
68. SATA drive
69. SATA drive
70. SATA drive
71. SATA drive
72. SATA drive
73. SATA drive
74. SATA drive
75. SATA drive
76. SATA drive
77. SATA drive
78. SATA drive
79. SATA drive
80. SATA drive
81. SATA drive
82. SATA drive
83. SATA drive
84. SATA drive
85. SATA drive
86. SATA drive
87. SATA drive
88. SATA drive
89. SATA drive
90. SATA drive
91. SATA drive
92. SATA drive
93. SATA drive
94. SATA drive
95. SATA drive
96. SATA drive
97. SATA drive
98. SATA drive
99. SATA drive
100. SATA drive

System Requirements

1. Processor
2. Memory
3. Hard drive
4. Optical drive
5. Network card
6. Sound card
7. Keyboard
8. Mouse
9. Monitor
10. Power supply
11. Case
12. OS

Auxiliary Tools

1. Screwdriver
2. Antistatic bag
3. Thermal paste
4. Thermal pad
5. Thermal pad
6. Thermal pad
7. Thermal pad
8. Thermal pad
9. Thermal pad
10. Thermal pad
11. Thermal pad
12. Thermal pad
13. Thermal pad
14. Thermal pad
15. Thermal pad
16. Thermal pad
17. Thermal pad
18. Thermal pad
19. Thermal pad
20. Thermal pad
21. Thermal pad
22. Thermal pad
23. Thermal pad
24. Thermal pad
25. Thermal pad
26. Thermal pad
27. Thermal pad
28. Thermal pad
29. Thermal pad
30. Thermal pad
31. Thermal pad
32. Thermal pad
33. Thermal pad
34. Thermal pad
35. Thermal pad
36. Thermal pad
37. Thermal pad
38. Thermal pad
39. Thermal pad
40. Thermal pad
41. Thermal pad
42. Thermal pad
43. Thermal pad
44. Thermal pad
45. Thermal pad
46. Thermal pad
47. Thermal pad
48. Thermal pad
49. Thermal pad
50. Thermal pad
51. Thermal pad
52. Thermal pad
53. Thermal pad
54. Thermal pad
55. Thermal pad
56. Thermal pad
57. Thermal pad
58. Thermal pad
59. Thermal pad
60. Thermal pad
61. Thermal pad
62. Thermal pad
63. Thermal pad
64. Thermal pad
65. Thermal pad
66. Thermal pad
67. Thermal pad
68. Thermal pad
69. Thermal pad
70. Thermal pad
71. Thermal pad
72. Thermal pad
73. Thermal pad
74. Thermal pad
75. Thermal pad
76. Thermal pad
77. Thermal pad
78. Thermal pad
79. Thermal pad
80. Thermal pad
81. Thermal pad
82. Thermal pad
83. Thermal pad
84. Thermal pad
85. Thermal pad
86. Thermal pad
87. Thermal pad
88. Thermal pad
89. Thermal pad
90. Thermal pad
91. Thermal pad
92. Thermal pad
93. Thermal pad
94. Thermal pad
95. Thermal pad
96. Thermal pad
97. Thermal pad
98. Thermal pad
99. Thermal pad
100. Thermal pad

Hardware Installation

1. Preparing the case
2. Installing the motherboard
3. Installing the RAM
4. Installing the SATA drives
5. Installing the power supply
6. Connecting the front panel connectors
7. Connecting the rear panel connectors
8. Connecting the keyboard and mouse
9. Connecting the monitor
10. Powering on the system
11. BIOS setup
12. Installing the operating system
13. Installing the drivers
14. Installing the software
15. Installing the updates
16. Installing the patches
17. Installing the hotfixes
18. Installing the service packs
19. Installing the cumulative updates
20. Installing the security updates
21. Installing the performance updates
22. Installing the quality updates
23. Installing the feature updates
24. Installing the cumulative updates
25. Installing the security updates
26. Installing the performance updates
27. Installing the quality updates
28. Installing the feature updates
29. Installing the cumulative updates
30. Installing the security updates
31. Installing the performance updates
32. Installing the quality updates
33. Installing the feature updates
34. Installing the cumulative updates
35. Installing the security updates
36. Installing the performance updates
37. Installing the quality updates
38. Installing the feature updates
39. Installing the cumulative updates
40. Installing the security updates
41. Installing the performance updates
42. Installing the quality updates
43. Installing the feature updates
44. Installing the cumulative updates
45. Installing the security updates
46. Installing the performance updates
47. Installing the quality updates
48. Installing the feature updates
49. Installing the cumulative updates
50. Installing the security updates
51. Installing the performance updates
52. Installing the quality updates
53. Installing the feature updates
54. Installing the cumulative updates
55. Installing the security updates
56. Installing the performance updates
57. Installing the quality updates
58. Installing the feature updates
59. Installing the cumulative updates
60. Installing the security updates
61. Installing the performance updates
62. Installing the quality updates
63. Installing the feature updates
64. Installing the cumulative updates
65. Installing the security updates
66. Installing the performance updates
67. Installing the quality updates
68. Installing the feature updates
69. Installing the cumulative updates
70. Installing the security updates
71. Installing the performance updates
72. Installing the quality updates
73. Installing the feature updates
74. Installing the cumulative updates
75. Installing the security updates
76. Installing the performance updates
77. Installing the quality updates
78. Installing the feature updates
79. Installing the cumulative updates
80. Installing the security updates
81. Installing the performance updates
82. Installing the quality updates
83. Installing the feature updates
84. Installing the cumulative updates
85. Installing the security updates
86. Installing the performance updates
87. Installing the quality updates
88. Installing the feature updates
89. Installing the cumulative updates
90. Installing the security updates
91. Installing the performance updates
92. Installing the quality updates
93. Installing the feature updates
94. Installing the cumulative updates
95. Installing the security updates
96. Installing the performance updates
97. Installing the quality updates
98. Installing the feature updates
99. Installing the cumulative updates
100. Installing the security updates

简体中文

包内内容

1. 主板
2. 背板
3. 电源
4. SATA 硬盘
5. SATA 硬盘
6. SATA 硬盘
7. SATA 硬盘
8. SATA 硬盘
9. SATA 硬盘
10. SATA 硬盘
11. SATA 硬盘
12. SATA 硬盘
13. SATA 硬盘
14. SATA 硬盘
15. SATA 硬盘
16. SATA 硬盘
17. SATA 硬盘
18. SATA 硬盘
19. SATA 硬盘
20. SATA 硬盘
21. SATA 硬盘
22. SATA 硬盘
23. SATA 硬盘
24. SATA 硬盘
25. SATA 硬盘
26. SATA 硬盘
27. SATA 硬盘
28. SATA 硬盘
29. SATA 硬盘
30. SATA 硬盘
31. SATA 硬盘
32. SATA 硬盘
33. SATA 硬盘
34. SATA 硬盘
35. SATA 硬盘
36. SATA 硬盘
37. SATA 硬盘
38. SATA 硬盘
39. SATA 硬盘
40. SATA 硬盘
41. SATA 硬盘
42. SATA 硬盘
43. SATA 硬盘
44. SATA 硬盘
45. SATA 硬盘
46. SATA 硬盘
47. SATA 硬盘
48. SATA 硬盘
49. SATA 硬盘
50. SATA 硬盘
51. SATA 硬盘
52. SATA 硬盘
53. SATA 硬盘
54. SATA 硬盘
55. SATA 硬盘
56. SATA 硬盘
57. SATA 硬盘
58. SATA 硬盘
59. SATA 硬盘
60. SATA 硬盘
61. SATA 硬盘
62. SATA 硬盘
63. SATA 硬盘
64. SATA 硬盘
65. SATA 硬盘
66. SATA 硬盘
67. SATA 硬盘
68. SATA 硬盘
69. SATA 硬盘
70. SATA 硬盘
71. SATA 硬盘
72. SATA 硬盘
73. SATA 硬盘
74. SATA 硬盘
75. SATA 硬盘
76. SATA 硬盘
77. SATA 硬盘
78. SATA 硬盘
79. SATA 硬盘
80. SATA 硬盘
81. SATA 硬盘
82. SATA 硬盘
83. SATA 硬盘
84. SATA 硬盘
85. SATA 硬盘
86. SATA 硬盘
87. SATA 硬盘
88. SATA 硬盘
89. SATA 硬盘
90. SATA 硬盘
91. SATA 硬盘
92. SATA 硬盘
93. SATA 硬盘
94. SATA 硬盘
95. SATA 硬盘
96. SATA 硬盘
97. SATA 硬盘
98. SATA 硬盘
99. SATA 硬盘
100. SATA 硬盘

系统要求

1. 处理器
2. 内存
3. 硬盘
4. 光驱
5. 网卡
6. 声卡
7. 键盘
8. 鼠标
9. 显示器
10. 电源
11. 机箱
12. OS

辅助工具

1. 螺丝刀
2. 防静电袋
3. 导热硅脂
4. 导热垫
5. 导热垫
6. 导热垫
7. 导热垫
8. 导热垫
9. 导热垫
10. 导热垫
11. 导热垫
12. 导热垫
13. 导热垫
14. 导热垫
15. 导热垫
16. 导热垫
17. 导热垫
18. 导热垫
19. 导热垫
20. 导热垫
21. 导热垫
22. 导热垫
23. 导热垫
24. 导热垫
25. 导热垫
26. 导热垫
27. 导热垫
28. 导热垫
29. 导热垫
30. 导热垫
31. 导热垫
32. 导热垫
33. 导热垫
34. 导热垫
35. 导热垫
36. 导热垫
37. 导热垫
38. 导热垫
39. 导热垫
40. 导热垫
41. 导热垫
42. 导热垫
43. 导热垫
44. 导热垫
45. 导热垫
46. 导热垫
47. 导热垫
48. 导热垫
49. 导热垫
50. 导热垫
51. 导热垫
52. 导热垫
53. 导热垫
54. 导热垫
55. 导热垫
56. 导热垫
57. 导热垫
58. 导热垫
59. 导热垫
60. 导热垫
61. 导热垫
62. 导热垫
63. 导热垫
64. 导热垫
65. 导热垫
66. 导热垫
67. 导热垫
68. 导热垫
69. 导热垫
70. 导热垫
71. 导热垫
72. 导热垫
73. 导热垫
74. 导热垫
75. 导热垫
76. 导热垫
77. 导热垫
78. 导热垫
79. 导热垫
80. 导热垫
81. 导热垫
82. 导热垫
83. 导热垫
84. 导热垫
85. 导热垫
86. 导热垫
87. 导热垫
88. 导热垫
89. 导热垫
90. 导热垫
91. 导热垫
92. 导热垫
93. 导热垫
94. 导热垫
95. 导热垫
96. 导热垫
97. 导热垫
98. 导热垫
99. 导热垫
100. 导热垫

MSI Warranty Procedures and Conditions

This warranty is valid for the original purchaser of the product and is non-transferable. It covers the product against manufacturing defects for a period of 3 years from the date of purchase. The warranty does not cover damage caused by accidents, misuse, or unauthorized modifications. For more details, please refer to the full warranty document.

MSI Warranty Procedures and Conditions

This warranty is valid for the original purchaser of the product and is non-transferable. It covers the product against manufacturing defects for a period of 3 years from the date of purchase. The warranty does not cover damage caused by accidents, misuse, or unauthorized modifications. For more details, please refer to the full warranty document.

Қазақ

Қазақ тіліндегі құрамы

1. Бейнекарта
2. Бейнекарта
3. Бейнекарта
4. Бейнекарта
5. Бейнекарта
6. Бейнекарта
7. Бейнекарта
8. Бейнекарта
9. Бейнекарта
10. Бейнекарта
11. Бейнекарта
12. Бейнекарта
13. Бейнекарта
14. Бейнекарта
15. Бейнекарта
16. Бейнекарта
17. Бейнекарта
18. Бейнекарта
19. Бейнекарта
20. Бейнекарта
21. Бейнекарта
22. Бейнекарта
23. Бейнекарта
24. Бейнекарта
25. Бейнекарта
26. Бейнекарта
27. Бейнекарта
28. Бейнекарта
29. Бейнекарта
30. Бейнекарта
31. Бейнекарта
32. Бейнекарта
33. Бейнекарта
34. Бейнекарта
35. Бейнекарта
36. Бейнекарта
37. Бейнекарта
38. Бейнекарта
39. Бейнекарта
40. Бейнекарта
41. Бейнекарта
42. Бейнекарта
43. Бейнекарта
44. Бейнекарта
45. Бейнекарта
46. Бейнекарта
47. Бейнекарта
48. Бейнекарта
49. Бейнекарта
50. Бейнекарта
51. Бейнекарта
52. Бейнекарта
53. Бейнекарта
54. Бейнекарта
55. Бейнекарта
56. Бейнекарта
57. Бейнекарта
58. Бейнекарта
59. Бейнекарта
60. Бейнекарта
61. Бейнекарта
62. Бейнекарта
63. Бейнекарта
64. Бейнекарта
65. Бейнекарта
66. Бейнекарта
67. Бейнекарта
68. Бейнекарта
69. Бейнекарта
70. Бейнекарта
71. Бейнекарта
72. Бейнекарта
73. Бейнекарта
74. Бейнекарта
75. Бейнекарта
76. Бейнекарта
77. Бейнекарта
78. Бейнекарта
79. Бейнекарта
80. Бейнекарта
81. Бейнекарта
82. Бейнекарта
83. Бейнекарта
84. Бейнекарта
85. Бейнекарта
86. Бейнекарта
87. Бейнекарта
88. Бейнекарта
89. Бейнекарта
90. Бейнекарта
91. Бейнекарта
92. Бейнекарта
93. Бейнекарта
94. Бейнекарта
95. Бейнекарта
96. Бейнекарта
97. Бейнекарта
98. Бейнекарта
99. Бейнекарта
100. Бейнекарта

Norsk

Systemkrav

1. Prosessor
2. Minne
3. Harddisk
4. Optisk drevet
5. Nettkort
6. Lydkort
7. Tastatur
8. Mus
9. Monitor
10. Strømforsyning
11. Kabinett
12. OS

한국어

시스템 요구 사항

1. 프로세서
2. 메모리
3. 하드 드라이브
4. 광 드라이브
5. 네트워크 카드
6. 사운드 카드
7. 키보드
8. 마우스
9. 모니터
10. 전원
11. 케이스
12. OS

ภาษาไทย

ข้อกำหนดระบบ

1. หน่วยประมวลผล
2. หน่วยความจำ
3. ฮาร์ดดิสก์
4. อุปกรณ์อ่านแผ่น
5. การ์ดเครือข่าย
6. การ์ดเสียง
7. แป้นพิมพ์
8. เมาส์
9. จอภาพ
10. แหล่งจ่ายไฟ
11. เคส
12. ระบบปฏิบัติการ

Tiếng Việt

Yêu cầu hệ thống

1. Bộ vi xử lý
2. Bộ nhớ
3. Ổ cứng
4. Ổ đĩa quang
5. Thẻ mạng
6. Thẻ âm thanh
7. Bàn phím
8. Chuột
9. Màn hình
10. Nguồn
11. Vỏ
12. Hệ điều hành

Svenska

Systemkrav

1. Processor
2. Minne
3. Harddisk
4. Optisk drevet
5. Nettkort
6. Lydkort
7. Tastatur
8. Mus
9. Monitor
10. Strømforsyning
11. Kabinett
12. OS

Slovensčina

Systemskrajniki

1. Procesor
2. Spomin
3. Trdi disk
4. Optični pogon
5. Omrežna kartica
6. Zvočnik
7. Tipkovnica
8. Miška
9. Monitor
10. Napajanje
11. Ohijska ohijska
12. OS

हिन्दी

सिस्टम आवश्यकताएँ

1. प्रोसेसर
2. मेमोरी
3. हार्ड डिस्क
4. ऑप्टिकल ड्राइव
5. नेटवर्क कार्ड
6. साउंड कार्ड
7. कीबोर्ड
8. माउस
9. मॉनिटर
10. पावर
11. केस
12. OS

العربية

متطلبات النظام

1. المعالج
2. الذاكرة
3. القرص الصلب
4. محرك الأقراص
5. بطاقة الشبكة
6. بطاقة الصوت
7. لوحة المفاتيح
8. الفأرة
9. الشاشة
10. الطاقة
11. الغلاف
12. نظام التشغيل

فارسی

ملاحظات سیستم

1. پردازنده
2. حافظه
3. دیسک سخت
4. درایو نوری
5. کارت شبکه
6. کارت صدا
7. کیبورد
8. ماوس
9. مانیتور
10. منبع تغذیه
11. کیس
12. سیستم عامل

Suomi

Systemvaatimukset

1. Prosessori
2. Muisti
3. Kiintolevy
4. Optinen laite
5. Verkko kortti
6. Äänikortti
7. Näppäimistö
8. Hiiri
9. Monitori
10. Virtalähde
11. Kabinetti
12. OS

Hrvatski

Systemski zahtjevi

1. Procesor
2. Memorija
3. Čvrsti disk
4. Optički pogon
5. mrežna kartica
6. Zvučnik
7. Tipkovnica
8. Miška
9. Monitor
10. Napajanje
11. Ohijska ohijska
12. OS

日本語

システム要件

1. プロセッサ
2. メモリ
3. ハードディスク
4. 光学ドライブ
5. ネットワークカード
6. サウンドカード
7. キーボード
8. マウス
9. モニター
10. 電源
11. ケース
12. OS

हिन्दी

सिस्टम आवश्यकताएँ

1. प्रोसेसर
2. मेमोरी
3. हार्ड डिस्क
4. ऑप्टिकल ड्राइव
5. नेटवर्क कार्ड
6. साउंड कार्ड
7. कीबोर्ड
8. माउस
9. मॉनिटर
10. पावर
11. केस
12. OS

العربية

متطلبات النظام

1. المعالج
2. الذاكرة
3. القرص الصلب
4. محرك الأقراص
5. بطاقة الشبكة
6. بطاقة الصوت
7. لوحة المفاتيح
8. الفأرة
9. الشاشة
10. الطاقة
11. الغلاف
12. نظام التشغيل

فارسی

ملاحظات سیستم

1. پردازنده
2. حافظه
3. دیسک سخت
4. درایو نوری
5. کارت شبکه
6. کارت صدا
7. کیبورد
8. ماوس
9. مانیتور
10. منبع تغذیه
11. کیس
12. سیستم عامل

Dansk

Systemkrav

1. Processor
2. Minne
3. Harddisk
4. Optisk drevet
5. Nettkort
6. Lydkort
7. Tastatur
8. Mus
9. Monitor
10. Strømforsyning
11. Kabinett
12. OS

繁體中文

系統需求

1. 處理器
2. 記憶體
3. 硬碟
4. 光碟機
5. 網路卡
6. 音效卡
7. 鍵盤
8. 滑鼠
9. 顯示器
10. 電源
11. 機殼
12. OS

Bahasa Indonesia

Keperluan Sistem

1. Pemroses
2. Memori
3. Hardisk
4. Perangkat Optik
5. Kartu Jaringan
6. Kartu Suara
7. Keyboard
8. Mouse
9. Monitor
10. Daya
11. Kabinet
12. OS

العربية

متطلبات النظام

1. المعالج
2. الذاكرة
3. القرص الصلب
4. محرك الأقراص
5. بطاقة الشبكة
6. بطاقة الصوت
7. لوحة المفاتيح
8. الفأرة
9. الشاشة
10. الطاقة
11. الغلاف
12. نظام التشغيل

فارسی

ملاحظات سیستم

1. پردازنده
2. حافظه
3. دیسک سخت
4. درایو نوری
5. کارت شبکه
6. کارت صدا
7. کیبورد
8. ماوس
9. مانیتور
10. منبع تغذیه
11. کیس
12. سیستم عامل

Bosanski

Systemski zahtjevi

1. Procesor
2. Memorija
3. Čvrsti disk
4. Optički pogon
5. mrežna kartica
6. Zvučnik
7. Tipkovnica
8. Miška
9. Monitor
10. Napajanje
11. Ohijska ohijska
12. OS

Български

Изисквания за систем

1. Процесор
2. Памет
3. Твърд диск
4. Оптичен привод
5. Мрежова карта
6. Звучник
7. Клавиатура
8. Мишка
9. Монитор
10. Захранване
11. Кутия
12. OS

हिन्दी

सिस्टम आवश्यकताएँ

1. प्रोसेसर
2. मेमोरी
3. हार्ड डिस्क
4. ऑप्टिकल ड्रा

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda MSI, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/msi-nvidia-geforce-rtx-5090-32g-gaming-trio-oc-32gb-gddr7-512-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>