

Informacije o proizvodu

KARCHER PCL 4 patio perač pod pritiskom

K'ARCHER



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/karcher-pcl-4-patio-perac-pod-pritiskom-akcija-cena/>

PCL 4 ČISTAČ TERASA

Čistač terasa PCL 4 temeljno i ravnomerno odstranjuje prijavštinu sa drvenih terasa zahvaljujući rotirajućim četkastim valjcima i integrisanim raspršivačem vode.



Kataloški br.

1.644-000.0

- Izmenjivi četkasti valjci za više mogućnosti čišćenja
- Oslone ivice koje štite čekanje

Tehnički podaci

		4054278505510
Maks. pritisak	bar	10
Područje pritiska		Nizak pritisak
Potrošnja vode pri 4 bara	l/h	max. 180
Nazivna ulazna snaga / Amps	kW	0,6
Brzina četke	rpm	600 - 800
Radna širina četkastih valjaka	mm	300
Boja		žuta
Težina bez pribora	kg	5
Težina sa ambalažom	kg	6,7
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1281 × 307 × 350

Oprema

2 mlaznice za vodu	■
Ventil za regulaciju količine vode	■
Oslona ivica	■
Ergonomska drška i ručica	■

■ Sadržano u obimu isporuke



Dva visokokvalitetna četkasta valjka (za drvene površine, sadržana u isporuci)

- Temeljno i ravnomerno čišćenje drvenih površina na otvorenom s odličnim učinkom po površini.



Dve mlaznice iznad četkastih valjaka

- Razlaganje i spiranje nečistoća u jednom radnom koraku. Uklanjanje tvrdokorne prljavštine.



Količina vode podesiva pomoću ventila

- Čišćenje uz uštedu vode


PRIBOR PCL 4 ČISTAČ TERASA
1.644-000.0



		Kataloški br.		
ČISCENJE PRAGA				
Roller brushes wooden surface	1	2.644-226.0	Priljavština na otvorenom prostoru može se potpuno i ravnomerno očistiti četkama dvodelnog seta valjaka za PLC 4. Drvene i kompozitno drvene obloge izgledaće kao nove.	☐
ČUVANJE CREVA I KOLICA ZA CREVO				
Hose trolley HT 2.20 Set	2	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	3	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	4	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	5	2.645-368.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	6	2.645-370.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	7	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	8	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	9	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	10	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	11	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	12	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	13	2.645-381.0		☐
CREVA				
Primoflex® crevo 1/2" - 30 m	14	2.645-248.0	Ultraizdržljivo i otporno na uvrtanje Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2"). 30 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ○ Detergent.

PRIBOR PCL 4 ČISTAČ TERASA
1.644-000.0



		Kataloški br.		
CREVA				
K	15	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	16	2.645-297.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	17	2.645-318.0	Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	18	2.645-319.0	Ekstremno otporno na savijanje, posebno robusno i fleksibilno zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 50 m za stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	19	2.645-324.0	Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 20 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	20	2.645-325.0	Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 50 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
PrimoFlex® crevo 1/2" - 20 m	21	2.645-138.0	Fleksibilno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 20 m, otporno na temperaturu, s tehnologijom ojačanja zbog čega je otporno na pritisak i ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara.	☐
PrimoFlex® crevo 1/2" - 50 m	22	2.645-139.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2"). 50 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ☐ Detergent.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Karcher, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/karcher-pcl-4-patio-perac-pod-pritiskom-akcija-cena/>