

Informacije o proizvodu

TESLA inverter klima TM36EP11-1232IHWT

TESLA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-inverter-klima-tm36ep11-1232ihwt-akcija-cena/>



Funkcije

Filter visoke gustine, Filter hladnog katalizatora, I-čišćenje, Nisko ambijentalni komplet (funkcija), Pet brzinska motora ventilatora spoljašnje jedinice, Gold Fin tehnologija, Otkrivanje curenja rashladnog sredstva, Grejanje od 8°C (zaštita od smrzavanja), Niskošumniprotok vazduha (tih), Turbo operacija, Horizontalni usmerivač vazduha, Follow me funkcija, Korišćenje u nuždi (kada je senzor temperature abnormalan), ECO, Sleep mode, 1W u stanju standby, 2 načina povezivanja, Automatsko ponovno pokretanje, Timer, Instalacijska ploča u obliku π, Pamćenje pozicije otvora za vazduh, Mono i multi odgovarajući, I daljinski (inženjerski način rada), Inteligentna sklopka, Povetarac, WIFI, Grejač spoljašnje jedinice, -25°C

Kapacitet		12000BTU	
Napajanje		220-240V~/50HZ	
Režim rada		V/Hz	Hlađenje
Nominalni kapacitet			Grejanje
Ulazna snaga		12000(4500~13500)	13500(3000~15500)
Ulazna struja		925(130~1250)	990(120~1450)
SEER/ Energetska klasa		3.9(0.6~5.55)	4.4(0.6~6.4)
SCOP/ Energetska klasa - prosečna		8,5/A+++	/
SCOP/ Energetska klasa - grejanje		/	4,6/A++
Radni opseg		/	6,0/A+++
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		15-50	-25-24
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna		°C	150
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje		kWh	/
Odvlaživanje / isušivanje		kWh	/
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		Kg/h	1,7
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Maksimalna potrošnja		Class I / Class II	I/I
Maksimalna struja		W	2200
Kompresor		A	10,5
Kompresor	Model		KSN98D64UFZ3
	Tip		Rotary
	Brand		GMCC
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m³/h	560
	Nivo buke dB	dB(A)	41/34/22/21
	Neto dimenzije	mm	795x225x295
	Bruto dimenzije	mm	870x370x305
	Neto / Bruto težina	Kg	10,2/14,7
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	59
	Neto dimenzije	mm	765x303x555
	Bruto dimenzije	mm	887x337x610
	Neto / Bruto težina	Kg	26.4/28.7
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	0,62
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,41
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/1.7
	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
Cevi		Maksimalna dužina / Visinska razlika	m
			25/10

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-inverter-klima-tm36ep11-1232ihwt-akcija-cena/>