

Informacije o proizvodu

TESLA inverter klima TT38TF-1232IAW


TESLA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-inverter-klima-tt38tf-1232iaw-akcija-cena/>



Nezavisna funkcija „svež vazduh“

Zahvaljujući ovoj funkciji, vaš klima uređaj može da snabdeva sobu svežim vazduhom i pruža efikasnu ventilaciju, a da ne morate da uključujete režim grejanja ili hlađenja.




4 sloja filtera

HEPA filter sa četiri sloja pomaže u borbi protiv prašine, PM2.5 čestica, i raznih drugih zagađivača, doprinoseći čistijem i zdravijem vazduhu u vašem domu.



Wi-Fi funkcija

Wi-Fi funkcija znači da Tesla klima uređaj može da se kontroliše i uz pomoć mobilnih telefona ili drugih pametnih uređaja: opcija koja doprinosi udobnosti i komforu u svakom danu!




Unapređen kvalitet vazduha

Ovaj model može da „ubaci“ u sobu i do 60 m³ svežeg vazduha po satu, što u velikoj meri unapređuje kvalitet vazduha. Možete kompletno zameniti vazduh u sobi veličine 36,4 m³ za samo 36 minuta!



Lako čišćenje

Ako želite da očistite filtere, možete to uraditi u samo nekoliko koraka: jednostavno rastavite svoj klima uređaj, zamenite HEPA filter, očistite mrežasti filter, i nakon toga ponovo sastavite uređaj.



Kontrola temperature svežeg vazduha

Kada klima radi u režimu grejanja ili hlađenja, svež vazduh se prvo zagreva ili rashlađuje da bi se uskladio sa željenom temperaturom, i nakon toga se ispušta u prostor - za još udobniju atmosferu.



Funkcije

I Feel / Follow me, Prijatno hlađenje, Pametan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Nerdajuće kućište, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok vazduha s niskim nivoom buke, Turbo režim, Automatski režim, Stanje mirovanja, Indikator greške, Sigurnosni taster, Automatsko ponovno pokretanje, Tajmer, 4 brzine ventilatora, Spoljašnji ventilator s pet brzina, Mono & multi kompatibilnost, Grejanje na 8°C (zaštita od smrzavanja), grijanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, Dvostrani odvod za kondenz, Naponska zaštita, Sterilizacija na 56 ° C, Detekcija curenja gasa, Daljinski upravljač, Memorija položaja krilaca, Automatska funkcija horizontalnog kretanja krilaca, Skriveni LED displej, Displej UKLJUČENO/ ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 °C, Brzo hlađenje i grijanje, Držač daljinskog, Horizontalno kretanja krilaca, Dodatni Health filter, Hidrofilna aluminijska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Poboljšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija, Horizontalno pomeranje krilaca, Wi-Fi, Dodatni Health filter, Grejač spoljašnje jedinice, HEPA filter, Fresh Air O2, Pametni svetlosni senzor, Jednostavno čišćenje, UV Lamp

Kapacitet			12000BTU
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P
Režim rada			Hlađenje Grejanje
Nominalni kapacitet		W	3530(1000~4000) 3800(1000~4500)
Ulazna snaga		W	895(290~1650) 969(290~1930)
Ulazna struja		A	4.7(1.5~9.2) 5.1(1.5~10.0)
SEER/ Energetska klasa			8,5/A+++ /
SCOP/ Energetska klasa - prosečna			/ 4,6/A++
SCOP/ Energetska klasa - grejanje			/ 5,1/A+++
Radni opseg		°C	16-49 -20-30
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kWh	144 /
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna		kWh	/ 769
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje		kWh	/ 761
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	1
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	1930
Maksimalna struja		A	10
Kompresor	Model		GSD095TKTF6JT6B
	Tip		Rotary
	Brand		HIGHLY
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m³/h	680
	Nivo buke dB	dB(A)	51/48/42/35/32
	Neto dimenzije	mm	888×313×205
	Bruto dimenzije	mm	795×305×549
	Neto / Bruto težina	Kg	11/13
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	61
	Neto dimenzije	mm	988×389×328
	Bruto dimenzije	mm	852×358×600
	Neto / Bruto težina	Kg	24,5/26,5
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	0,6
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,41
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5
Cevi	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-inverter-klima-tt38tf-1232iaw-akcija-cena/>