

Informacije o proizvodu

HISENSE inverter klima HB 18K HB50BP0BG


Hisense



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/hisense-inverter-klima-hb-18k-hb50bp0bg-akcija-cena/>



A+++



Jednostavna
ugradnja PRO



HI-NANO



Lako održavanje



Dvostruka
kontrola
temperature i
vlažnosti



Troslojna zaštita
od korozije




Grejanje na -
22°C



Lako čišćenje



Ekonomični
režim uštede
energije



Statistika
kapaciteta
hlađenja i
grejanja




Konstantno
grejanje na 8°C
kada niste tu



4D protok
vazduha



Antibakterijsko
krilo



Unutrašnje
samočišćenje



Hi-checker



Inverter Expert



Dugačak raspon
protoka vazduha



Nizak nivo buke



PCB zaštita od
korozije



Statistika
potrošnje



Samostalna
dijagnostika

Opšte

Vrsta aparata:	Klima uređaj	Vrsta jedinice:	Unutrašnja
Način ugradnje:	Zidna	Kompaktan dizajn :	Ne
Način rada:	Inverter	Air conditioner marketing category:	Split, Multi-Split/FreeMatch

Efikasnost

Odnos E.E.R.:	4.1	Odnos C.O.P.:	3.91
Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora:	3	Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora:	7
Kapacitet odvlaživanja (l/h):	2	Grejna snaga:	5400 W
Opseg snage grejanja (W):	1600-6200	Minimalni protok vazduha:	600 m³/h
Protok vazduha max.:	950 m³/h	Broj ventilatora:	7
Energetski razred - grejanja:	A++	Klasa energetske efikasnosti - topli pojas:	A+++
Godišnji nivo energetske efikasnosti u režimu hlađenje - SEER:	8.5	SCOP - Sezonski koeficijent učinka - prosek:	4.601
SCOP - Sezonski koeficijent učinka - topli pojas:	5.2		

Upravljanje

Upravljanje:	Daljinsko upravljanje	Uključenje:	Dugme za uključenje/isključenje aparata
Temperatura grejanja (°C):	16-30	Wi-Fi upravljanje:	Da, integrisano
TMS sistem kontrole:	Da	AI smart:	Ne
Upravljanje glasom:	Da	Humidity control:	Yes

Karakteristike

Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje):	Da	Memorija položaja krilaca:	Da
Automatski rad:	Da	Funkcija samočišćenja:	Da
Zaštita od zamrzavanja:	Da	Noćni režim rada:	Da, 1
Turbo rad:	Da	Hlađenje:	Da
Grejanje:	Da	Odvlaživanje:	Da
Ventiliranje - provetravanje:	Da	Otkrivanje suspendovanog gasa za hlađenje:	Ne
Tihi rad:	Yes, 22 dB(A)	Automatsko kretanje krilaca:	Da

Zaštita od hladnog vazduha:	Da	Automatsko odmrzavanje:	Da
Funkcija hitnog uključivanja:	Da	FreezeProtect -15°C:	Da
Jonizator:	Ne	Body sensor:	Ne
Višedimenzionalni protok vazduha:	Ne	HI-NANO zdravstvena zaštita:	Da
Dvostruko samočišćenje:	Ne	Svež vazduh:	Ne
Prikazivanje kvaliteta vazduha na LED displeju:	Ne	Jednostavna ugradnja:	Da
Servisna provera:	Yes, version 3.0	Lako održavanje:	Da
Service window:	No	Compressor E-Heater:	No
UVC sterilization:	No	Anti-corrosion protection:	Level 3
Hotel function:	Yes	Cooling/heating capacity display:	Yes

Oprema

Klima uređaj i filter za odvlaživanje vazduha:	Aktivni ugljenik, 4 u 1- vitamin C + katehin + srebro + HEPA	Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice:	Levo/desno
Termostat za sobnu temperaturu:	Da	Tajmer 24 h:	Da

Tehnički podaci

Godišnja potrošnja električne energije u režimu hlađenje (QCE):	206 kWh	Rashladno sredstvo (gas):	R32
Temperaturni opseg - grejanje (°C):	-22- 24	Temperaturni opseg - hlađenje (°C):	-15 - 43
Prečnik creva kondenzata:	18 mm	Cev za tečnost (mm):	6,35
Minimalna zvučna snaga:	60 dB(A)	Potrošnja energije u StandBy režimu:	1 W
Frekvencija:	50 Hz	Cooling hourly energy consumption:	1.22 kWh
Heating hourly energy consumption:	1.38 kWh	Rashladna snaga:	5000 W
Aparat sadrži flurovane gasove:	Da	Količina flurovanih gasova:	1.18 kg
Količina izražena u ekvivalentu CO2 (t):	0.797	Zvučni pritisak - min.:	35 dB(A)
Zvučni pritisak - maks.:	44 dB(A)	Max. dužina cevi:	20 m
Max. visinska razlika:	15 m	Projektno opterećenje grejanje (Pdesignh)-prosečna grejna sezona:	3.9 kW
Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj))-prosečna grejna sezona:	3.9 kW	Nazivna struja kod hlađenja:	5.4 A
Nazivna struja kod zagrevanja:	6.2 A	Širina proizvoda:	973 mm

Visina proizvoda:	303 mm	Dubina proizvoda:	227 mm
Širina pakovanog proizvoda:	1040 mm	Visina pakovanog proizvoda:	365 mm
Dubina pakovanog proizvoda:	310 mm	Neto težina aparata:	11.5 kg
Bruto težina aparata:	14 kg	Osigurač:	5 A
Napon:	220-240 V	Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja:	1220 W
Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja:	1380 W	Kapacitet hlađenja (Btu/h):	18000
Kapacitet grejanja (Btu/h):	18000	Spoljašnja jedinica IDs:	20015522
Long distance airflow (m):	15 m	Panel color:	Black
Power statistic display:	Yes	Šifra proizvoda:	20015483
BAR kod:	6926597759449		

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Hisense, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/hisense-inverter-klima-hb-18k-hb50bp0bg-akcija-cena/>