

Uputstvo za upotrebu (kratko)

MSI nVidia GeForce RTX 5050 VENTUS 2X OC 8GB GDDR6
128-bit grafička kartica




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/msi-nvidia-geforce-rtx-5050-ventus-2x-oc-8gb-gddr6-128-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>



條文碼位置
Part NO: G52-XXXX



Package Contents

Please consult your retailer if anything is missing or if you have any questions.

1. Graphics Card
2. User Manual or Quick Guide (depends on the graphics card)

Precautions for use

1. The warranty does not cover defects or damage to the graphics card caused by processing unit and/or memory odd of product specifications, do not know the correct use of the graphics card.
2. Altering or upgrading graphics card's BIOS without MSI authorization will void your warranty.

System Requirements

Before installing the graphics card, please make sure your system meets the following requirements:

- PCI Express-compliant motherboard with one dual-width x16 graphics card slot
- Power supply must be installed by power connector equivalent to the output connectors of your graphics card
- Windows 7 or Windows 8 or Linux operating systems (depends on the product)
- 2GB or more of available dual-channel DDR3 memory

Assembly Tools

Phillips screwdriver: This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a long handle is preferred. A screwdriver with a lot of torque is recommended.

Hardware Installation

1. Turn off the computer and unplug the power cord from the back of the computer case.

2. Remove the side panel. Remove any expansion slot cover on the back of the computer case.

3. Position the graphics card directly over the empty PCI slot and press one end of the card into the slot. Push the card firmly against the slot until it is fully seated in the slot (you will hear a click). Secure the bracket of the graphics card to your case with screws.

4. Connect any additional PCI-E 6/4-pin or power connectors to the graphics card.

5. Close your computer case back up and plug the power cord into the power supply.

6. Turn on the computer and verify that the graphics card has been firmly seated with a display cable.

Software Installation

1. Turn on your computer and let it boot into your operating system.

2. Go to the MSI website, go to www.msi.com and go to the website of the graphics card you have installed.

3. Click on "SUPPORT" to get an overview of the Drivers and Utilities for your specific product. Download the latest graphics card drivers directly from NVIDIA or AMD official website (depending on the GPU of your card).

4. MSI Center Drive: Download the MSI Center Drive software from the MSI website and follow the steps to complete the installation.

5. Please refer to the "Driver" or "User Manual" (please run the MSI Center software first and then click the link to the MySic! Live! MSI Assistant). Afterburner: Choose appropriate operation parameters and download it, then follow the steps to complete the installation.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Controle da embalagem

Por favor, confira se os revendedores se aliam ao estivo em fatura ou não.

1. Placa gráfica

1.1. Placa gráfica (dependendo do produto)

- 1.1.1. A garantia não cobre defeitos ou avarias causadas por danos físicos ou danos elétricos, bem como, ainda, memória fora das especificações do produto, ou qualquer outro componente não autorizado pela MSI.
- 1.2. A alteração ou substituição da BIOS não é respaldada pela garantia.

2. Requisitos de sistema

2.1. Sistema operacional: Windows compatível com o código de largura de banda x16

2.2. Fonte de alimentação: 300W ou superior, com conector de entrada equivalente aos conectores de saída da placa gráfica.

2.3. Sistema operacional: Microsoft® Windows® ou Linux (dependendo do produto)

2.4. Não é necessário o dispositivo no disco rígido

3. Recursos Auxiliares

- 3.1. Chave de licença (chave): Esta ferramenta pode ser usada para fazer a maior parte da instalação de software para o sistema. Não é necessário, portanto, muito mais flexível.
- 3.2. Descrição do produto e design de caixa do produto

4. Instalação

4.1. Placa gráfica e o destino - instalar no sistema

- 4.1.1. Abra um navegador Web, vá a www.msi.com e escolha o modelo do produto que instalar.
- 4.1.2. Clique em "Download" e escolha o arquivo de instalação e utilize o produto específico.
- 4.1.3. Clique em "Download" e escolha o arquivo de instalação de vídeo de NVIDIA ou AMD (dependendo do produto).
- 4.1.4. MSI Center: For faster detection of software and regular updates, please download MSI Center (Requer Microsoft® Windows® 10 ou posterior)

Para controle de efeitos LED da placa gráfica, clique no ícone de controle de iluminação no canto inferior esquerdo e execute o seguinte Link: www.msi.com/light

Para o download e instalação de aplicativos de placa gráfica e efeitos de luz em etapas para concluir a

2. **Contenido del paquete**
 Para pasar, consulte a su distribuidor si falla alguna de las siguientes opciones:
 - a. Pruebas de tráfico
 - b. Pruebas de rendimiento (depende del producto)
3. **Preparación de la red**
 La granja no debe experimentar errores de configuración, pero puede haber factores de la red que limiten el rendimiento o minimen fuera de las especificaciones. Considere los siguientes factores:
 - a. El ancho de banda de la red debe ser suficiente como para acomodar la velocidad del redireccionamiento.
 - b. Asegure la conectividad de la red.
4. **Requisitos del sistema**
 - a. Place base compatible con su granja con PCI Express
 - b. 16 GB de memoria RAM
 - c. Un monitor con al menos 19 pulgadas de pantalla
 - d. Asegure que los conectores de salida de la tarjeta gráfica.
5. **Sistema operativo recomendado** Windows® o Linux
 - a. Asegure que el sistema cumple con los requisitos de hardware.
 - b. Asegure que el sistema cumple con los requisitos de espacio disponible en el disco duro.

Herramientas adicionales

Determinación de cables se puede usar para hacer la configuración de la red. Consulte la configuración de una nueva red para obtener más información sobre el cableado.

1. Asegure la compatibilidad y desmuelle el cable de la tarjeta gráfica.
2. Coloque la tarjeta gráfica directamente sobre la ranura PCIe activa y presione firmemente un extremo de la tarjeta en la ranura. Presione el otro extremo con firmeza, hasta que esté completamente encastrado. No se necesita tornillo para asegurar la tarjeta a la ranura o a su estuche con tornillos.
3. Conecte cualquier conector de alimentación adicional requerido para la tarjeta gráfica.
4. Conecte la salida de la computadora y conecte el cable de alimentación. Conecte el cable de la salida de la tarjeta gráfica.

Instalación de software

1. Descargue el software que desea instalar en el sistema operativo.

2. Abra un navegador web, vaya a www.msi.com y haga clic en el enlace de soporte.

3. Haga clic en "SOFTWARE" para ver una descripción de los programas de software disponibles.

4. Seleccione el software que desea instalar.

5. Puntos destacados del driver directamente descargado de web oficial de NVIDIA o AMD

- MSI Center para Windows
- MSI Center para Linux
- MSI Center para macOS
- MSI Center para Android
- MSI Center para iOS
- MSI Center para Windows 10 o posterior
- MSI Center para Windows 11 o posterior
- MSI Center y/o lenguaje oficial de Property Manager.

6. Seleccione el idioma de la interfaz de usuario. Seleccione el idioma que desea utilizar para configurar, luego siga los pasos para completar la instalación.

[illegible][illegible]

Verpakkingen

Niet contact opnemen met de retailer als er producten niet in de verpakking zijn verpakt.

1. Geef garantie kaart (verplichtend zijn)
2. Geef garantie kaart (verplichtend bij het product)

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

1. De garantie geldt alleen voor defecten of storingen veroorzaakt door het afwezen van de fabrikant, het gebruik van niet goedgekeurde software of het gebruik van niet goedgekeurde productieveiligheids- of andere veiligheids overnemen.
2. Het gebruik van de computer kan vertragingen opleveren, het gebruik van de computer kan vertragingen opleveren, het gebruik van de computer kan vertragingen opleveren.
3. Het gebruik van de computer kan vertragingen opleveren, het gebruik van de computer kan vertragingen opleveren, het gebruik van de computer kan vertragingen opleveren.

Systeemeisen

1. De CPU Express moederbord met een dual-wit
2. Een monitor met een input connector die aansluit op de video connector van de computer.
3. Microsoft Windows 10 (64-bit) besturingssysteem.
4. Minstens 16 GB beschikbare geheugen

Hardwareaansluitingen

De computer is uitgerust met de volgende aansluitingen om te verbinden met andere apparaten. Het is niet mogelijk om meerdere van de aansluitingen te gebruiken. Het is niet mogelijk om meerdere van de aansluitingen te gebruiken. Het is niet mogelijk om meerdere van de aansluitingen te gebruiken.

1. Stel de computer in en ontkoppelt de stroomkabel. Ook daarna de computer kan het niet afgegaan.
2. Het is niet mogelijk om meerdere van de aansluitingen te gebruiken. Het is niet mogelijk om meerdere van de aansluitingen te gebruiken. Het is niet mogelijk om meerdere van de aansluitingen te gebruiken.

Software

Zorg bij de installatie van de computer voor de volgende stappen:

1. Stel de computer in en ontkoppelt de stroomkabel. Ook daarna de computer kan het niet afgegaan.
2. Het is niet mogelijk om meerdere van de aansluitingen te gebruiken. Het is niet mogelijk om meerdere van de aansluitingen te gebruiken. Het is niet mogelijk om meerdere van de aansluitingen te gebruiken.

Software

1. Schakel in het computer menu de bestaande besturingssysteem.

1. Open een web browser en ga naar www.msi.com en klik op de link naar de download pagina.
2. Klik op de link naar de download pagina.
3. Klik op de link naar de download pagina.
4. Klik op de link naar de download pagina.
5. Klik op de link naar de download pagina.
6. Klik op de link naar de download pagina.
7. Klik op de link naar de download pagina.
8. Klik op de link naar de download pagina.
9. Klik op de link naar de download pagina.
10. Klik op de link naar de download pagina.
11. Klik op de link naar de download pagina.
12. Klik op de link naar de download pagina.
13. Klik op de link naar de download pagina.
14. Klik op de link naar de download pagina.
15. Klik op de link naar de download pagina.
16. Klik op de link naar de download pagina.
17. Klik op de link naar de download pagina.
18. Klik op de link naar de download pagina.
19. Klik op de link naar de download pagina.
20. Klik op de link naar de download pagina.
21. Klik op de link naar de download pagina.
22. Klik op de link naar de download pagina.
23. Klik op de link naar de download pagina.
24. Klik op de link naar de download pagina.
25. Klik op de link naar de download pagina.
26. Klik op de link naar de download pagina.
27. Klik op de link naar de download pagina.
28. Klik op de link naar de download pagina.
29. Klik op de link naar de download pagina.
30. Klik op de link naar de download pagina.
31. Klik op de link naar de download pagina.
32. Klik op de link naar de download pagina.
33. Klik op de link naar de download pagina.
34. Klik op de link naar de download pagina.
35. Klik op de link naar de download pagina.
36. Klik op de link naar de download pagina.
37. Klik op de link naar de download pagina.
38. Klik op de link naar de download pagina.
39. Klik op de link naar de download pagina.
40. Klik op de link naar de download pagina.
41. Klik op de link naar de download pagina.
42. Klik op de link naar de download pagina.
43. Klik op de link naar de download pagina.
44. Klik op de link naar de download pagina.
45. Klik op de link naar de download pagina.
46. Klik op de link naar de download pagina.
47. Klik op de link naar de download pagina.
48. Klik op de link naar de download pagina.
49. Klik op de link naar de download pagina.
50. Klik op de link naar de download pagina.
51. Klik op de link naar de download pagina.
52. Klik op de link naar de download pagina.
53. Klik op de link naar de download pagina.
54. Klik op de link naar de download pagina.
55. Klik op de link naar de download pagina.
56. Klik op de link naar de download pagina.
57. Klik op de link naar de download pagina.
58. Klik op de link naar de download pagina.
59. Klik op de link naar de download pagina.
60. Klik op de link naar de download pagina.
61. Klik op de link naar de download pagina.
62. Klik op de link naar de download pagina.
63. Klik op de link naar de download pagina.
64. Klik op de link naar de download pagina.
65. Klik op de link naar de download pagina.
66. Klik op de link naar de download pagina.
67. Klik op de link naar de download pagina.
68. Klik op de link naar de download pagina.
69. Klik op de link naar de download pagina.
70. Klik op de link naar de download pagina.
71. Klik op de link naar de download pagina.
72. Klik op de link naar de download pagina.
73. Klik op de link naar de download pagina.
74. Klik op de link naar de download pagina.
75. Klik op de link naar de download pagina.
76. Klik op de link naar de download pagina.
77. Klik op de link naar de download pagina.
78. Klik op de link naar de download pagina.
79. Klik op de link naar de download pagina.
80. Klik op de link naar de download pagina.
81. Klik op de link naar de download pagina.
82. Klik op de link naar de download pagina.
83. Klik op de link naar de download pagina.
84. Klik op de link naar de download pagina.
85. Klik op de link naar de download pagina.
86. Klik op de link naar de download pagina.
87. Klik op de link naar de download pagina.
88. Klik op de link naar de download pagina.
89. Klik op de link naar de download pagina.
90. Klik op de link naar de download pagina.
91. Klik op de link naar de download pagina.
92. Klik op de link naar de download pagina.
93. Klik op de link naar de download pagina.
94. Klik op de link naar de download pagina.
95. Klik op de link naar de download pagina.
96. Klik op de link naar de download pagina.
97. Klik op de link naar de download pagina.
98. Klik op de link naar de download pagina.
99. Klik op de link naar de download pagina.
100. Klik op de link naar de download pagina.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Päikendi süla
 Võib tähendada eesmärgisajaga, kui midagi on plaanitud teha kindlal ajahetkel.

1. Graafikaark

2. Graafikaark on kujundus, mis sisaldab teatavat teavet või kirjeldust (näiteks tootmis- ja logistikaandmeid).

Ettevõttevaabakuvale kasutamisel
 Garantii on hõlmas reklaami ja haldamis, mis on ettevõtte jaoks vajalik, et tagada ettevõtte tegevuse tõhususe ja kvaliteedi. Ettevõttevaabakuvale kasutamisel on ettevõtte jaoks oluline, et ettevõtte tegevus oleks sujuv ja tõhus, mis on ettevõtte jaoks vajalik, et tagada ettevõtte tegevuse tõhususe ja kvaliteedi.

3. Graafikaarkide mudelid on ettevõtte jaoks vajalik, et tagada ettevõtte tegevuse tõhususe ja kvaliteedi. Ettevõttevaabakuvale kasutamisel on ettevõtte jaoks oluline, et ettevõtte tegevus oleks sujuv ja tõhus, mis on ettevõtte jaoks vajalik, et tagada ettevõtte tegevuse tõhususe ja kvaliteedi.

Sistemiühend
 1. MS Exceli arvutiprogrammi empaatid on ettevõtte jaoks vajalik, et tagada ettevõtte tegevuse tõhususe ja kvaliteedi. Ettevõttevaabakuvale kasutamisel on ettevõtte jaoks oluline, et ettevõtte tegevus oleks sujuv ja tõhus, mis on ettevõtte jaoks vajalik, et tagada ettevõtte tegevuse tõhususe ja kvaliteedi.

2. MS Exceli arvutiprogrammi empaatid on ettevõtte jaoks vajalik, et tagada ettevõtte tegevuse tõhususe ja kvaliteedi. Ettevõttevaabakuvale kasutamisel on ettevõtte jaoks oluline, et ettevõtte tegevus oleks sujuv ja tõhus, mis on ettevõtte jaoks vajalik, et tagada ettevõtte tegevuse tõhususe ja kvaliteedi.

3. Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® võrd

4. Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® võrd

5. Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® võrd

Liikuvus
 1. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

Liikuvus
 1. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

Raudruua palgamine
 1. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

2. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

3. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

4. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

5. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

6. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

7. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

8. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

9. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

10. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

11. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

12. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

13. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

14. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

15. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

16. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

17. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

18. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

19. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

20. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

21. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

22. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

23. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

24. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

25. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

26. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

27. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

28. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

29. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

30. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

31. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

32. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

33. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

34. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

35. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

36. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

37. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

38. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

39. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

40. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

41. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

42. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

43. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

44. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

45. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

46. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

47. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

48. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

49. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

50. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

51. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

52. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

53. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

54. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

55. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

56. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

57. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

58. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

59. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

60. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

61. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

62. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

63. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

64. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

65. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

66. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

67. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

68. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

69. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

70. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

71. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

72. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

73. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

74. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

75. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

76. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

77. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

78. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

79. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

80. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

81. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

82. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

83. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

84. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

85. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

86. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

87. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

88. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

89. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

90. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

91. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

92. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

93. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

94. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

95. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

96. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

97. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

98. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

99. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

100. Liikuvus 1,5 GB vaba kiirustava ruumi.

For more information please visit:
<http://www.msi.com/page/afterburner>



HDMI™
DIGITAL INTERFACE

The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress and the HDMI™ Logos are trademarks and registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

- Note that the installation pictures shown here are for reference only and may vary from the actual ones.
- For more information about MSI Graphics Cards, please visit MSI.us/updates/graphicscard.com/Graphics_cards.

[illegible]

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda MSI, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/msi-nvidia-geforce-rtx-5050-ventus-2x-oc-8gb-gddr6-128-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>