

Uputstvo za upotrebu (EN)

FRACTAL DESIGN kućište Epoch White TG Clear tint FD-C-EPO1A-03





Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/fractal-design-kuciste-epoch-white-tg-clear-tint-fd-c-epo1a-03-akcija-cena/>

Epoch User guide

Anwenderleitfaden / Guide de l'utilisateur /
Guía del usuario / Guida dell'utente / Användarguide /
Руководство пользователя / ユーザーガイド /
用户指导 / 使用者指南





For more information and product specifications, visit fractal-design.com

Introduction

Einführung / Présentation / Introducción / Introduzione / Introduktion / Введение / はじめに / 介绍 / 简介

Introduction

Builder's Guide

Montageanleitung / Guide de montage / Guía de montaje / Guida del costruttore / Monteringsguide /
Руководство по сборке / ビルダーガイド / 安装指导 / 安装指南

Builder's Guide

Optional Steps

Optionale Schritte / Étapes facultatives / Pasos opcionales / Passaggi opzionali / Valfría steg /
Возможные апгрейды / 任意の手順 / 可选步骤 / 選項步驟

Optional Steps

Additional Info

Weitere Informationen / Informations supplémentaires / Información adicional / Informazioni aggiuntive /
Övrig information / Дополнительная информация / 追加情報 / 附加信息 / 其他資訊

Additional Info

Support and Service


Support und Kundendienst / Assistance technique et maintenance / Soporte y servicio técnico / Supporto e
servizio / Support och service / Поддержка и обслуживание / サポートとサービス / 支持与服务 / 支援和服务

Support

Specifications

Technische Daten / Spécifications / Especificaciones / Specifiche / Spezifikationen / Технические характеристики / 仕様 / 规范 / 规格

Case dimensions (LxWxH)	447 x 215 x 469 mm
2.5"/3.5" drive positions	3 (2 included)
Dedicated 2.5" drive positions	2 (included)
Motherboard compatibility	ATX / mATX / Mini-ITX
Power supply type	ATX
Front ports	1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, Audio & Mic
Front radiator	Up to 280 or 360 mm max (see p. 34–35 for more details)
Rear radiator	120 mm max
Top radiator	240 mm max
PSU max length	1 x HDD tray – 255 mm max 2 x HDD tray – 155 mm max
GPU max length	372 mm
CPU cooler max height	170 mm




Case Overview

Computer Gehäuse - Übersicht / Vue d'ensemble du boîtier de l'ordinateur / Resumen de la caja de la computadora / Panoràmica del case / Chassiöversikt / Обзор компьютерных случаев /
 コンピュータのケース情報 / 计算机案例概述 / 计算机案例概述

- 1 Chassis**
 Chassis / Châssis / Armazón / Chassis / Chassi / Шасси /
 シャーシ / 机箱 / 機箱
- 2 Side Panels**
 Seitenteile / Panneaux latéraux / Paneles laterales /
 Pannelli laterali / Sidopaneler / Боковые панели /
 側面パネル / 側面板 / 多面側面板
- 3 Access Panel**
 Access Panel / Panneau d'accès / Panel de acceso / Pannello
 di accesso / Täckpanel / Панель доступа / アクセスパネル /
 接入面板 / 進出面板
- 4 Bottom Filter**
 Bodenfilter / Filtre du bas / Filtro inferior / Filtro inferiore /
 Bottenfilter / Нижний фильтр / 底面フィルター /
 底部过滤器 / 底部過濾器
- 5 Front Panel**
 Frontpanel / Panneau avant / Panel frontal / Pannello frontale /
 Frontpanel / Передняя панель / フロントパネル /
 前面板 / 前面板
- 6 I/O Cover Plate**
 I/O Abdeckung / Couverture E/S / Placa de cubierta de E/S /
 Piastra di copertura I/O / I/O Täckplåt / Пластина крышки
 ввода/вывода / I/Oカバープレート / I/O蓋板 / 輸入/輸出蓋板

- 7 Top Panel**
 Obere Platte / Panneau supérieur / Panel superior /
 Pannello superiore / Toppanel / Верхняя панель /
 上部パネル / 頂板 / 頂端面板
- 8 2 x 3.5" / 2.5" Trays**
 2 x 3,5-/2,5-Zoll Träger / 2 plateaux 3,5" / 2,5" /
 2 bandejas de 3,5" 2,5" / 2 x Vassoio da 3,5"/2,5" /
 2x 3.5"/2.5" hårdiskvaggor / 2 отсеков для накопителей 3,5"/
 2,5" / 3,5英寸/2,5英寸托盘*2 / 2个3.5英寸/
 2.5英寸的托盘 / 3.5英寸/2.5英寸托盘*2
- 9 2.5" Tray**
 2,5" Träger / Plateau de 2,5 po. / Bandeja de 2,5" / Vassoio da
 2,5" / 2,5" Fästplatta / Лоток 2,5" / 2.5トレー /
 2.5吋硬盤架 / 2.5吋硬盤架

- A 3x Momentum 12 Fan (non-RGB version)**
 3 Momentum-Lüfter 12 / 3 ventilateur Momentum 12 /
 2x ventilador Momentum 12 / 3x Momentum 12 fläkt / 3x Ventola
 Momentum 12 / 3 вентилятор Momentum 12 /
 3x Momentum 12ファン / 2x Momentum 12 風扇 /
 Momentum 12 風扇
- B 3x Momentum ARGB Gen 2 PWM 12 Fan (RGB version)**
 3 Momentum-Lüfter ARGB Gen 2 PWM 12 / 3 ventilateur Mo-
 mentum ARGB Gen 2 PWM 12 / 2x ventilador Momentum ARGB
 Gen 2 PWM 12 / 3x Momentum ARGB Gen 2 PWM 12 fläkt /
 3x Ventola Momentum ARGB Gen 2 PWM 12 / 3 вентилятор
 Momentum ARGB Gen 2 PWM 12 /
 3x Momentum ARGB Gen 2 PWM 12ファン /
 2x Momentum ARGB Gen 2 PWM 12 風扇 /
 Momentum ARGB Gen 2 PWM 12 風扇
- C Fractal Connect Cable (RGB version)**
 Fractal Connect Kabel / Câble Fractal Connect /
 Cable Fractal Connect / Fractal Connect Kabel /
 Cavo Fractal Connect / Fractal Connect ケーブル /
 Fractal Connect 電纜 / Fractal Connect 電纜
- D Extension cable (non-RGB version)**
 Verlängerungskabel / Câble d'extension /
 Cable de extensión / Cavo di estensione /
 Förlängningskabel / Удлинительный кабель /
 延長ケーブル / 延長線 / 延長線



All-in-one Water Cooling Build

All-in-One-Wasserkühlung / Montage de watercooling tout-en-un / Sistema de refrigeración por agua todo en uno / Costruzione con raffreddamento a liquido All-in-one / Sluten vattenkyllning /
 Замкнутая система охлаждения «три в одном» / 簡易水冷クーラー構成例 / 一体式液冷配置 / 一體式水冷配置



2.5" Drives: 2

3.5" Drives: 2

GPU Length: 267 mm (up to 342 mm possible)

Top Fans: 2 x 140 mm

Front Radiator: 360 x 120 mm



Air Cooling Tower Build

Luftkühlung / Montage de refroidissement par air / Sistema de refrigeración por aire / Costruzione della torre di raffreddamento ad aria / Luftkylningsmontering / Сборка воздушного охлаждения /
標準空冷クーラー構成例 / 风冷散热配置 / 風冷散熱配置

2.5" Drives: 2

3.5" Drives: 2

GPU Length: 267 mm (up to 372 mm possible)



GPU width: 148 mm (including connectors)

CPU Cooler Height: 145 mm (170 mm possible)

Front Fans: 3 x 120 mm

Top Fans: 2 x 140 mm

Rear Fan: 1 x 120 mm



Accessory Box Contents

Zubehörbox - Inhalt / Contenu de la boîte d'accessoires / Contenido de la caja de accesorios / Contenuto della scatola degli accessori / Innehåll i tillbehörsbox / Комплектация коробки с аксессуарами / アクセサリーボックスの内容 / 配件包内容 / 配件包内容



Mounting Screw (6-32) / Montageschraube (6-32) / Vis de montage (6-32) / Tornillo de montaje (6-32) / Monteringssskruv (6-32) / Vite di montaggio (6-32) / Винт крепления (6-32) / 取り付け用ねじ (6-32) / 安裝螺釘 (6-32) / 安裝螺絲 (6-32)

x8



Hard Drive Damper / Laufwerksdämpfer / Amortisseur pour disque dur / Amortiguador de unidad de disco duro / Ammortizzatore per disco rigido / Hårddiskdämpare / Виброизолятор накопителя / ハードドライブ用ダンパー / 硬盘驱动器阻尼器 / 硬盘吸震器

x8



3.5" Drive Screw / 3,5-Zoll-Laufwerk-Schraube / Vis du disque dur 3.5 / Tornillo para la unidad 3,5" / Vite per disco da 3,5 / Skruv för 3,5" enhet / Винты для привода или диска 3,5" / 3.5 英寸 ドライブ用ネジ / 3.5" 硬碟螺桿 / 3.5" 硬碟螺桿

x8



Power Supply Screw / Netzteilerschraube / Vis de l'alimentation / Tornillos para la fuente de alimentación / Vite per alimentatore / Nätaggregatskruv / Винты для установки блока питания / 電源装置用ネジ / 電源用螺絲 / 電源供應器用螺絲

x4



Cable Tie / Kabelbinder / Serre-câbles / Sujetacables / Fascetta / Buntband / Кабельная стяжка / ケーブルタイ / 束线带 / 束線帶

x4




Mounting Screw (M3) / Montageschraube (M3) / Vis de montage (M3) / Tornillo de montaje (M3) / Vite di montaggio (M3) / Monteringssskruv (M3) / Винт крепления (M3) / 取り付け用ねじ (M3) / 安裝螺釘 (M3) / 安裝螺絲 (M3)

x16



Motherboard Standoff / Motherboard Abstandshalter / Entretoise de la carte-mère / Separadores para la placa base / Distanziatore per scheda madre / Moderkortsdistans / Поддон для материнской платы / マザーボード スタンドオフ / 主板銅柱 / 主機板螺柱

x1



Ball catcher / Ballfänger / Loquet à bille / Atrapa pelotas / Cattura palline / Kulhällare / Ловушка для мячей / ボールキャッチャー / 球捕手 / 球捕手



x1

Builder's Guide

Montageanleitung / Guide de montage / Guía de montaje / Monteringsguide / Руководство по сборке /
ビルダーガイド / 安装指导 / 安装指南



Remove Side Panels

Ausbau Seitenbleche / Enlever les panneaux latéraux / Retire los paneles laterales / Rimuovere i pannelli laterali / Ta bort sidopaneler / Снимите боковые панели / 側面パネルの取り外し / 拆下側面板 / 拆除側面板




Install the Power Supply

Installation Netzteil / Installer le bloc d'alimentation / Instale la fuente de alimentación / Installare l'alimentatore / Installera nättaggatet / Установите блок питания / 電源装置の取り付け / 安裝電源 / 安裝電源供應器



Install the I/O Shield


Installieren Sie die I/O Schild / installer le plaque d'E/S / Instale la protección de E/S /
Installare la schermatura I/O / Installera I/O-plåten / Установите ввода / вывода пластину /
I/O シールドの取り付け / 安装I/O 挡板 / 安装 I/O 擋板



Included with motherboard / Im Lieferumfang des Motherboards enthalten / Fourni avec carte mère /
Incluso con la placa base / Incluso con la scheda madre / Inkluderad med moderkort / Включено с состав
материнской платы / マザーボードに同梱 / 随附于主板 / 隨附於主機板


Prepare the Motherboard

Vorbereitung Hauptplatine / Préparer la carte mère / Prepare la placa base / Preparare la
scheda madre / Förbered moderkortet / Подготовьте материнскую плату /
マザーボードの準備 / 准备主板 / 準備主機板



Connect Cables for Front I/O

Anschlusskabel für Front-E/A / Connecter les câbles aux E/S frontales / Conecte los cables para E/S frontales / Collegare i cavi per il pannello frontale I/O / Koppla in kablar till fronten / Подсоедините кабели передних устройств ввода-вывода / 前面 I/O 用の接続ケーブル / 为 I/O 前面板连接电线 / 正面 I/O 的连接线




Install the Graphics Card

Installation Grafikkarte / Installer la carte graphique / Instale la tarjeta gráfica / Installare la scheda grafica / Installera grafikkortet / Установите графическую плату / グラフィック カードの取り付け / 安装显卡 / 安装显示卡




PH2



Remove Drive Trays

Ausbau der Laufwerkträger / Retirez les plateaux de lecteur / Retire las bandejas de unidades / Rimuovere i vassoi per i dischi / Avlägsna fästplattor för hårddiskar / Снять лотки дисков /
ドライブトレイを取り外します / 移除硬盘托盘 / 移除硬盘支架




Install a 2.5" Drive

Installation 2,5-Zoll-Laufwerk / Installer un disque dur de 2,5" / Instale una unidad de 2,5" / Installare un disco da 2,5" / Installera en 2,5" disk / Установите накопитель 2,5" / 2.5英寸ドライブの取り付け / 安裝2.5英寸驱动器 / 安裝一個2.5英寸磁碟機

4-8x









PH2




Installing a 2.5" and/or 3.5" Drive

Installation von 2,5"- oder 3,5"-Laufwerken / Installation d'un lecteur de 2,5 ou 3,5 pouces / Instalación de una unidad de 2,5" o 3,5" / Installazione di un disco da 2,5" e/o 3,5" / Installera en 2,5" eller 3,5" Hårddisk / Установка 2,5" или 3,5" жесткого диска / 2.5インチまたは3.5インチドライブのインストール / 安裝2.5"或3.5"硬盤 / 安裝2.5"或3.5"硬碟




Connect the Fans (Non-RGB)


Lüfteranschlüsse (Non-RGB) / Branchement des ventilateurs (Non-RGB) / Conexión de los ventiladores (Non-RGB) / Collegare le ventole (Non-RGB) / Anslut fläktar (Non-RGB) / Collegare i ventilatori (Non-RGB) / ファンを接続する (Non-RGB) / 连接风扇 (Non-RGB) / 連接風扇 (Non-RGB)



1.







2.



3.

Connect the Fans (RGB)

Lüfteranschlüsse (RGB) / Branchement des ventilateurs (RGB) / Conexión de los ventiladores (RGB) / Collegare le ventole (RGB) / Anslut fläktar (RGB) / Collegare i ventilatori (RGB) /
ファンを接続する (RGB) / 连接风扇 (RGB) / 連接風扇 (RGB)




Optional Steps

Optionale Schritte / Étapes facultatives / Pasos opcionales / Passaggi opzionali / Frivilliga moment /
Возможные апгрейды / 任意の手順 / 可选步骤 / 選項步驟



Remove the Front Panel

Frontblech abnehmen / Retirez le panneau frontal / Retire el panel frontal / Rimuovere il pannello frontale / Ta bort frontpanelen / Удалить переднюю панель / フロントパネルを取り外します / 卸下前面板 / 卸下前面板




Remove the Top Panels

Entfernen des Top Panels / Retirer les panneaux supérieurs / Retire los paneles superiores / Rimuovere i pannelli superiori / Ta bort toppaneler / Снимите верхние панели / トップパネルを取り外す / 拆下顶板 / 移除顶部面板




Remove the Access Panel


Entfernen des Access Panels / Retirer le panneau d'accès / Retire el panel de acceso / Rimuovere il pannello di accesso / Ta bort täckpanel / Снимите панель доступа / アクセスパネルを取り外す / 拆下接入面板 / 移除進出面板




Alternative Placement of 3.5" Drive Trays

Alternative Anordnung von 3,5"-Laufwerkseinschüben / Emplacement alternatif pour les plateaux de disques durs de 3,5" / Ubicación alternativa de las bandejas de unidades de 3,5" / Posizionamento alternativo dei vassoi per dischi da 3,5" / Alternativ placering av 3,5" fästplatta / Альтернативное размещение лотков для 3,5" дисков / 3.5"ドライブトレイの代替配置 / 可选择安装3.5英寸硬盘 / 3.5吋磁碟架替代放置






	PSU Length	3.5 + 2.5	Front Radiator
A+D	140	×	280
A+E	155	×	280
A	255	×	280
B+E	155	✓	360
B	215	✓	360
C+E	155	✓	360
C	180	✓	360
D+E	140	✓	360
D	140	✓	360
E	155	✓	360




Installing a Rear 120 Fan

Installation eines 120 mm Lüfters am Heck / Installation d'un ventilateur arrière de 120 mm /
Instalación de un ventilador trasero de 120 mm / Installera en bakre 120 mm fläkt / Installazione di
una ventola posteriore da 120 / Установка заднего 120-мм вентилятора / 背面の120ファンの設置 /
安裝后置120 mm風扇 / 安裝後方 120mm 風扇



Installing a Rear 80 Fan

Installation eines 80 mm Lüfters am Heck / Installation d'un ventilateur arrière de 80 mm /
Instalación de un ventilador trasero de 80 mm / Installera en bakre 80 mm fläkt / Installazione di
una ventola posteriore da 80 / Установка заднего 80-мм вентилятора / 背面の80ファンの設置 /
安裝后置80 mm風扇 / 安裝後方 80mm 風扇



Additional Info

Weitere Informationen / Informations supplémentaires / Información adicional / Informazioni aggiuntive /
Övrig information / Дополнительная информация / 追加情報 / 附加信息 / 其他資訊

Possible Fan Locations



Mögliche Lüfteranordnung / Emplacements possibles des ventilateurs / Posibles ubicaciones de los ventiladores / Posizioni possibili delle ventole / Möjliga fläktpositioner / Места для установки вентиляторов / ファンを設置できる場所 / 支援風扇的位置 / 支援風扇的位置



120 mm





140 mm




CPU Cooler Limitations

CPU-Kühlung Grenzwerte / Limitations du refroidissement du processeur / Limitaciones del refrigerador de la CPU / Limitazioni del dissipatore CPU / Restriktioner för CPU-kylare /
Ограничения для кулеров ЦП / CPUクーラーの制限事項 / CPU冷却器的局限性 / CPU 散热器限制



Water Cooling Radiator Options


Optionen für Wasserkühlungen / Options de radiateurs de refroidissement par eau / Opciones de radiadores de refrigeración líquida / Opzioni per il radiatore del raffreddamento a liquido / Установка радиатора водяного охлаждения / Vattenkylningsmöjligheter / 水冷却ラジエーター オプション / 水冷却器选项 / 水冷散热器选项



Radiator width	up to 125 mm	up to 151 mm
Radiator thickness	max 72 mm	max 52 mm

Front 360 Radiator Limitation


Einschränkung des vorderen 360-Radiators / Limitation du radiateur avant 360 / Limitación del radiador frontal de 360 / Limitazione del radiatore frontale da 360 / Begränsning av främre 360-radiatorn / Ограничение переднего радиатора 360 / フロント360ラジエーターの制限 / 前置360散热器限制 / 前置360散热器限制



Radiator orientation


Tubes up (AIO)

End tank
up to 30 mm




Tubes down

End tank
over 30 mm




Graphics Card Limitations

Grafikkarte Grenzwert / Limitations de carte graphique / Limitaciones de la tarjeta gráfica / Limitazioni della scheda grafica / Restriktioner för grafikkort / Ограничения для графических плат /
グラフィック カードの制限事項 / 显卡的局限性 / 顯示卡的限制



Dust Maintenance

Staubschutz / Dépoussiérage / Limpieza del polvo y mantenimiento / Manutenzione della polvere / Underhåll av dammfilter / Защита от пыли / 防塵メンテナンス / 防塵保養 / 防塵保養




Clean with damp cloth
or compressed air




Fan Specification – Momentum 12 RGB / Non-RGB

Technische Daten / Spécifications / Especificaciones / Specifiche della ventola / Spezifikationer / Технические характеристики / 仕様 / 规范 / 規格



Type of Connector: 4-pin PWM
Rated Voltage: 12V DC
Maximum Rated Input Current: 0.2 A
Max Speed: 2200 RPM
Zero-RPM Capability: 0-10% PWM

LED Input Voltage: 5V
LED Maximum Input Current: 0.24 A
LED Type: ARGB Gen 2



Type of Connector: 4-pin PWM
Rated Voltage: 12V DC
Maximum Rated Input Current: 0.2 A
Max Speed: 2200 RPM
Zero-RPM Capability: 0-10% PWM

Support and Service

Support und Kundendienst / Assistance technique et maintenance / Soporte y servicio técnico / Supporto e servizio / Support och service / Поддержка и обслуживание / サポートとサービス / 支持与服务 / 支援和服務

For Assistance, Please Contact

Unterstützung erhalten Sie hier: / Pour l'assistance technique, veuillez contacter / Para obtener ayuda, por favor contacte / Per assistenza, contattate / För assistans, var god kontakta / Если необходима помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами / サポートが必要な場合は、お問い合わせください / 如需帮助, 敬请联系 / 如需协助, 敬請聯絡



1 Go to "support.fractal-design.com"



2 Click on "Submit a ticket"

Submit a ticket

Requester

Type

Where are you from?

Product Category

Subject

Description of Problem

3 Fill in ticket request and submit

Limited Warranty and Limitations of Liability

This product is guaranteed for twenty four (24) months from the date of delivery to end-user, against defects in materials and/or workmanship. Within this limited warranty period, the product will either be repaired or replaced at Fractal Design's discretion. Warranty claims must be returned to the agent who sold the product, shipping prepaid.

The warranty does not cover:

- Products which have been used for rental purposes, misused, handled carelessly or applied in such a way that is not in accordance with its stated intended use.
- Products damaged from an Act of Nature including, but not limited to, lightning, fire, flood and earthquake.
- Products whose serial number have been tampered with or removed
- Products which have not been installed in accordance to the user manual

Fractal Design's maximum liability is limited to the current market value of the product (depreciated value, excluding shipping, handling, and other fees). Fractal Design shall not be liable for any other damage or loss, including but not limited to loss of profit, revenue, or data, or incidental or consequential damage, even if Fractal Design has been advised of the possibility of such damages.

Eingeschränkte Garantie und Garantieeinschränkungen

Bei dieses Produkt gewähren wir dem Endanwender eine Garantie von zwei Jahren ab Lieferdatum, die sich auf Material- und Verarbeitungsfehler erstreckt. Innerhalb der eingeschränkten Garantiezeit werden Produkte nach Fractal Designs Ermessen repariert oder ausgetauscht. Garantieansprüche müssen beim jeweiligen Händler geltend gemacht werden; Versandkosten übernimmt der Käufer.

Nicht von der Garantie abgedeckt werden:

- Produkte, die falsch oder fahrlässig behandelt, entgegen ihres bestimmungsgemäßen Einsatzzweckes oder zum Verleih eingesetzt wurden.
- Produkte, die durch höhere Gewalt beschädigt wurden; dazu zählen unter anderem Blitzschläge, Brände, Überschwemmungen und Erdbeben.
- Produkte, deren Seriennummer modifiziert oder entfernt wurde
- Von der Bedienungsanleitung abweichend installierte Produkte

Die Höchsthaftungssumme von Fractal Design ist auf den aktuellen Marktwert des Produktes begrenzt (Abschreibungswert, exklusive Versand-, Transport- und anderen Gebühren). Fractal Design übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, insbesondere entgangene Gewinne, Erträge oder Daten oder zufällige und Folgeschäden, auch nicht, wenn Fractal Design auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Garantie limitée et limites de responsabilité

Ce produit est garanti pendant vingt quatre (24) mois, à compter de la date de livraison à l'utilisateur final, contre les défauts de matériaux et/ou de fabrication. Dans cette période de garantie limitée, les produits seront soit réparés ou remplacés, au choix de Fractal Design. Les réclamations de garantie doivent être faites auprès de l'agent qui a vendu le produit, frais prépayés.

La garantie ne couvre pas ce qui suit :

- Les produits qui ont été loués, utilisés incorrectement, utilisés avec négligence ou utilisés d'une manière qui n'est pas en conformité avec l'usage prévu indiqué.
- Les produits qui ont été endommagés par des causes naturelles, y compris mais sans s'y limiter, la foudre, les incendies, les inondations et les tremblements de terre.
- Produits dont le numéro de série a été altéré ou enlevé
- Produits installés de manière non conforme au mode d'emploi

Le plafond de responsabilité de Fractal Design se limite à la valeur de marché actuelle du produit (valeur dépréciée, ne comprenant ni les frais d'expédition, ni ceux de manutention ni d'autres frais). Fractal Design ne se portera responsable d'aucun autre dommage ou perte, y compris mais pas seulement tout manque à gagner, toute perte de revenus ou de données, ou des dommages accessoires ou indirects, même si Fractal Design a été prévenu de la possibilité de ces dommages.

Garantía limitada y limitación de responsabilidad

Este producto es garantizado durante veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de entrega al usuario final contra defectos materiales y/o de mano de obra. Dentro de este periodo de garantía limitada, los productos se repararán o reemplazarán, lo que Fractal Design estime más oportuno. Las reclamaciones de garantía se deben devolver al agente que vendió el producto, con portes pagados.

La garantía no cubre:

- Productos que hayan sido utilizados para alquiler, que se hayan utilizado indebidamente, que se hayan manipulado sin cuidado o que se hayan aplicado de una forma que no esté contemplada en el uso indicado.
- Productos dañados por la fuerza de la naturaleza como por ejemplo, sin limitación, tormentas, incendios, inundaciones y terremotos.
- Productos cuyo número de serie haya sido alterado o eliminado
- Productos que no se han instalado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el manual del usuario

La responsabilidad máxima de Fractal Design se limita al valor de mercado actual del producto (valor depreciado, excluyendo los gastos de envío y de gestión, y otros gastos). Fractal Design no será responsable de ningún daño o pérdida, incluyendo sin limitación la pérdida de beneficios, ingresos o datos, así como daños incidentales o derivativos, aunque Fractal Design haya sido advertido de la posibilidad de dichos daños.

Garanzia limitata e limitazioni di responsabilità

Questo prodotto è garantito per ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna all'utente finale, contro difetti di materiale e/o di lavorazione. Entro questo periodo di garanzia limitata, il prodotto verrà riparato o sostituito a discrezione di Fractal Design. Le richieste di garanzia devono essere restituite all'agente che ha venduto il prodotto, con spedizione prepagata.

La garanzia non copre:

- Prodotti che sono stati utilizzati a scopo di noleggio, utilizzati in modo improprio, maneggiati con noncuranza o applicati in modo non conforme all'uso previsto dichiarato.
- Prodotti danneggiati da eventi naturali inclusi, ma non limitati a, fulmini, incendi, inondazioni e terremoti.
- Prodotti il cui numero di serie sia statot manomesso o rimosso.
- Prodotti che non sono stati installati in conformità al manuale dell'utente.

La massima responsabilità di Fractal Design è limitata al valore corrente di mercato del prodotto (valore ammortizzato, escluse spese di spedizione, movimentazione e altre spese). Fractal Design non sarà responsabile per qualsiasi altro danno o perdita, inclusi ma non limitati a perdita di profitto, entrate o dati, o danni incidentali o consequenziali, anche se Fractal Design è stata informata della possibilità di tali danni.



© Fractal Design, All rights reserved.

Fractal Design, the Fractal Design logotypes, product names and other specific elements are trademarks of Fractal Design, registered in Sweden. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Contents and specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

Fractal Gaming AB,
Victor Hasselblads Gata 16A,
S-421 31, Västra Frölunda, Sweden

Designed in Sweden
fractal-design.com

Represented by:
Authorised Rep Compliance Ltd.
ARC House
Thurnham
Lancaster
LA2 0DT
UK

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Fractal Design, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/fractal-design-kuciste-epoch-white-tg-clear-tint-fd-c-epo1a-03-akcija-cena/>