

Informacije o proizvodu

BOSCH aspirator DBB87DP60



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-aspirator-dbb87dp60-akcija-cena/>

Seriya 6, Ugradni aspirator, 80 cm, Crno štampano staklo, Plavo crna DBB87DP60



Posebni dodatni pribor

DWZ1IB1B6 :
 DWZ1IB1J6 :
 DWZ1IB6K2 Dimnjak, 450-854 mm
 DWZ1IB6N2 Dimnjak, 187-360 mm

- **Alexa glasovna komanda:** upravljaj uređajima glasom pomoću aplikacije Amazon Alexa.
- **Home Connect:** upravljaj aspiratorom preko aplikacije.
- **EcoSilence Drive:** moćni, energetska efikasan pogon aspiratora
- **Osvetljenje:** Energetski štedljivo osvetljenje obezbeđuje belo i dobro osvetljenje za površinu ploče.
- **Intenzivni stepen:** posebno brzo i efikasno uklanja jake mirise kod kuvanja.

Tehnički podaci

Tipologija: Built-in/Built-under
 Dužina priključnog kabla: 130 cm
 Dimenzije niše: 340mm x 760.0mm x 300mm mm
 Visina: 60 mm
 Minimalno rastojanje iznad električne ploče: 430 mm
 Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje: 650 mm
 Neto težina: 10.3 kg
 Upravljanje: Električni
 Broj stepeni brzina: 3-stages + intensive setting
 Maksimalni protok vazduha - odvođenje vazduha: 433 m³/h
 Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja: 556.0 m³/h
 Max. protok vazduha - kruženje vazduha: 413 m³/h
 Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha: 699 m³/h
 Maximum Air flow: 433 m³/h
 Broj lampi (komad): 2
 Nivo buke: 57 dB(A) re 1pW
 Prečnik cevi: 150 mm
 Materijal filtera za masti: Perivi nerđajući čelik
 EAN kod: 4242005504466
 Priključna snaga: 115 W
 Voltaža: 220-240 V
 Frekvencija: 50 Hz
 Tip utičnice: Gardi utikač sa uzemljenjem
 Način montaže: Ugradni



4 242005 504466

Serija 6, Ugradni aspirator, 80 cm, Crno štampano staklo, Plavo crna DBB87DP60

Dizajn:

- Ugradnja u zidni ormar
- Montaža u ravni za besprekorno uklapanje u zidne kuhinjske elemente
- Staklena ploča: Od crnog stakla
- Proširen prostor za odlaganje: maksimalni kapacitet 10 kg sa svake strane aspiratora
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Osnovne karakteristike:

- EcoSilenceDrive motor
- 2 x LED 3W sa temperatura boje podesiva
- SoftLight postepeno osvetljenje/zatamnjenje : svetlosni elementi se lako uključuju i isključuju.
- Mogućnost podešavanja intenziteta svetlosti : jačina svetlosti svetlosnih elemenata može se podesiti.
- Temperatura boje: 3500
- Jačina osvetljenosti: 437 lux
- 2 metalni filter/filteri za masnoće.

Udobnost:

- Stakleni panel sa komandom osetljivom na dodir za lako rukovanje i pojačano zadržavanje pare.
- Zaštita ormara: dodatna bočna i zadnja zaštita od pare
- Ventilator i svetlo automatski se uključuju i isključuju otvaranjem i zatvaranjem staklenog panela.
- Svetlo na dodir: kada je staklena ploča zatvorena, dodirnom upravljačkog dela možete posebno uključiti ili isključiti svetlo
- T44-BO4G osvetljen sa pozadinskim osvetljenjem
- 4 stepena snage: 3 + intenzivni
- Automatsko resetovanje sa intenzivnog na normalno podešavanje nakon 6 min
- 10-minutno odlaganje isključenja

Digitalne karakteristike:

- Home Connect: kontrolišite, nadgledajte i podešavajte željene opcije vašeg aspiratora putem pametnog telefona ili tableta (samo u zemljama u kojima je dostupna usluga Home Connect)
- Kontrola aspiratora sa radne površine: automatski aktivira aspirator prilikom kuvanja, zahvaljujući bežičnoj vezi između ploče za kuvanje i odgovarajućeg aspiratora.
- Smart Hood Automatic: Napa automatski prilagođava brzinu ventilatora zahvaljujući tome što ploča za kuvanje kontinuirano šalje podatke o kuvanju (radi sa svim aktuelnim indukcionim pločama Serije 6; za ostale Home Connect ploče, napa se može direktno kontrolisati sa ploče, pod uslovom da je dostupan povezani Home Connect nalog).
- Glasovno upravljanje omogućeno putem popularnih glasovnih asistenata (samo u zemljama u kojima je ova usluga dostupna)
- Profili performansi: birajte između standardnih, snažnih ili tihih profila da biste povećali brzinu ekstrakcije ili smanjili buku ventilatora preko aplikacije Home Connect
- Dugme-Favourite: direktno pristupite omiljenim funkcijama pomoću dugmeta koje se može konfigurisati (dostupno sa povezanim Home Connect nalogom).
- Aktivator funkcije pametnog doma pomoću dugmeta Favourite

(dostupno sa povezanim Home Connect nalogom): otvorite pametni univerzum iz vašeg aspiratora (potrebna je partnerska usluga).

- LED svetlo sa prilagodljivom temperaturom svetla: Omogućava vam da prilagodite temperaturu svetla vašim ličnim potrebama putem aplikacije Home Connect
- Indikator zasićenosti, funkcija podešavanja i resetovanja filtera za masnoću i filtera za neprijatne mirise dostupni su preko aplikacije Home Connect.
- Funkcija ventilatora nakon rada: dostupna putem aplikacije Home Connect
- Funkcija rada u intervalima: dostupna putem aplikacije Home Connect
- Funkcija Home Connect može se proširiti integracijom brojnih aplikacija spoljnih partnera sa kojima postoji saradnja (partnerstva)
- Aparat koji se može ažurirati (dostupno sa povezanim Home Connect nalogom): održavajte aparat uvek ažuriranim sa najnovijim statusom softvera.

Čišćenje:

- Glatke površine i materijali jednostavni za čišćenje.
- Metalni filter za masnoću bezbedno za pranje u mašini za pranje sudova
- Površina s premazom koja smanjuje vidljivost otisaka prstiju

Performanse - kanalna ekstrakcija:

- Prema standardu EN 61591 i EN/IEC 60704-2-13 vaš aparat može postići sledeće vrednosti u režimu odvoda vazduha:
- Brzina 1: protok vazduha 244 m³/h; glasnost 42dB (A) re1pW
- Brzina 2: protok vazduha 339 m³/h; glasnost 50dB (A) re1pW
- Brzina 3: protok vazduha 433 m³/h; glasnost 57dB (A) re1pW
- Intenzivna 1: protok vazduha 699 m³/h; glasnost 68 dB (A) re1pW
- Klasa energetske efikasnosti: A+ (na skali energetske klase od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 27.2 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B

Performanse - recirkulacijska ekstrakcija:

- Za rad u režimu recirkulacije potreban je Long-life Clean Air recirkulacioni komplet (dodatna oprema)
- Long-life Clean Air filter za mirise upija intenzivne mirise, poput ribe, kao i polen. Životni vek filtera može se produžiti do četiri puta osvežavanjem filtera u rerni
- U skladu sa EN 61591 i EN/IEC 60704-2-13, vaš uređaj može postići sledeće vrednosti u režimu recirkulacije sa Long-life Clean Air recirkulacionim kompletom (dostupan kao opcioni dodatak):
- Brzina 1: protok vazduha 231; nivo buke 53(A) re1pW
- Brzina 2: protok vazduha 329; nivo buke 61(A) re1pW
- Brzina 1: protok vazduha 413; nivo buke 66(A) re1pW
- Intenzivna brzina 1: protok vazduha 556; nivo buke 72 (A) re1pW

Tehničke informacije i održivost:

- Podaci o potrošnji:
- Prikjučna snaga: 115 W
- Voltaža: 220 - 240 V
- Održivost:
- Proizvedeno u Nemačkoj: proizvedeno u proizvodnom pogonu sa neutralnim CO₂ otiskom
- Ekološki prihvatljiva ambalaža.
- Najefikasnija tehnologija ventilatora dostupna na tržištu
- Dostupan je Long-life Clean Air filter za mirise čiji je životni vek

moguće produžiti do četiri puta

test


- Smart Hood Automatic za najbolje rezultate uz minimalnu potrošnju energije

Ugradnja i planiranje:

- Za ugradnju u zidni ormar širine 80 cm
- Integrisani dizajn napa sa udobnom instalacijom: jednostavan sistem za ugradnju
- Dimenzije aparata (HxWxD): 340 x 798 x 298 mm
- Built-in dimensions (HxWxD): min. 340 mm x 760 mm x min. 300 mm
- Isporučeni odstoynici za ugradnju u zidne kuhinjske elemente maksimalne dubine do 360 mm.
- Dekorativni produžeci za dimnjak za ugradnju u više zidne kuhinjske elemente dostupni su kao opcioni dodatni pribor.
- Cev Ø 150 mm
- Dužina električnog kabla 1.3 m


**Serija 6, Ugradni aspirator, 80 cm,
Crno štampano staklo, Plavo crna
DBB87DP60**

Dimenzije u mm
Prikaz odozgo



A: Uvodnica za kabl

Dimenzije u mm




A: Elektro

B: Gasni – od gornje ivice držača posude


C: Električni – za Australiju i Novi Zeland

Dimenzije u mm
Primer ugradnje sa stalkom za začine




A: Područje bez šarki

Primer montaže u ormanima sa poprečnom traverzom, ako ugradnja sa produžetkom dimnjaka (poseban pribor) nije moguća




Dimenzije u mm
Zahtevi za ugradnju ukoliko je potrebna zamena




A: Područje bez šarki

Zahtevi za montažu za zamenu postojećih rešenja za ugradnju zahvaljujući integrisanom dizajniranom poklopcu bez zamene ormara

Dimenzije u mm
Pogled sa prednje strane




Dimenzije u mm
Primer ugradnje




A: Područje bez šarki


Dimenzije u mm
Primer ugradnje u izrez za nameštaj



Dimenzije u mm
Bočni prikaz



Dimenzije u mm



A: Područje bez šarki

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-aspirator-dbb87dp60-akcija-cena/>