

Uputstvo za upotrebu (EN)

LIAN LI napajanje EDGE EG1000 1000W Platinum



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/lian-li-napajanje-edge-eg1000-1000w-platinum-akcija-cena/>

THE POWER FOR DUAL-CHAMBER CASES
EDGE1300/1000/850

Power supply installation instructions:

1. Turn off the main power of the computer.
2. Remove the cables connected to the power supply with the device. (ATX 24P / CPU / SATA / PCIE / IDE).
3. Unplug all connectors on the power supply.
4. Unscrew and remove the original power supply.
5. Mount the new power supply into the chassis.
6. Screw EDGE to the case.
7. Connect the cables of the power supply to the system and components. (ATX 24P / CPU / SATA / PCIE / IDE).

Installationsanweisungen für das Netzteil:

1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Entfernen Sie die mit dem Gerät an das Netzteil angeschlossenen Kabel. (ATX 24P/CPU/SATA/PCIE/IDE).
3. Ziehen Sie alle Stecker am Netzteil ab.
4. Schrauben Sie das Originalnetzteil ab und entfernen Sie es.
5. Montieren Sie das neue Netzteil im Gehäuse.
6. Schrauben Sie das EDGE an das Gehäuse.
7. Schließen Sie die Kabel des Netzteils an das System und die Komponenten an. (ATX 24P/CPU/SATA/PCIE/IDE).

Инструкция по установке блока питания:

1. Выключите основное питание компьютера.
2. Отсоедините кабели, подключенные к источнику питания, с помощью устройство. (ATX 24P/CPU/SATA/PCIE/IDE).
3. Отсоедините все разъемы источника питания.
4. Отвинтите и снимите оригинальный блок питания.
5. Установите новый блок питания в шасси.
6. Прикрутите EDGE к корпусу.
7. Подключите кабели питания к системе и компонентам. (ATX 24P/CPU/SATA/PCIE/IDE).

電源安裝說明:

1. 切斷電腦所有主電源。
2. 拆除連接至各裝置的電源線材(ATX 24P/CPU/SATA/PCIE/IDE)。
3. 將電源供應器的所有插頭拔除。
4. 將機殼連接電源供應器的螺絲拆除,並卸除原有電源供應器。
5. 將新購買電源供應器置入機殼。
6. 將機殼連接電源供應器與機殼的螺絲鎖上。
7. 將電源供應器與電腦組件之間的電線連接(ATX 24P/CPU/SATA/PCIE/IDE)。

전원 공급 장치 설치 지침:

1. 컴퓨터의 주 전원을 끕니다.
2. 장치와 함께 전원 공급 장치에 연결된 케이블을 제거합니다. (ATX 24P / CPU / SATA / PCIE / IDE).
3. 전원 공급 장치의 모든 커넥터를 분리합니다.
4. 원래 전원 공급 장치의 나사를 풀어 제거합니다.
5. 새 전원 공급 장치를 새시에 장착합니다.
6. 케이스에 EDGE 을 나사로 고정합니다.
7. 전원 공급 장치의 케이블을 시스템 및 구성 요소에 연결합니다. (ATX 24P / CPU / SATA / PCIE / IDE).

Instructions d'installation de l'alimentation électrique:

1. Mettez l'ordinateur hors tension.
2. Retirez les câbles connectés à l'alimentation électrique de l'appareil. (ATX 24P / CPU / SATA / PCIE / IDE).
3. Débranchez tous les connecteurs du bloc d'alimentation.
4. Dévissez et retirez le bloc d'alimentation d'origine.
5. Montez le nouveau bloc d'alimentation dans le châssis.
6. Vissez le EDGE au boîtier.
7. Connectez les câbles du bloc d'alimentation au système et aux composants. (ATX 24P / CPU / SATA / PCIE / IDE).

Instrucciones de instalación de la fuente de alimentación:

1. Apague la alimentación principal de la computadora.
2. Retire los cables conectados a la fuente de alimentación con el dispositivo. (ATX 24P / CPU / SATA / PCIE / IDE).
3. Desenchufe todos los conectores de la fuente de alimentación.
4. Desatornille y retire la fuente de alimentación original.
5. Monte la nueva fuente de alimentación en el chasis.
6. Atornille EDGE a la carcasa.
7. Conecte los cables de la fuente de alimentación al sistema y los componentes. (ATX 24P / CPU / SATA / PCIE / IDE).

Instruções de instalação da fonte de alimentação:

1. Desligue a alimentação principal do computador.
2. Remova os cabos conectados à fonte de alimentação como dispositivo. (ATX 24P/CPU/SATA/PCIE/IDE).
3. Desconecte todos os conectores da fonte de alimentação.
4. Desparafuse e remova a fonte de alimentação original.
5. Monte a nova fonte de alimentação no chassi.
6. Aparafuse o EDGE à caixa.
7. Conecte os cabos da fonte de alimentação ao sistema e aos componentes. (ATX 24P/CPU/SATA/PCIE/IDE).

電源安裝說明:

1. 切斷電腦所有主電源。
2. 拆除連接至各裝置的電源線材(ATX 24P/CPU/SATA/PCIE/IDE)。
3. 將電源供應器的所有插頭拔除。
4. 將機殼連接電源供應器的螺絲拆除,並卸除原有電源供應器。
5. 將新購買電源供應器置入機殼。
6. 將機殼連接電源供應器與機殼的螺絲鎖上。
7. 將電源供應器與電腦組件之間的電線連接(ATX 24P/CPU/SATA/PCIE/IDE)。

電源裝置的取り付け手順:

1. コンピューターの主電源を切ります。
2. デバイスの電源に接続されているケーブルを取り外します。 (ATX 24P / CPU / SATA / PCIE / IDE).
3. 電源装置のすべてのコネクタを抜きます。
4. 元の電源装置を緩めて取り外します。
5. 新しい電源装置をシャーシに取り付けます。
6. EDGEをケースにねじ込みます。
7. 電源装置のケーブルをシステムとコンポーネントに接続します。 (ATX 24P / CPU / SATA / PCIE / IDE) 。



WARNING

* The connector is only suitable for one direction. If you cannot insert it smoothly, please try to insert it with the other end.

* Le connecteur ne convient que dans un sens. Si vous ne pouvez pas l'insérer en douceur, essayez de l'insérer avec l'autre extrémité.

* Der Stecker ist nur für eine Richtung geeignet. Wenn Sie ihn nicht reibungslos einführen können, versuchen Sie bitte, ihn mit dem anderen Ende einzuführen.

* El conector solo es adecuado para una dirección. Si no puede insertarlo suavemente, intente insertarlo con el otro extremo.

* Разъем подходит только для одного направления. Если вы не можете вставить его плавно, попробуйте вставить его другим концом.

* O conector é adequado apenas para uma direção. Se não conseguir inseri-lo suavemente, tente inseri-lo com a outra extremidade.

* 連接器只適合一種方向,如無法順利插入,勿勉強,請試着用另外一頭插入。

* 连接器只适合一种方向,如无法顺利插入,勿勉强,请试着用另外一头插入。

* 커넥터는 한쪽 방향에만 적합하므로 부드럽게 삽입 할 수 없는 경우 다른 쪽 끝으로 삽입하십시오.

* コネクタは一方方向にのみ適しています。スムーズに挿入できない場合は、もう一方の端で挿入してみてください。

Package Contents:

1. EDGE power supply.
2. AC power cord.
3. DC modular cable set.
4. User Manual.
5. DC modular cable storage bag.

Contenu du colis:

1. Alimentation EDGE.
2. Cordon d'alimentation secteur.
3. Lot de câbles modulaires DC.
4. Manuel de l'utilisateur.
5. Sac de rangement de câble modulaire DC.

Packungsinhalt:

1. EDGE Netzteil.
2. Netzlabel.
3. Modularer DC-Kabelsatz.
4. Benutzerhandbuch.
5. Aufbewahrungstasche für modulare DC-Kabel.

Contenidos del paquete:

1. Fuente de alimentación EDGE.
2. Cable de alimentación de CA.
3. Juego de cables modulares DC.
4. Manual de usuario.
5. Bolsa de almacenamiento de cable modular DC.

Содержимое пакета:

1. Блок питания EDGE.
2. Шнур питания переменного тока.
3. Модульный комплект кабелей постоянного тока.
4. Руководство пользователя.
5. Модульная сумка для хранения кабеля постоянного тока.

Conteúdo do pacote:

1. Fonte de alimentação EDGE.
2. Cabo de alimentação CA.
3. Conjunto de cabos modulares DC.
4. Manual do usuário.
5. Saco modular de armazenamento de cabos DC.

包裝內容:

1. EDGE 電源。
2. 交流電源線。
3. 直流模塊化線材套件。
4. 使用手冊。
5. 直流模塊化線材收納袋。

包装内容:

1. EDGE 电源。
2. 交流电源线。
3. 直流模块化线材套件。
4. 使用手册。
5. 直流模块化线材收纳袋。

패키지 내용물:

1. EDGE 전원 공급 장치.
2. AC 전원 코드.
3. DC 모듈 형 케이블 세트.
4. 사용자 설명서.
5. DC 모듈 형 케이블 보관 가방.

パッケージの内容:

1. EDGE 電源。
2. AC電源コード。
3. DCモジュラーケーブルセット。
4. ユーザーマニュアル。
5. DCモジュラーケーブル収納バッグ。

G50. EG1300(1000)(0850)

Contents/Contenu/Contents/Contenido/Содержание/Conteúdo/内容/内容/コンテンツ/내용물

	Motherboard 1 x 24/20-Pin 500mm	CPU/ATX 12V 1 x 8Pin CPU 550mm	CPU/ATX 12V 1 x 4+4Pin CPU 550mm	PCI-E 1 x 6/6+2 Pin 550mm	12VHPWR 1 x 12VHPWR 550mm	12VHPWR-8pin 1 x 12VHPWR-8pin*2 550mm
Cable						
1300W	x1pcs	x1pcs	x1pcs	x4pcs	x1pcs	x1pcs
1000W	x1pcs	x1pcs	x1pcs	x4pcs	x1pcs	
850W	x1pcs	x1pcs	x1pcs	x3pcs	x1pcs	
	SATA 4 x SATA 300-15-15-15mm	SATA 4 x Y Type SATA (400-125mm)*2	SATA 4 x SATA 400-150-150-150mm	Peripheral 4 x 4-Pin 500-150-150-150mm	USB USB*9pin-USB*9pin 350mm	USB USB*9pin-Type A 550mm
Cable						
1300W	x1pcs	x1pcs	x2pcs	x1pcs	x1pcs	x1pcs
1000W	x1pcs	x1pcs	x1pcs	x1pcs	x1pcs	x1pcs
850W	x1pcs	x1pcs	x1pcs	x1pcs	x1pcs	x1pcs

1300W	x1pcs
1000W	x1pcs
850W	x1pcs

Cable comb installation/Installation du peigne à câbles/
Kabelkamminstallation/Instalación del peine de cables/
Установка кабельной гребенки/Instalação do pente de cabo/
線梳安裝/线梳安裝/
ワイヤーコームの取
り付け/
와이어 빗 설치

AC INPUT RATING/DC OUTPUT RATING

AC Input 交流輸入/交流輸入	100-240Vac 15-7.5A 50-60Hz (200-240Vac 7.5A 50-60Hz for China or Korea region) (200-240Vac 7.5A 50-60Hz 适用于中国地区使用)				
DC Output Voltage 直流輸出電壓/直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
DC Output Current 直流輸出電流/直流输出电流	20A	20A	108A	0.3A	3A
DC Combined Wattage 直流組合功率/直流组合功率	120W		1296W	3.6W	15W
Total Output Wattage 總輸出功率/总输出功率	1300W				
AC Input 交流輸入/交流輸入	100-240Vac 12-6A 50-60Hz (200-240Vac 6.5A 50-60Hz for China or Korea region) (200-240Vac 6.5A 50-60Hz 适用于中国地区使用)				
DC Output Voltage 直流輸出電壓/直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
DC Output Current 直流輸出電流/直流输出电流	20A	20A	83A	0.3A	3A
DC Combined Wattage 直流組合功率/直流组合功率	120W		996W	3.6W	15W
Total Output Wattage 總輸出功率/总输出功率	1000W				
AC Input 交流輸入/交流輸入	100-240Vac 10-5A 50-60Hz (200-240Vac 5A 50-60Hz for China or Korea region) (200-240Vac 5A 50-60Hz 适用于中国地区使用)				
DC Output Voltage 直流輸出電壓/直流输出电压	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
DC Output Current 直流輸出電流/直流输出电流	20A	20A	70.8A	0.3A	3A
DC Combined Wattage 直流組合功率/直流组合功率	120W		849.6W	3.6W	15W
Total Output Wattage 總輸出功率/总输出功率	850W				



WARNING

* The original output module cables are only suitable for the corresponding power supply body, please do not mix it with other wattages.

* Les câbles du module de sortie d'origine ne conviennent qu'au corps d'alimentation correspondant, veuillez ne pas le mélanger avec d'autres puissances.

* Die Original-Ausgangsmodulkabel sind nur für das entsprechende Netzteilgehäuse geeignet, bitte nicht mit anderen Wattzahlen mischen.

* Los cables originales del módulo de salida solo son adecuados para el cuerpo de fuente de alimentación correspondiente, no los mezcle con otras potencias.

* Оригинальные кабели выходного модуля подходят только для соответствующего блока питания, не смешивайте их с кабелями других мощностей.

* Os cabos do módulo de saída original são adequados apenas para o corpo da fonte de alimentação correspondente, não misture com outras potências.

* 原廠輸出模組連接線僅適用於對應電源本體, 請勿與其他瓦數混用。

* 原厂输出模组连接线缆仅适用于对应电源本体, 请勿与其他瓦数混用。

* 원래 출력 모듈 케이블은 해당 전원 공급 장치 본체에만 적합하므로 다른 전력량과 혼합하지 마십시오.

* オリジナルの出力モジュールケーブルは、対応する電源本体にのみ適しています。他のワット数と混合しないでください。

Warranty Policy

Thank you for purchasing LIAN LI product!
LIAN LI ensures that the material and workmanship of this product are flawless, and the warranty period is 10 years, and its effectiveness starts from the date of purchase. Please keep the relevant receipts and documents as a basis.

The warranty is applied to damages caused through normal use and is void if it is resulted from, but not limited to, the following situations:

- Wear and tear associated with normal use.
- Any modification, abuse, accident, disassembly, misapplication, or unauthorized repair.
- Removal of any manufacturer label(s) or sticker(s).
- Any improper operation, including any use not in accordance with any supplied product instructions.
- Connection to any improper voltage supply.
- Any other cause which does not relate to a product defect in materials or workmanship.
- Damage caused by utilizing any third party cable for the PSU will result in waiver of warranty.

Garantierichtlinie

Vielen Dank für den Kauf eines LIAN LI-Produktes!
LIAN LI stellt sicher, dass das Material und die Verarbeitung dieses Produkts einwandfrei sind. Die Garantiezeit beträgt 10 Jahre und die Wirksamkeit beginnt ab dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie die entsprechenden Belege und Unterlagen als Grundlage auf.

Die Garantie gilt für Schäden, die bei normaler Benutzung aufgetreten sind; sie gilt nicht/erlischt, falls u. a. eine der folgenden Situationen vorliegt:

- Verschleiß in Verbindung mit normaler Benutzung
- Jegliche Modifikationen, Missbrauch, Unfälle, Demontage, unsachgemäße Benutzung oder unautorisierte Reparaturen.
- Entfernung von Herstelleretiketten oder -aufklebern.
- Jegliche unsachgemäße Benutzung, einschließlich jeglicher Nutzung, die nicht mit beigefügten Produktanweisungen übereinstimmt.
- Anschluss an eine ungeeignete Spannungsversorgung.
- Jegliche andere Ursachen, die nicht mit einem Material- oder Verarbeitungsfehler des Produktes in Verbindung stehen.
- Schäden, die durch die Verwendung der Kabeln von Drittanbietern für das Netzteil verursacht werden, führen zum Verzicht auf die Garantie.

Politique de garantie

Nous vous remercions pour l'achat d'un produit LIAN LI!
LIAN LI garantit que le matériau et la fabrication de ce produit sont irréprochables, que la période de garantie est de 10 ans et que son efficacité commence à partir de la date d'achat. Veuillez conserver les reçus et documents pertinents comme base.

La garantie est appliquée aux dommages causés par une utilisation normale et est nulle si elle est résulté, mais sans s'y limiter, des situations suivantes :

- Une usure associée à une utilisation normale.
- Toute modification, tout abus, accident, démontage, toute mauvaise application ou réparation non autorisée.
- L'enlèvement d'étiquette(s) ou d'autocollant(s) du fabricant.
- Toute opération incorrecte, y compris toute utilisation non conforme aux instructions du produit fourni.
- Le raccordement à toute alimentation électrique incorrecte.
- Toute autre cause qui ne se rapporte pas à un défaut de matériaux ou de fabrication du produit.
- Les dommages a cause d'autres câbles non fournis par notre société pour se connecter à l'alimentation ne sont plus sous garantie.

Política de garantía

¡Gracias por adquirir el producto LIAN LI!
LIAN LI garantiza que el material y la mano de obra de este producto sean impecables, el período de garantía es de 10 años y su efectividad comienza a partir de la fecha de compra. Conserve los recibos y documentos pertinentes como base.

La garantía se aplica a daños causados por el uso normal y se anulará si el resultado se debe, sin limitación, a las situaciones siguientes:

- Deterioro por mal uso.
- Cualquier modificación, abuso, accidente, desmontaje, mal uso o reparación no autorizada.
- Eliminación de cualquier etiqueta o pegatina del fabricante
- Cualquier uso inadecuado, lo que incluye cualquier uso no conforme con cualquiera de las instrucciones del producto suministrado.
- Conexión a cualquier suministro de voltaje inadecuado.
- Cualquier otra causa no relacionada con un defecto material o de mano de obra del producto.
- Los daños causados por el uso de cables no proporcionados por nuestra empresa para conectarse a la fuente de alimentación no estarán cubiertos por la garantía.

Гарантийная политика

Благодарим вас за приобретение продукции LIAN LI!
LIAN LI гарантирует, что материал и качество изготовления этого Товар безупречен, гарантийный срок составляет 10 лет, и его действие начинается с даты покупки. Пожалуйста, сохраните соответствующие квитанции и документы в качестве основы.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие в результате нормального использования, и аннулируется, если они возникли в результате, помимо прочего, следующих ситуаций:

- Износ, связанный с нормальным использованием.
- Любая модификация, неправильное обращение, несчастный случай, разборка, неправильное применение или несанкционированный ремонт.
- Удаление любых этикеток или наклеек производителя.
- Любая неправильная эксплуатация, включая любое использование, не соответствующее прилагаемым к изделию инструкциям.
- Подключение к источнику неправильного напряжения.
- Любая другая причина, не связанная с дефектом материалов или изготовления изделия.
- Повреждения, вызванные использованием кабеля стороннего производителя для блока питания, влекут за собой отказ от гарантии.

保固資訊

感謝您購買LIAN LI 電源供應器。
LIAN LI確保本產品之材質與做工無瑕疵，保固期限10年，其效力自購買日開始起算。請保留相關收據與文件做為依據。

保固條件限於正常使用且不適用於下列情形：

- 非本公司維修中心或經銷商以外之第三人不當處理。
- 因意外、雷擊、水災、通風不良和非本公司維修中心所造成之產品運送損傷等其他本公司無法控制之不可抗力因素。
- 產品於作業系統內所發生之瑕疵及與其他配備之匹配性問題。
- 產品於不符合國家現行標準與安全規範所指定的條件下進行安裝和操作，所產生之故障。
- 外觀損傷、線材破損、防拆保固標籤損毀、螺絲滑牙等。
- 包含煙灰、液體、灰塵、蟲害、動物…等異物侵入產品內。
- 本公司產品保固不適用於型號或序號若已遭磨損、修改、移除或難以辨識的產品。
- 本公司保固範圍為設備產品硬體部分，若為軟體之操作不當而引起之損壞，將不在保固範圍內。
- 未經本公司書面許可，私自調整及或改造產品，將不在保固範圍內。
- 使用非本公司提供的線材連接電源而造成之損壞，將不在保固範圍內。

Política de garantía

Obrigado por adquirir o produto LIAN LI!
LIAN LI garante que o material e a mão de obra deste produto é impecável e o período de garantia é de 10 anos, e sua eficácia começa a partir da data da compra.

Por favor, mantenha recibos e documentos relevantes como base. A garantia aplica-se aos danos causados pelo uso normal e é nulo se resultar, mas não limitado a, do seguintes situações:

- Desgaste associado ao uso normal.
- Qualquer modificação, abuso, acidente, desmontagem, aplicação incorreta ou reparo não autorizado.
- Remoção de qualquer etiqueta(s) ou adesivo(s) do fabricante.
- Qualquer operação inadequada, incluindo qualquer uso que não esteja de acordo com as instruções do produto fornecido.
- Conexão a qualquer fonte de tensão inadequada.
- Qualquer outra causa que não esteja relacionada a um defeito de material ou de fabricação do produto.
- Danos causados pela utilização de qualquer cabo de terceiros para a PSU resultarão na renúncia da garantia.

保固信息

感谢您购买LIAN LI 电源供应器。
LIAN LI确保本产品之材质与做工无瑕疵，保固期限10年，其效力自购买日开始起算。请保留相关收据与文件做为依据。

保固条件限于正常使用且不适用于下列情形：

- 非本公司维修中心或经销商以外之第三人不当处理。
- 因意外、雷击、水灾、通风不良和非本公司维修中心所造成之产品运送损伤等其他本公司无法控制之不可抗力因素。
- 产品于操作系统内所发生之瑕疵及与其他配备之匹配性问题。
- 产品于不符合国家现行标准与安全规范所指定的条件下进行安装和操作，所产生之故障。
- 外观损伤、线材破損、防拆保固标签损毁、螺丝滑牙等。
- 包含烟灰、液体、灰尘、虫害、动物…等异物侵入产品内。
- 本公司产品保固不适用范围若已遭磨损、修改、移除或难以辨识的产品。
- 本公司保固范围为设备产品硬件部分，若为软件之操作不当而引起之损坏，将不在保固范围内。
- 未经本公司书面许可，私自调整及或改造产品，将不在保固范围内。
- 使用非本公司提供的线材连接电源而造成之损坏，将不在保固范围内。

보증 정책

LIAN LI 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!
LIAN LI는 이 제품의 재료 및 제작에 결함이 없음을 보장하며 보증 기간은 10년이며 그 효과는 구매 일로부터 시작됩니다. 관련 영수증과 문서를 근거로 보관하십시오.

보증은 정상적으로 사용하는 동안 발생한 손상에 대해 적용되며, 다음과 같은 상황(단, 이에 국한되지 않음)에서 손상이 발생할 경우 보증을 받을 수 없습니다:

- 정상적인 사용과 관련된 마모 및 파열.
- 모든 개조, 남용, 사고, 분해, 오용 또는 무단 수리.
- 제조업체 라벨 또는 스티커의 제거.
- 제공된 제품 설명서를 준수하지 않은 사용을 포함하여 모든 부적절한 작동.
- 적절치 않은 전압에 연결.
- 재료 또는 제작상 제품 결함과 관계없는 기타 모든 원인.
- 당사에서 제공하지 않은 전선을 사용하여 전원에 연결하여 발생한 손상은 보증 대상에서 제외됩니다.


保証に関する方針

LIAN LI 製品をお買い上げいただきありがとうございます!
LIAN LIは、この製品の素材と仕上がり完璧であり、保証期間は10年で、その有効性は購入日から始まります。関連する領収書と書類を基礎として保管してください。


保証は通常の使用で発生した破損に適用され、破損が次の状況(ただし、これらに限定されません)から発生した場合は無効になります:

- 通常の使用による摩耗.
- 改良、乱用、事故、分解、誤用、無許可の修理.
- メーカーのラベルまたはステッカーの削除.
- 不適切な操作(与えられた製品取り扱い説明に一致しないあらゆる使用状況を含む).
- 不適切な電圧源に接続.
- 製品の素材または作りの欠点に関連しないその他の原因.
- 電源に接続するために私達の会社によって提供されていない電線を使用することによって引き起こされた損傷は、保証の対象外となります。


USB-USB Installation/Installation/Installation/Instalación/Монтаж/Instalação/安裝/安裝/インストール/설치






Pass the cable through to the motherboard chamber to connect it to the motherboard's USB 2.0 header.



USB-Type A Installation/Installation/Installation/Instalación/Монтаж/Instalação/安裝/安裝/インストール/설치



Pass the cable through to the rear of motherboard to connect it to the motherboard's USB Type A header.



Connect all kinds of controller/Connectez toutes sortes de contrôleurs/Schließen Sie alle Arten von Controllern an/Conecta todo tipo de controladores/Подключите все виды контроллера/Conecte todos os tipos de controlador/連接各類控制器/連接各類控制器/あらゆる種類のコントローラーを接続/모든 종류의 컨트롤러 연결

設備名稱: 交換式電源供應器 Equipment name		型號: EG0850/EG1000/EG1300 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
電子零件	○	○	○	○	○	○
備者1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備者2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備者3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Lian Li, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/lian-li-napajanje-edge-eg1000-1000w-platinum-akcija-cena/>