

Informacije o proizvodu

BOSCH ugradna ploča PXX690HC1E



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-ploca-pxx690hc1e-akcija-cena/>

Serie 6, Indukcijska ploča za kuhanje, 60 cm, ugradnja s okvirom PXX690HC1E



Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00	Bežični termometar za hranu
HEZ390522	Roštilj ploča
HEZ394301	Spojna letvica
HEZ9CF240	Tava, s neljepljivim premazom
HEZ9CF280	Tava, s neljepljivim premazom
HEZ9FF010	Posuda za indukciju
HEZ9FF030	Komplet posude za indukciju
HEZ9FF040	Komplet posude za indukciju
HEZ9SE030	Komplet posude za indukciju 2+1
HEZ9SE040	Dodatni pribor za aparate za kuvanje
HEZ9TY010	Teppan Yaki

Ploča za kuhanje DirectSelect s funkcijom PerfectFry Plus: Izravno i jednostavno upravljanje sa senzorom temperature koji sprječava pretjerano prženje.

- **Ploča za kuhanje s Glass Protect Surface premazom:** novi premaz povećava otpornost površine ploče na ogrebotine.
- **DirectSelect:** izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija.
- **FlexInduction:** ploča za kuhanje sad se bolje prilagođava velikim loncima i tavama.
- **PerfectFry Plus:** više se ne morate brinuti da će vam hrana zagorjeti.
- **Easy Flex Zones:** prilagodite zone kuhanja svojim potrebama.

Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda: Keramička zona za kuhanje
 Ugradbeni / samostojeći: Ugrađeno
 Utrošena energija: Električni
 Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: 4
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): .51 x 560-560 x 490-500 mm
 Širina: 606 mm
 Dimenzije proizvoda: 51x606x527 mm
 Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): 126x753x608 mm
 Neto težina: 12.4 kg
 Bruto težina: 13.6 kg
 Indikator preostale topline: Odvojeno
 Položaj komandne ploče: Sprijeda
 Glavni materijal površine: na staklokeramiki
 Boja površine: Crna
 Dužina kabela za napajanje: 110 cm
 EAN kod: 4242005438365
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50-60 Hz



Serie 6, Indukcijska ploča za kuhanje, 60 cm, ugradnja s okvirom PXX690HC1E

Ploča za kuhanje DirectSelect s funkcijom PerfectFry Plus: Izravno i jednostavno upravljanje sa senzorom temperature koji sprječava pretjerano prženje.

- 60 cm: prostor za 4 lonca ili tave.

Fleksibilnost zona za kuhanje

- 2 FlexInduction polja: upotrijebite posude bilo kojeg oblika ili veličine bilo gdje unutar zone duge 40 cm.
- Prednji lijevi: 190 mm, 230 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Stražnji lijevi: 190 mm, 230 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Stražnji desni: 190 mm, 230 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Prednji desni: 190 mm, 230 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)

Pogodnost upotrebe

- DirectSelect+: nadzirite snagu utisnutom dodirnom trakom.
- Gumb za omiljene: izravno pristupajte omiljenim funkcijama putem gumba koji se može konfigurirati (na raspolaganju s povezanim Home Connect računom).
- 17 stupnjeva: precizno prilagodite toplinu sa 17 razina snage (9 glavnih razina i 8 srednjih razina).
- Putem Home Connect aplikacije/Mybutton: održavajte jela toplim na unaprijed zadanoj niskoj razini snage.
- Timer za isključivanje: isključuje zonu za kuhanje po završetku postavljenog vremena (npr. za kuhana jaja).
- Tajmer odbrojanja (može se odabrati umjesto tajmera za isključivanje): alarm se oglašava na kraju postavljenog vremena (npr. za tjesteninu).
- Razina zvuka prilagodljiva osobnim željama i potrebama.

Ušteda vremena i učinkovitost

- Funkcija PowerBoost za sva polja za kuhanje
- : brže prokuhajte vodu zahvaljujući 50% više energije nego na najvišoj standardnoj razini.
- via HC app/MyButton: Zagrijava posude brže nego na najvišoj standardnoj razini, uz zaštitu prema posude.
- Zone za kuhanje automatski će se spojiti ili odvojiti ovisno o obliku i veličini posuda.
- Automatski prijenos podešavanja: kada premjestite lonac u drugu zonu za kuhanje, prenesite sve prethodne postavke u novu zonu pritiskom na gumb.
- Automatski odabir zone: kada je uključena, ploča za kuhanje automatski odabire zonu kuhanja na kojoj je postavljeno novo posude.
- Prilikom pomicanja posude na Flex zoni, postavke se odmah usklađuju, a zona kuhanja prilagođava se veličini posuda
- QuickStart funkcija: prilikom uključivanja, ploča za kuhanje automatski odabire zonu za kuhanje s posudom (postavljenom dok je ploča isključena).
- ReStart funkcija: u slučaju nenamjernog isključivanja, vratite sve prethodne postavke ponovnim uključivanjem ploče za kuhanje u roku od 4 sekunde.

Pomoć pri kuhanju

- PerfectFry Plus: sprječava zagorijevanje automatskom regulacijom temperature integriranog senzora.

- Dish assistant: jednostavno pronađite odgovarajuću postavku temperature za određeno jelo putem aplikacije home connect.

Povezivost

- Home Connect (samo u zemljama gdje je dostupna usluga Home Connect): provjerite je li ploča za kuhanje isključena čak i kada niste kod kuće i pronađite recepte ili dodatne funkcije u aplikaciji Home Connect.
- Regulacija nape s pomoću ploče za kuhanje (s odgovarajućom napom): automatski aktivira napu tijekom kuhanja, zahvaljujući WiFi vezi ploče za kuhanje i odgovarajuće nape.
- Smart Hood Automatic: napa automatski prilagođava brzinu ventilatora zahvaljujući ploči za kuhanje koja neprestano šalje podatke o kuhanju (s odgovarajućom napom i kada je povezana s računom Home Connect).
- Smart home trigger, putem gumba Omiljeni (na raspolaganju s povezanim računom Home Connect): otvorite pametni svemir putem svoje nape (potrebna je usluga partnera).
- Uređaj koji se može ažurirati (na raspolaganju s povezanim Home Connect računom): uvijek održavajte ažurnost uređaja s najnovijim statusom programske opreme.

Dizajn

- GlassProtect, GlassProtect: staklokeramika otporna na ogrebotine.
- Za najbolji vizualni izgled preporučujemo halogene izvore svjetlosti, LED rasvjetu ili danje svjetlo. Neonsko svjetlo i štedne žarulje se ne preporučuju.
- BO TopDesign, AccentLine, crna
- Bosch AccentLine, logotip brenda tiskan u kutu ekskluzivni tisak zone: minimalistički dizajn zahvaljujući tamnoj boji tiska zone.

Sigurnost


- Digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje za kuhanje: prikazuje koja su područja za kuhanje još uvijek vruća ili topla.
- Dječija sigurnosna brava: sprječava nenamjerno aktiviranje ploče za kuhanje.
- Pauza - privremeno zaključavanje trenutnih opcija: pauzirajte postupak zagrijavanja, npr. da otvorite vrata.
- Glavni prekidač: isključite sve zone za kuhanje pritiskom na tipku.
- Sigurnosno isključivanje: iz sigurnosnih razloga, grijanje se zaustavlja nakon unaprijed određenog vremena bez interakcije.

Postavljanje

- Dimenje proizvoda (VxŠxD mm): 51 x 606 x 527
- Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. debljina radne površine: 16 mm
- Priključna snaga: 7.4 KW
- Funkcija PowerManagement: ograničite maksimalnu snagu ako je to potrebno (ovisi o zaštiti osigurača električne instalacije).
- Priključni kabel: 1.1 m, kabel uključen

Serie 6, Indukcijska ploča za kuhanje, 60 cm, ugradnja s okvirom PXX690HC1E

Mjere u mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. udaljenost od otvora za ploču za kuhanje do zida

B: Razmak između radne površine i vrha prednjeg dijela pećnice mora iznositi 30 mm


Provjerite zahtjeve prostora za pećnicu

Radna površina na koju se ugrađuje ploča za kuhanje mora podnijeti opterećenje od pribl. 60 kg; ako je potrebno, treba upotrijebiti prikladne podkonstrukcije

Mjere u mm




A: Dubina




①

Treba predvidjeti prorez za ventilaciju

mjere u mm



mjere u mm



①
Treba predvidjeti
prorez za ventilaciju.

mjere u mm

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-ploca-pxx690hc1e-akcija-cena/>