

Informacije o proizvodu

KARCHER NT 50/1 TACT TE L usisivač za suvo i mokro usisavanje

K'ARCHER



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/karcher-nt-501-tact-te-l-usisivac-za-suvo-i-mokro-usisavanje-akcija-cena/>

NT 50/1 TACT TE L

Profesionalni mokro-suvi usisivač NT 50/1 Tact Te s raskošnom opremom. Uključuje rezervoar od 50 l s pokretnom ručkom na izvlačenje i odvodno crevo, kao i integrisanu utičnicu za uređaje.



Kataloški br.

1.148-411.0

- Drška koja se uvlači s mogućnošću podešavanja
- Crevo za odvod
- Antistatička priprema

Tehnički podaci

| | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| | | 4054278061375 |
| Napon napajanja | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Protok vazduha | l/s | 74 |
| Usisavanje | mbar / kPa | 273 / 27,3 |
| Kapacitet posude | l | 50 |
| Materijal posude | | Plastika |
| Nazivna ulazna snaga / Amps | W | max. 1380 |
| Standardna nominalna širina | | ID 35 |
| Dužina gumenog napojnog kabla | m | 7,5 |
| Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 68 |
| Težina bez pribora | kg | 18,3 |
| Težina sa ambalažom | kg | 24 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 640 × 370 × 1045 |

Oprema

| | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Usisno crevo | m | 4 / sa krivinom |
| Usisna cev | Kom × m / mm | 2 × 0,55 / 35 / Nerdajući čelik |
| Filter-kesa | Kom | 1 / flis |
| Klasa prašine | | L |
| Podna papučica za mokro/suvo čišćenje | mm | 360 |
| Uski nastavak | | ■ |
| Adapter za električne alate | | ■ |
| Crevo za odvod (otporno na ulje) | | ■ |
| Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti | | ■ |
| Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata | | ■ |
| Antistatička priprema | | ■ |
| Flat pleated filter | | PES |
| Čišćenje filtera | | Automatsko čišćenje filtera Tact |
| Čvrst odbojnik | | ■ |
| Ručka za guranje | | ■ |
| Klasa zaštite | | I |
| Stoper upravljačkog valjka | | ■ |

■ Sadržano u obimu isporuke



Prilagodljiva, ergonomska ručka za guranje

- Prilagodljiva ručka za guranje se zahvaljujući brzom zatvaraču prilagodava korisniku.
- Ručka za guranje se jednostavno sklapa kako bi odložena mašina zauzela što manje prostora.



Odvodno crevo otporno na ulja

- Integrirano odvodno crevo otporno na ulje, za praktično izlivanje tečnosti.



Široka podna papučica sa lako izmenjivim umecima

- Podna papučica sa četkom i gumom. Jednostavan prelazak s mokrog na suvo usisavanje i obrnuto.

PRIBOR NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



| | | Kataloški br. | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FILTER T / NT | | | | |
| Flat pleated filter HEPA, dust class H | | | | |
| HEPA 14 filter s ravnim naborima | 1 | 6.904-242.0 | HEPA 14 filter (H14) s ravnim naborima za usisivače Kärcher za suvo i mokro usisavanje. Prikladan za usisavanje opasne prašine, krupne prljavštine i tečnosti. | <input type="checkbox"/> |
| Filter za grubu nečistoću za režim rada mokrog usisavanja | | | | |
| Filter za grubu nečistoću za mokre i suve usisivače | 2 | 6.904-287.0 | Filter za grubu nečistoću sa perforiranim metalnom pločom i penastom zaptivkom koja štiti turbine najvećeg broja usisivača za mokro i suvo usisavanje sa jednim motorom iz Kärcher Tact i Ap klasa. | <input type="checkbox"/> |
| Filter od tekstila | | | | |
| Svečasti filter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 3 | 2.414-000.0 | Kertridž filter Wood od tekstila sa PTFE prevlakom i braon etiketom. Za bezbedno usisavanje velikih količina drvene i vlaknaste prašine klase M i L. | <input type="checkbox"/> |
| RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M | | | | |
| Ravan faltasti filter, papirni | | | | |
| Ravan naborani filter Dry | 4 | 6.904-367.0 | Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. | <input type="checkbox"/> |
| Ravan faltasti filter, PTFE | | | | |
| Ravan faltasti filter PTFE | 5 | 6.907-455.0 | Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prijanjujuće materijale. | <input type="checkbox"/> |
| USISNE MLAZNICE | | | | |
| Četke za sve namene | | | | |
| Višenamenska mlaznica | 6 | 6.900-425.0 | Višenamenska mlaznica PPN čekinje | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznice za pod | | | | |
| Mokro/suva mlaznica za pod | 7 | 6.906-512.0 | Višenamenska mlaznica (DN 35) od plastike sa radnom širinom od 300 mm. Sa bočnim točkicama, trakom za četku (6.903-278.0) i gumenim usisnicama (6.903-277.0). Samo za NT usisivače. | <input type="checkbox"/> |
| Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 35 | 8 | 6.906-384.0 | Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 35) radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT. | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznice za usisavanje automobila | | | | |
| Ergonomska mlaznica za automobil, DN 35, 100 mm | 9 | 2.889-356.0 | Ergonomična i kompaktna DN 35 mlaznica za auto napravljena od plastike, radne širine 100 mm, za čišćenje unutrašnjosti automobila. Pogodna za sve usisivače za mokro i suvo usisavanje sa DN 35 krivinama. | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznica za automobil, DN 35, 90 mm | 10 | 6.906-108.0 | Sploštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje s krivinama. Radna širina: Približno 90 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Gumene usisne mlaznice, iskošene 45° | | | | |
| Gumena usisna mlaznica, iskošene 45° | 11 | 6.902-104.0 | Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač. | <input type="checkbox"/> |
| Kombinovane mlaznice, suve | | | | |
| Kombinovana mlaznica, DN 35, 270 mm | 12 | 6.906-511.0 | Kombinovani podni nastavak sa funkcijom zamene, plastičan (272 mm). Sa glatkom osnovom od nerdajućeg čelika, skupljačem niti 6.905-417.0 i veličine spoja DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Usisna četkica | | | | |
| Usisna četkica | 13 | 6.903-862.0 | Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govode dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače. | <input type="checkbox"/> |
| USISNA CREVA | | | | |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | | |
| Produžno crevo, T i NT, DN 35, dužina 2,5 m, elektroprovodno, obujmica 2.0, priključni adapter | 14 | 2.889-343.0 | Elektroprovodno produžno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje. | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



15



16



17



18



19

| | | Kataloški br. | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| NASTAVCI ZA POVEZIVANJE | | | | |
| Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva | | | | |
| Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35 | 15 | 5.407-005.0 | Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka. | <input type="checkbox"/> |
| SETOVI PRIBORA ZA USISIVAČE ZA SPECIFIČNE CILJNE GRUPE | | | | |
| Univerzalni set za trgovinu i industriju | 16 | 2.637-595.0 | Komplet dodatnog pribora za mokro i suvo usisavanje (DN 35) za Kärcher usisivače i primenu u zanatstvu i trgovini. Set za trgovinu sastoji se od višefunkcionalne četke, mlaznice za fuge, mlaznice za tapacir, kombinovane podne mlaznice i mlaznice za mokro čišćenje podova. | <input type="checkbox"/> |
| Set pribora za čišćenje automobila | 17 | 2.862-166.0 | Mlaznice u okviru pribora za specifične ciljne grupe, DN 35, za unutrašnje čišćenje vozila, tapacirunga i armatura. | <input type="checkbox"/> |
| OSTALI PRIBOR NT | | | | |
| Priključni nastavak novi na stari DN 35 | 18 | 2.889-312.0 | Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom | 19 | 5.031-436.0 | Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje. | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Karcher, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/karcher-nt-501-tact-te-l-usionivac-za-suvo-i-mokro-usionivanje-akcija-cena/>