

Informacije o proizvodu

KARCHER NT 70/3 ME TC usisivač za suvo i mokro usisavanje

K'ARCHER



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/karcher-nt-703-me-tc-usisivac-za-suvo-i-mokro-usisavanje-akcija-cena/>



NT 70/3 Me Tc

Uz uštedu vremena i bez saginjanja – postolje protiv prevrtanja NT 70 serije pražnjenje velikih rezervoara čini dečijom igrom: upravljajte mestom za pražnjenje, podignite ručicu i nečistoća nestaje.



1 Integrisano čuvanje pribora

- U velikom braniku je integrisano čuvanje pribora.



2 Ergonomski pomični luk

- Zahvaljujući ergonomskom pomičnom luku se NT 70 Tact može otkotrljati do radnog mesta.



3 Nagibna šasija

- Brzo i jednostavno: Rezervoar se radi pražnjenja sasvim jednostavno ka nazad prevrće.



4 Ergonomski oblikovan rukohvat

- Zahvaljujući ergonomski oblikovanom rukohvatu – napred dole na rezervoaru – olakšava se rukovanje u mnogim situacijama.

NT 70/3 Me Tc

- Okretno postolje i veliki točkovi
- Ergonomski pomični luk
- Prohromski rezervoar

Br. porudžbine	1.667-274.0
	4039784725423
Količina vazduha	3 x 74
Vakuum	254 / 25,4
Sadržaj rezervoara I	70
Maks. prihvatna snaga	3600
Standardna nominalna širina	DN 40
Dužina kabla	10
Nivo zvučnog pritiska	79
Materijal rezervoara	Prohrom
Broj motora	3
Frekvencija	50-60
Napon	220-240
Težina	29,9
Dimenzije (D x Š x V)	510 x 645 x 990
Usisno crevo	4
Usisna cev, metal 2 x 0,5 m	■
Mlaznica za mokar-/suv pod	400
Mlaznica za fuge	■
Filter patrona	■
Prohromski rezervoar	■
Nagibna šasija	■
Zakrivljeni deo	■
Filter patrona	Papir
Pomični luk	■
Klasa zaštite	II
Stop valjak upravljačkog mehanizma	■
■ Sadržano u obimu isporuke	

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER


		Br. porudžbine	Broj		Dužina				
Patronski filter, papirni									
Patronski filter, papirni	1	6.907-038.0	1						Papirni patronski filter (BIA-C klasa prašine M) namenjen je kao glavni filter u primeni suvih usisivača, ali može da se primeni i u mokrom režimu rada.
Mlaznice za fuge									
Crevice nozzle DN40	2	6.903-033.0	1	DN 40	290				
Crevice nozzle DN35	3	6.900-385.0	1	DN 35	210				Plastična mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 210 mm.
Crevice nozzle	4	6.900-922.0	1	DN 35	500				Metalna mlaznica za fuge (DN 35) omogućuje usisavanje u urezima i čoškovima. Dužina: 370 mm.
Crevice nozzle DN40	5	6.905-817.0	1	DN 40	400				
Usisne cevi, metal									
	6	6.900-275.0	1	DN 40	0,55				
Suction tube DN35	7	6.900-514.0	1	DN 35	0,5				
Usisna creva, kompletna (clip sistem)									
	8	4.440-678.0	1	DN 40	4				
	9	4.440-784.0	1	DN 40	16				
Filter za grubu nečistoću za režim rada mokrog usisavanja									
	10	2.889-083.0	1						
Filter od tekstila									
Membranski filter	11	6.904-282.0	1						Membranski/ platneni filter - BIA-C - od poliester igličastog netkanog tekstila može da se pere na temperaturi do 40°C, metalne niti za uzemljenje. Namenjen za skoro sve komercijalne NT usisivače sa dva motora.
Papirne filter kese (2-slojne)									
Filter bags 5St. -NT 65/2 ECO	12	6.904-285.0	5						5 troslojnih, na kidanje otpornih papirnih filter kesa. BIA-(U, S, G, C) klasa prašine M. Za sve varijante modela NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me kao i za NT 72/2 Eco Tc.
Plastični džakovi za uklanjanje na otpad bez prašine									
	13	6.900-698.0	10						
Mokra filter vreća									
	14	6.904-252.0	5						
Krivak, prohm									
	15	6.903-141.0	1	DN 35					
	16	6.902-079.0	1	DN 40					
Krivak, plastika									
	17	5.031-718.0	1	DN 35					
	18	5.031-939.0	1	DN 35					
	19	5.032-427.0	1	DN 40					
Krivak, metal									
	20	6.900-519.0	1	DN 35					
	21	6.900-276.0	1	DN 40					
Mlaznice za pod									
Floor tool DN40-370	22	6.903-018.0	1	DN 40		370			Višenamenska mlaznica od aluminijuma sa radnom širinom od 370 mm. Sa bočnim po visini podesivim točkicama, trakom za četku (6.903-064.0) i gumenim usisnicama otpornim na ulje (6.903-081.0). Samo za NT usisivače.

■ Sadržano u obimu isporuke □

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER


		Br. porudžbine	Broj		Dužina				
Floor tool neutrally DN40	23	6.906-383.0	1	DN 40		450		Višenamenska mlaznica (DN 40) od aluminijuma sa radnom širinom od 450 mm. Sa bočnim po visini podesivim točkićima, trakom za četku (6.903-065.0) i gumenim usisnicama otpornim na ulje (6.906-146.0). Samo za NT usisivače.	<input type="checkbox"/>
Floor tool neutrally DN35	24	6.906-384.0	1	DN 35		370			<input type="checkbox"/>
Mlaznice za usisavanje automobila									
Car nozzle	25	6.900-952.0	1	DN 40		90		Savijena, ravna mlaznica za usisavanje automobila od plastike sa radnom širinom od otprilike 90 mm. Samo za NT usisivače.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice sa izvlačnom drškom									
Mlaznica za kolovoz	26	4.130-432.0	1	DN 40		644		Za usisavanje velikih površina u kombinaciji sa NT 70/1; NT 70/2 ili NT 70/3 varijante.	<input type="checkbox"/>
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°									
	27	6.902-104.0	1	DN 35	220				<input type="checkbox"/>
	28	6.902-105.0	1	DN 40	220				<input type="checkbox"/>
Mlaznice za usisavanje cevi									
BRUSH	29	6.903-035.0	1	DN 35					<input type="checkbox"/>
	30	6.903-036.0	1	DN 35					<input type="checkbox"/>
Usisna četkica									
Suction brush DN35	31	6.903-862.0	1	DN 35		70		Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.	<input type="checkbox"/>
Suction brush DN32	32	6.903-887.0	1	DN 32		70		Obrtna usisna četkica (DN 32, plastika) sa obrubom od čekinja od PA ima veličinu 70x45 mm. Samo za BV i T usisivače.	<input type="checkbox"/>
Usisne cevi, prohrom									
	33	6.902-081.0	1	DN 40	0,5				<input type="checkbox"/>
	34	6.906-531.0	1	DN 40	1				<input type="checkbox"/>
	35	6.902-154.0	1	DN 35	0,5				<input type="checkbox"/>
Setovi za popravku									
	36	2.639-873.0	1	DN 40					<input type="checkbox"/>
	37	2.862-038.0	1	DN 61					<input type="checkbox"/>
Usisna creva (clip sistem)									
	38	6.906-279.0	1	40	10				<input type="checkbox"/>
	39	6.906-321.0	1	40	4				<input type="checkbox"/>
	40	6.906-546.0	1	40	4				<input type="checkbox"/>
	41	6.906-635.0	1	40	16				<input type="checkbox"/>
	42	6.906-877.0	1	40	10				<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER



		Br. porudžbine	Broj	Dužina					
Usisna creva, kompletna									
	43	4.440-264.0	1	DN 61	4				<input type="checkbox"/>
	44	4.440-328.0	1	DN 61	3				<input type="checkbox"/>
	45	4.440-467.0	1	DN 61	10				<input type="checkbox"/>
	46	4.440-613.0	1	DN 61	4				<input type="checkbox"/>
	47	4.440-614.0	1	DN 61	10				<input type="checkbox"/>
	48	4.440-616.0	1	DN 61	4				<input type="checkbox"/>
	49	4.440-263.0	1	DN 40	4				<input type="checkbox"/>
	50	4.440-303.0	1	DN 40	4				<input type="checkbox"/>
	51	4.440-463.0	1	DN 40	10				<input type="checkbox"/>
	52	4.440-466.0	1	DN 40	10				<input type="checkbox"/>
	53	4.440-612.0	1	DN 40	10				<input type="checkbox"/>
Nastavci za povezivanje									
	54	6.902-077.0	1	DN 32					<input type="checkbox"/>
	55	6.900-286.0	1	DN 40					<input type="checkbox"/>
	56	6.902-078.0	1	DN 61					<input type="checkbox"/>
Produžna creva (clip sistem)									
	57	6.906-344.0	1	DN 40	2,5				<input type="checkbox"/>
Ostalo									
	58	3.864-010.0	1						<input type="checkbox"/>
	59	3.864-012.0	1						<input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju Y-elementa									
	60	2.637-217.0	1	DN 35					<input type="checkbox"/>
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva									
	61	5.407-112.0	1	DN 35					<input type="checkbox"/>
	62	5.407-109.0	1	DN 40					<input type="checkbox"/>
	63	5.407-111.0	1	DN 40					<input type="checkbox"/>
Elementi za proširenje (cev -> mlaznica)									
	64	5.453-019.0	1	DN 40					<input type="checkbox"/>
Redukcioni nastavci									
	65	5.407-108.0	1	DN 40					<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	66	5.407-113.0	1	DN 40					<input type="checkbox"/>
Redukcioni nastavci (cev -> mlaznica)									
	67	6.902-017.0	1	DN 40					<input type="checkbox"/>
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	68	6.902-072.0	1	DN 35				Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke

NT 70/3 ME TC 1.667-274.0

KÄRCHER



		Br. porudžbine	Dužina	Boja	Broj				
Ostalo									
	1	6.647-022.0	20		1				<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Karcher, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/karcher-nt-703-me-tc-usisivac-za-suvo-i-mokro-usisavanje-akcija-cena/>