

Uputstvo za upotrebu (EN)

JBL slušalice Tune 530BT bele



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/jbl-slusalice-tune-530bt-bele-akcija-cena/>

QUICK START GUIDE

JBL

TUNE 530BT

WHAT'S IN THE BOX



APP




🔍 JBL HEADPHONES




Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.



POWER ON & CONNECT



R

* To enter pairing mode again, power off and hold  for 5 seconds.




Others



Choose "JBL Tune 530BT" to connect.


Android™



Compatible with Android phones running 6+




Windows 10 v1803+




Microsoft Swift Pair

MULTI-POINT CONNECTION




CONTROLS






● Press x 1 — Hold (2s)

* Enable advance controls by connecting your JBL TUNE 530BT to JBL Headphones app 

VOICEAWARE



DO MORE WITH THE APP



CHARGING



L

R

5MIN ⚡ = 5H 🎵


⚡ 🔋 → 🔋 2H



*



FACTORY RESET



R



Hold (5s)



LED BEHAVIORS



 x2  Power on

  BT connecting

  BT connected

  BT not connected

  Low battery

  Charging

  Fully charged


TECH SPEC

Model:	TUNE 530BT	Maximum SPL:	94 dB
Driver size:	33 mm / 1.3" Dynamic Driver	Microphone sensitivity:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Power supply:	5 V \Rightarrow 1 A	Bluetooth version:	6.0
Weight:	152 g / 0.34 lbs	Bluetooth profile version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Battery type:	Li-ion battery (3.7 V / 450 mAh)	Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Charging time:	< 2 hrs from empty	Bluetooth transmitter power:	< 10 dBm (EIRP)
Music playtime with BT on:	Up to 76 hrs	Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK
Talk time:	Up to 45 hrs	Maximum operation temperature:	45 °C
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz		
Impedance:	30 ohm		
Sensitivity:	102 dB SPL@1 kHz		

FR**CONTENU DE LA BOÎTE****APPLICATION**

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

ALLUMAGE ET CONNEXION

* Pour revenir au jumelage, éteignez puis appuyez pendant 5 secondes sur 

Appuyer (2 s)

Autres

Choisissez la connexion à

« JBL Tune 530BT ».

Compatible avec les téléphones Android utilisant au moins une version 6

CONNEXION MULTIPOINT

(2 appareils maximum)

2 appuis

COMMANDES

Bixby/Siri®/Autres

1 appui

Appuyer (2 s)

* Activez les commandes avancées en connectant vos JBL TUNE 530BT à l'application JBL Headphones 

VOICEAWARE**PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC****L'APPLICATION****CHARGE****RÉINITIALISATION D'USINE**

Appuyer (5 s)

SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS

Allumé

Connexion BT

BT connecté

BT non connecté

Batterie faible

Charge

Charge complète

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :

TUNE 530BT

Taille de haut-parleur :

Haut-parleur dynamique de 33 mm / 1,3"

Alimentation électrique :

5V --- 1 A

Poids :

152 g / 0,34 lbs

Type de batterie :

Batterie li-ion (3,7 V / 450 mAh)

Temps de charge :

< 2 heures depuis vide

Autonomie de musique avec

BT actif :

Jusqu'à 76 heures

Durée de conversation :

Jusqu'à 45 heures

Réponse en fréquence :

20 Hz - 20 kHz

Impédance :

30 ohms

Sensibilité :

102 dB SPL à 1 kHz

SPL max. :

94 dB

Sensibilité du microphone :

-40 dBV/Pa à 1 kHz

Version du Bluetooth :

6.0

Version du profil Bluetooth :

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

Plage de fréquences de

l'émetteur Bluetooth :

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Puissance de l'émetteur Bluetooth :

< 10 dBm (PIRE)

Modulation de l'émetteur

Bluetooth :

GFSK, π/4-DQPSK

Température de fonctionnement


maximale :

45 °C

DA**HVAD ER DER I ÆSKEN****APPEN**

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

TÆND OG FORBIND

* Hvis du vil aktivere parringstilstanden igen, skal du slukke for strømmen og holde  nede i 5 sekunder. Hold (2 sekunder) Andre

Vælg "JBL Tune 530BT" for at oprette forbindelse.

Kompatibel med Android-telefoner, der kører version 6 eller nyere

FLERPUNKTSFORBINDELSE

(Maksimalt 2 enheder)


Tryk × 2

BETJENING

Bixby/Siri®/Andre

Tryk × 1

Hold (2 sekunder)

* Aktiver avanceret betjening ved at forbinde din JBL TUNE 530BT til JBL Headphones-appen 

VOICEAWARE**GØR MERE MED APPEN****OPLADNING****NULSTILLING TIL****FABRIKSINDSTILLINGER**

Hold (5 sekunder)

LED-SYMBOLER

Tændt

Bluetooth forbinder

Bluetooth forbundet

Bluetooth ikke forbundet

Lavt batteri

Oplader

Fuldt opladet

SPECIFIKATIONER

Model:	TUNE 530BT
Enheds-størrelse:	33 mm / 1,3" dynamisk enhed
Strømforsyning:	5 V --- 1 A
Vægt:	152 g
Batteritype:	Li-ion-batteri (3,7 V / 450 mAh)
Opladningstid:	< 2 timer fra tom
Musik-spilletid med Bluetooth tændt:	Op til 76 timer
Taletid:	Op til 45 timer
Frekvensområde:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	30 ohm
Følsomhed:	102 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	94 dB
Mikrofonfølsomhed:	-40 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-version:	6.0
Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	< 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK
Maksimal driftstemperatur:	45 °C


DE

VERPACKUNGSMATERIAL

APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

EINSCHALTEN UND VERBINDEN

* Schalte den Kopfhörer aus und halte  5 Sekunden lang gedrückt, um erneut in den Kopplungsmodus zu gelangen. Gedrückt halten (2 Sek.)

Weitere „JBL Tune 530BT“ zum Verbinden auswählen.

Kompatibel mit Android-Telefonen ab Version 6

MULTI-POINT-KONNEKTIVITÄT

(Maximal 2 Geräte)

2 x drücken

STEUERELEMENTE

Bixby/Siri®/Weitere

1 x drücken

Gedrückt halten (2 Sek.)

* Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du die JBL TUNE 530BT mit der JBL Headphones App verbindest .

VOICEWARE

MACH NOCH MEHR MIT DER APP

AUFLADEN

RESET AUF DIE

WERKSEINSTELLUNGEN

Gedrückt halten (5 Sek.)

LED-VERHALTEN

Einschalten

BT wird verbunden

BT verbunden

BT nicht verbunden

Akku schwach

Aufladen

Voll geladen

TECHNISCHE DATEN

Modell:	TUNE 530BT
Treibergröße:	Dynamischer Treiber 33 mm
Energieversorgung:	5 V --- 1 A
Gewicht:	152 g
Akku-Typ:	Lithium-Ionen-Akku (3,7 V/450 mAh)
Ladezeit:	< 2 Std. ab Akku leer
Musikwiedergabezeit bei eingeschaltetem BT:	Bis zu 76 Std.
Sprechzeit:	Bis zu 45 Std.
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	30 Ohm
Empfindlichkeit:	102 dB SPL bei 1 kHz
Maximaler SPL:	94 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-40 dBV/Pa bei 1 kHz
Bluetooth-Version:	6.0
Bluetooth-Profilversion:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	< 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

EL**ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ANAMMA & ΣΥΝΔΕΣΗ

* Για να εισέλθετε ξανά στη λειτουργία ζεύξης, απενεργοποιήστε και κρατήστε πατημένο το **⏻** για 5 δευτερόλεπτα. Κρατήστε πατημένο (2 δευτ)

Άλλες
Επιλέξτε «JBL Tune 530BT» για να συνδεθείτε.

Συμβατό με τηλέφωνα Android που χρησιμοποιούν έκδοση 6 ή μεταγενέστερη

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ**ΣΗΜΕΙΩΝ**

(Το πολύ 2 συσκευές)


πιέστε × 2

ΕΛΕΓΧΟΣ

Bixby/Siri®/Άλλες

πιέστε × 1

Κρατήστε πατημένο (2 δευτ)

* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους ελέγχους συνδέοντας το JBL TUNE 530BT με την εφαρμογή JBL Headphones .

VOICEAWARE**ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ****ΕΦΑΡΜΟΓΗ****ΦΟΡΤΙΣΗ****ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ****ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ**

Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED

Αναμμα

Σύνδεση BT

BT συνδέθηκε

BT δεν συνδέθηκε

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Φορτιση

Έχει φορτίσει πλήρως

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:

TUNE 530BT

Μέγεθος οδηγού:

Δυναμικός οδηγός 33 mm / 1,3"

Τροφοδοσία:

5 V --- 1 A

Βάρος:

152 g / 0,34 lbs

Τύπος μπαταρίας:

Μπαταρία ιόντων λιθίου
(3,7 V / 450 mAh)

Χρόνος φόρτισης:

< 2 ώρες όταν είναι άδεια

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής

Έως 76 ώρες

με το BT ενεργοποιημένο:

Έως 45 ώρες

Χρόνος ομιλίας:

Συχνότητα απόκρισης:

20 Hz - 20 kHz

Αντίσταση:

30 ohm

Ευαισθησία:

102 dB SPL@1 kHz

Μέγιστο SPL:

94 dB

Ευαισθησία μικροφώνου:

-40 dBV/Pa@1 kHz

Έκδοση Bluetooth:

6.0

Έκδοση προφίλ Bluetooth:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

Εύρος συχνοτήτων πομπού

Bluetooth:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Ισχύς πομπού Bluetooth:

< 10 dBm (EIRP)

Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:

GFSK, π/4-DQPSK

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:

45 °C

ES**CONTENIDO DE LA CAJA****APLICACIÓN**

Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.

ENCENDER Y CONECTAR

* Para volver a acceder al modo de emparejamiento, apaga el dispositivo y mantén pulsado **⏻** durante 5 segundos.

Mantener (2 s)

Otros

Selecciona "JBL Tune 530BT"

para conectar.

Compatible con teléfonos Android con versión 6 y posteriores

CONEXIÓN MULTIPUNTO

(Máximo 2 dispositivos)


Pulsar × 2

CONTROLES

Bixby/Siri®/Otros

Pulsar × 1

Mantener (2 s)

* Activa los controles avanzados conectando los JBL TUNE 530BT a la aplicación JBL Headphones .

VOICEAWARE**CONSIGUE MÁS CON LA****APLICACIÓN****CARGANDO****RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA**

Mantener (5 s)

COMPORTAMIENTOS DE LOS LED

Encendido

Conectando Bluetooth

Bluetooth conectado

Bluetooth no conectado

Batería baja

Cargando

Carga completa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	TUNE 530BT
Tamaño de la unidad:	Unidad dinámica de 33 mm
Fuente de alimentación:	5 V --- 1 A
Peso:	152 g
Tipo de batería:	Batería de iones de litio (3,7 V/450 mAh)
Tiempo de carga:	< 2 horas desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con Bluetooth activado:	Hasta 76 horas
Tiempo de conversación:	Hasta 45 horas
Intervalo de frecuencias:	20 Hz - 20 kHz
Impedancia:	30 ohm
Sensibilidad:	102 dB SPL a 1 kHz
SPL máximo:	94 dB
Sensibilidad del micrófono:	-40 dBV/Pa a 1 kHz
Versión de Bluetooth:	6.0
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	< 10 dBm (PIRE)
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C


FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

VIRRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN

* Jos haluat siirtyä uudelleen pariliitostilaan, katkaise virta ja pidä  painettuna 5 sekunnin ajan.

Pidä painettuna (2 s)

Muut

Valitse "JBL Tune 530BT" yhdistääksesi.

Yhteensopiva Android-puhelinten kanssa, joissa on käyttöjärjestelmä 6+

MONIPISTEYHTEYS

(Enintään 2 laitetta)

Paina × 2

OHJAIMET


Bixby/Siri*/Muut

Paina × 1

Pidä painettuna (2 s)

* Ota käyttöön innovatiiviset ohjaimet liittämällä

JBL TUNE 530BT -kuulokkeesi

JBL Headphones -sovellukseen 

VOICEAWARE

SOVELLUKSEN

LISÄOMINAISUUDET

LATAUTUU

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Pidä painettuna (5 s)

LED-MERKKIVALON TOIMINNOT

Virta päällä

Muodostetaan BT-yhteyttä

BT yhdistetty

BT ei yhdistetty

Alhainen akkuvirta

Latautuu

Täysin ladattu


TEKNISET TIEDOT

Malli:	TUNE 530BT
Elementin koko:	33 mm / 1,3" dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5 V --- 1 A
Paino:	152 g / 0,34 paunaa
Akkutyyppi:	Li-ion akku (3,7 V / 450 mAh)
Latausaika:	< 2 tuntia tyhjistä
Musiikin toisto-aika BT päällä:	Jopa 76 tuntia
Puhe-aika:	Jopa 45 tuntia
Taajuusvaste:	20 Hz - 20 kHz
Impedanssi:	30 ohmia
Herkkyys:	102 dB SPL@1 kHz
Maksimi SPL:	94 dB
Mikrofonin herkkyys:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versio:	6.0
Bluetooth-profiiliversio:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho:	< 10 dBm (EIRP)
Bluetooth-lähettimen modulaatio:	GFSK, π/4-DQPSK
Maksimi käyttölämpötila:	45 °C

HU**A DOBOZ TARTALMA****ALKALMAZÁS**

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több vezérlési lehetőséget és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS

* Párosítási módba való visszalépéshez kapcsolja ki a készüléket, majd tartsa lenyomva a(z)  gombot 5 másodpercig. Tartsa lenyomva (2 mp)

Egyebek

Válassza a „JBL Tune 530BT” opciót a csatlakozáshoz.

Android 6+ operációs rendszerrel működő telefonokkal kompatibilis

TÖBBPONTOS CSATLAKOZÁS


(Maximum 2 eszköz)
Nyomja meg 2-szer

VEZÉRLŐK

Bixby/Siri®/Egyebek

Nyomja meg 1-szer

Tartsa lenyomva (2 mp)

* Engedélyezze a magasabb szintű vezérlést a JBL TUNE 530BT JBL Headphones alkalmazáshoz  történő csatlakoztatásával.

VOICEWARE**TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL****TÖLTÉS****GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS**

Tartsa lenyomva (5 mp)

LED TULAJDONSÁGAI

Bekapcsolás

BT csatlakoztatása

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

Alacsony akkumulátortöltöttség

Töltés

Teljesen feltöltve

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:

TUNE 530BT

Driver mérete:

33 mm / 1.3" dinamikus driver

Tápellátás:

5 V --- 1 A

Súly:

152 g / 0.34 font

Akkumulátor típus:

Li-ion akkumulátor
(3.7 V / 450 mAh)

Töltési idő:

< 2 óra teljesen lemerült állapotról

Zenelejátszás BT-on keresztül:

Legfeljebb 76 óra

Beszélgetési idő:

Legfeljebb 45 óra

Frekvencia-jelleggörbe:

20 Hz - 20 kHz

Impedancia:

30 ohm

Érzékenység:

102 dB SPL 1 kHz-en

Maximális SPL:

94 dB

Mikrofon érzékenysége:

-40 dBV/Pa 1 kHz-en

Bluetooth-verzió:

6.0

Bluetooth-profilverzió:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

Bluetooth-jeladó

frekvenciatartománya:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Bluetooth-jeladó teljesítmény:

< 10 dBm (EIRP)

Bluetooth-jeladó moduláció:

GFSK, π/4-DQPSK


Maximális üzemi hőmérséklet:

45 °C

IT**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE****APP**

Otteni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa app gratuita.

ACCENSIONE E COLLEGAMENTO

* Per attivare nuovamente la modalità di abbinamento, spegnere e tenere premuto  per 5 secondi. Tenere premuto (2 s)

Altri

Scegli "JBL Tune 530BT" per effettuare il collegamento.

Compatibile con i telefoni Android con versione 6+

CONNESSIONE MULTI-PUNTO

(Massimo 2 dispositivi)


Pressione x 2

CONTROLLI

Bixby/Siri®/Altri

Pressione x 1

Tenere premuto (2 s)

* Attiva i controlli avanzati collegando le tue JBL TUNE 530BT all'app JBL Headphones .

VOICEWARE**FAI DI PIÙ CON L'APP****RICARICA****RIPRISTINO ALLE****IMPOSTAZIONI PREDEFINITE**

Tenere premuto (5 s)

COMPORAMENTO DEI LED

Acceso

Collegamento BT

BT collegato

BT non

collegato

Batteria

scarica

Ricarica

Completamente carica



Trova la Guida rapida in italiano qui.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	TUNE 530BT
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 33 mm / 1,3"
Alimentazione:	5 V --- 1 A
Peso:	152 g / 0,34 lbs
Tipo di batteria:	Batteria agli ioni di litio (3,7 V / 450 mAh)
Tempo di ricarica:	< 2 ore da scariche
Autonomia in riproduzione con BT attivo:	Fino a 76 ore
Durata in conversazione:	Fino a 45 ore
Risposta in frequenza:	20 Hz - 20 kHz
Impedenza:	30 ohm
Sensibilità:	102 dB SPL@1 kHz
SPL massimo:	94 dB
Sensibilità del microfono:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Versione Bluetooth:	6.0
Versione profilo Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45 °C

NL

VERPAKKINGSINHOUD

APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

INSCHAKELEN EN VERBINDEN

* Het apparaat uitschakelen en  5 seconden ingedrukt houden om de koppelingstand weer te activeren.

Ingedrukt houden (2 seconden)

Anderen

Kies "JBL Tune 530BT" om verbinding te maken.

Compatibel met Android-telefoons met 6+

MEERPUNTSVERBINDING

(Maximaal 2 apparaten)

2 x indrukken

BEDIENING

Bixby/Siri*/Anderen

1 x indrukken

Ingedrukt houden (2 seconden)

* Schakel geavanceerde bediening in door de JBL TUNE 530BT te verbinden met de JBL Headphones-app .

VOICEWARE

DOE MEER MET DE APP

Opladen

FABRIEKSINSTELLINGEN

Ingedrukt houden (5 seconden)

LED-FUNCTIES

Voeding aan

BT verbinden

BT verbonden

BT niet verbonden

Batterij bijna leeg

Opladen

Volledig opgeladen


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	TUNE 530BT
Maat van driver:	33 mm / 1.3" dynamische driver
Voeding:	5 V --- 1 A
Gewicht:	152 g / 0.34 lbs
Type batterij:	Li-ion batterij (3,7 V / 450 mAh)
Oplaadtijd:	< 2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan:	Tot 76 uur
Spreektijd:	Tot 45 uur
Frequentierespons:	20 Hz - 20 kHz
Impedantie:	30 ohm
Gevoeligheid:	102 dB SPL@1 kHz
Maximaal SPL:	94 dB
Microfoongevoeligheid:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versie:	6.0
Bluetooth-profielversie:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth zendvermogen:	< 10 dBm (EIRP)
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45 °C

NO**DETTE ER I ESKEN****APP**

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

* For å gå tilbake i sammenkoblingsmodus må du slå av enheten og holde inne  i 5 sekunder.

Hold (2 s)

Andre

Velg «JBL Tune 530BT» for å koble til.

Kompatibel med Android-telefoner som kjører 6+

FLERPUNKTSFORBINDELSE

(Maks. 2 enheter)

Trykk x 2

KONTROLLER

Bixby/Siri®/Andre

Trykk x 1

Hold (2 s)

* Aktiver avanserte kontroller ved å koble din JBL TUNE 530BT til JBL Headphones-appen .

VOICEAWARE**GJØR MER MED APPEN****LADER****FABRIKKTILBAKESTILLING**

Hold (5 s)

LED-ATFERD

Strøm på

BT koble til

BT tilkoblet

BT ikke tilkoblet

Lite batteri

Lader

Fulladet


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:	TUNE 530BT
Driverstørrelse:	33 mm / 1,3" dynamisk driver
Strømforsyning:	5 V --- 1 A
Vekt:	152 g / 0,34 pund
Batteritype:	Li-ion-batteri (3,7 V / 450 mAh)
Ladetid:	< 2 timer når tomt
Musikkspilletid med BT på:	Opptil 76 timer
Taletid:	Opptil 45 timer
Frekvensrespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	30 ohm
Følsomhet:	102 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	94 dB
Mikrofonfølsomhet:	-40 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-versjon:	6.0
Bluetooth-profilversjon:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Bluetooth-senderens frekvensområde:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendereffekt:	< 10 dBm (EIRP)
Modulasjon for Bluetooth-sender:	GFSK, π/4-DQPSK
Maks. driftstemperatur:	45 °C

PL**ZAWARTOŚĆ ZESTAWU****APLIKACJA**

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE

* Aby włączyć tryb parowania ponownie, wyłącz zasilanie i przytrzymaj  przez 5 sekund. Przytrzymaj (2 s) Inne Wybierz „JBL Tune 530BT”, aby połączyć.

Kompatybilne ze smartfonami z systemem Android w wersji 6+

POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE (Maks. dwa urządzenia) Naciśnij × 2

ELEMENTY STEROWANIA

Bixby/Siri®/Inne

Naciśnij × 1

Przytrzymaj (2 s)

* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc słuchawki JBL TUNE 530BT z aplikacją JBL Headphones .

VOICEAWARE**WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI****ŁADOWANIE****PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH**

Przytrzymaj (5 s)

DZIAŁANIE DIODY LED

Włączanie

Nawiązywanie połączenia BT

BT podłączone

BT niepodłączone

Niski poziom akumulatora

Ładowanie

Pełne naładowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	TUNE 530BT
Rozmiar przetwornika:	Przetwornik dynamiczny 33 mm / 1,3"
Zasilanie:	5 V --- 1 A
Masa:	152 g / 0,34 funta
Typ akumulatora:	Akumulator litowo-jonowy (3,7 V / 450 mAh)
Czas ładowania:	< 2 godz. od wyczerpania
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT:	Do 76 godz.
Czas rozmowy:	Do 45 godz.
Pasma przenoszenia:	20 Hz - 20 kHz
Impedancja:	30 omów
Czułość:	102 dB SPL przy 1 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	94 dB
Czułość mikrofonu:	-40 dBV/Pa przy 1 kHz
Wersja Bluetooth:	6.0
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C


PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA

APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

LIGAR E CONECTAR

* Para entrar no modo de emparelhamento novamente, desligue e segure  por 5 segundos.

Segure por 2 s

Outros

Selecione "JBL Tune 530BT" para conectar.

Compatível com smartphone Android na versão 6 ou posterior

CONEXÃO MULTIPONTOS

(Máximo de 2 dispositivos)


Pressione duas vezes

CONTROLES

Bixby/Siri®/Outros

Pressione uma vez

Segure por 2 s

* Habilite controles avançados conectando seu JBL TUNE 530BT ao aplicativo JBL Headphones .

VOICEAWARE

MAIS RECURSOS COM O

APLICATIVO

Carregando

RESTAURAR CONFIGURAÇÕES

DE FÁBRICA

Segure por 5 s

FUNCIONAMENTO DO LED

Ligado

BT conectando

BT conectado

BT não conectado

Bateria fraca

Carregando

Bateria carregada


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	TUNE 530BT
Tamanho do driver:	Driver dinâmico de 33 mm/1,3"
Alimentação de energia:	5 V --- 1 A
Peso:	152 g/0,34 lbs
Tipo de bateria:	Bateria de íon-lítio (3,7V/450 mAh)
Tempo de carga:	< 2 horas (carga total)
Tempo de reprodução de música (BT ligado):	Até 76 horas
Tempo de conversação:	Até 45 horas
Resposta de frequência:	20 Hz - 20 kHz
Impedância:	30 ohm
Sensibilidade:	102 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	94 dB
Sensibilidade do microfone:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Versão Bluetooth:	6.0
Versões de perfil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Faixa de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência do transmissor Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

SV**DETTA FINNS I LÅDAN****APP**

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

SLÅ PÅ & ANSLUT

* För att gå tillbaka till parkopplingsläge, stäng av och håll inne  i 5 sekunder.

Håll ned (2 s)

Övriga

Välj "JBL Tune 530BT" för att ansluta.

Kompatibel med Android-telefoner som kör 6+

FLERPUNKTSANSLUTNING

(Max 2 enheter)

Tryck x 2

KONTROLLER

Bixby/Siri™/Övriga

Tryck x 1

Håll ned (2 s)

* Aktivera avancerade kontroller genom att ansluta dina JBL TUNE 530BT till JBL Headphones-appen .

VOICEAWARE**GÖR MER MED APPEN****LADDAR****FABRIKSÅTERSTÄLLNING**

Håll ned (5 s)

LED-FUNKTION

Ström på

BT ansluter

BT anslutet

BT ej anslutet

Låg batterinivå

Laddar

Fullt laddad

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:

TUNE 530BT

Storlek på högtalarelement:

33 mm dynamiskt

Strömförsörjning:

5 V — 1 A

Vikt:

152 g

Batterityp:

Litiumjon-batteri (3,7 V / 450 mAh)

Laddningstid:

< 2 timmar från tomt

Musikspelstid med BT på:

Upp till 76 timmar

Samtalstid:

Upp till 45 timmar

Frekvensomfång:

20 Hz – 20 kHz

Impedans:

30 ohm

Känslighet:

102 dB SPL vid 1 kHz

Max SPL:

94 dB

Mikrofonkänslighet:

-40 dBV/Pa vid 1 kHz

Bluetooth-version:

6.0

Bluetooth-profilens version:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

Bluetooth-sändarens

frekvensomfång:

2,4 GHz – 2,4835 GHz

Bluetooth-sändarens effekt:

< 10 dBm (EIRP)

Bluetooth-sändarens modulering:

GFSK, π/4-DQPSK


Max drifttemperatur:

45 °C

TR**KUTU İÇERİĞİ****UYGULAMA**

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

* Eşleştirme moduna tekrar girmek için, gücü kapatın ve  tuşuna 5 saniye basılı tutun.

Basılı Tut (2 s)

Diğerleri

Bağlanmak için "JBL Tune 530BT" yi seçin.

Android 6+ çalıştıran telefonlarla uyumludur

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

(En fazla 2 cihaz)

Bas x 2

KONTROLLER

Bixby/Siri™/Diğerleri

Bas x 1

Basılı Tut (2 s)

* JBL TUNE 530BT'nizi JBL Headphones uygulamasına  bağlayarak gelişmiş kontrolleri etkinleştirin.

VOICEAWARE**UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI YAPIN****ŞARJ ETME****FABRİKA AYARLARI**

Basılı Tut (5 s)

LED HAREKETLERİ

Güç açık

BT bağlanıyor

BT bağlandı

BT bağlı değil

Düşük pil gücü

Şarj etme

Tam şarj oldu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	TUNE 530BT
Sürücü boyutu:	33 mm / 1,3" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5 V --- 1 A
Ağırlık:	152 g / 0,34 lbs
Pil türü:	Li-ion pil (3,7 V / 450 mAh)
Şarj etme süresi:	Boşaldıktan sonra < 2 saat
BT açırken müzik çalma süresi:	76 saate kadar
Konuşma süresi:	45 saate kadar
Frekans aralığı:	20 Hz - 20 kHz
Empedans:	30 ohm
Hassasiyet:	102 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	94 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth Sürümü:	6.0
Bluetooth profil sürümü:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	< 10 dBm (EIRP)
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4-DQPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45 °C


RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

* Чтобы заново войти в режим сопряжения, отключите питание и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд.

Удерживайте (2 сек)

Прочее

Для подключения выберите «JBL Tune 530BT».

Совместимость с телефонами Android 6+

МНОГОТОЧЕЧНОЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


(Максимум 2 устройства)
Нажмите 2 раз

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Vixby / Siri* / Прочее

Нажмите 1 раз

Удерживайте (2 сек)

* Подключите дополнительные элементы управления при подключении наушников JBL TUNE 530BT к приложению JBL Headphones .

VOICEAWARE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

ЗАРЯДКА

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Удерживайте (5 сек)

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Включение

Подключение BT

Подключение по BT установлено

Подключение по BT не

установлено

Аккумулятор разряжен

Зарядка

Полностью заряжено


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	TUNE 530BT
Размер мембраны:	Мембрана динамика 33 мм / 1,3 дюйма
Источник питания:	5 В --- 1 А
Вес:	152 г / 0,34 фунта
Тип аккумулятора:	Литий-ионный аккумулятор (3,7 В / 450 мА·ч)
Время зарядки:	< 2 ч в случае полной разрядки
Время воспроизведения музыки с включенным BT:	до 76 ч
Время разговора:	до 45 ч
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 кГц
Сопротивление:	30 Ом
Чувствительность:	102 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. УЗД:	94 дБ
Чувствительность микрофона:	-40 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	6.0
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Частотный диапазон передатчика Bluetooth:	2,4 ГГц – 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	< 10 дБ/мВт (ЭИИМ)
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ZH-CN**产品清单****App**

立即下载这款免费 app，打造更具个性化的聆听体验，掌控耳机的各项功能。

开启与连接

*要再次进入配对模式，请关闭电源然后按住  5 秒。

按住 (2 秒)

其他

选择“JBL Tune 530BT”以连接。

与运行 Android 6 以上版本的手机兼容

多点连接

(最多 2 台设备)

按 2 下

控制

Bixby/Siri®/其他

按 1 下

按住 (2 秒)

* 将 JBL TUNE 530BT 连接到 JBL Headphones app  以启用高级控制功能。

VOICEWARE (语音感知)

探索更多功能

正在充电

恢复出厂设置

按住 (5 秒)

LED 指示灯模式

开启

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

电池电量低

正在充电

已充满

技术规格**型号:**

TUNE 530BT

驱动单元尺寸:

33 mm / 1.3" 动圈驱动单元

电源:

5V --- 1A

重量:

152 g / 0.34 lbs

电池类型:

锂离子电池 (3.7V / 450 mAh)

充电时间:

2 小时以内 (从空电量到充满)

开启蓝牙时的音乐播放时间:

高达 76 小时

通话时间:

高达 45 小时

频率响应:

20 Hz - 20 kHz

阻抗:

30 Ω

灵敏度:

102 dB SPL@1 kHz

最大声压级:

94 dB

麦克风灵敏度:

-40 dBV/Pa@1 kHz

蓝牙版本:

6.0

蓝牙配置文件版本:

A2DP V1.4、AVRCP V1.6.3、HFP V1.8

蓝牙发射器频率范围:

2.4 GHz - 2.4835 GHz

蓝牙发射器功率:

< 10 dBm (EIRP)

蓝牙发射器调制:

GFSK、n/4-DQPSK

最高运行温度:

45 °C

ZH-TW**包裝盒內物品****應用程式**

透過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

開機並連接

*要再次進入配對模式，請關機，然後按住  5 秒。

按住 (2 秒)

其他

選擇「JBL Tune 530BT」以進行連接。

相容於 Android 6 以上的手機

多點連接

(最多 2 個裝置)


按兩下

控制鈕

Bixby/Siri®/其他

按一下

按住 (2 秒)

*將透過您的 JBL TUNE 530BT 連接到 JBL Headphones 應用程式 ，啟用進階控制。

VOICEWARE

藉此應用程式做更多的事

充電中

原廠重設

按住 (5 秒)

LED 狀態

開機

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

電池電量低

充電中

已充滿電

技術規格

型號:	TUNE 530BT
驅動器尺寸:	33 mm / 1.3" 動態驅動器
電源:	5 V --- 1 A
重量:	152 g / 0.34 lbs
電池類型:	鋰離子電池 (3.7 V / 450 mAh)
充電時間:	從電量耗盡開始不 到 2 小時

在藍牙開啟時的音樂播

放時間:	長達 76 小時
通話時間:	長達 45 小時
響應頻率:	20 Hz - 20 kHz
阻抗:	30 歐姆
靈敏度:	102 dB SPL@1 kHz
最大 SPL:	94 dB
麥克風靈敏度:	-40 dBV/Pa@1 kHz
藍牙版本:	6.0
藍牙設定檔版本:	A2DP V1.4、AVRCP V1.6.3、 HFP V1.8
藍牙發射機頻率範圍:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
藍牙發射機功率:	< 10 dBm (EIRP)
藍牙發射機調變:	GFSK、 $\pi/4$ -DQPSK
最高工作溫度:	45 °C


ID

ISI KOTAK

APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

MENYALAKAN & MENYAMBUNGAN

* Untuk masuk ke mode pemasangan lagi, matikan daya, lalu tahan  selama 5 detik.

Tahan (2 dtk)

Lainnya

Pilih "JBL Tune 530BT" untuk menyambungkan.

Kompatibel dengan ponsel Android dengan sistem 6+

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

(Maksimum 2 perangkat)

Tekan x 2

KONTROL

Bixby/Siri®/Lainnya

Tekan x 1

Tahan (2 dtk)

* Aktifkan kontrol lanjutan dengan menyambungkan JBL TUNE 530BT ke aplikasi JBL Headphones .

VOICEAWARE

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

MENGISI DAYA

SETELAN PABRIK

Tahan (5 dtk)

POLA LED

Daya hidup

BT menyambungkan

BT tersambung

BT tidak tersambung

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terisi penuh

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:	TUNE 530BT
Ukuran driver:	Driver Dinamis 33 mm/1,3"
Catu daya:	5 V --- 1 A
Berat:	152 g/0,34 lbs
Tipe baterai:	Baterai Li-ion (3,7 V/450 mAh)
Lama pengisian daya:	< 2 jam dari baterai habis
Waktu putar musik dengan BT aktif:	Hingga 76 jam
Waktu bicara:	Hingga 45 jam
Respons frekuensi:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	30 ohm
Sensitivitas:	102 dB SPL@1 kHz
SPL Maksimum:	94 dB
Sensitivitas mikrofon:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Versi Bluetooth:	6.0
Versi profil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Daya pemancar Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Modulasi pemancar Bluetooth:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK
Suhu pengoperasian maksimum:	45 °C

JP**同梱品****アプリ**

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

電源オン&接続

*再度ペアリングモードに入るには、電源をオフにし、5秒間 \odot を長押しします。

長押しする (2秒間)

その他

接続するには「JBL Tune 530BT」を選択。

Android OS/バージョン6以上に対応

マルチポイント接続

(最大2台のデバイス)

押すx2

操作

Bixby/Siri*/その他

技術仕様

モデル名:

押すx1

長押しする (2秒間)

*JBL HeadphonesアプリにJBL TUNE 530BTを接続すれば、さらに詳細な操作設定が可能です \odot 。

ボイスアウェア

アプリでさらに多くのことができます

充電中**初期化**

長押しする (5秒間)

LEDの動作**電源オン**

BTに接続中

BT接続済み

BT未接続

バッテリー残量少

充電中

充電完了

TUNE 530BT

ドライバーサイズ:**電源:****重量:****バッテリーの種類:****充電時間:**

BTをオンにした状態での

音楽再生時間:**通話時間:****周波数特性:****インピーダンス:****出力音圧レベル:****最大音圧レベル:****マイクの出力音圧レベル:****Bluetoothバージョン:****Bluetoothプロファイルバージョン:****Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域:****Bluetooth対応トランスミッター出力:****Bluetooth対応トランスミッター変調:****最大動作保証温度:**

33mmダイナミックドライバー

5V---1A

約152g

リチウムイオンバッテリー (3.7V/450mAh)

約2時間

最大約76時間

最大約45時間

20Hz~20kHz

30 Ω

102dB SPL@1kHz

94dB

-40dBV/Pa@1kHz

6.0

A2DP V1.4、AVRCP V1.6.3、HFP V1.8

2.4GHz~2.4835GHz

10dBm未満 (EIRP)

GFSK、 π /4-DQPSK

45°C

KO**구성품****앱**

해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화할 수 있습니다.

전원 켜기 & 연결

* 페어링 모드에 다시 진입하려면 전원을 끄고 \odot 버튼을 5초간 누릅니다.

홀드(2초)

기타

연결할 “JBL Tune 530BT”를 선택합니다.

6+를 실행 중인 Android

휴대폰과 호환 가능

멀티포인트 연결

(최대 2대의 장치까지

연결)

2회 누르기

제어

Bixby/Siri*/기타

1회 누르기

홀드(2초)

* JBL TUNE 530BT를 JBL Headphones 앱 \odot 에 연결하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.

VOICEAWARE**앱으로 더 많은 기능****즐기기****충전****공장 초기화**

홀드(5초)

LED 동작**전원 켜기**

BT 연결 중

BT 연결됨

BT 연결 안 됨

배터리 부족

충전 중

완전 충전됨

기술 사양

모델: TUNE 530BT
드라이버 크기: 33mm/1.3" 다이내믹 드라이버
전원 공급 장치: 5V --- 1A
중량: 152g/0.34lbs
배터리 유형: 리튬 이온 배터리 (3.7V/450mAh)
충전 시간: 배터리 방전 상태에서 2 시간 미만
BT로 음악 재생: 최대 76시간
통화 시간: 최대 45시간
주파수 응답: 20Hz~20kHz
임피던스: 30Ω
민감도: 102dB SPL@1kHz
최대 SPL: 94dB
마이크 민감도: -40dBV/Pa@1kHz
Bluetooth 버전: 6.0
Bluetooth 프로파일 버전: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
Bluetooth 송신기 주파수 범위: 2.4GHz~2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력: <10dBm(EIRP)
Bluetooth 송신기 변조: GFSK, π/4-DQPSK
최대 작동 온도: 45°C

MM

ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည်

ပစ္စည်းများ

အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို

အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများကို ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်ခံစားနားဆင်မှုကို စိတ်ကြိုက် ရယူလိုက်ပါ။

ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

* ချိတ်ဆက်မှုမရှိမီ နောက်တစ်ကြိမ် ဝင်ရောက်ရန် ပါဝါပိတ်ပြီး ၂ ကို 5 စက္ကန့် ကြာ ဖိထားပါ။

(2 စက္ကန့်) ဖိထားရန်

အခြား

“JBL Tune 530BT”ကို ချိတ်ဆက်ရန် ရွေးချယ်ပါ။

Android ဗားရှင်း 6 အထက်ရှိ သော မည်သည့်ဖုန်းနှင့်မဆို အသုံးပြု၍ ရပါသည်

ကိရိယာတစ်ခုထက်ပို၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း

(ကိရိယာ 2 ခုအထိ အများဆုံးချိတ်ဆက်နိုင်သည်) 2 ကြိမ် နှိပ်ပါ

ထိန်းချုပ်မှုများ

Bixby/Siri*/အခြား

1 ကြိမ်နှိပ်ပါ

(2 စက္ကန့်) ဖိထားရန်

* သင့် JBL TUNE 530BT ကို JBL Headphones အက်ပ်  နှင့်

ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောထိန်းချုပ်မှုများကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။

VOICEAWARE

အက်ပ်ကို အသုံးပြုပြီး နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာ ပြုလုပ်ပါ

အားသွင်းခြင်း

စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်

အတိုင်း ပြန်လည်

သတ်မှတ်ခြင်း

(5 စက္ကန့်) ဖိထားရန်

LED အပြုအမူများ

ပါဝါဖွင့်

BT ချိတ်ဆက်နေပါသည်

BT ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီ

BT ချိတ်ဆက်မထားပါ

ဘတ္တရီအားနည်းနေသည်

အားသွင်းခြင်း

အားအပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ

TECH SPEC

မော်ဒယ်-	TUNE 530BT
ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား-	33 မီလီမီတာ / 1.3 လက်မ ဒိုင်းနမစ် ဒရိုင်ဘာ
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-	5V --- 1A
အလေးချိန်-	152 ဂရမ် / 0.34 ပေါင်
ဘတ္တရီအမျိုးအစား-	လီသီယံ-အိုင်ယွန် ဘက်ထရီ (3.7 V / 450 mAh)
အားသွင်းချိန်-	အားလုံးဝကုန်သည်မှစ သွင်းလျှင် ကြာချိန် < 2 နာရီ
BT ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်-	76 နာရီအထိ
စကားပြောချိန်-	45 နာရီအထိ
ကြိမ်နှုန်း တုံ့ပြန်ချက်-	20 Hz - 20 kHz
လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-	30 ohm

အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	102 dB SPL@1 kHz
အမြင့်ဆုံး SPL-	94 dB
မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	-40 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	6.0
Bluetooth profile version:	A2DP V1.4၊ AVRCP V1.6.3၊ HFP V1.8
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	< 10 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK၊ π/4-DQPSK
အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-	45 °C

استمرار الضغط (2 ثواني)
 * يمكن أدوات التحكم المتقدمة عن طريق توصيل JBL TUNE 530BT بتطبيق سماعات الرأس JBL Headphones.
VOICEAWARE
 يمكنك فعل المزيد بالتطبيق الشحن إعادة ضبط المصنع استمرار الضغط (5 ثواني)
LED أشرطة مؤشرات LED التشغيل التوصيل بـ BT متصل BT غير متصل البطارية منخفضة جارٍ الشحن مشحونة بالكامل

AR

محتويات العبوة
 التطبيق
 استمتع بمزيد من التحكم والتميز عند الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني.
 تشغيل الطاقة والتوصيل
 * للدخول في وضع الاقتران مجددًا، أوقف التشغيل مع الضغط مطولاً على **⏻** لمدة 5 ثواني.
 استمرار الضغط (2 ثواني)
 أخرى
 اختر "JBL Tune 530BT" للاتصال.
 متوافق مع أجهزة الأندرويد التي تعمل على نظام تشغيل أندرويد 6 فما فوق
 اتصال متعدد النقاط (جهازان بحد أقصى)
 ضغطة × 2
 أدوات التحكم
 Siri/Bixby/أخرى
 ضغطة × 1

מפרט טכני

דגם:

גודל דרייבר:

מתח:

משקל:

סוג סוללה:

זמן טעינה:

זמן השמעת מוזיקה כאשר

BT מופעל:

זמן שיחה:

תגובת תדר:

עכבה:

רגישות:

דרגת SPL מירבית:

רגישות מיקרופון:

גרסת Bluetooth:

גרסת פרופיל Bluetooth:

טווח תדרים של משדר

Bluetooth:

עוצמת משדר Bluetooth:

אפנון משדר Bluetooth:

טמפרטורת פעולה מרבית:

TUNE 530BT

דרייבר דינמי 33 מ"מ

1 A --- 5V

152 גרם

סוללת ליתיום-יון

(3.7 וולט / 450 mAh)

פחות משעתיים ממצב ריק

עד 76 שעות

עד 45 שעות

20 Hz - 20 kHz

30 ohm

102 dB SPL@1 kHz

94 dB

-40 dBV/Pa@1 kHz

6.0

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8

2.4 GHz - 2.4835 GHz

< 10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK

45 °C

HE

תכולת המארז

אפליקציה

קבלו בקרה טובה יותר

כמו גם התאמה אישית

של חוויית ההאזנה, הכל

באמצעות אפליקציה

חינמית זו.

הפעלה וחיבור

* כדי להיכנס שוב למצב

התאמה, יש לכבות ולהחזיק

את **Ⓜ** לחוץ למשך 5 שניות.

לחיצה ממושכת (2 שני')

אחרים

יש לבחור "JBL Tune 530BT" כדי

להתחבר.

תואם לטלפונים מבוססי

אנדרואיד בגרסה 6 ומעלה

חיבור רב-נקודתי

(שני מכשירים לכל היותר)

יש ללחוץ פעמיים

לפקודות

"Bixby/Siri" אחרים

המואפאת התכנית

הטראז:

חגם המְשגל:

מסדר الإمداد بالطاقة:

הוזנ:

הוז הטראית:

הוז השגן:

הוז השגיל המוזיקי מע השגיל הבלוטוט:

הוז השגיל:

הוז השגיל:

הוז השגיל:

הוז השגיל:

הוז השגיל:

הוז השגיל:

הוז השגיל:

הוז השגיל:

הוז השגיל:

הוז השגיל:

הוז השגיל:

הוז השגיל:

הוז השגיל:

הוז השגיל:

יש ללחוץ פעם אחת

לחיצה ממושכת (2 שני')

* ניתן לאפשר פקדים

מתקדמים על ידי חיבור JBL

TUNE 530BT לאפליקציית

Headphones.

VOICEWARE

אפשרויות נוספות

הזמינות באפליקציה

טעינה

איפוס להגדרות היצרן

לחיצה ממושכת (5 שני')

תפקוד נורית חיורי LED

הפעלה

מתחבר ל- BT (בלוטוט)

BT (הבלוטוט) חובר

אינו מחובר ל- BT (בלוטוט)

סוללה חלשה

טעינה

סוללה טעונה במלואה

TUNE 530BT

משגל דינמי 33 מ"מ / 1.3 בוסה

5 פולט --- 1 אמיר

152 ג"מ / 0.34 רטל

הוזטראית ליתיום איון (3.7 פולט/450

מלי אמיר פי השעה)

אقل من ساعتين عندما تكون فارغة

حتى 76 ساعات

حتى 45 ساعات

20 هرؤ - 20 كيلوهرؤ

30 أوم

102 ديسيبيل من مستوى ضغط الصوت

على 1 كيلو هرؤ

94 ديسيبيل

-40 ديسيبيل فولت/باسكال على

1 كيلو هرؤ

6.0

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3,

HFP V1.8

2.4 جيجا هرؤ - 2.4835 جيجا هرؤ

أقل من 10 ديسيبيل ملي واط (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK

45 درجة مئوية



To protect battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

FR pour protéger la vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des modes d'utilisation et des conditions environnementales.

DA For at optimere batteriets levetid skal du oplade fuldt ud mindst en gang i kvartalet. Batteriets levetid afhænger af brugsmønstre og omgivelser.

DE Lade zum Schutz des Akkus diesen mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulebensdauer kann aufgrund von Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen variieren.

EL Για να προστατέψετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε την πλήρως τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Η ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

ES Para proteger la duración de la batería, cárgala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.

FI Akun käyttöä turvaamiseksi, lataa täyteen ainakin kerran 3 kuukauden välein. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

HU Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében teljesen töltsd fel 3 havonta legalább egyszer. Az akkumulátor élettartama a használattól, és a környezeti feltételektől függ.

IT Per preservare la durata della batteria, effettuare una carica completa almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali.

NL Voor een optimale levensduur de batterij minstens om de 3 maanden volledig opladen. De levensduur van de batterij is afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingscondities.

NO For å beskytte batteriets levetid må det lades helt opp minst én gang hver 3. måned. Batteriets levetid vil variere etter bruksmønstre og omgivelsesforhold.

PL Aby zachować czas eksploatacji akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. Żywotność akumulatora zależy od sposobu jego użycia i warunków otoczenia.

PT-BR Para garantir a durabilidade da bateria, carregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada três meses. A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e das condições do ambiente.

SV För att förbättra batteriets livslängd ska det laddas det fullt minst en gång var tredje månad. Batteriets livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden.

TR Pil ömrünü uzatmak için en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin. Pil ömrü kullanım şekline ve çevresel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RU Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его по меньшей мере раз в 3 месяца. Срок службы аккумулятора зависит от способов использования и условий окружающей среды.

ZH-CN 为了保护电池寿命，请每至少 3 个月进行一次充满。电池寿命因使用方式和环境条件而异。

ZH-TW 為保護電池的使用壽命，請至少每 3 個月對電池充滿一次電。電池續航時間因使用模式和環境條件而異。

ID Agar baterai awet, isi dayanya hingga penuh paling sedikit sekali setiap 3 bulan. Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pola penggunaan dan kondisi lingkungan.


JP バッテリー寿命を延ばすために、最低3か月に1回はフル充電してください。バッテリーの寿命は使用パターンや環境条件によって異なります。

KO 배터리 수명을 보호하려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용 패턴 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.

MM ဘတ္တရီသက်တမ်းတိုးတောင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အနည်းဆုံး 3 လတစ်ကြိမ် ဘတ္တရီကို အားအပြည့်သွင်းပါ။ ဘတ္တရီ သက်တမ်းသည် သုံးစွဲမှုပုံစံများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။

AR لحماية عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية بسبب أنماط الاستخدام والظروف البيئية.

HE כדי להגן על אורך חיי הסוללה, יש לטעון את הסוללה במלואה לפחות פעם בשלושה חודשים. חיי הסוללה ישתנו בהתאם לאופן השימוש ולתנאי הסביבה.



The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 2,5 watts minimum requis par l'équipement radio et 5 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

DA Strømmen leveret af opladeren skal være mellem minimum 2,5 watt, som kræves af radioenheden, og maksimalt 5 watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.

DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ τουλάχιστον 2,5 Watt (που απαιτούνται από τον ραδιοεξοπλισμό) και μέγιστο 5 Watt, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que entrega el cargador debe estar entre el mínimo de 2,5 W que requiere el equipo de radio y el máximo de 5 W para lograr la máxima velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin ja enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által megkövetelt min. 2,5 Watt és max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max 5 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 watt liggen dat is vereist door de radioapparatuur, en maximaal 5 watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NO For å oppnå maksimal ladehastighet må effekten fra laderen være mellom min. 2,5 watt som kreves av radioutstyret og maks. 5 watt.

PL Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

SV Effekten som laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt som krävs för radioutrustningen och max 5 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

TR Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 5 Watt arasında olmalıdır.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Android and Google Play are trademarks of Google LLC

WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT |
MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN
INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP_JBL_TUNE530BT_Global_OSG_SOP_V7

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda JBL, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/jbl-slusalice-tune-530bt-bele-akcija-cena/>