

Informacije o proizvodu

BOSCH aspirator DWK91LT20



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-aspirator-dwk91lt20-akcija-cena/>

Serija 8, Zidni aspirator, 90 cm, , Bela DWK91LT20



Posebni dodatni pribor

DWZ0BX3K1	Dimnjak 1000 mm
DWZ0BX3L1	Dimnjak 1500 mm
DWZ1BK1B6	CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
DWZ1BK1I6	Clean Air set za recirkulaciju vazduha
DWZ1BK1P1	LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez
DWZ1BK1R1	LongLife set za rec.vazduha bez dimnjaka
DWZ1BK1S1	Long Life set za recirkulaciju vazduha
DWZ1BK1V6	CleanAirPlus set za recirk.bez dimnjaka

Najtiši nagnuti aspirator u Evropi, kada se ugradi u režimu recirkulacije.*

- **PerfectAir senzor:** uživaj u tišem kujanju bez mirisa.
- **EcoSilence Drive:** moćni, energetski efikasan pogon aspiratora
- **Ambijentalno svetlo:** kreiraj savršenu atmosferu podesivim LED osvetljenjem.
- **DirectSelect komanda:** direktan izbor željenih postavki i osvetljenja.
- **Izuzetno tih:** najtiši zidni aspirator u Evropi, kada se postavi u režim unutrašnje cirkulacije vazduha

Tehnički podaci

Tipologija:	Wall-mounted
Dužina priključnog kabla:	130 cm
Visina dimnjaka:	420-663/457-750 mm
Visina:	450 mm
Minimalno rastojanje iznad električne ploče:	450 mm
Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kujanje:	650 mm
Neto težina:	25.5 kg
Upravljanje:	Električni
Broj stepeni brzina:	3-stage + 2 intensive
Maksimalni protok vazduha - odvođenje vazduha:	441 m ³ /h
Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja:	944 m ³ /h
Max. protok vazduha - kruženje vazduha:	437 m ³ /h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha:	1007 m ³ /h
Maximum Air flow:	441 m ³ /h
Broj lampi (komad):	2
Nivo buke:	51 dB(A) re 1pW
Prečnik cevi:	150 mm
Materijal filtera za masti:	Perivi nerđajući čelik
EAN kod:	4242005360833
Priključna snaga:	250 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Gardi utikač sa uzemljenjem
Način montaže:	Uz zid



Serija 8, Zidni aspirator, 90 cm, , Bela DWK91LT20

Najtiši nagnuti aspirator u Evropi, kada se ugradi u režimu recirkulacije.*

Dizajn:

- Nagnut zaslon
- Zidna montaža
- Od belog stakla
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirkulacija je moguća bez dimnjaka
- Za recirkulaciju potreban je komplet za recirkulaciju Clean Air Plus (dodatni pribor) ili komplet za recirkulaciju Longlife.

Osnovne karakteristike:

- EcoSilenceDrive motor
- Osvetljenje: 2, LED, 3W, sa temperatura boje podesiva
- SoftLight postepeno osvetljenje/zatamnjenje : svetlosni elementi se lako uključuju i isključuju.
- Mogućnost podešavanja intenziteta svetlosti : jačina svetlosti svetlosnih elemenata može se podesiti.
- Temperatura boje: 3500
- Jačina osvetljenosti: 422 lux
- Položaj za povećanje snage: Aspirator se može otvoriti do definisanog položaja za povećanje snage ekstrakcije vazduha kako bi se povećala brzina ekstrakcije posebno jakih mirisa pri kuvanju kao i velike količine pare.
- 2 oblasti uvlačenja vazduha: prednja strana i donja strana
- 3 metalni filter/filteri za masnoće.

Udobnost:

- PerfectAir Senzor: Automatska kontrola performansi zasnovana na senzoru za najbolje rezultate
- DirectSelect kontrola sa pozadinskim osvetljenjem
- 5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne
- Automatsko resetovanje sa intenzivnog na normalno podešavanje nakon 6 min
- Indikator zasićenosti filtera (metalnog ili ugljenog)
- Automatski rad nakon isključivanja: 10 minuta

Digitalne karakteristike:

- Home Connect: kontrolišite, nadgledajte i podešavajte željene opcije vašeg aspiratora putem pametnog telefona ili tableta (samo u zemljama u kojima je dostupna usluga Home Connect)
- Kontrola aspiratora sa radne površine: automatski aktivira aspirator prilikom kuvanja, zahvaljujući bežičnoj vezi između ploče za kuvanje i odgovarajućeg aspiratora.
- Potpuno automatizovan aspirator
- Glasovno upravljanje omogućeno putem popularnih glasovnih asistenata (samo u zemljama u kojima je ova usluga dostupna)
- Profili performansi: birajte između standardnih, snažnih ili tihih profila da biste povećali brzinu ekstrakcije ili smanjili buku ventilatora preko aplikacije Home Connect
- Dugme-Favourite: direktno pristupite omiljenim funkcijama pomoću dugmeta koje se može konfigurisati (dostupno sa povezanim Home Connect nalogom).
- Aktivator funkcije pametnog doma pomoću dugmeta Favourite

(dostupno sa povezanim Home Connect nalogom): otvorite pametni univerzum iz vašeg aspiratora (potrebna je partnerska usluga).

- LED svetlo sa prilagodljivom temperaturom svetla: Omogućava vam da prilagodite temperaturu svetla vašim ličnim potrebama putem aplikacije Home Connect
- Funkcija rada u intervalima: dostupna putem aplikacije Home Connect
- Funkcija Home Connect može se proširiti integracijom brojnih aplikacija spoljnih partnera sa kojima postoji saradnja (partnerstva)
- Aparat koji se može ažurirati (dostupno sa povezanim Home Connect nalogom): održavajte aparat uvek ažuriranim sa najnovijim statusom softvera.

Čišćenje:

- Izuzetno veliki ugao otvaranja za lak pristup filteru i lako čišćenje.
- Glatke površine i materijali jednostavni za čišćenje.
- Unutrašnji okvir koji se jednostavno čisti
- Metalni filter za masnoću bezbedno za pranje u mašini za pranje sudova

Performanse - kanalna ekstrakcija:

- Prema standardu EN 61591 i EN/IEC 60704-2-13 vaš aparat može postići sledeće vrednosti u režimu odvoda vazduha:
- Brzina 1: protok vazduha 228 m³/h ; glasnost 35dB (A) re1pW
- Brzina 2: protok vazduha 325 m³/h ; glasnost 43dB (A) re1pW
- Brzina 3: protok vazduha 441 m³/h ; glasnost 51dB (A) re1pW
- Intenzivna 1: protok vazduha 753 m³/h ; glasnost 65dB (A) re1pW
- Intenzivna 2: protok vazduha 1007 m³/h ; glasnost 70 dB (A) re1pW
- Klasa energetske efikasnosti: A+ (na skali energetske klase od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 39.1 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: C

Performanse - recirkulacijska ekstrakcija:

- Prema standardu EN 61591 i EN/IEC 60704-2-13 vaš aparat može postići sledeće vrednosti u režimu recirkulacije sa kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus, za ugradnju sa dimnjakom (dostupno kao opcioni pribor):
- Brzina 1: protok vazduha 211 m³/h ; glasnost 42dB (A) re1pW
- Brzina 2: protok vazduha 315 m³/h ; glasnost 51 dB (A) re1pW
- Brzina 3: protok vazduha 435 m³/h ; glasnost 59 dB (A) re1pW
- Intenzivna 1: protok vazduha 752 m³/h ; glasnost 72dB (A) re1pW
- Intenzivna 2: protok vazduha 964 m³/h ; glasnost 78 dB (A) re1pW
- Prema standardu EN 61591 i EN/IEC 60704-2-13 vaš aparat može postići sledeće vrednosti u režimu recirkulacije sa kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus, za ugradnju bez dimnjaka (dostupno kao opcioni pribor):
- Brzina 1: protok vazduha 214 m³/h ; glasnost 42 dB (A) re1pW
- Brzina 2: protok vazduha 312 m³/h ; glasnost 51dB (A) re1pW
- Brzina 3: protok vazduha 437 m³/h ; glasnost 60 dB (A) re1pW
- Intenzivna 1: protok vazduha 751 m³/h ; glasnost 74dB (A) re1pW
- Intenzivna 2: protok vazduha 944 m³/h ; glasnost 80 dB (A) re1pW

Tehničke informacije i održivost:

- Podaci o potrošnji:
- Priključna snaga: 250 W
- Voltaža: 220 - 240 V
- Održivost:
- Proizvedeno u Nemačkoj: proizvedeno u proizvodnom pogonu sa

neutralnim CO2 otiskom

test


- Ekološki prihvatljiva ambalaža.
- Najefikasnija tehnologija ventilatora dostupna na tržištu
- Dostupan je filter za upijanje neprijatnih mirisa kao regenerativni filter Long Life sa desetogodišnjom garancijom
- PerfectAir Senzor: Kontrola performansi na bazi senzora za najbolje rezultate uz minimalnu potrošnju energije.

Ugradnja i planiranje:


- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Dimenzije - kruženje vazduha (VxŠxG): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Dimenzije kod ugradnje u režimu za recirkulaciju, bez dimnjaka (VxŠxD): 471mm x 890 x 447
- Jednostavna montaža sa smanjenom težinom zahvaljujući novom sistemu za laku ugradnju
- Cev Ø 150 mm
- Dužina električnog kabla 1.3 m
- sa jednosmernim zatvorivim poklopcem

**Seriya 8, Zidni aspirator, 90 cm, ,
Bela
DWK91LT20**


Dimenzije u mm
Uređaj je u režimu izduva vazduha



Dimenzije u mm
Uređaj je u režimu cirkulisanja vazduha




Dimenzije u mm
Uređaj je u režimu cirkulisanja vazduha bez kanala



Utičnica može da se postavi sa strane ili iznad uređaja


A: Utičnica samo izvan obeleženog prostora

Dimenzije u mm




A: Izlaz vazduha
B: Utičnica
C: Elektro
D: Gasni – od gornje ivice držača posude
E: Električni – za Australiju i Novi Zeland

Dimenzije u mm
Instalacija na zidu sa kaminom




- A: Elektro
- B: Gasni – od gornje ivice držača posude
- C: Električni – za Australiju i Novi Zeland

Dimenzije u mm



- A: Maks. debljina zadnjeg zida

Dimenzije u mm



- A: Maks. dubina bočnih visokih ormarića (uklj. vrata) za montažu staklene ploče

Uređaj se mora instalirati ispred visokih ormarića, ako su dublji od 370 mm

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-aspirator-dwk91lt20-akcija-cena/>