

## Informacije o proizvodu

Iiyama monitor 27" IPS ProLite XB2797HSU-W1

The Iiyama logo, featuring a stylized infinity symbol above the brand name 'iiyama' in a bold, blue, sans-serif font.

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/iiyama-monitor-27-ips-prolite-xb2797hsu-w1-akcija-cena/>

**INFORMACIJE**

## Ekološki 27-inčni IPS monitor za moderna radna mesta

ProLite XB2797HSU je savršen ako želite kompaktni, visoko-performansni displej koji se besprekorno uklapa u sistem sa više monitora. Tanki okvir sa četiri strane pruža vam čist, moderan radni prostor i neprekidnu sliku na svim ekranima.



Uživaćete u oštrim, preciznim bojama i širokim uglovima gledanja zahvaljujući IPS panelu, dok brzina osvežavanja od 120Hz održava sve glatkim i sa brzim odzivom. Bez obzira da li radite na dokumentima, uređujete sadržaj ili pregledate sadržaj, tehnologija bez treperenja i reduktor plavog svetla pomažu u zaštiti vaših očiju tokom dugih radnih sesija.

Podesite ekran prema svojim potrebama pomoću potpuno ergonomskog postolja koje nudi podešavanje visine od 15 cm, nagib, okretanje i zakretanje. Ugrađeni zvučnici, USB čvorište sa četiri porta, HDMI, DisplayPort i priključak za slušalice čine vaše podešavanje jednostavnim i efikasnim.

A sa EPEAT i TCO sertifikatom i energetska oznaka C, birate monitor koji podržava održivost bez ugrožavanja performansi.

## POSEBNE KARAKTERISTIKE

---



## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 4 strane
Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS Tehnologija Panela ,LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	120Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1500:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/ 178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 140KHz
Vidljiva površina Š x V	597.9 x 363.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat, bela

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 ((2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 4.5W))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Bez treperenja	da
Dodatno	i-Style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Kontrolni tasteri	Džojstik: (Centar) Uključivanje/ uključivanje Menija, gore / Izbor signala, Dole, Levo / Prečica, Desno / Jačina zvuka
Korisničke kontrole	podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, ECO, ACR, OD, smanjenje zamućenja pokreta, Adaptive Sync), podešavanja boja (i-Style boja, RGB opseg, temperatura boje, korisnička podešavanja), OSD (horizontalna pozicija OSD-a, vertikalna pozicija OSD-a, rotacija OSD-a, pozadina OSD-a, DDC/CI kontrola, informacije o ekranu), jezik, extra1 (oštrina, podešavanje video režima, početni logo, LED indikator napajanja), Extra2 (prečica, verzija firmvera), izbor ulaza, podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), resetovanje
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

**Podešavanje položaja prikaza** visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)

<b>Podešavanje visine</b>	150mm
<b>Rotacija (PIVOT funkcija)</b>	90°
<b>Okretno postolje</b>	120°; ° levo; 60° desno
<b>Ugao nagiba</b>	23° gore; 5° dole
<b>VESA montiranje</b>	100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

<b>Kablovi</b>	Strujni kabl (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
<b>Ostalo</b>	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


<b>Napajanje</b>	interna
<b>Potrošnja energije</b>	14W default , 0.5W stand by, 0.3W isključen

## 07 ODRŽIVOST

<b>Propisi</b>	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	C
<b>REACH SVHC</b>	iznad 0,1%: olovo, olovo monoksid, diبور trioksid
<b>Garancija</b>	5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

<b>Dimenzije proizvoda Š x V x D</b>	611.5 x 402 (547) x 209.5mm
<b>Dimenzije kutije Š x V x D</b>	691 x 447 x 142mm
<b>Težina (bez kutije)</b>	5.4kg
<b>Težina (sa kutijom)</b>	7.8kg
<b>EAN kod</b>	4948570125869





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Iiyama, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/iiyama-monitor-27-ips-prolite-xb2797hsu-w1-akcija-cena/>