

Informacije o proizvodu

GORENJE ugradna ploča GIC6402BSC

gorenje



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-ugradna-ploca-gic6402bsc-akcija-cena/>

GIC6402BSC

gorenje *Life Simplified*

G400 Indukciona ploča, 60 cm



BigZone 23 cm



Sigurnosna
brava za decu



OptiZones



PowerBoost



Indikator
preostale toplote



StopGo



Tajmer



ZoneSlide



Sigurnosna
brava za decu



FlexZone



PowerBoost



Indikator
preostale toplote



StopGo Funkcija



Tajmer



ZoneSlide



XL Zona

Opšte

Vrsta aparata:	Indukciona ploča	Boja aparata:	Crna
Vrsta ploče:	Indukcijska	Materijal okvira:	Bez okvira
Ivice ploče:	Brušena ivica		

Upravljanje

Vrsta kontrole:	Senzorsko upravljanje na dodir	Tajmer:	Da
MultiSlider:	Da		

Površina za kuvanje

Broj zona za kuvanje:	4	Zona kuvanja napred levo:	Indukcijska grejna površina
Ø napred levo (mm):	180	Snaga zone za kuvanje napred levo:	1500 W
2. snaga zone za kuvanje napred levo:	2000 W	Snaga zone za kuvanje napred desno:	Indukcijska grejna površina
Ø napred desno (mm):	230	Snaga zone za kuvanje napred desno:	1500 W
2. snaga zone za kuvanje desno napred:	2000 W	Zona za kuvanje nazad levo:	Indukcijska grejna površina
Ø nazad levo (mm):	180	Snaga zone za kuvanje nazad levo:	1500 W
2. preostala snaga zone za kuvanje:	2000 W	Zone za kuvanje nazad desno:	Indukcijska grejna površina
Ø nazad desno (mm):	145	Snaga zone za kuvanje nazad desno:	1200 W
2. snaga zone za kuvanje nazad desno:	1600 W		

Karakteristike

StayWarm - održavanje temperature (70C):	Ne	SoftMelt - funkcija postepenog topljenja (40C):	Ne
Bridge funkcija:	Da	StopGo funkcija za maksimalnu sigurnost kuvanja:	Da
EggTimer:	Da	Personalizacija:	Da
PowerBoost:	Da		

Sigurnosni sistemi

Indikator preostale toplote:	Da	Zaštita za decu:	Ne
Sigurnosni uređaj:	Da	Zaštita za decu - zaključavanje ploče:	Da

Tehnički podaci

Priključna snaga:	7.2 kW	Potrošnja energije u umreženom StandBy režimu ploče:	0.5 W
Vreme potrebno da uređaj dostigne odgovarajući režim ili stanje niske potrošnje energije:	1 min	Širina proizvoda:	595 mm
Visina proizvoda:	54 mm	Dubina proizvoda:	520 mm
Širina za ugradnju maksimalno:	562 mm	Širina za ugradnju minimalno:	560 mm
Visina za ugradnju minimalno:	70 mm	Dubina za ugradnju minimalno:	490 mm
Širina pakovanog proizvoda:	650 mm	Visina pakovanog proizvoda:	100 mm
Dubina pakovanog proizvoda:	590 mm	Bruto težina aparata:	8.1 kg
Neto težina aparata:	7.601 kg	Napon:	220-240 V
Šifra proizvoda:	747372	BAR kod:	3838783069818

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Gorenje, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-ugradna-ploca-gic6402bsc-akcija-cena/>